



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto – PR, 28 de Março de 2023.

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.666/93

Secretaria/Setor: Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários

Responsável pela Solicitação: Anderson Delares

Email: gabinete@planalto.pr.gov.br

Justificativa da Demanda:

Os pneus, câmaras e protetores de rodas são indispensáveis para o funcionamento das máquinas, veículos, ônibus e caminhões, para que se possa manter os atendimentos, serviços e atividades que o Município num todo necessita executar para cumprir suas responsabilidades e atribuições;

A contratação de empresa para fornecimento de pneus deve-se à necessidade de promover a substituição dos pneus desgastados ou danificados, visando manter os veículos sob a responsabilidade do Município de Planalto em condições ideais de funcionamento, garantindo a segurança dos usuários. Portanto, é evidente a necessidade de manter em boas condições os veículos adquiridos, prosseguindo assim, a vida útil dos mesmos, oferecendo condição adequada ao funcionamento, mantendo a eficiência dos serviços prestados aos usuários do serviço público.

Objeto: Aquisição de pneus, câmara e protetor de rodas, destinados a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste município de Planalto PR.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 16 convencional.	20	UN	R\$70,00	R\$1.400,00
02	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20 convencional.	50	UN	R\$90,00	R\$4.500,00
03	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 24 convencional.	10	UN	R\$180,00	R\$1.800,00
04	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 25 convencional.	10	UN	R\$300,00	R\$3.000,00
05	Pneu novo, convencional, 19.5L – 24, mínimo 12 lonas, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	04	UN	R\$5.000,00	R\$20.000,00
06	Pneu novo, convencional, 12.5/80 – 18, mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	04	UN	R\$2.500,00	R\$10.000,00
07	Pneu novo, convencional, 1400 – 24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro	12	UN	R\$2.800,00	R\$33.600,00

Anderson 30/03

	total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).				
08	Pneu novo, convencional, 17.5 – 25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	12	UN	R\$3.200,00	R\$38.400,00
09	Pneu novo, convencional, 18.4 – 30, aplicação agrícola, mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	02	UN	R\$4.000,00	R\$8.000,00
10	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 1000R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 143 Kg, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone. (Pneu novo, não recauchutado, não remanufaturado e não remoldado).	20	UN	R\$2.000,00	R\$40.000,00
11	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 1000R20 borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 143 kg, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Firestone. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	20	UN	R\$2.300,00	R\$46.000,00
12	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22,5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 146k, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	16	UN	R\$1.900,00	R\$30.400,00
13	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. 275/80R22,5, borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 146K, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	16	UN	R\$2.000,00	R\$32.000,00
14	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22,5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade	16	UN	R\$3.500,00	R\$56.000,00

Andryson

30/11

	mínimo 148G, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).				
15	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22,5, borrachudo, no mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Firestone, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	16	UN	R\$3.200,00	R\$51.200,00
16	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Marca de referência: Firestone, Goodyear ou Pirelli (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	10	UN	R\$700,00	R\$7.000,00
17	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 124L, Marca de referência: Pirelli, Bridgestone ou Goodyear, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	16	UN	R\$900,00	R\$14.400,00
18	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	32	UN	R\$500,00	R\$16.000,00
19	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185R14C, Mínimo 8 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia,	04	UN	R\$560,00	R\$2.240,00

Analyssa

30/11

	Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia -ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 100R, Marca de referência: Goodyear, Firestone ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).				
20	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínima 116R. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	04	UN	R\$1.100,00	R\$4.400,00
21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/60R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído	04	UN	R\$1.000,00	R\$4.000,00

Andryson

30/11

	associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 100H, Marca de referência: Goodyear, Michelin ou Bridgestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).				
22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 105T. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	24	UN	R\$950,00	R\$22.800,00
23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	24	UN	R\$950,00	R\$22.800,00
24	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17,5, 18 lonas misto, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de	10	UN	R\$1.200,00	R\$12.000,00

Andryson

30ni

	Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).				
25	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17,5, mínimo 18 lonas liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	10	UN	R\$1.300,00	R\$13.000,00
26	Pneu novo, convencional, 21R24, mínimo 18 lonas misto, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	12	UN	R\$5.500,00	R\$66.000,00
27	Pneu novo, radial convencional, 20,5R25, mínimo 18 lonas misto (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	08	UN	R\$7.000,00	R\$56.000,00
28	Pneu novo, convencional, 20,5-25, mínimo 18 lonas misto (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	08	UN	R\$7.000,00	R\$56.000,00
29	Pneu novo, convencional, 10 R16,5 mínimo 10 lonas misto, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	08	UN	R\$1.500,00	R\$12.000,00
30	Pneu novo, radial 215/55 aro 18, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Índice de velocidade: 240km/h. Índice de carga: 95-	08	UN	R\$1.600,00	R\$12.800,00

Andryson


Boni

	690kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear 340. Registro do Inmetro I003282/2012. Marca de referência: Michelin.				
31	Pneu novo, radial 265/70 aro 16, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Índice de velocidade: 190km/h. Índice De Carga: 112-1120Kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear 520. Registro do Inmetro 3331/2012. Marca de referência: Michelin.	16	UN	R\$1.600,00	R\$25.600,00
32	Pneu novo, convencional, 750x16, mínimo de 10 lonas, borrachudo (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	04	UN	R\$1.000,00	R\$4.000,00
33	Pneu novo, convencional, 750x16, mínimo de 10 lonas, liso (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	04	UN	R\$1.000,00	R\$4.000,00
34	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/60R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	16	UN	R\$650,00	R\$10.400,00
35	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança	20	UN	R\$400,00	R\$8.000,00

Andryson


30/11

	associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).				
36	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	40	UN	R\$400,00	R\$16.000,00
37	Câmara de ar nova para pneu 19.5L – 24.	08	UN	R\$500,00	R\$4.000,00
38	Câmara de ar nova para pneu 12.5/80.	12	UN	R\$450,00	R\$5.400,00
39	Câmara de ar nova para pneu 1400-24.	20	UN	R\$450,00	R\$9.000,00
40	Câmara de ar nova para pneu 17.5-25.	20	UN	R\$400,00	R\$8.000,00
41	Câmara de ar nova para pneu 18.4-30.	04	UN	R\$420,00	R\$1.680,00
42	Câmara de ar nova para pneu 1000R20.	50	UN	R\$130,00	R\$6.500,00
43	Câmara de ar nova para pneu 21R24.	10	UN	R\$280,00	R\$2.800,00
44	Câmara de ar nova para pneu 20,5R25.	20	UN	R\$490,00	R\$9.800,00
45	Câmara de ar nova para pneu 10R16,5	08	UN	R\$220,00	R\$1.760,00
46	Câmara de ar nova para pneu 750x16	08	UN	R\$180,00	R\$1.440,00
TOTAL: R\$ 816.120,00					



 Assinatura Demandante

Autorizo a abertura do processo:



 Prefeito