
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 136/2021

Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020

DATA DA ASSINATURA: 10 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: ODAIR GRABOSKI ME.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e limpeza de áreas verdes e vias, compreendendo, corte de vegetação densa e fina, despraguejamento manual e mecânico, poda de árvores, limpeza de pátios, limpeza e conserto de meio fio e canaletas, no âmbito do Município de Planalto – PR.
VALOR TOTAL: R\$137.420,00 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:CF8BFD01

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 12/05/2021. Edição 2261
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021

Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
139/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: B2G DISTRIBUIDORA LTDA.
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
VALOR TOTAL: R\$ 14.860,00 (catorze mil oitocentos e sessenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:FD2846C2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2021. Edição 2265
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2021

Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
140/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: BELINKI & SOUZA LTDA.
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:0E1693CD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2021. Edição 2265
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2021

Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
141/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.

CONTRATADA: ISMAEL HENZ.

OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

VALOR TOTAL: R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:7E30FB3F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 18/05/2021. Edição 2265

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021

Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
142/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a
aquisição de equipamentos e suprimentos de informática,
destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias
deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS.
VALOR TOTAL: R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:CC822996

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 18/05/2021. Edição 2265
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2021

Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
143/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: MAIARA CAMILA NOVELLO
08506829917 - ME.

OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

VALOR TOTAL: R\$ 58.351,60 (cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:E971A602

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2021. Edição 2265
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2021

Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
144/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: PONTOCAP INORMATICA E INTERNET
LTDA.

OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a
aquisição de equipamentos e suprimentos de informática,
destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias
deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS.

VALOR TOTAL: R\$ 72.758,70 (setenta e dois mil setecentos
e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador: 13979B80

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 18/05/2021. Edição 2265
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2021

Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
145/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: POTENCIA SOM E INFORMATICA
LTDA.

OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a
aquisição de equipamentos e suprimentos de informática,
destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias
deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS.

VALOR TOTAL: R\$ 62.230,00 (sessenta e dois mil duzentos
e trinta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:44AAFD2E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 18/05/2021. Edição 2265

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

CAPANEMA TEM NOVO DIRETOR DE ESPORTE

Segunda-feira (17/05), o Sr. Prefeito Américo Bellé esteve no Ginásio Municipal Arnaldo Busato conversando com a Secretária de Educação, Cultura e Esporte Zaída Terezinha Parabocz e com o novo Diretor de Esportes Diogo André Hossel. Em pauta foram abordados os novos passos para o esporte municipal, tanto neste momento delicado de pandemia quanto no período pós pandemia. Também foram analisadas algumas questões referentes à reforma do ginásio, que tem previsão para iniciar ainda este ano.

Na oportunidade, o Sr. Diogo André Hossel agradeceu a oportuni-



dade e se demonstrou imensamente motivado a dar continuidade nos trabalhos esportivos, e iniciar novos projetos junto ao setor de planejamento. Assim como a reforma do ginásio e a construção da nova arquibancada, ampliação e reforma do

Estádio Municipal Albano Fernandes, diversos outros projetos estão sendo desenvolvidos para contemplar todo o município. Em muito breve teremos a divulgação destes novos projetos e suas devidas continuidades.

Criança que estava desaparecida foi encontrada com vida

O bebê, Ivan Pedro de 1 ano e 8 meses foi encontrado na manhã de segunda-feira (16), por volta de 10h10 em uma lavoura na comunidade de Ponte Nova do Cotegipe, interior de Francisco Beltrão. Ele estava desaparecido desde o início da noite de domingo (16). Depois de muitas buscas que vieram a noite e durante a manhã, o vizinho, Vilmar Stecanella, que ajudava nas buscas encontrou a criança, sentada no meio do milharal, a cerca de 1,5 km da casa dos pais, com o corpinho quente e sem nenhum ferimento. Um calçadinho havia sido encontrado o que serviu de pista e logo em seguida ele foi encontrado. Os pais, Carla Gabriele e Ivan Taborda e a criança foram encaminhados ao centro de saúde, mas aparentemente o menino está muito bem. Equipes



da Polícia Militar com cães farejadores, Corpo de Bombeiros e moradores ajudaram nas buscas.

O prefeito Cleber Fontana esteve no local para prestar apoio e acompanhar as buscas. (PPNews)

MUNICÍPIO DE PLANALTO AVISO DE LICITAÇÃO "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 027/2021

O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, LC 123/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 027/2021, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, consertos e reparos mecânicos da frota de máquinas e veículos pesados deste Município de Planalto-PR.

VALOR TOTAL: R\$193.500,00 (cento e noventa e três mil e quinhentos reais)

DATA DA ABERTURA: 31 de maio de 2021 - às 08,00 (oito) horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.

CONTRATADA POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA.

OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

VALOR TOTAL: R\$ 62.230,00 (sessenta e dois mil duzentos e trinta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.

CONTRATADA ROMILDO WANDROSKI E CIA LTDA ME.

OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

VALOR TOTAL: R\$ 10.791,00 (dez mil setecentos e noventa e um reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: B2G DISTRIBUIDORA LTDA.
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
VALOR TOTAL: R\$ 14.860,00 (catorze mil oitocentos e sessenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
VALOR TOTAL: R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: BELINKI & SOUZA LTDA.
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: MAIARA CAMILA NOVELLO 08506829917 - ME.
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
VALOR TOTAL: R\$ 58.351,60 (cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: ISMAEL HENZ.
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
VALOR TOTAL: R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET LTDA.
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
VALOR TOTAL: R\$ 72.758,70 (setenta e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 de maio 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021

OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme condições, especificações, valores e quantidades, a classificação ficou a seguinte:

B2G DISTRIBUIDORA LTDA						
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	8	25412	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB, padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	2.800,00	Classificado
1	1	38	25442	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: - 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrões: - IEEE 802.11n/G/B 2.4ghz - IEEE 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.	7.260,00	Classificado
1	1	66	25470	Bateria Recarregável, Bateria Recarregável Para Drone Modelo Dji Phantom 4, Modelo De Referência Ph4-5870mah, 15,2 V.	4.800,00	Classificado

2	1	11	25415	Hub USB, mínimo 4 portas	300,00	Classificado
2	1	12	25416	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	720,00	Classificado
2	1	21	25425	Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	46.450,00	Classificado
2	1	41	25445	Switch mínimo 16 portas com suporte a 10/100/1000Mbps.	7.360,00	Classificado
2	1	48	25452	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;	3.500,00	Classificado
2	1	59	25463	Cabo de força para computador de 2m, novo padrão brasileiro de acordo com NBR 14136	495,00	Classificado
3	1	9	25413	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	4.800,00	Classificado






MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

3	1	14	25418	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	3.090,00	Classificado
3	1	19	25423	Monitor 21,5", tamanho da tela mínimo: 21,5", padrão: LED, resolução máxima 1920 x 1080 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI. - Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°	10.150,00	Classificado
3	1	26	25430	Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	870,00	Classificado
3	1	28	25432	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half- Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.980,00	Classificado
3	1	35	25439	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	6.835,00	Classificado
3	1	36	25440	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	10.740,00	Classificado
3	1	44	25448	Cabo USB p/impressora USB 2.0, comprimento mínimo 1,5 m	380,00	Classificado
3	1	62	25466	MULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0- 20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS, TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600 V, TIPO DIGITAL, FUNCIONAMENTO BATERIA 9V	430,00	Classificado
4	1	2	25406	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	2.500,00	Classificado
4	1	24	25428	Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	1.100,00	Classificado

F62



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

4	1	25	25429	Pendrivel 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	1.780,00	Classificado
4	1	27	25431	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.980,00	Classificado
4	1	32	25436	Placa Mãe AM3+, Suporte para processadores Soquete AM3+ / AM3, chipset mínimo GeForce 7025 / nForce 630a, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, , mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	2.545,00	Classificado
4	1	37	25441	Processador AM3+, frequência de processamento Mínimo: 3.8GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência AMD FX-4300)	4.895,00	Classificado
4	1	40	25444	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	4.200,00	Classificado
4	1	43	25447	Teclado, layout do teclado: ABNT2, qtde. de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	3.520,00	Classificado
5	1	15	25419	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	3.630,00	Classificado
5	1	16	25420	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	12.870,00	Classificado
5	1	20	25424	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	1.800,00	Classificado
5	1	23	25427	Pendrivel 16GB, capacidade de armazenamento: 16GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	2.200,00	Classificado
5	1	30	25434	Placa Mãe 1150p, soquete para processador 1150 pinos, chipset	6.260,00	Classificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				mínimo H81, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.		
5	1	34	25438	Processador 1150P, frequência de processamento Mínimo: 3.7GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-4170)	7.300,00	Classificado
5	1	39	25443	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless IEEE 802.11ac/N/A, IEEE 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp-Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar).	11.370,00	Classificado
5	1	54	25458	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	18.060,00	Classificado
5	1	70	25474	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas, viva voz, display iluminado, agenda até 70 nomes/números, distância fora base 50 metros em locais fechados e 300 metros em locais abertos, registro de 10 chamadas recebidas, 10 não atendidas e 10 realizadas, temporização da bateria com fone da base: 100 horas em repouso/10 horas em uso contínuas, transferência de chamadas, expansível para ramal.	4.200,00	Classificado
6	1	4	25408	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	5.470,00	Classificado
6	1	5	25409	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado	8.140,00	Classificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).		
6	1	6	25410	Gabinete 4 Baías, número de baías 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	4.820,00	Classificado
6	1	7	25411	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	4.410,00	Classificado
6	1	10	25414	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	5.410,00	Classificado
6	1	13	25417	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	5.240,00	Classificado
6	1	17	25421	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	8.450,00	Classificado
6	1	18	25422	Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	10.100,00	Classificado
6	1	22	25426	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	16.770,00	Classificado
6	1	29	25433	Placa Mãe 1155p, soquete para processador 1155 pinos, chipset mínimo H61, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	3.335,00	Classificado
6	1	31	25435	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2	6.650,00	Classificado

				portas USB 3.0 internas , mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.		
6	1	33	25437	Processador 1155P, frequência de processamento mínimo: 2.8GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 2. (Modelo de referência Intel Pentium G640)	3.136,00	Classificado
6	1	42	25446	Switch mínimo 8 portas com suporte a 10/100mbps, integração de redes 10baset e 100basetx.	2.100,00	Classificado
6	1	55	25459	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	12.390,00	Classificado
6	1	60	25464	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	12.060,00	Classificado
6	1	61	25465	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 240GB capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	7.100,00	Classificado
6	1	71	25475	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.	4.260,00	Classificado
7	1	1	25405	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	7.200,00	Classificado
7	1	3	25407	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	10.340,00	Classificado
BELINKI & SOUZA LTDA.						
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	57	25461	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 4 x 250 mm - pacote com	1.500,00	Classificado




				100 un		
2	1	45	25449	Adaptador para tomada do antigo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão; Possuir corrente nominal 15 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts.	280,00	Classificado
2	1	46	25450	Adaptador para tomada do novo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão; Possuir corrente nominal 10 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts	360,00	Classificado
3	1	12	25416	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	870,00	Classificado
3	1	20	25424	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	1.750,00	Classificado
3	1	23	25427	Pendrive 16GB, capacidade de armazenamento: 16GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	2.100,00	Classificado
3	1	41	25445	Switch mínimo 16 portas com suporte a 10/100/1000Mbps.	7.400,00	Classificado
3	1	44	25448	Cabo USB p/impressora USB 2.0, comprimento mínimo 1,5 m	380,00	Classificado
3	1	49	25453	Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou	9.600,00	Classificado




767



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha;		
3	1	58	25462	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 3 x 100 mm - pacote com 100 un	1.400,00	Classificado
3	1	59	25463	Cabo de força para computador de 2m, novo padrão brasileiro de acordo com NBR 14136	540,00	Classificado
4	1	2	25406	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	2.500,00	Classificado
4	1	4	25408	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	5.400,00	Classificado
4	1	5	25409	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP),	8.100,00	Classificado

768



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).		
4	1	6	25410	Gabinete 4 Baías, número de baías 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	4.800,00	Classificado
4	1	7	25411	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo SATA 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	4.300,00	Classificado
4	1	11	25415	Hub USB, mínimo 4 portas	690,00	Classificado
4	1	17	25421	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	8.300,00	Classificado
4	1	18	25422	Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	9.990,00	Classificado
4	1	24	25428	Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	1.100,00	Classificado
4	1	29	25433	Placa Mãe 1155p, soquete para processador 1155 pinos, chipset mínimo H61, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	3.250,00	Classificado
4	1	31	25435	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.	6.500,00	Classificado
4	1	33	25437	Processador 1155P, frequência de processamento mínimo: 2.8GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 2. (Modelo de referência Intel Pentium G640)	3.120,00	Classificado

769



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

4	1	34	25438	Processador 1150P, frequência de processamento Mínimo: 3.7GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-4170)	7.200,00	Classificado
4	1	36	25440	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	10.800,00	Classificado
4	1	39	25443	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless leee 802.11ac/N/A, leee 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp-Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar).	11.250,00	Classificado
4	1	42	25446	Switch mínimo 8 portas com suporte a 10/100mbps, integração de redes 10baset e 100basetx.	2.000,00	Classificado
4	1	47	25451	Adaptador USB Wifi DESCRIÇÃO: Adaptador USB Wireless 802.11n 300Mbps de Dupla Banda (2.4 ou 5GHz). Conexão através da porta USB 2.0. Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Adaptador USB Wireless-N Dupla Banda (2.4 ou 5Ghz). Padrão 802.11n. Segurança: Trabalhar com criptografia WEP, WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suporte a USB 2.0. Compatível com Windows XP, Vista e 7. Velocidade de 300Mbps; - Compatível com roteadores e access points Wireless-B, G e N. Dupla banda: 2.4 ou 5GHz. O adaptador deve possuir, além da conexão direta com a porta USB, uma base com cabo extensor USB de 1.5m.	1.900,00	Classificado

770



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

4	1	50	25454	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	210,00	Classificado
4	1	51	25455	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais categoria 6, aplicação cabo de rede	230,00	Classificado
4	1	60	25464	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	11.800,00	Classificado
5	1	1	25405	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	7.000,00	Classificado
5	1	3	25407	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	10.200,00	Classificado
5	1	10	25414	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	5.290,00	Classificado
5	1	13	25417	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	5.200,00	Classificado
5	1	25	25429	Pendrive 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	1.800,00	Classificado
5	1	27	25431	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	2.000,00	Classificado
5	1	28	25432	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	2.100,00	Classificado
5	1	32	25436	Placa Mãe AM3+, Suporte para processadores Soquete AM3+ / AM3, chipset mínimo GeForce 7025 / nForce 630a, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, , mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	2.550,00	Classificado

771



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

5	1	35	25439	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	6.900,00	Classificado
5	1	37	25441	Processador AM3+, frequência de processamento Mínimo: 3.8GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência AMD FX-4300)	4.900,00	Classificado
5	1	43	25447	Teclado, layout do teclado: ABNT2, qtde. de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	3.600,00	Classificado
5	1	61	25465	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 240GB capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	7.000,00	Classificado
5	1	70	25474	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas\, viva voz\, display iluminado\, agenda ate 70 nomes/números\, distancia fora base 50 metros em locais fechados e 300 metros em locais abertos\, registro de 10 chamadas recebidas\, 10 não atendidas e 10 realizadas\, temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso continuas, transferência de chamadas\, expansível para ramal.	4.200,00	Classificado
6	1	8	25412	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB, padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	3.700,00	Classificado
6	1	14	25418	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	3.900,00	Classificado
6	1	15	25419	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	3.675,00	Classificado
6	1	16	25420	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4;	12.900,00	Classificado

772



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

				Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz		
6	1	19	25423	Monitor 21,5", tamanho da tela mínimo: 21,5", padrão: LED, resolução máxima 1920 x 1080 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI. - Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°	10.800,00	Classificado
6	1	30	25434	Placa Mãe 1150p, soquete para processador 1150 pinos, chipset mínimo H81, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	6.300,00	Classificado
6	1	38	25442	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: - 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrões: - leee 802.11n/G/B 2.4ghz - leee 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.	9.000,00	Classificado
6	1	48	25452	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo	3.595,00	Classificado

773



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;		
7	1	9	25413	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	7.800,00	Classificado
7	1	21	25425	Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	59.500,00	Classificado
7	1	22	25426	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	16.800,00	Classificado
7	1	54	25458	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	18.300,00	Classificado
7	1	55	25459	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	12.600,00	Classificado

774



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

ISMAEL HENZ						
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	21	25425	Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	42.500,00	Classificado
2	1	49	25453	Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha;	9.500,00	Classificado
2	1	66	25470	Bateria Recarregável, Bateria Recarregável Para Drone Modelo Dji Phantom 4, Modelo De Referência Ph4-5870mah, 15,2 V.	4.830,00	Classificado
3	1	71	25475	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou	4.140,00	Classificado

775

				parede funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.		
4	1	5	25409	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	8.100,00	Classificado
4	1	22	25426	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	16.200,00	Classificado
4	1	48	25452	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;	3.550,00	Classificado
4	1	55	25459	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	12.300,00	Classificado




4	1	70	25474	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas\, viva voz\, display iluminado\, agenda ate 70 nomes/números\, distancia fora base 50 metros em locais fechados e 300 metros em locais abertos\, registro de 10 chamadas recebidas\, 10 não atendidas e 10 realizadas\, temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso contínuas, transferência de chamadas\, expansível para ramal.	4.100,00	Classificado
5	1	4	25408	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	5.450,00	Classificado
6	1	1	25405	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	7.100,00	Classificado
6	1	3	25407	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	10.300,00	Classificado
6	1	17	25421	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	8.450,00	Classificado
6	1	18	25422	Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	10.100,00	Classificado
6	1	19	25423	Monitor 21,5", tamanho da tela mínimo: 21,5", padrão: LED, resolução máxima 1920 x 1080 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI. - Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°	10.800,00	Classificado
6	1	39	25443	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless IEEE 802.11ac/N/A, IEEE 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade	11.400,00	Classificado






MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

				Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp-Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar).		
6	1	40	25444	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	4.225,00	Classificado
6	1	54	25458	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	18.150,00	Classificado
7	1	60	25464	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	12.100,00	Classificado
7	1	61	25465	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 240GB capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	7.200,00	Classificado

J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	10	25414	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	3.300,00	Classificado
1	1	19	25423	Monitor 21,5", tamanho da tela mínimo: 21,5", padrão: LED, resolução máxima 1920 x 1080 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI. - Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°	10.000,00	Classificado
1	1	30	25434	Placa Mãe 1150p, soquete para processador 1150 pinos, chipset mínimo H81, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	4.700,00	Classificado
1	1	36	25440	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência	10.500,00	Classificado

778



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				Intel I3-7300)		
1	1	37	25441	Processador AM3+, frequência de processamento Mínimo: 3.8GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência AMD FX-4300)	3.500,00	Classificado
1	1	42	25446	Switch mínimo 8 portas com suporte a 10/100mbps, integração de redes 10baset e 100basetx.	1.000,00	Classificado
1	1	61	25465	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 240GB capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	6.000,00	Classificado
2	1	5	25409	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	7.190,00	Classificado
2	1	56	25460	Suporte para computador compatível com gabinetes AT e ATX; Base plástica com rodízios; Espaço interno ajustável de 15,5 a 22,5 cm	900,00	Classificado
2	1	57	25461	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 4 x 250 mm - pacote com 100 un	1.550,00	Classificado
2	1	58	25462	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 3 x 100 mm - pacote com 100 un	1.250,00	Classificado
3	1	1	25405	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	5.750,00	Classificado
3	1	13	25417	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	5.000,00	Classificado
4	1	2	25406	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	2.500,00	Classificado
4	1	3	25407	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	10.000,00	Classificado
4	1	6	25410	Gabinete 4 Baias, número de baias 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	4.800,00	Classificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

4	1	8	25412	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB, padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	3.400,00	Classificado
4	1	9	25413	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	6.360,00	Classificado
4	1	12	25416	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	900,00	Classificado
4	1	15	25419	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	3.600,00	Classificado
4	1	16	25420	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	12.600,00	Classificado
4	1	22	25426	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	16.200,00	Classificado
4	1	28	25432	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	2.000,00	Classificado
4	1	29	25433	Placa Mãe 1155p, soquete para processador 1155 pinos, chipset mínimo H61, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	3.250,00	Classificado
4	1	31	25435	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI),	6.500,00	Classificado

				rede 1Gbps.		
4	1	33	25437	Processador 1155P, frequência de processamento mínimo: 2.8GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 2. (Modelo de referência Intel Pentium G640)	3.120,00	Classificado
4	1	35	25439	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	6.850,00	Classificado
4	1	40	25444	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	4.200,00	Classificado
4	1	54	25458	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	18.000,00	Classificado
4	1	55	25459	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	12.300,00	Classificado
4	1	71	25475	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.	4.200,00	Classificado
5	1	7	25411	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	4.400,00	Classificado
5	1	17	25421	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	8.400,00	Classificado
5	1	18	25422	Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	10.000,00	Classificado
5	1	27	25431	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	2.000,00	Classificado
5	1	32	25436	Placa Mãe AM3+, Suporte para processadores Soquete AM3+ / AM3, chipset mínimo GeForce 7025 / nForce 630a, slots para	2.550,00	Classificado






MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, , mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.		
5	1	38	25442	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: - 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrões: - leee 802.11n/G/B 2.4ghz - leee 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.	8.100,00	Classificado
5	1	43	25447	Teclado, layout do teclado: ABNT2, qtde. de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	3.600,00	Classificado
5	1	60	25464	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	12.000,00	Classificado
5	1	70	25474	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas\, viva voz\, display iluminado\, agenda ate 70 nomes/números\, distancia fora	4.200,00	Classificado

782



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				base 50 metros em locais fechados e 300 metros em locais abertos, registro de 10 chamadas recebidas, 10 não atendidas e 10 realizadas, temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso contínuas, transferência de chamadas, expansível para ramal.		
6	1	14	25418	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	3.900,00	Classificado
6	1	21	25425	Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	59.000,00	Classificado
6	1	34	25438	Processador 1150P, frequência de processamento Mínimo: 3.7GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-4170)	7.400,00	Classificado
6	1	39	25443	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless IEEE 802.11ac/N/A, IEEE 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp-Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar).	11.400,00	Classificado
7	1	4	25408	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	5.500,00	Classificado
MAIARA CAMILA NOVELLO 08506829917 - ME						
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	1	25405	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	5.240,00	Classificado
1	1	2	25406	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro	1.775,00	Classificado

783



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				quantidade mínima de tomadas: 5.		
1	1	9	25413	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	4.580,00	Classificado
1	1	11	25415	Hub USB, mínimo 4 portas	290,00	Classificado
1	1	12	25416	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	705,00	Classificado
1	1	13	25417	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	4.160,00	Classificado
1	1	18	25422	Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	7.700,00	Classificado
1	1	20	25424	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	950,00	Classificado
1	1	23	25427	Pendrive 16GB, capacidade de armazenamento: 16GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	1.600,00	Classificado
1	1	24	25428	Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	590,00	Classificado
1	1	25	25429	Pendrive 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	1.000,00	Classificado
1	1	27	25431	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.300,00	Classificado
1	1	35	25439	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	6.400,00	Classificado
1	1	41	25445	Switch mínimo 16 portas com	6.938,00	Classificado

784



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				suporte a 10/100/1000Mbps.		
1	1	43	25447	Teclado, layout do teclado: ABNT2, qtd. de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	2.640,00	Classificado
1	1	44	25448	Cabo USB p/impressora USB 2.0, comprimento mínimo 1,5 m	270,00	Classificado
1	1	45	25449	Adaptador para tomada do antigo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão; Possuir corrente nominal 15 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts.	276,00	Classificado
1	1	46	25450	Adaptador para tomada do novo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão; Possuir corrente nominal 10 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts	358,00	Classificado
1	1	55	25459	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	10.725,00	Classificado
1	1	59	25463	Cabo de força para computador de 2m, novo padrão brasileiro de acordo com NBR 14136	474,60	Classificado
1	1	62	25466	MULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0- 20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS, TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600 V, TIPO DIGITAL, FUNCIONAMENTO	380,00	Classificado

785

				BATERIA 9V		
2	1	3	25407	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	7.490,00	Classificado
2	1	4	25408	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	3.600,00	Classificado
2	1	6	25410	Gabinete 4 Baias, número de baias 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	3.080,00	Classificado
2	1	8	25412	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB, padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	2.830,00	Classificado
2	1	10	25414	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	3.490,00	Classificado
2	1	14	25418	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	2.920,00	Classificado
2	1	16	25420	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	12.093,60	Classificado
2	1	17	25421	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	6.590,00	Classificado
2	1	19	25423	Monitor 21,5", tamanho da tela mínimo: 21,5", padrão: LED, resolução máxima 1920 x 1080 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI. - Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°	9.902,30	Classificado
2	1	26	25430	Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	780,00	Classificado
2	1	28	25432	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.817,80	Classificado




2	1	40	25444	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	3.984,00	Classificado
2	1	42	25446	Switch mínimo 8 portas com suporte a 10/100mbps, integração de redes 10baset e 100basetx.	1.872,20	Classificado
2	1	48	25452	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;	3.500,00	Classificado
2	1	54	25458	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	15.150,00	Classificado
2	1	60	25464	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	9.740,00	Classificado
2	1	61	25465	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 240GB capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita	6.140,00	Classificado




				sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.		
2	1	63	25467	Ferro De Solda 50w 127vac Tensão De Funcionamento: 127vac Potência De Consumo: 50w Temperatura Máxima: 510°C Comprimento: 225mm Peso Total: 160g Conjunto De Resistência E Tubo Metálico Substituível Resistência De Mica Ponta De Longa Durabilidade Tratada Com Ferro E Alumínio	298,75	Classificado
2	1	64	25468	SUPORTE FERRO SOLDA, MATERIAL AÇO, ASPECTO FÍSICO DESMONTÁVEL COR PRETA, TIPOAPOIO MOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE P/ESPONJA	190,10	Classificado
2	1	65	25469	ARAME SOLDA, TIPO FIO, PROCESSO SOLDAGEM GERAL, DIÂMETRO 1 MM MATERIAL ESTANHO – Tubo com no mínimo 25 gramas	268,20	Classificado
2	1	68	25472	LOCALIZADOR DE CABO- 'Kit Localizador de Cabos de Rede com as seguintes especificações mínimas: 1. Composto por um emissor de sinal de impulso multifrequencial e um amplificador indutivo que emita o som produzido pelo gerador; 2. Para utilização em cabos UTP 4 pares e de cabos de telefonia; 3. Distância máxima: 100 metros; 4. Alimentação por bateria 9V; 5. Emissor: 9mA; 6. Receptor: 28mA; 7. Deve possuir indicadores led para indicar status de operação; 8. Deve possuir display de intensidade de sinal; 9. Deve possuir opção de teste de continuidade; 10. Emissor deve possuir chave para desligar e selecionar as opções teste e verificação; 11. Deve vir acompanhado de: 02 baterias 6F22 9V, 01 fone de ouvido, 01 bolsa para transporte e 01 manual de instruções e garantia; 12. Deve possuir garantia de no mínimo 6 meses; 13. Produto similar ou equivalente ao modelo TX-1500 da	858,00	Classificado




788

				marca Multitoc.14. Garantia mínima: 01 (um) ano a partir da data de recebimento do produto;15. Manual de usuário em português.'		
2	1	69	25473	Alicate descascar fio - alicate descascar fio, material metal aplicação descascador cabo par trançado, componentes lâmina decapar cabo ajustável	432,50	Classificado
3	1	5	25409	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	7.655,60	Classificado
3	1	7	25411	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	3.750,00	Classificado
3	1	15	25419	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	3.272,25	Classificado
3	1	22	25426	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	15.377,40	Classificado
3	1	29	25433	Placa Mãe 1155p, soquete para processador 1155 pinos, chipset mínimo H61, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	3.096,15	Classificado
3	1	30	25434	Placa Mãe 1150p, soquete para processador 1150 pinos, chipset mínimo H81, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	5.999,00	Classificado
3	1	31	25435	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo	6.291,70	Classificado






MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas , mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.		
3	1	32	25436	Placa Mãe AM3+, Suporte para processadores Soquete AM3+ / AM3, chipset mínimo GeForce 7025 / nForce 630a, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, , mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	2.444,90	Classificado
3	1	33	25437	Processador 1155P, frequência de processamento mínimo: 2.8GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 2. (Modelo de referência Intel Pentium G640)	3.032,48	Classificado
3	1	34	25438	Processador 1150P, frequência de processamento Mínimo: 3.7GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-4170)	6.998,90	Classificado
3	1	38	25442	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: - 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrões: - IEEE 802.11n/G/B 2.4ghz - IEEE 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless -	7.770,00	Classificado

790

				Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.		
3	1	39	25443	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless Ieee 802.11ac/N/A, Ieee 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp-Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar).	9.690,00	Classificado
3	1	47	25451	Adaptador USB Wifi DESCRIÇÃO: Adaptador USB Wireless 802.11n 300Mbps de Dupla Banda (2.4 ou 5GHz). Conexão através da porta USB 2.0. Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Adaptador USB Wireless-N Dupla Banda (2.4 ou 5Ghz). Padrão 802.11n. Segurança: Trabalhar com criptografia WEP, WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suporte a USB 2.0. Compatível com Windows XP, Vista e 7. Velocidade de 300Mbps; - Compatível com roteadores e access points Wireless-B, G e N. Dupla banda: 2.4 ou 5GHz. O adaptador deve possuir, além da conexão direta com a porta USB, uma base com cabo extensor USB de 1.5m.	1.680,80	Classificado
3	1	50	25454	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	186,00	Desclassificado
3	1	51	25455	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais categoria 6, aplicação cabo de rede	222,00	Desclassificado
3	1	52	25456	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais cat 5e aplicação cabo de rede	1.371,00	Desclassificado
3	1	53	25457	Conector, tipo rj 45 fêmea,	1.675,50	Desclassificado




				características adicionais categoria 6 montagem sobrepor para cabo de par-trancado		do
3	1	56	25460	Suporte para computador compatível com gabinetes AT e ATX; Base plástica com rodízios; Espaço interno ajustável de 15,5 a 22,5 cm	930,00	Classificado
3	1	57	25461	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 4 x 250 mm - pacote com 100 un	1.600,00	Classificado
3	1	58	25462	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 3 x 100 mm - pacote com 100 un	1.400,00	Classificado
4	1	21	25425	Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	47.450,00	Classificado
4	1	66	25470	Bateria Recarregável, Bateria Recarregável Para Drone Modelo Dji Phantom 4, Modelo De Referência Ph4-5870mah, 15,2 V.	4.995,00	Classificado
5	1	36	25440	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	10.900,00	Classificado
5	1	49	25453	Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para	9.680,00	Desclassificado




				garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha;		
6	1	37	25441	Processador AM3+, frequência de processamento Mínimo: 3.8GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência AMD FX-4300)	4.970,00	Classificado
7	1	71	25475	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.	4.365,00	Classificado
8	1	70	25474	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas\, viva voz\, display iluminado\, agenda ate 70 nomes/números\, distancia fora base 50 metros em locais fechados e 300 metros em locais abertos\, registro de 10 chamadas recebidas\, 10 não atendidas e 10 realizadas\, temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso continuas, transferência de chamadas\, expansível para ramal.	4.302,00	Classificado
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET LTDA						
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	5	25409	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	7.180,00	Classificado
1	1	7	25411	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB	3.700,00	Classificado






MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				(1000GB), padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".		
1	1	14	25418	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	2.900,00	Classificado
1	1	15	25419	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	3.195,00	Classificado
1	1	16	25420	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	10.050,00	Classificado
1	1	28	25432	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half- Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.700,00	Classificado
1	1	29	25433	Placa Mãe 1155p, soquete para processador 1155 pinos, chipset mínimo H61, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	2.365,00	Classificado
1	1	33	25437	Processador 1155P, frequência de processamento mínimo: 2.8GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 2. (Modelo de referência Intel Pentium G640)	2.732,00	Classificado
1	1	39	25443	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless IEEE 802.11ac/N/A, IEEE 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp-Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar).	9.450,00	Classificado
1	1	40	25444	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	3.250,00	Classificado
1	1	49	25453	Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de	9.590,00	Classificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha;		
1	1	54	25458	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	15.120,00	Classificado
1	1	56	25460	Suporte para computador compatível com gabinetes AT e ATX; Base plástica com rodízios; Espaço interno ajustável de 15,5 a 22,5 cm	897,80	Classificado
1	1	63	25467	Ferro De Solda 50w 127vac Tensão De Funcionamento: 127vac Potência De Consumo: 50w Temperatura Máxima: 510°C Comprimento: 225mm Peso Total: 160g Conjunto De Resistência E Tubo Metálico Substituível Resistência De Mica Ponta De Longa Durabilidade Tratada Com Ferro E Alumínio	250,00	Classificado

795

1	1	67	25471	KIT DE FERRAMENTAS PARA COMPUTADOR - Kit de ferramentas para computador, manutenção de computadores, chave de porca 3/16", chave inglesa, extrator, tubo pecas sobressalentes, pinça para chips anti-estática, pinça 3 dentes, pinça t1 soldar, segurar, insensor de chip anti estático, alicate bico fino, alicate diagonal, cortador de fios. Obs.: Item de boa qualidade	378,90	Classificado
2	1	2	25406	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	1.800,00	Classificado
2	1	13	25417	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	4.200,00	Classificado
2	1	22	25426	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	12.930,00	Classificado
2	1	23	25427	Pendrive 16GB, capacidade de armazenamento: 16GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	1.625,00	Classificado
2	1	27	25431	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.340,00	Classificado
2	1	30	25434	Placa Mãe 1150p, soquete para processador 1150 pinos, chipset mínimo H81, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	4.740,00	Classificado
2	1	31	25435	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2	4.950,00	Classificado




796

				portas USB 3.0 internas , mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.		
2	1	32	25436	Placa Mãe AM3+, Suporte para processadores Soquete AM3+ / AM3, chipset mínimo GeForce 7025 / nForce 630a, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, , mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	2.245,00	Classificado
2	1	34	25438	Processador 1150P, frequência de processamento Mínimo: 3.7GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-4170)	6.180,00	Classificado
2	1	35	25439	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	6.750,00	Classificado
2	1	36	25440	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	4.750,00	Classificado
2	1	37	25441	Processador AM3+, frequência de processamento Mínimo: 3.8GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência AMD FX-4300)	4.190,00	Classificado
2	1	43	25447	Teclado, layout do teclado: ABNT2, qtde. de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	2.680,00	Classificado
2	1	44	25448	Cabo USB p/impressora USB 2.0, comprimento mínimo 1,5 m	280,00	Classificado
2	1	47	25451	Adaptador USB Wifi DESCRIÇÃO: Adaptador USB Wireless 802.11n 300Mbps de Dupla Banda (2.4 ou 5GHz). Conexão através da porta USB 2.0. Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7.	1.520,00	Classificado




797

				ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Adaptador USB Wireless-N Dupla Banda (2.4 ou 5Ghz). Padrão 802.11n. Segurança: Trabalhar com criptografia WEP, WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suporte a USB 2.0. Compatível com Windows XP, Vista e 7. Velocidade de 300Mbps; - Compatível com roteadores e access points Wireless-B, G e N. Dupla banda: 2.4 ou 5GHz. O adaptador deve possuir, além da conexão direta com a porta USB, uma base com cabo extensor USB de 1.5m.		
2	1	50	25454	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	120,00	Desclassificado
2	1	51	25455	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais categoria 6, aplicação cabo de rede	120,00	Desclassificado
2	1	52	25456	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais cat 5e aplicação cabo de rede	1.200,00	Desclassificado
2	1	53	25457	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais categoria 6 montagem sobrepor para cabo de par-trancado	1.425,00	Desclassificado
2	1	62	25466	MULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0- 20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS, TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600 V, TIPO DIGITAL, FUNCIONAMENTO BATERIA 9V	390,00	Classificado
3	1	3	25407	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	7.660,00	Classificado
3	1	4	25408	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	4.290,00	Classificado
3	1	6	25410	Gabinete 4 Baías, número de baias 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição aço ou zinco, plástico, painel frontal	4.760,00	Classificado




				com USB e áudio.		
3	1	8	25412	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB, padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	3.140,00	Classificado
3	1	10	25414	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	3.980,00	Classificado
3	1	11	25415	Hub USB, mínimo 4 portas	540,00	Classificado
3	1	17	25421	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	7.300,00	Classificado
3	1	18	25422	Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	8.500,00	Classificado
3	1	20	25424	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	1.750,00	Classificado
3	1	24	25428	Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	790,00	Classificado
3	1	25	25429	Pendrive 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	1.340,00	Classificado
3	1	41	25445	Switch mínimo 16 portas com suporte a 10/100/1000Mbps.	7.400,00	Classificado
3	1	42	25446	Switch mínimo 8 portas com suporte a 10/100mbps, integração de redes 10baset e 100basetx.	1.900,00	Classificado
3	1	45	25449	Adaptador para tomada do antigo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão; Possuir corrente nominal 15 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~	300,00	Classificado




				2.200W. Voltagem: 110/220 volts.		
3	1	46	25450	Adaptador para tomada do novo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão; Possuir corrente nominal 10 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts	420,00	Classificado
3	1	55	25459	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	11.250,00	Classificado
3	1	60	25464	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	9.980,00	Classificado
3	1	61	25465	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 240GB capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	6.160,00	Classificado
3	1	64	25468	SUPORTE FERRO SOLDA, MATERIAL AÇO, ASPECTO FÍSICO DESMONTÁVEL COR PRETA, TIPOAPOIO MOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE P/ESPONJA	190,25	Classificado
3	1	65	25469	ARAME SOLDA, TIPO FIO, PROCESSO SOLDAGEM GERAL, DIÂMETRO 1 MM MATERIAL ESTANHO – Tubo com no mínimo 25 gramas	268,50	Classificado
3	1	66	25470	Bateria Recarregável, Bateria Recarregável Para Drone Modelo Dji Phantom 4, Modelo De Referência Ph4-5870mah, 15,2 V.	4.857,00	Classificado
3	1	68	25472	LOCALIZADOR DE CABO- 'Kit Localizador de Cabos de Rede com as seguintes especificações	859,17	Classificado




				<p>mínimas: 1. Composto por um emissor de sinal de impulso multifrequencial e um amplificador indutivo que emita o som produzido pelo gerador;</p> <p>2. Para utilização em cabos UTP 4 pares e de cabos de telefonia; 3. Distância máxima: 100 metros; 4. Alimentação por bateria 9V; 5. Emissor: 9mA; 6. Receptor: 28mA; 7. Deve possuir indicadores led para indicar status de operação;</p> <p>8. Deve possuir display de intensidade de sinal; 9. Deve possuir opção de teste de continuidade; 10. Emissor deve possuir chave para desligar e selecionar as opções teste e verificação; 11. Deve vir acompanhado de: 02 baterias 6F22 9V, 01 fone de ouvido, 01 bolsa para transporte e 01 manual de instruções e garantia; 12. Deve possuir garantia de no mínimo 6 meses; 13. Produto similar ou equivalente ao modelo TX-1500 da marca Multitoc. 14. Garantia mínima: 01 (um) ano a partir da data de recebimento do produto; 15. Manual de usuário em português.'</p>		
3	1	69	25473	Alicate descascar fio - alicate descascar fio, material metal aplicação descascador cabo par trançado, componentes lâmina decapar cabo ajustável	434,75	Classificado
3	1	70	25474	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas\, viva voz\, display iluminado\, agenda ate 70 nomes/números\, distancia fora base 50 metros em locais fechados e 300 metros em locais abertos\, registro de 10 chamadas recebidas\, 10 não atendidas e 10 realizadas\, temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso continuas, transferência de chamadas\, expansível para ramal.	3.800,00	Classificado
4	1	1	25405	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	6.250,00	Classificado
4	1	26	25430	Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista,	960,00	Classificado






MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				MAC OS 10+ e Linux.		
4	1	38	25442	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: - 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa- Psk/Wpa2-Psk Padrões: - leee 802.11n/G/B 2.4ghz - leee 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.	7.800,00	Classificado
4	1	48	25452	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima	3.550,00	Classificado

				do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;		
4	1	59	25463	Cabo de força para computador de 2m, novo padrão brasileiro de acordo com NBR 14136	558,60	Classificado
4	1	71	25475	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.	4.200,00	Classificado
5	1	9	25413	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	7.300,00	Classificado
5	1	19	25423	Monitor 21,5", tamanho da tela mínimo: 21,5", padrão: LED, resolução máxima 1920 x 1080 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI. - Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°	10.500,00	Classificado
5	1	21	25425	Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	54.500,00	Classificado
5	1	57	25461	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 4 x 250 mm - pacote com 100 un	1.628,50	Classificado
5	1	58	25462	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 3 x 100 mm - pacote com 100 un	1.449,00	Classificado
7	1	12	25416	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	915,00	Classificado
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA						
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	3	25407	Fonte 400W - 499W, padrão	7.460,00	Classificado




				ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).		
1	1	4	25408	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	3.500,00	Classificado
1	1	6	25410	Gabinete 4 Baias, número de baias 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	3.000,00	Classificado
1	1	17	25421	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	6.550,00	Classificado
1	1	22	25426	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	12.900,00	Classificado
1	1	26	25430	Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	765,00	Classificado
1	1	31	25435	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.	4.940,00	Classificado
1	1	32	25436	Placa Mãe AM3+, Suporte para processadores Soquete AM3+ / AM3, chipset mínimo GeForce 7025 / nForce 630a, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, , mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	2.240,00	Classificado




1	1	34	25438	Processador 1150P, frequência de processamento Mínimo: 3.7GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-4170)	6.170,00	Classificado
1	1	47	25451	Adaptador USB Wifi DESCRIÇÃO: Adaptador USB Wireless 802.11n 300Mbps de Dupla Banda (2.4 ou 5GHz). Conexão através da porta USB 2.0. Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Adaptador USB Wireless-N Dupla Banda (2.4 ou 5Ghz). Padrão 802.11n. Segurança: Trabalhar com criptografia WEP, WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suporte a USB 2.0. Compatível com Windows XP, Vista e 7. Velocidade de 300Mbps; - Compatível com roteadores e access points Wireless-B, G e N. Dupla banda: 2.4 ou 5GHz. O adaptador deve possuir, além da conexão direta com a porta USB, uma base com cabo extensor USB de 1.5m.	1.510,00	Classificado
1	1	48	25452	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância:	3.495,00	Classificado




				Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;		
1	1	60	25464	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	9.700,00	Classificado
2	1	1	25405	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	5.250,00	Classificado
2	1	7	25411	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	3.705,00	Classificado
2	1	9	25413	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	4.600,00	Classificado
2	1	15	25419	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	3.202,50	Classificado
2	1	18	25422	Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	7.720,00	Classificado
2	1	20	25424	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	1.000,00	Classificado
2	1	24	25428	Pendrivel 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	610,00	Classificado
2	1	25	25429	Pendrivel 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	1.020,00	Classificado
2	1	29	25433	Placa Mãe 1155p, soquete para processador 1155 pinos, chipset mínimo H61, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB	2.370,00	Classificado






MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.		
2	1	33	25437	Processador 1155P, frequência de processamento mínimo: 2.8GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 2. (Modelo de referência Intel Pentium G640)	2.736,00	Classificado
2	1	38	25442	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: - 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrões: - IEEE 802.11n/G/B 2.4ghz - IEEE 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.	7.290,00	Classificado
2	1	39	25443	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless IEEE 802.11ac/N/A, IEEE 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp-Link Archer C6	9.480,00	Classificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				Ac1200 Ou Similar).		
2	1	55	25459	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	10.740,00	Classificado
2	1	70	25474	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas\, viva voz\, display iluminado\, agenda ate 70 nomes/números\, distancia fora base 50 metros em locais fechados e 300 metros em locais abertos\, registro de 10 chamadas recebidas\, 10 não atendidas e 10 realizadas\, temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso contínuas, transferência de chamadas\, expansível para ramal.	3.790,00	Classificado
2	1	71	25475	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.	4.041,00	Classificado
3	1	2	25406	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	2.045,00	Classificado
3	1	16	25420	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	12.300,00	Classificado
3	1	21	25425	Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	46.500,00	Classificado
3	1	27	25431	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.620,00	Classificado
3	1	37	25441	Processador AM3+, frequência de processamento Mínimo: 3.8GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência AMD FX-4300)	4.195,00	Classificado
3	1	40	25444	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	4.025,00	Classificado
3	1	43	25447	Teclado, layout do teclado: ABNT2,	3.480,00	Classificado

				qtde. de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.		
3	1	54	25458	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	15.540,00	Classificado
4	1	10	25414	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	5.220,00	Classificado
4	1	12	25416	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	900,00	Classificado
4	1	13	25417	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	5.040,00	Classificado
4	1	14	25418	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	3.300,00	Classificado
4	1	19	25423	Monitor 21,5", tamanho da tela mínimo: 21,5", padrão: LED, resolução máxima 1920 x 1080 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI. - Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°	10.390,00	Classificado
4	1	23	25427	Pendrivel 16GB, capacidade de armazenamento: 16GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	2.150,00	Classificado
4	1	30	25434	Placa Mãe 1150p, soquete para processador 1150 pinos, chipset mínimo H81, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	6.070,00	Classificado
4	1	42	25446	Switch mínimo 8 portas com suporte a 10/100mbps, integração de redes 10baset e 100basetx.	2.000,00	Classificado
4	1	59	25463	Cabo de força para computador de 2m, novo padrão brasileiro de acordo com NBR 14136	558,60	Classificado
4	1	61	25465	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de	6.180,00	Classificado




				240GB capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.		
5	1	8	25412	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB, padrão mínimo Sata 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	3.560,00	Classificado
5	1	44	25448	Cabo USB p/impressora USB 2.0, comprimento mínimo 1,5 m	410,00	Classificado
6	1	35	25439	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	6.940,00	Classificado
6	1	49	25453	Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade	9.698,30	Classificado






MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha;		
7	1	36	25440	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	10.910,00	Classificado
ROMILDO WANDROSKI E CIA LTDA - ME						
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	58	25462	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 3 x 100 mm - pacote com 100 un	1.245,00	Classificado
1	1	64	25468	SUPORTE FERRO SOLDA, MATERIAL AÇO, ASPECTO FÍSICO DESMONTÁVEL COR PRETA, TIPOAPOIO MOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE P/ESPONJA	185,00	Classificado
1	1	65	25469	ARAME SOLDA, TIPO FIO, PROCESSO SOLDAGEM GERAL, DIÂMETRO 1 MM MATERIAL ESTANHO – Tubo com no mínimo 25 gramas	255,00	Classificado
1	1	68	25472	LOCALIZADOR DE CABO- 'Kit Localizador de Cabos de Rede com as seguintes especificações mínimas: 1. Composto por um emissor de sinal de impulso multifrequencial e um amplificador indutivo que emita o som produzido pelo gerador; 2. Para utilização em cabos UTP 4 pares e de cabos de telefonia; 3. Distância máxima: 100 metros; 4. Alimentação por bateria 9V; 5. Emissor: 9mA; 6. Receptor: 28mA; 7. Deve possuir indicadores led para indicar status de operação; 8. Deve possuir display de intensidade de sinal; 9. Deve possuir opção de teste de continuidade; 10. Emissor deve possuir chave para desligar e selecionar as opções teste e verificação; 11. Deve vir acompanhado de: 02 baterias 6F22 9V, 01 fone de ouvido, 01 bolsa para transporte e 01 manual de instruções e garantia; 12. Deve	855,00	Classificado

				possuir garantia de no mínimo 6 meses;13. Produto similar ou equivalente ao modelo TX-1500 da marca Multitoc.14. Garantia mínima: 01 (um) ano a partir da data de recebimento do produto;15. Manual de usuário em português.'		
1	1	69	25473	Alicate descascar fio - alicate descascar fio, material metal aplicação descascador cabo par trançado, componentes lâmina decapar cabo ajustável	425,00	Classificado
1	1	70	25474	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas\, viva voz\, display iluminado\, agenda ate 70 nomes/números\, distancia fora base 50 metros em locais fechados e 300 metros em locais abertos\, registro de 10 chamadas recebidas\, 10 não atendidas e 10 realizadas\, temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso contínuas, transferência de chamadas\, expansível para ramal.	3.788,00	Classificado
1	1	71	25475	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.	4.038,00	Classificado
3	1	57	25461	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 4 x 250 mm - pacote com 100 un	1.600,00	Classificado
4	1	12	25416	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	900,00	Classificado
4	1	49	25453	Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced	9.670,00	Desclassificado






MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha;		
5	1	11	25415	Hub USB, mínimo 4 portas	710,00	Classificado
5	1	14	25418	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	3.460,00	Classificado
5	1	28	25432	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	2.100,00	Classificado
5	1	36	25440	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	10.900,00	Classificado
5	1	50	25454	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	218,00	Desclassificado
5	1	51	25455	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais categoria 6, aplicação cabo de rede	234,00	Desclassificado
5	1	66	25470	Bateria Recarregável, Bateria Recarregável Para Drone Modelo Dji Phantom 4, Modelo De Referência Ph4-5870mah, 15,2 V.	5.001,00	Desclassificado
6	1	9	25413	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão	7.440,00	Classificado

813

				3,5"		
6	1	15	25419	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	3.675,00	Classificado
6	1	23	25427	Pendrive 16GB, capacidade de armazenamento: 16GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	2.300,00	Classificado
7	1	2	25406	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	2.600,00	Classificado
7	1	5	25409	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	8.200,00	Classificado
7	1	7	25411	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo SATA 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	4.450,00	Classificado
7	1	8	25412	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB, padrão mínimo SATA 2 transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	3.740,00	Classificado
7	1	10	25414	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo SATA 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	5.480,00	Classificado
7	1	13	25417	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	5.300,00	Classificado
7	1	16	25420	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	13.050,00	Classificado
7	1	27	25431	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half- Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	2.020,00	Classificado
7	1	29	25433	Placa Mãe 1155p, soquete para processador 1155 pinos, chipset mínimo H61, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 4 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.	3.395,00	Classificado
7	1	30	25434	Placa Mãe 1150p, soquete para	6.350,00	Classificado






MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				processador 1150 pinos, chipset mínimo H81, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínima 4 portas USB externas + 4 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo, rede.		
7	1	33	25437	Processador 1155P, frequência de processamento mínimo: 2.8GHz, memória cache mínima: 3MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 2. (Modelo de referência Intel Pentium G640)	3.196,00	Classificado
7	1	38	25442	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: - 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrões: - leee 802.11n/G/B 2.4ghz - leee 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.	9.330,00	Classificado
7	1	40	25444	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	4.260,00	Classificado
7	1	48	25452	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA	3.610,00	Desclassificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;		
8	1	1	25405	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	7.250,00	Classificado
8	1	3	25407	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	10.400,00	Classificado
8	1	4	25408	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	5.540,00	Classificado
8	1	17	25421	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	8.550,00	Classificado
8	1	21	25425	Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	60.500,00	Classificado
8	1	22	25426	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas	16.950,00	Classificado

816



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				de saída, dispensa extensões adicionais.		
8	1	39	25443	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless IEEE 802.11ac/N/A, IEEE 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp-Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar).	11.520,00	Classificado
8	1	54	25458	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	18.420,00	Classificado
8	1	55	25459	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	12.630,00	Classificado
8	1	60	25464	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	12.300,00	Classificado
8	1	61	25465	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 240GB capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	7.240,00	Classificado

Planalto - PR, 30 de abril de 2021.


CEZAR AUGUSTO
SOARES
Pregoeiro
066.452.549-03


ANA SARA WELTER
Equipe de Apoio
072.454.189-69



817

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021 DE 15 DE ABRIL DE 2021.

CEZAR AUGUSTO SOARES, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 014/2021, de 05 de janeiro de 2021, em cumprimento à Lei Federal de nº 10.520 de 31 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, **TORNA PÚBLICO**, o resultado Público de Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO**, referente:

1. Objeto da Licitação

REGISTRO DE PREÇOS para a seleção de sociedade empresária visando à aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, Estado do Paraná.

2. Empresas Participantes:

2.1 - B2G DISTRIBUIDORA LTDA;

Situação: Classificada.

2.2 - BELINKI & SOUZA LTDA;

Situação: Classificada.

2.3 - ISMAEL HENZ;

Situação: Classificada.

2.4 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI – EPP;

Situação: Classificada.

2.5 - MAIARA CAMILA NOVELLO 08506829917 – ME;

Situação: Classificada.

2.6 - PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET LTDA;

Situação: Classificada.

2.7 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA;

Situação: Classificada.

2.8 - ROMILDO WANDROSKI E CIA LTDA – ME;

Situação: Classificada.

3. Empresas Vencedoras:

3.1 – B2G DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 37.034.638/0001-53, com sede na RUA 22 DE ABRIL, nº 1478, Sede, São Jorge, município de São Miguel do Oeste, estado de Santa Catarina, classificada em 1º lugar nos itens 08, 038 e 066 do lote 01, totalizando a importância de R\$ 14.860,00 (catorze mil oitocentos e sessenta reais).

3.2 – BELINKI & SOUZA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 08.831.603/0001-47, com sede na Rua Tenente Camargo, nº 1015, B. Vila Maria Delani, município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, classificada em 1º lugar no item 057 do lote 01, totalizando a importância de R\$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).

3.3 - ISMAEL HENZ, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 04.926.714/0001-86, com sede na Rua Francisco Debortoli, nº 630, sede, centro, município de São Jorge do Oeste, estado do Paraná, classificada em 1º lugar no item 021 do lote 01, totalizando a importância de R\$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).

3.4 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI – EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 30.915.834/0001-98, com sede na Rua Jorge Lacerda, nº 1099, centro, município de São José do Cedro, estado de Santa Catarina, classificada em 1º lugar nos itens 010, 019, 030, 036, 037, 042 e 061 do lote 01, totalizando a importância de R\$39.000,00 (trinta e nove mil reais).

3.5 - MAIARA CAMILA NOVELLO 08506829917 – ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 36.487.739/0001-17, com sede na Rua Pelotas, nº 155, centro, município de Planalto, estado do Paraná, classificada em 1º lugar nos itens 001, 002, 009, 011, 012, 013, 018, 020, 023, 024, 025, 027, 035, 041, 043, 044, 045, 046, 055, 059 e 062 do lote 01, totalizando a importância de R\$58.351,60 (cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

3.6 - PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 06.226.040/0001-32, com sede na Rua Padre Cirilo, nº 1316, centro, município de Capanema, estado do Paraná, classificada em 1º lugar nos itens 005, 007, 014, 015, 016, 028, 029, 033, 039, 040, 049, 054, 056, 063 e 067 do lote 001, totalizando a importância de R\$72.758,70 (setenta e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

3.7 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 03.958.284/0001-11, com sede na Rua Almirante Barroso, nº 684, centro, município de São Miguel do Oeste, estado de Santa Catarina, classificada em 1º lugar nos itens 003, 004, 006, 017, 022, 026, 031, 032, 034, 047, 048 e 060 do lote 001, totalizando a importância de R\$62.230,00 (sessenta e dois mil duzentos e trinta reais).

3.8 - ROMILDO WANDROSKI E CIA LTDA – ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 75.756.965/0001-08, com sede na Rua Presidente Kennedy, nº 3666, Coqueiral, município de Cascavel, estado do




Paraná, classificada em 1º lugar nos itens 058, 064, 065, 068, 069, 070 e 071 do lote 001, totalizando a importância de R\$10.791,00 (dez mil setecentos e noventa e um reais).

4. Data da Abertura:

4.1 A Licitação Pregão Presencial SRP Nº 022/2021 de 15 de abril de 2021, teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 30 de abril de 2021, às 08:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 30 de abril de 2021.


CEZAR AUGUSTO SOARES
Pregoeiro



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, **HOMOLOGA** o resultado da licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP sob nº 022/2021, cujo objeto é aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em favor das empresas **B2G DISTRIBUIDORA LTDA, BELINKI & SOUZA LTDA, ISMAEL HENZ, J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP, MAIARA CAMILA NOVELLO 08506829917 - ME, PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET LTDA, POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA e ROMILDO WANDROSKI E CIA LTDA - ME** e em consequência **ADJUDICA**, ratificando o objeto em favor das mesmas para que produza seus efeitos legais.

Planalto - PR, 13 de maio de 2021.

Luiz C. Boni

LUIZ CARLOS BONI
PREFEITO MUNICIPAL