

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM
PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2021**

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, as 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI equipe de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES e ANA SARA WELTER, designados conforme Portaria nº 014/2021 de 05 de janeiro de 2021, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2021, DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto Aquisição de pneus e protetor de rodas, destinados a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, Estado do Paraná, tendo como valor máximo a importância de R\$ 584.562,52 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais com cinquenta e dois centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, a Sra. Giovana Mendes Gonçalves (envelope enviado por correio), da empresa **SETIM E TITON LTDA - ME**, o Sr. Leocir Salvini, da empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN E CIA LTDA - ME**, o Sr. Claudinor Josefino da Silva e da empresa **A L STACZEWSKI E FILHO LTDA - EPP**, o senhor Douglas Alexandre Staczewski. A Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa subsequente:

A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA - ME POLACO PNEUS								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência Protetor	BR CARRETEIRO		UN	5,00	28,90	144,50

		radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 16.						
1	2	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20.	BR CARRETEIRO		UN	20,00	40,85	817,00
1	3	Protetor de roda, novo, aro 16 conv. Protetor de roda, novo, aro 16 conv.	BR CARRETEIRO		UN	5,00	29,00	145,00
1	4	Protetor de roda, novo, aro 20 conv.	BR CARRETEIRO		UN	20,00	41,00	820,00
1	5	Protetor de roda, novo, aro 24 conv.	SBN		UN	30,00	81,85	2.455,50
1	6	Protetor de roda, novo, aro 25 conv.	SBN		UN	10,00	208,50	2.085,00
1	11	Pneu novo, convencional, 18.4 – 30, aplicação agrícola, mínimo 12 lona Pneu novo, convencional, 18.4 – 30, aplicação agrícola, mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	BKT	TR135	UN	2,00	4.675,00	9.350,00
1	12	Pneu novo, convencional, 7.50 – 16, liso, mínimo 10 lonas, certificado Pneu novo, convencional, 7.50 – 16, liso, mínimo 10 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), referência - Goodyear Papalégua G8, Pirelli CT 65, Firestone T-494, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	TORNEL	T305	UN	2,00	749,90	1.499,80
1	14	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 1000R20 borrachudo, mínimo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 1000R20 borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, referência - Pirelli FG85, Goodiear G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não	DRC	D911	UN	30,00	2.320,00	69.600,00

		remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).						
1	16	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. 275/80R22,5, borrachudo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. 275/80R22,5, borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 146K, referência - Pirelli FG85, Goodyear G686 ou Bridgestone M840, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC	D941	UN	30,00	2.180,00	65.400,00
1	18	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22,5, borrachudo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22,5, borrachudo, no mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 148K, referência - Pirelli FG85, Goodyear G689 ou Firestone T819, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC	D941	UN	16,00	2.375,00	38.000,00
1	20	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, liso, certificado / apr Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 124L, referência - Firestone FS557, Goodyear Regional RHS ou Pirelli FR85 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não	AEOULUS	ASR35	UN	8,00	749,95	5.999,60

om


		remoldado).						
1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: F, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 74dB Índice de carga/velocidade mínimo 86T, Referência Goodyear Assurance, Pirelli P400 ou Firestone F600, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	KAMA	BREEZE	UN	32,00	304,95	9.758,40
1	23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185R14C, Mínimo 8 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia -ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: F, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo:	CONFORSER	CF300	UN	4,00	398,00	1.592,00

		77dB, Índice de carga/velocidade mínimo 100R, Referência Goodyear G32, Firestone CV 5000 ou Michelin Agilis, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).						
1	25	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/60R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: F, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 71dB Índice de carga/velocidade mínimo 100H, Referência Goodyear Wrangler SUV, Michelin Primacy ou Bridgestone Turanza ER300, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	CONFORSER	CF510	UN	4,00	489,00	1.956,00
1	26	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) com os	CONFORSER	CF300	UN	24,00	588,00	14.112,00

		seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: F, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 76dB Índice de carga/velocidade mínimo 105T, referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).						
1	27	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: F, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 73dB Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	CONFOSER	CF300	UN	24,00	517,90	12.429,60
TOTAL								236.164,40
FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantida de	Preço	Preço total
1	9	Pneu novo, convencional, 1400 – 24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de Pneu novo, convencional,	CENTURY	G2/L2 16L	UN	12,00	3.050,00	36.600,00

		1400 – 24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).						
TOTAL								36.600,00
SETIM E TITON LTDA - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	13	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 1000R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 143 Kg, referência - Pirelli TG 85, Goodyear G677 ou Bridgestone L355. (Pneu novo, não recauchutado, não remanufaturado e não remoldado).	GOODYEAR MISTO LISO 16L	G-386 LISO MISTO 16L.	UN	30,00	2.047,00	61.410,00
1	15	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22,5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 146k, referência - Pirelli TG85, Goodyear G677 ou Bridgestone L320. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	KELLY LISO MISTO 16L.	MSA-11 LISO MISTO 16L.	UN	30,00	2.059,00	61.770,00
1	17	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22,5, liso, mínimo 16 lonas, certificado /	GOODYEAR LISO MISTO 16L	KELLY MSA-II MISTO LISO	UN	8,00	2.319,00	18.552,00

		aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 148G, referência - Pirelli TG 85, Goodyear G 677 ou Bridgestone L 320 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).						
1	19	Pneu novo, radial uso rodoviário, 295/80R22,5 liso, mínimo 16 lonas Pneu novo, radial uso rodoviário, 295/80R22,5 liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 148L, referência - Pirelli FR1, Goodyear G657 ou Bridgestone R250, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	STEELMARK LISO 16LONAS	AGS LISO 16 LONAS	UN	6,00	1.929,00	11.574,00
1	24	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R15, certificado / / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 74dB Índice de carga/velocidade mínima 116R. Referência Goodyear Direction, Pirelli Scorpion ou Michelin Ltx	GOODYEAR	EDGE SUV	UN	4,00	579,00	2.316,00

		Força, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).						
TOTAL								155.622,00
SIMÃO CIRINEU AQSENE								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	7	Pneu novo, convencional, 19.5L – 24, mínimo 12 lonas, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	JKTYRE	INDUSTRIAL KING R 4 12 LONAS	UN	4,00	4.255,00	17.020,00
1	8	Pneu novo, convencional, 12.5/80 – 18, mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	JKTYRE	INDUSTRIAL DX	UN	4,00	1.880,00	7.520,00
1	10	Pneu novo, convencional, 17.5 – 25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	MALHOTRA	G2/L2	UN	8,00	4.400,00	35.200,00
1	21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 124L, referência - Pirelli MC45, Bridgestone M714 ou Goodyear Regional RHD, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DOUBLESTAR	DSR08 A	UN	12,00	894,00	10.728,00
TOTAL								70.468,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se os resultados acima descritos. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e consideradas propostas de melhores preços: **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI, SETIM E TITON LTDA - ME, SIMÃO CIRINEU AQSENEN E CIA LTDA - ME e A L STACZEWSKI E FILHO LTDA - EPP**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentarem o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes constatou-se que estavam de acordo com o exigido no edital, sendo consideradas **HABILITADAS**. No curso do presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. A Pregoeira em decorrência do resultado, **ADJUDICA** o objeto deste procedimento licitatório, em favor das empresas **A L STACZEWSKI E FILHO LTDA - EPP**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 13.835.750/0001-25, situada na Av Brasil, 970, Centro, Município de Capanema, estado do Paraná, **SIMÃO CIRINEU AQSENEN E CIA LTDA - ME**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, situada na Rua Coronel Lustosa, nº 755, Centro, Município de Guarapuava, estado do Paraná, **SETIM E TITON LTDA - ME**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 20.862.784/0001-74, situada na Rua Comendador Roseira, nº 88, Prado Velho, Município de Curitiba, estado do Paraná, **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 17.234.948/0001-04, situada na Rua Desembargador Clotario Portugal, nº 1997, Anexo A Centro, Município de Apucarana, estado do Paraná, classificadas em 1º lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a Aquisição de pneus e protetor de rodas, destinados a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, Estado do Paraná, conforme edital de licitação e proposta de preço da licitante. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para **HOMOLOGAÇÃO**, e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas

licitantes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

 CARLA S. R. MALINSKI Pregoeira 068.626.699-40	 CEZAR AUGUSTO SOARES Equipe de Apoio 066.452.549-03	 ANA SARA WELTER Equipe de Apoio 072.454.189-69
---	--	--

 LEOCIR SALVINI Setim e Titon Ltda - ME	 CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA Simão Cirineu Aqsenen e Cia Ltda - Me	 DOUGLAS ALEXANDRE STACZEWSKI A L Staczewski E Filho Ltda - EPP
--	---	--