

## Pregão Eletrônico

987775.342022 .8274 .5039 .4163945205



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00034/2022

Às 09:00 horas do dia 26 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 0022022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 116, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00034/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, sendo: 01 (um) veículo tipo van novo 0km, com teto alto, mínimo de 16 lugares incluindo o motorista, ano/modelo 2022/2022 e; 01 (um) veículo tipo furgão 0km 2022/2022, ambulância suporte básico, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

## Item: 1

**Descrição:** Veículo van**Descrição Complementar:** Veículo Van Tipo Motor: Diesel , Tipo Direção: Hidráulica , Tipo Carroceria: Monobloco , Potência Motor: 129 CV, Carga Útil: 1325 KG, Capacidade Passageiro: 16 , Tipo Refrigeração: Ventilação Regulável , Características Adicionais: Veículo Van S2/02 Portas Dianteiras/01 Porta La-**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 267.577,8700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 250.000,0000 .

## Item: 2

**Descrição:** Ambulância**Descrição Complementar:** Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Barra , Tipo Sinalizador: 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Branças In- , Combustível: Diesel , Quantidade Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em , Potência: 127 Cv Ou Superior , Tipo Cambio: Mecânico , Cilindrada: 2.200 CM3, Quantidade Marchas Transmissão A Frente: 5 U**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 293.089,4500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 259.900,0000 .

## Histórico

## Item: 1 - Veículo van

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 267.000,0000	R\$ 267.000,0000	22/04/2022 14:30:45

**Marca:** MASTER MINIBUS**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** 2022**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN, TETO ALTO; ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,80 MM MÍNIMO 16 LUGARES INCLUÍDO O MOTORISTA, (15+1); ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2022/2022, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA E PORTA TRASEIRA DUPLA; CARROCERIA MONOBLO CONSTRUIDA EM AÇO; MOTOR QUATRO CILINDROS A DIESEL (ATENDIMENTO A NORMATIVA PROCONVE P-7, PROCONVE L6, PROCONVE L7, OU SUPERIOR), POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 70 LITROS, CAIXA DE CÂMBIO MÍNIMO MANUAL, MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; RODADO SIMPLES; CONTROLE DE TRAÇÃO (TCS); AIRBAG DIANTEIRO MOTORISTA E ACOMPANHANTE, ASSISTENTE ATIVO DE FRENAGEM; ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMP; TRAVAS ELÉTRICAS; AR CONDICIONADO DUPLO DIANTEIRO E TRASEIRO; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; VOLANTE

AJUSTÁVEL; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA; RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16", RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; TACÓGRAFO DIGITAL; CÂMERA DE RÉ; RETROVISORES ELÉTRICOS; DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS 3.660 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO 5.900MM; PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA. GARANTIA DE 12 MESES.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.430.640/0001-90	MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 267.577,8700	R\$ 267.577,8700	08/04/2022 10:08:51
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** renault

**Fabricante:** renault

**Modelo / Versão:** L3H2 MASTER VITRÉ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN, TETO ALTO; ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,80 MM MÍNIMO 16 LUGARES INCLUÍDO O MOTORISTA, (15+1); ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2022/2022, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA E PORTA TRASEIRA DUPLA; CARROCERIA MONOBLO CONSTRUÍDA EM AÇO; MOTOR QUATRO CILINDROS A DIESEL (ATENDIMENTO A NORMATIVA PROCONVE P-7, PROCONVE L6, PROCONVE L7, OU SUPERIOR), POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 70 LITROS, CAIXA DE CÂMBIO MÍNIMO MANUAL, MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; RODADO SIMPLES; CONTROLE DE TRACÇÃO (TCS); AIRBAG DIANTEIRO MOTORISTA E ACOMPANHANTE, ASSISTENTE ATIVO DE FRENAGEM; ASSITENTE DE PARTIDA EM RAMP; TRAVAS ELÉTRICAS; AR CONDICIONADO DUPLO DIANTEIRO E TRASEIRO; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; VOLANTE AJUSTÁVEL; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA; RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16", RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; TACÓGRAFO DIGITAL; CÂMERA DE RÉ; RETROVISORES ELÉTRICOS; DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS 3.660 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO 5.900MM; PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA. GARANTIA DE 12 MESES CONFORME O EDITAL, MARCA RENAULT, MODELO L3H2 VITRÉ 267.577,87

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.850.663/0001-35	J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 267.577,8700	R\$ 267.577,8700	20/04/2022 16:08:12
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** MASTER L3H2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN, TETO ALTO; ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,80 MM MÍNIMO 16 LUGARES INCLUÍDO O MOTORISTA, (15+1); ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2022/2022, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA E PORTA TRASEIRA DUPLA; CARROCERIA MONOBLO CONSTRUÍDA EM AÇO; MOTOR QUATRO CILINDROS A DIESEL (ATENDIMENTO A NORMATIVA PROCONVE P-7, PROCONVE L6, PROCONVE L7, OU SUPERIOR), POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 70 LITROS, CAIXA DE CÂMBIO MÍNIMO MANUAL, MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; RODADO SIMPLES; CONTROLE DE TRACÇÃO (TCS); AIRBAG DIANTEIRO MOTORISTA E ACOMPANHANTE, ASSISTENTE ATIVO DE FRENAGEM; ASSITENTE DE PARTIDA EM RAMP; TRAVAS ELÉTRICAS; AR CONDICIONADO DUPLO DIANTEIRO E TRASEIRO; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; VOLANTE AJUSTÁVEL; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA; RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16", RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; TACÓGRAFO DIGITAL; CÂMERA DE RÉ; RETROVISORES ELÉTRICOS; DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS 3.660 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO 5.900MM; PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA. GARANTIA DE 12 MESES E ATENDENDO A TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Observações:** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 267.577,8700	33.430.640/0001-90	26/04/2022 09:00:03:010
R\$ 267.577,8700	16.850.663/0001-35	26/04/2022 09:00:03:010
R\$ 267.000,0000	20.351.700/0001-38	26/04/2022 09:00:03:010
R\$ 260.000,0000	16.850.663/0001-35	26/04/2022 09:04:37:630
R\$ 259.000,0000	20.351.700/0001-38	26/04/2022 09:07:27:467
R\$ 250.000,0000	16.850.663/0001-35	26/04/2022 09:07:52:800

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/04/2022 09:03:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/04/2022 09:13:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	26/04/2022 09:13:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/04/2022 09:13:43	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 09:38:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35.
Encerramento do prazo	26/04/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. C. B. MAQUINAS E

- Convocação anexo	09:51:33	EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35.
Aceite de proposta	26/04/2022 11:02:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 250.000,0000.
Habilitação de fornecedor	26/04/2022 11:03:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Ambulância**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 293.000,0000	R\$ 293.000,0000	22/04/2022 14:30:45
	<p><b>Marca:</b> MASTER L1H1 AMBULÂNC <b>Fabricante:</b> RENAULT <b>Modelo / Versão:</b> 2022 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO tipo B FURGÃO, NOVO 0KM. 2022/2022. TETO ALTO. POTÊNCIA MÍNIMA 130 CV; AR CONDICIONADO MOTORISTA E PACIENTE. RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 70 L; GARANTIA DE UM ANO; ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,80M; RETROVISORES ELÉTRICOS; COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 5.500MM; PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA; COMBUSTÍVEL DIESEL; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA; RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. Deve atender as exigências: - do Protocolo de Referência da Anvisa nº 07. - da Portaria nº 3.388/2017 e Portaria 2.048/2002/GM/MS, itens 2 e 3.2. - Resolução do Contran nº 498/2014. - NBR 14.561/2000. - Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) e CCT conforme Portaria DENATRAN nº 190/2009. Veiculo indicado para suporte básico de vida, ou seja, transporte de pacientes com risco de vida, mas sem a necessidade de intervenção clínica local com as seguintes características: EQUIPADADA E TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO: Com revestimento interno do teto e laterais será em chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, em moldes já com o formato da parte interna da carroceria, com espessura mínima de 3mm. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade. Isolamento termo acústico de todas as laterais e teto do veículo feito em isopor tipo P2 de alta resistência (CONTRAN 498/14). - piso sem emendas, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos; Material monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de flambabilidade anti-escorregadio com resistência solar, resistência química e resistência térmica. Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança; banco baú lateral para 3 pessoas com cintos de segurança individual; - Iluminação interna com 3 luminárias alógenas no teto e 4 luminárias leds; - tomadas internas - 1 ventilador -1 exaustor oxigênio com suporte para cilindro de no mínimo 16 litros; com válvula e manômetro, instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre fixado no teto, régua de oxigênio de 3 pontas com fluxômetro / aspirador /umidificador. Será feita uma abertura com passagem livre entre a cabine e o salão de atendimento, com passagem livre de 550mm. JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e película opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do veículo com as mesmas características que a janela da porta lateral. Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente. MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, e sistema automático antiquada, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite a operação com no máximo duas pessoas. Pesa peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 300 kg. A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e 03 cintos de segurança fixos com trava rápida. Possui esse equipamento sistema de cabeceira móvel com posições que variam de 0º a 90º; com base montada sobre quatro rodas de borracha de 5", sendo duas com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na ANVISA do equipamento acima descrito, medindo no mínimo 1,910mm, com pés dobráveis, com rodízios resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca em posição estendida, capacidade de 300 kg. PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X. Possui aberturas específicas para imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180 kg; Rígida, leve e confortável; Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; Design em ângulo para melhor acomodação do paciente; Translúcida, para o uso em Raios-X e Ressonância Magnética; Possui abe</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
33.430.640/0001-90	MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 293.089,4500	R\$ 293.089,4500	08/04/2022 10:08:52
	<p><b>Marca:</b> renault <b>Fabricante:</b> renault <b>Modelo / Versão:</b> L2H2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO tipo B FURGÃO, NOVO 0KM. 2022/2022. TETO ALTO. POTÊNCIA MÍNIMA 130 CV; AR CONDICIONADO MOTORISTA E PACIENTE. RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 70 L; GARANTIA DE UM ANO; ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,80M; RETROVISORES ELÉTRICOS; COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 5.500MM; PLOTAGEM CONFORME</p>						

MODELO PADRÃO SESA; COMBUSTÍVEL DIESEL; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; DIREÇÃO ELÉTRICA HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA; RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. Deve atender as exigências: - do Protocolo de Referência da Anvisa nº 07. - da Portaria nº 3.388/2017 e Portaria 2.048/2002/GM/MS, itens 2 e 3.2. - Resolução do Contran nº 498/2014. - NBR 14.561/2000. - Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) e CCT conforme Portaria DENATRAN nº 190/2009. Veículo indicado para suporte básico de vida, ou seja, transporte de pacientes com risco de vida, mas sem a necessidade de intervenção clínica local com as seguintes características: EQUIPADA E TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO: Com revestimento interno do teto e laterais será em chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, em moldes já com o formato da parte interna da carroceria, com espessura mínima de 3mm. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade. Isolamento termo acústico de todas as laterais e teto do veículo feito em isopor tipo P2 de alta resistência (CONTRAN 498/14). - piso sem emendas, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos; Material monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de flambabilidade anti escorregadio com resistência solar, resistência química e resistência térmica. Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança; banco baú lateral para 3 pessoas com cintos de segurança individual; - Iluminação interna com 3 luminárias alógenas no teto e 4 luminárias leds; - tomadas internas - 1 ventilador -1 exaustor oxigênio com suporte para cilindro de no mínimo 16 litros; com válvula e manômetro, instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre fixado no teto, régua de oxigênio de 3 pontas com fluxômetro / aspirador /umidificador. Será feita uma abertura com passagem livre entre a cabine e o salão de atendimento, com passagem livre de 550mm. JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e película opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do veículo com as mesmas características que a janela da porta lateral. Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente. MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, e sistema automático antiquada, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite a operação com no máximo duas pessoas. Pesa peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 300 kg. A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e 03 cintos de segurança fixos com trava rápida. Possui esse equipamento sistema de cabeceira móvel com posições que variam de 0º a 90º; com base montada sobre quatro rodas de borracha de 5'', sendo duas com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na ANVISA do equipamento acima descrito, medindo no mínimo 1,910mm, com pés dobráveis, com rodízios resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca em posição estendida, capacidade de 300 kg. PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X. Possui aberturas específicas para imobilização. CONFORME O EDITAL, MARCA RENAULT, MODELO L2H2 R\$ 293.089,45

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.850.663/0001-35	J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 293.089,4500	R\$ 293.089,4500	20/04/2022 16:08:12
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** MASTER L2H2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO tipo B FURGÃO, NOVO OKM. 2022/2022. TETO ALTO. POTÊNCIA MÍNIMA 130 CV; AR CONDICIONADO MOTORISTA E PACIENTE. RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 70 L; GARANTIA DE UM ANO; ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,80M; RETROVISORES ELÉTRICOS; COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 5.500MM; PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA; COMBUSTÍVEL DIESEL; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E COMANDOS NO VOLANTE; DIREÇÃO ELÉTRICA HIDRÁULICA; CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A DISTÂNCIA; RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELÉTRICA; MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. Deve atender as exigências: - do Protocolo de Referência da Anvisa nº 07. - da Portaria nº 3.388/2017 e Portaria 2.048/2002/GM/MS, itens 2 e 3.2. - Resolução do Contran nº 498/2014. - NBR 14.561/2000. - Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) e CCT conforme Portaria DENATRAN nº 190/2009. Veículo indicado para suporte básico de vida, ou seja, transporte de pacientes com risco de vida, mas sem a necessidade de intervenção clínica local com as seguintes características: EQUIPADA E TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO: Com revestimento interno do teto e laterais será em chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, em moldes já com o formato da parte interna da carroceria, com espessura mínima de 3mm. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade. Isolamento termo acústico de todas as laterais e teto do veículo feito em isopor tipo P2 de alta resistência (CONTRAN 498/14). - piso sem emendas, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos; Material monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de flambabilidade anti-escorregadio com resistência solar, resistência química e resistência térmica. Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança; banco baú lateral para 3 pessoas com cintos de segurança individual; - Iluminação interna com 3 luminárias alógenas no teto e 4 luminárias leds; - tomadas internas - 1 ventilador -1 exaustor oxigênio com suporte para cilindro de no mínimo 16 litros; com válvula e manômetro, instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre fixado no teto, régua de oxigênio de 3 pontas com fluxômetro / aspirador /umidificador. Será feita uma abertura com passagem livre entre a cabine e o salão de atendimento, com passagem livre de 550mm. JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e película opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do veículo com as mesmas características que a janela da porta lateral. Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente. MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, e sistema automático antiquada, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite a operação com no máximo duas pessoas. Pesa peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 300 kg. A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e 03 cintos de segurança fixos com trava rápida. Possui esse equipamento sistema de cabeceira móvel com posições que variam de 0º a 90º; com base montada sobre quatro rodas de borracha de 5'', sendo duas com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro

na ANVISA do equipamento acima descrito, medindo no mínimo 1,910mm, com pés dobráveis, com rodízios resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca em posição estendida, capacidade de 300 kg. PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X. Possui aberturas específicas para imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg; Rígida, leve e confortável E ATENDENDO A TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.  
**Porte da empresa: ME/EPP**

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 293.089,4500	33.430.640/0001-90	26/04/2022 09:00:03:010
R\$ 293.089,4500	16.850.663/0001-35	26/04/2022 09:00:03:010
R\$ 293.000,0000	20.351.700/0001-38	26/04/2022 09:00:03:010
R\$ 290.000,0000	16.850.663/0001-35	26/04/2022 09:04:51:637
R\$ 285.000,0000	20.351.700/0001-38	26/04/2022 09:07:52:770
R\$ 274.000,0000	16.850.663/0001-35	26/04/2022 09:08:17:943
R\$ 270.000,0000	20.351.700/0001-38	26/04/2022 09:08:51:080
R\$ 264.000,0000	16.850.663/0001-35	26/04/2022 09:09:09:117
R\$ 260.000,0000	20.351.700/0001-38	26/04/2022 09:10:31:137
R\$ 259.900,0000	16.850.663/0001-35	26/04/2022 09:11:07:160
R\$ 258.000,0000	20.351.700/0001-38	26/04/2022 09:11:38:137

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/04/2022 09:03:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/04/2022 09:13:39	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/04/2022 09:13:39	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 09:37:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 09:40:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Recusa de proposta	26/04/2022 10:26:04	Recusa da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 258.000,0000. Motivo: O modelo cotado pelo fornecedor não atende ao edital, Renault Master L1H1, é teto baixo, diferente do exigido, e comprimento total de 5075mm, o que no edital é exigido comprimento total mínimo acima de 5500mm.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:46:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 10:59:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35.
Aceite de proposta	26/04/2022 11:03:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 259.900,0000.
Habilitação de fornecedor	26/04/2022 11:03:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

Sistema	Data	Mensagem
Sistema	26/04/2022 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema	26/04/2022 09:00:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/04/2022 09:00:05	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	26/04/2022 09:00:20	Bom dia Prezados licitantes Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 034/2022. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro	26/04/2022 09:00:29	O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações. Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Planalto.
Pregoeiro	26/04/2022 09:00:36	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	26/04/2022 09:00:44	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.
Pregoeiro	26/04/2022 09:00:53	E conforme Art. 43 §2º do Decreto nº 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de documentos COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 38.
Sistema	26/04/2022 09:03:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/04/2022 09:03:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/04/2022 09:13:05	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/04/2022 09:13:39	O item 2 está encerrado.
Sistema	26/04/2022 09:13:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	26/04/2022 09:13:47	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	26/04/2022 09:15:49	Senhores, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/2019, o qual dispõe da necessidade de negociação, solicito as empresas, desconto nos respectivos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	26/04/2022 09:16:40	Para J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr licitante, J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, é possível redução no valor final proposta do item ganho?
16.850.663/0001-35	26/04/2022 09:21:44	Sr. Pregoeiro, bom dia, infelizmente não conseguimos reduzir mais, já estamos no nosso melhor valor.
Pregoeiro	26/04/2022 09:23:15	Para J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - OK
Pregoeiro	26/04/2022 09:23:43	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - Sr licitante, VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, é possível redução no valor final proposta do item ganho?
20.351.700/0001-38	26/04/2022 09:32:19	Bom dia! Já estamos no nosso limite, Senhor Pregoeiro!
Pregoeiro	26/04/2022 09:36:17	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - OK
Pregoeiro	26/04/2022 09:36:40	A empresa convocada possui 02 (duas) horas úteis para envio da proposta ajustada, Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br
Pregoeiro	26/04/2022 09:36:59	Senhores licitantes, por favor, aguardem enquanto verifico o SICAF, e posteriormente aos documentos de Habilitação e Proposta inicial anexadas.
Pregoeiro	26/04/2022 09:37:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/04/2022 às 10:30 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/04/2022 09:37:55	Senhor fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	26/04/2022 09:38:10	Senhor fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/04/2022 09:40:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	26/04/2022 09:51:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	26/04/2022 10:27:29	Após análise das propostas anexadas no sistema, verificou-se que o modelo cotado pelo fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, não atende ao

edital, Renault Master L1H1, é teto baixo, diferente do exigido, e comprimento total de 5075mm, o que no edital é exigido comprimento total mínimo acima de 5500mm.

Pregoeiro	26/04/2022 10:28:17	Para J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - É possível chegar ao valor do primeiro colocado para o item 02?
16.850.663/0001-35	26/04/2022 10:43:06	Bom Dia Sra. Pregoeira, já estamos no nosso melhor valor, infelizmente não conseguimos reduzir.
Pregoeiro	26/04/2022 10:46:10	Para J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok. Caso haja a possibilidade de desconto, o mesmo pode ser feito na proposta ajustada. Estarei convocando novamente a anexar a proposta ajustada, agora para o item 02. Com o prazo de 02 horas para o envio da mesma.
Sistema	26/04/2022 10:46:24	Senhor fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	26/04/2022 10:47:34	A análise da documentação e proposta ajustada de preços da proponente provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro	26/04/2022 10:48:19	Cumpra salientar que, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos certames.
Pregoeiro	26/04/2022 10:49:05	Após o recebimento da proposta ajustada do item 02 será realizada a habilitação da proponente.
Sistema	26/04/2022 10:59:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.850.663/0001-35, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	26/04/2022 11:03:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/04/2022 11:03:20	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/04/2022 às 11:30:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/04/2022 17:00:40	
Abertura da sessão pública	26/04/2022 09:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	26/04/2022 09:13:47	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	26/04/2022 11:03:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/04/2022 11:03:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/04/2022 às 11:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 2 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:30 horas do dia 26 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

*Carla S.R. Malinski*  
CARLA SABRINA RECH MALINSKI  
Pregoeiro Oficial

*Ana Sara Welter*  
ANA SARA WELTER  
Equipe de Apoio

*Cezar Augusto Soares*  
CEZAR AUGUSTO SOARES  
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)