



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2022

OBJETO: Aquisição de materiais para decoração natalina para ambientes públicos do Município de Planalto – PR, a classificação ficou a seguinte:

DOUGLAS POSSAN EIRELI					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	2	Cascata LED 400 lamp. Branco Morno (Largura 10m x 0,50 queda + 1m de cabo) cascata de led fixa com 400 lampadas brancas morna, corrente 20mA, 40 W, medindo 11 metros (10 metros de lampadas por 0,50 m de queda assimétrica (variação entre 0,20 a 0,50m). Espaçamento de 5,5 cm entre as lâmpadas e 14 cm entre as quedas. Fio duplo branco 1,5mm. Tomada macho e fêmea 220v.	4.500,00	Classificado
1	1	4	Conector rabicho para mangueira de LED, dois cabos, 13mm.	3.300,00	Classificado
1	1	5	Mangueira luminosa de LED de aproximadamente 13mm de diametro/ dois fios de 220v ou bivolt 127/220v; multiponto 360 permitindo a ampla iluminação, corte da mangueira em metro em metro na cor branca 6.500k.	3.450,00	Classificado
1	1	6	Mangueira luminosa de LED de aproximadamente 13mm de diametro/ dois fios de 220v ou bivolt 127/220v; multiponto 360 permitindo a ampla iluminação, corte da mangueira em metro em metro na cor branca morno 4.000k.	3.450,00	Classificado
1	1	7	Mangueira luminosa de LED de aproximadamente 13mm de diametro/ dois fios de 220v ou bivolt 127/220v; multiponto 360 permitindo a ampla iluminação, corte da mangueira em metro em metro, colorida.	3.450,00	Classificado
1	1	8	Tubo cilindrico (Snowfall) em acrilico transparente com 48 luas na cor branco frio, temperatura de 6,500k com movimento snowfall medindo 1 metro de comprimento, fio eletrico branco 2x0,5mm2, tensão 22v consumo medio de	5.980,00	Classificado

Om

			3w com isolamento extra em resina de cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto as intempéries.		
1	1	12	Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, tensão 220 volts, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento extra em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto às intempéries. Adequado para uso externo.	1.000,00	Classificado
1	1	13	CABO PP 2X1,5MM	548,00	Classificado
1	1	16	Cabo Branco Paralelo 2x2,5mm	812,50	Classificado
1	1	17	Cabo Branco Paralelo 2x1,5mm	450,00	Classificado
1	1	18	Plugue Macho 10 Amperes	239,40	Classificado
1	1	20	Conector Perfurante CDP 70	345,00	Classificado
1	1	23	Arame Galvanizado	174,00	Classificado
1	1	25	REFLETOR LED VERDE 100W, para uso externo, com grau de proteção IP67	3.745,00	Classificado
1	1	26	REFLETOR LED VERDE 50W, para uso externo, com grau de proteção IP67	1.125,00	Classificado
1	1	27	Rele fotocontrolador eletrônico tipo T2,220V, corpo com proteção UV, na cor azul, modo de operação LN, modo de falha FD, liga desliga RN, classificação retardo ar, grau de E proteção IP 67 (apresentar Laudo). Durabilidade 15.000 ciclos (apresentar laudo). Proteção impulso 10KV (apresentar laudo e garantia de 5 anos pelo fabricante).	1.302,00	Classificado
1	1	28	Tomada Base Giratória (360°) com Suporte Plástico para Relé com Tensão: 100/240V~ 50/60Hz Bivolt automático. Rigidez dielétrica : Maior 2500V. Corrente nominal: 10A. Suporta uma força vertical de 50N (5kg). Material do produto: alça e soquete em poliamida com fibra de vidro, corpo em copolímero polipropileno, terminais de encaixe em latão estanhado. Tomada giratória 360°, com suporte plástico. Seção transversal dos fios de 1,5mm ² e comprimento de 25cm.	576,00	Classificado
1	1	33	Pisca Cacho 50 Leds Branco 17Cm Bivolt	814,50	Classificado
1	1	34	Pisca Cacho 50 Leds Azul 17Cm Bivolt	847,50	Classificado
1	1	35	Cortina Led 3x2m 300 Leds 220v Branco	2.370,00	Classificado

Or



			Quente Fixa		
1	1	36	Pisca em formato de Estrela Cadente na cor Branca, contendo no mínimo 69 LEDS.	599,85	Classificado
1	2	1	Serviços de instalação, montagem, manutenção e remoção da decoração elétrica utilizada nas comemorações natalinas, com no mínimo 02 (dois) profissionais qualificados. (durante todo o período de exposição, em torno de 40 dias, inclusive na data de abertura do natal caso necessário for).	14.500,00	Classificado
2	1	1	Cascata LED 400 lamp. Branca (Largura 10m x 0,50 queda + 1m de cabo) cascata de led fixa com 400 lampadas brancas, corrente 20mA, 40 W, medindo 11 metros (10 metros de lampadas por 0,50 m de queda assimétrica (variação entre 0,20 a 0,50m). Espaçamento de 5,5 cm entre as lâmpadas e 14 cm entre as quedas. Fio duplo branco 1,5mm. Tomada macho e fêmea 220v.	4.000,00	Classificado
2	1	3	Cordão de Led blindado 220v, 100 lampadas branco morno (11 metros comprimento, 10 m de lampadas + 1 m de cabo) com 100 lampadas mornas, fio branco, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e fema e retificador blindado de 9,00x2,5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, 12w, bivolt.	3.135,00	Classificado
2	1	9	Abraçadeira de nylon, pacote com 100 unidades na cor branca, tamanho de 2,5mm x 200mm	119,80	Classificado
2	1	10	Abraçadeira de nylon, pacote com 100 unidades na cor branca, tamanho de 3,6mm x 280mm	320,00	Classificado
2	1	11	Pendente Colonial Sextavado Pequeno, Altura: 37cm Largura: 19cm, Profundidade: 19cm, Corrente: 18cm Diâmetro da Canopla: 12cm, Material: Aço Fosfatizado e Difusor de vidro, Voltagem: Bivolt, Soquete: E27	1.800,00	Classificado

om





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Lâmpada: LED ST64 Guide Fumê, 3 W, 150 lm, 2.000k, IRC >70, dimensão: 6,6cm x 14,8cm, material vidro e alumínio.		
2	1	14	CABO PP 2X2,5MM	980,00	Classificado
2	1	15	PREGO 17X27	95,00	Classificado
2	1	19	Plugue Fêmea 10 Amperes	270,00	Classificado
2	1	21	Cabo de aço revestido em PVC	1.280,00	Classificado
2	1	22	Pitão com Bucha	136,00	Classificado
2	1	24	Tinta spray 360ml, cor a definir	349,75	Classificado
2	1	29	Varal com bocal, em cabo PP 2x1,5mm, cor preto, em soquete E27, contendo 50 cm de espaçamento entre os soquetes.	478,00	Classificado
2	1	30	Lampada de LED Bolinha Decorativa G45, 3W, base E27, tensão 127V, dimensões: 45x70mm, vida útil nominal: 15.000h, diversas cores.	559,20	Classificado
3	1	31	Mangueira LED Neon Flexível 12V Branco Quente com 50M de comprimento, Potência 12W por metro, grau de proteção IP67 (a Prova d'água), ângulo de iluminação 60°, dimensão de 6mm x 12mm, vida útil 15.000h.	13.350,00	Classificado
3	1	32	Mangueira LED Neon Flexível 12V Colorida, com 50M de comprimento, Potência 12W por metro, grau de proteção IP67 (a Prova d'água), ângulo de iluminação 60°, dimensão de 6mm x 12mm, vida útil 15.000h.	6.500,00	Classificado

GESSICA CRISTINA VENTURINI 07891445907

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	1	Cascata LED 400 lamp. Branca (Largura 10m x 0,50 queda + 1m de cabo) cascata de led fixa com 400 lampadas brancas, corrente 20mA, 40 W, medindo 11 metros (10 metros de lampadas por 0,50 m de queda assimétrica (variação entre 0,20 a 0,50m). Espaçamento de 5,5 cm entre as lâmpadas e 14 cm entre as quedas. Fio duplo branco 1,5mm. Tomada macho e fêmea 220v.	3.975,00	Classificado
1	1	3	Cordão de Led blindado 220v, 100 lampadas branco morno (11 metros comprimento, 10 m de lampadas + 1 m de cabo) com 100 lampadas mornas, fio branco, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e femea e retificador blindado de 9,00x2,5cm. Medindo 10	2.850,00	Classificado

Om



			metros de comprimento com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, 12w, bivolt.		
1	1	9	Abraçadeira de nylon, pacote com 100 unidades na cor branca, tamanho de 2,5mm x 200mm	110,00	Classificado
1	1	10	Abraçadeira de nylon, pacote com 100 unidades na cor branca, tamanho de 3,6mm x 280mm	300,00	Classificado
1	1	11	Pendente Colonial Sextavado Pequeno, Altura: 37cm Largura: 19cm, Profundidade: 19cm, Corrente: 18cm Diâmetro da Canopla: 12cm, Material: Aço Fosfatizado e Difusor de vidro, Voltagem: Bivolt, Soquete: E27 Lâmpada: LED ST64 Guide Fumê, 3 W, 150 lm, 2.000k, IRC >70, dimensão: 6,6cm x 14,8cm, material vidro e alumínio.	1.760,00	Classificado
1	1	14	CABO PP 2X2,5MM	900,00	Classificado
1	1	15	PREGO 17X27	90,00	Classificado
1	1	19	Plugue Fêmea 10 Amperes	240,00	Classificado
1	1	21	Cabo de aço revestido em PVC	1.200,00	Classificado
1	1	22	Pitão com Bucha	120,00	Classificado
1	1	24	Tinta spray 360ml, cor a definir	325,00	Classificado
1	1	29	Varal com bocal, em cabo PP 2x1,5mm, cor preto, em soquete E27, contendo 50 cm de espaçamento entre os soquetes.	440,00	Classificado
1	1	30	Lampada de LED Bolinha Decorativa G45, 3W, base E27, tensão 127V, dimensões: 45x70mm, vida útil nominal: 15.000h, diversas cores.	480,00	Classificado
2	1	2	Cascata LED 400 lamp. Branco Morno (Largura 10m x 0,50 queda + 1m de cabo) cascata de led fixa com 400 lampadas brancas morna, corrente 20mA, 40 W, medindo 11 metros (10 metros de lampadas por 0,50 m de queda assimétrica (variação entre 0,20 a 0,50m). Espaçamento de 5,5 cm entre as lâmpadas e 14 cm entre as quedas. Fio duplo branco 1,5mm. Tomada macho e fêmea 220v.	4.900,00	Classificado
2	1	4	Conector rabicho para mangueira de LED, dois cabos, 13mm.	3.450,00	Classificado
2	1	5	Mangueira luminosa de LED de aproximadamente 13mm de diâmetro/ dois	3.500,00	Classificado

om





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			fios de 220v ou bivolt 127/220v; multiponto 360 permitindo a ampla iluminação, corte da mangueira em metro em metro na cor branca 6.500k.		
2	1	6	Mangueira luminosa de LED de aproximadamente 13mm de diametro/ dois fios de 220v ou bivolt 127/220v; multiponto 360 permitindo a ampla iluminação, corte da mangueira em metro em metro na cor branca morno 4.000k.	3.500,00	Classificado
2	1	7	Mangueira luminosa de LED de aproximadamente 13mm de diametro/ dois fios de 220v ou bivolt 127/220v; multiponto 360 permitindo a ampla iluminação, corte da mangueira em metro em metro, colorida.	3.725,00	Classificado
2	1	8	Tube cilindrico (Snowfall) em acrilico transparente com 48 luas na cor branco frio, temperatura de 6,500k com movimento snowfall medindo 1 metro de comprimento, fio eletrico branco 2x0,5mm ² , tensão 22v consumo medio de 3w com isolamento extra em resina de ristal liquida, possibilitando maior resistencia quando exposto as interperies.	6.000,00	Classificado
2	1	12	Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, tensão 220 volts, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento extraem resina cristal liquida, possibilitando maior resistência quando exposto às intempéries. Adequado para uso externo.	1.092,50	Classificado
2	1	13	CABO PP 2X1,5MM	550,00	Classificado
2	1	16	Cabo Branco Paralelo 2x2,5mm	825,00	Classificado
2	1	17	Cabo Branco Paralelo 2x1,5mm	460,00	Classificado
2	1	18	Plugue Macho 10 Amperes	240,00	Classificado
2	1	20	Conector Perfurante CDP 70	347,50	Classificado
2	1	23	Arame Galvanizado	177,00	Classificado
2	1	25	REFLETOR LED VERDE 100W, para uso externo, com grau de proteção IP67	3.750,00	Classificado
2	1	26	REFLETOR LED VERDE 50W, para uso externo, com grau de proteção IP67	1.140,00	Classificado
2	1	27	Rele fotocontrolador eletrônico tipo	1.308,00	Classificado

Om

			T2,220V, corpo com proteção UV, na cor azul, modo de operação LN, modo de falha FD, liga desliga RN, classificação retardo ar, grau de E proteção IP 67 (apresentar Laudo). Durabilidade 15.000 ciclos (apresentar laudo). Proteção impulso 10KV (apresentar laudo e garantia de 5 anos pelo fabricante).		
2	1	28	Tomada Base Giratória (360°) com Suporte Plástico para Relé com Tensão: 100/240V~ 50/60Hz Bivolt automático. Rigidez dielétrica : Maior 2500V. Corrente nominal: 10A. Suporta uma força vertical de 50N (5kg). Material do produto: alça e soquete em poliamida com fibra de vidro, corpo em copolímero polipropileno, terminais de encaixe em latão estanhado. Tomada giratória 360°, com suporte plástico. Seção transversal dos fios de 1,5mm ² e comprimento de 25cm.	582,00	Classificado
2	1	31	Mangueira LED Neon Flexível 12V Branco Quente com 50M de comprimento, Potência 12W por metro, grau de proteção IP67 (a Prova d'água), ângulo de iluminação 60°, dimensão de 6mm x 12mm, vida útil 15.000h.	12.500,00	Classificado
2	1	32	Mangueira LED Neon Flexível 12V Colorida, com 50M de comprimento, Potência 12W por metro, grau de proteção IP67 (a Prova d'água), ângulo de iluminação 60°, dimensão de 6mm x 12mm, vida útil 15.000h.	6.000,00	Classificado
2	1	33	Pisca Cacho 50 Leds Branco 17Cm Bivolt	840,00	Classificado
2	1	34	Pisca Cacho 50 Leds Azul 17Cm Bivolt	855,00	Classificado
2	1	35	Cortina Led 3x2m 300 Leds 220v Branco Quente Fixa	2.400,00	Classificado
2	1	36	Pisca em formato de Estrela Cadente na cor Branca, contendo no mínimo 69 LEDS.	600,00	Classificado
2	2	1	Serviços de instalação, montagem, manutenção e remoção da decoração elétrica utilizada nas comemorações natalinas, com no mínimo 02 (dois) profissionais qualificados. (durante todo o período de exposição, em torno de 40	10.800,00	Classificado

dm





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
			dias, inclusive na data de abertura do natal caso necessário for).		
ITAMAR MAURI MULLER- ME					
1	1	31	Mangueira LED Neon Flexível 12V Branco Quente com 50M de comprimento, Potência 12W por metro, grau de proteção IP67 (a Prova d'água), ângulo de iluminação 60°, dimensão de 6mm x 12mm, vida útil 15.000h.	12.400,00	Classificado
1	1	32	Mangueira LED Neon Flexível 12V Colorida, com 50M de comprimento, Potência 12W por metro, grau de proteção IP67 (a Prova d'água), ângulo de iluminação 60°, dimensão de 6mm x 12mm, vida útil 15.000h.	5.900,00	Classificado
3	1	1	Cascata LED 400 lamp. Branca (Largura 10m x 0,50 queda + 1m de cabo) cascata de led fixa com 400 lampadas brancas, corrente 20mA, 40 W, medindo 11 metros (10 metros de lampadas por 0,50 m de queda assimétrica (variação entre 0,20 a 0,50m). Espaçamento de 5,5 cm entre as lâmpadas e 14 cm entre as quedas. Fio duplo branco 1,5mm. Tomada macho e fêmea 220v.	5.450,00	Classificado
3	1	2	Cascata LED 400 lamp. Branco Morno (Largura 10m x 0,50 queda + 1m de cabo) cascata de led fixa com 400 lampadas brancas morna, corrente 20mA, 40 W, medindo 11 metros (10 metros de lampadas por 0,50 m de queda assimétrica (variação entre 0,20 a 0,50m). Espaçamento de 5,5 cm entre as lâmpadas e 14 cm entre as quedas. Fio duplo branco 1,5mm. Tomada macho e fêmea 220v.	5.450,00	Classificado
3	1	3	Cordão de Led blindado 220v, 100 lampadas branco morno (11 metros comprimento, 10 m de lampadas + 1 m de cabo) com 100 lampadas mornas, fio branco, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e femea e retificador blindado de 9,00x2,5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, 12w, bivolt.	3.500,00	Classificado
3	1	4	Conector rabicho para mangueira de LED, dois cabos, 13mm.	4.440,00	Classificado

om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

3	1	5	Mangueira luminosa de LED de aproximadamente 13mm de diametro/ dois fios de 220v ou bivolt 127/220v; multiponto 360 permitindo a ampla iluminação, corte da mangueira em metro em metro na cor branca 6.500k.	6.695,00	Classificado
3	1	6	Mangueira luminosa de LED de aproximadamente 13mm de diametro/ dois fios de 220v ou bivolt 127/220v; multiponto 360 permitindo a ampla iluminação, corte da mangueira em metro em metro na cor branca morno 4.000k.	5.000,00	Classificado
3	1	7	Mangueira luminosa de LED de aproximadamente 13mm de diametro/ dois fios de 220v ou bivolt 127/220v; multiponto 360 permitindo a ampla iluminação, corte da mangueira em metro em metro, colorida.	4.150,00	Classificado
3	1	8	Tubo cilindrico (Snowfall) em acrilico transparente com 48 luas na cor branco frio, temperatura de 6,500k com movimento snowfall medindo 1 metro de comprimento, fio eletrico branco 2x0,5mm ² , tensão 22v consumo medio de 3w com isolamento extra em resina de ristal liquida, possibilitando maior resistencia quando exposto as interperies.	6.592,00	Classificado
3	1	9	Abraçadeira de nylon, pacote com 100 unidades na cor branca, tamanho de 2,5mm x 200mm	359,00	Classificado
3	1	10	Abraçadeira de nylon, pacote com 100 unidades na cor branca, tamanho de 3,6mm x 280mm	525,60	Classificado
3	1	11	Pendente Colonial Sextavado Pequeno, Altura: 37cm Largura: 19cm, Profundidade: 19cm, Corrente: 18cm Diametro da Canopla: 12cm, Material: Aço Fosfatizado e Difusor de vidro, Voltagem: Bivolt, Soquete: E27 Lâmpada: LED ST64 Guide Fumê, 3 W, 150 lm, 2.000k, IRC >70, dimensão: 6,6cm x 14,8cm, material vidro e alumínio.	2.800,00	Classificado
3	1	12	Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w	1.575,00	Classificado

Om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16


Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101


E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			de potência, tensão 220 volts, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento extraem resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto às intempéries. Adequado para uso externo.		
3	1	33	Pisca Cacho 50 Leds Branco 17Cm Bivolt	1.098,75	Classificado
3	1	34	Pisca Cacho 50 Leds Azul 17Cm Bivolt	1.098,75	Classificado
3	1	35	Cortina Led 3x2m 300 Leds 220v Branco Quente Fixa	2.910,00	Classificado
3	1	36	Pisca em formato de Estrela Cadente na cor Branca, contendo no mínimo 69 LEDS.	1.620,00	Classificado

Planalto - PR, 14 de outubro de 2022.


CARLA SABRINA RECH
MALINSKI
Pregoeira
068.626.699-40


CEZAR AUGUSTO
SOARES
Equipe de Apoio
066.452.549-03