

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES e DIEGO VINICIUS RUCKHABER designados conforme Portaria nº 005/2023 de 03 de janeiro de 2023, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023, DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tendo como valor máximo a importância R\$ 310.011,00 (Trezentos e dez mil e onze reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **B2G DISTRIBUIDORA LTDA**, o Sr. Pedro Henrique Genesini, **PONTOCAP INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI**, o Sr. Juliano Delavi, **POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA EPP**, o Sr. Cleiton Ricardo Lazarotto, **DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA**, o Sr. Marlon Rodrigo Mallmann da Costa, **BELINKI E SOUZA LTDA**, o Sr Clodoaldo Valdir Schmitt. Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa subsequente:

B2G DISTRIBUIDORA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	16	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de	KEEPDATA	KDN24N17/4G	UN	15,00	89,10	1.336,50

		dados 2400 Mhz						
1	27	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	TP-LINK	TG-3468	UN	20,00	61,20	1.224,00
1	28	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	REALTEK	/1000	UN	20,00	67,00	1.340,00
1	29	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo (contendo porta HDMI), rede 1Gbps.	GO-LINE	GL-H110	UN	10,00	324,00	3.240,00
1	30	Placa Mãe 1200p, soquete para processador 1200 pinos, chipset mínimo H510, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, conectividade	GO-LINE	GL-H510M-G	UN	20,00	435,00	8.700,00

		PCIE 4.0, slot M2, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.						
1	35	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless IEEE 802.11ac/N/A, IEEE 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp-Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar)	TP-LINK	C6	UN	30,00	232,20	6.966,00
1	37	Switch 48 portas gigabit, QoS, montável em rack.	TP-LINK	TL-SG1048	UN	5,00	1.872,00	9.360,00
1	54	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 4 x 250 mm - pacote com 100 un	MD9	4X250	UN	50,00	5,50	275,00
1	55	Abraçadeira	MD9	3X100	UN	50,00	4,80	240,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

		plástica cor preta, tamanho 3 x 100 mm - pacote com 100 un						
TOTAL								32.681,50
BELINKI E SOUZA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	ELGIN	7A	UN	50,00	82,50	4.125,00
1	2	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	MULTILAS ER	WI222	UN	50,00	25,50	1.275,00
1	15	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	KEEPDATA	8GB	UN	10,00	115,00	1.150,00
1	20	Monitor 21,5", tamanho da tela mínimo: 21,5", padrão: LED, resolução máxima 1920 x 1080 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI. - Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°	HYE	HY23WFNC	UN	10,00	705,00	7.050,00
1	23	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	RAGTECH	600VA	UN	30,00	368,00	11.040,00
1	32	Processador 1151P, frequência de	INTEL	I5 7400	UN	5,00	774,00	3.870,00

		processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)						
1	34	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2- Psk Padrões: - leee 802.11n/G/B 2.4ghz - leee 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estáti co Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento	TP LINK	C50	UN	30,00	188,00	5.640,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

		Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp- Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.						
1	38	Switch 16 portas com suporte a rede gigabit.	TP-LINK	SG1016	UN	20,00	478,00	9.560,00
1	41	Cabo USB p/impressora USB 2.0, comprimento mínimo 1,5 m	MULTI	USB	UN	20,00	13,00	260,00
1	42	Adaptador para tomada do antigo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão. ESPECIFICAÇÕ ES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue novo em tomadas do	BS	AT	UN	40,00	8,00	320,00

Handwritten signatures and marks:
 PH
 om
 0504

		antigo padrão; Possuir corrente nominal 15 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts.						
1	43	Adaptador para tomada do novo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão; Possuir corrente nominal 10 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts	BS	NV	UN	40,00	8,00	320,00
1	45	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para	FUOKAW A	CAT5	CX	5,00	738,00	3.690,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	<p>tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e).</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <p>Conformidade com a norma NBR 14136;</p> <p>Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX;</p> <p>Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m);</p> <p>Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote;</p> <p>Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8;</p> <p>Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56;</p> <p>Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio;</p> <p>Cor externa: Azul; Categoria:</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PH

[Handwritten signatures and marks]

0576

		Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;						
1	56	Cabo de força para computador de 2m, novo padrão brasileiro de acordo com NBR 14136	BS	BR	UN	30,00	12,00	360,00
1	59	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 1TB, PCIE 4.2	Keepdata	KDM1T-	UN	20,00	349,00	6.980,00
1	61	APARELHO TELEFÔNICO - S Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede, funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.	INTELBRA	PLENO	UN	10,00	112,00	1.120,00
TOTAL								56.760,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA.								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	10	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	SEAGATE	ST1000VM002	UN	20,00	179,00	3.580,00
1	11	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	SEAGATE	ST2000VM003	UN	10,00	249,00	2.490,00
1	12	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não	IMPLASTE C	CONTACTE C	UN	30,00	14,80	444,00

PK

M

on

577

		agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.						
1	13	Pasta térmica para processador (PC), bisnaga de 50 gramas	IMPLASTE C	50G	UN	20,00	14,00	280,00
1	14	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	KEEPDATA	KD16N11/4 G	UN	20,00	73,00	1.460,00
1	17	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	KEEPDATA	KD24N17/8 G	UN	30,00	159,00	4.770,00
1	21	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	MAXPRINT	UNIV.60000 134	UN	50,00	11,90	595,00
1	24	Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	SANDISK	Z5032G	UN	20,00	18,90	378,00
1	25	Pendrive 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS	SANDISK	Z5064G	UN	20,00	24,90	498,00

[Handwritten signatures and marks]

0578

		10+ e Linux.						
1	26	Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	SANDISK	Z5016G	UN	30,00	17,90	537,00
1	39	Switch 8 portas com suporte a rede gigabit.	MERCUSYS	MS108	UN	20,00	80,00	1.600,00
1	57	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	MACROVIP	MV480GB	UN	20,00	170,00	3.400,00
1	60	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas\, viva voz\, display iluminado\, agenda até 70 nomes/números\, distancia fora base 50 metros em locais fechados e 300 metros em locais abertos\, registro de 10 chamadas recebidas\, 10 não atendidas e 10 realizadas\, temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso contínuas, transferência de chamadas\, expansível para	ELGIN	TSF8001	UN	20,00	140,00	2.800,00

		ramal.						
1	62	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho Telefônico Convencional Aparelho Telefônico Convencional, Função Teclas Flash/Mode/Mute/Pause E Lnd,Nível Campainha 2 Níveis: 50 A 75, Duração Flash 100 E 250 Ms, Cor Preta, Características Adicionais Chave Bloqueio Opcional	ELGIN	TCF2000	UN	10,00	65,00	650,00
TOTAL								23.482,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	SATE	SATE	UN	20,00	173,00	3.460,00
1	8	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata 2, transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	SEAGATE	SEAGATE	UN	10,00	250,00	2.500,00
1	9	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB, padrão mínimo Sata 2, transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	SEAGATE	SEAGATE	UN	10,00	98,00	980,00
1	19	Monitor 19,5", tamanho da tela	MTEK	MTEK	UN	10,00	403,00	4.030,00

		mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D- sub, DVI, HDMI.						
1	22	Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	INTELBRA S	INTELBRA S	UN	50,00	568,00	28.400,00
1	31	Processador 1200P, frequência de processamento Mínimo: 2,6GHz, memória cache mínima: 12MB, núcleos de processamento mínimo: 6, threads de processamento mínimo: 12. (Modelo de referência Intel I5-11400)	INTELCOR E	INTELCOR E	UN	10,00	880,00	8.800,00
1	36	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	TP LINK	TP LINK	UN	5,00	752,00	3.760,00
1	47	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	FURUKAW A	FURUKAW A	UN	200,00	0,50	100,00
1	51	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	SEAGATE	SEAGATE	UN	30,00	356,00	10.680,00
TOTAL								62.710,00
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA								

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	Fonte Alimentação Modelo: Micro Atx, Potência Nominal: 300 W, com cabo	brasilpc	bpc-c325e	UN	50,00	75,00	3.750,00
1	5	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	brx	b-s500w	UN	10,00	218,00	2.180,00
1	6	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	brx	b-s700w	UN	10,00	319,00	3.190,00
1	7	Gabinete 4 Baías, número de baías 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição: aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	fortrek	atx	UN	20,00	99,90	1.998,00
1	18	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D- sub.	hq	hqled19	UN	10,00	389,00	3.890,00
1	33	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento	intel	i37100	UN	10,00	469,00	4.690,00

		mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)						
1	40	Teclado, layout do teclado: ABNT2, qtde de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	maxprint	abnt2	UN	80,00	23,30	1.864,00
1	44	Adaptador USB Wifi DESCRIÇÃO: Adaptador USB Wireless 802.11n 300Mbps de Dupla Banda (2.4 ou 5GHz). Conexão através da porta USB 2.0. Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Adaptador USB Wireless-N Dupla Banda (2.4 ou 5Ghz). Padrão 802.11n. Segurança: Trabalhar com criptografia WEP, WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suporte a USB 2.0. Compatível com Windows XP, Vista e 7. Velocidade de 300Mbps; - Compatível com roteadores e access points Wireless-B, G e N. Dupla banda: 2.4 ou 5GHz. O adaptador deve	mercusys	mw300vm	UN	10,00	58,50	585,00

		possuir, além da conexão direta com a porta USB, uma base com cabo extensor USB de 1.5m.						
1	46	<p>Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIZAÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as</p>	furukawa	cat6e	CX	10,00	961,00	9.610,00

[Handwritten signatures and initials]

		especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha;						
1	48	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais categoria 6, aplicação cabo de rede	fortrek	rj45	UN	200,00	1,08	216,00
1	49	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	keystone	wt200	UN	150,00	5,40	810,00
1	50	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais categoria 6,	keystone	wt202	UN	150,00	12,50	1.875,00

[Handwritten signatures and marks]

0515

		montagem sobrepor para cabo de par-trancado						
1	52	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	wd	wdbepk001 0bbk	UN	30,00	287,00	8.610,00
1	53	Suporte para computador compatível com gabinetes AT e ATX; Base plástica com rodízios; Espaço interno ajustável de 15,5 a 22,5 cm	forceline	4624	UN	20,00	44,10	882,00
1	58	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 512GB, PCIE 4.2	keepdata	kdm512g	UN	20,00	178,00	3.560,00
TOTAL								47.710,00


Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresas participantes e consideradas vencedoras: **B2G DISTRIBUIDORA LTDA, PONTOCAP INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI, POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA EPP, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA, BELINKI E SOUZA LTDA**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentarem o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por


om *Ab*


parte das licitantes participantes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas licitantes.



CEZAR AUGUSTO SOARES
066.452.549-03
Equipe de Apoio



DIEGO VINICIUS RUCKHABER
113.472.119-69
Equipe de Apoio


CARLA SABRINA RECH
MALINSKI
068.626.699-40
Pregoeira


B2G DISTRIBUIDORA LTDA
Pedro Henrique Genesini


PONTOCAP INFORMÁTICA E
INTERNET EIRELI
Juliano Delavi


BELINKI E SOUZA LTDA
Clodoaldo Valdir Schmitt


DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL
LTDA
Marlon Rodrigo Mallmann da
Costa


POTENCIA SOM E INFORMÁTICA
LTDA EPP
Cleyton Ricardo Lazarotto