



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2023

Às 09:00 horas do dia 14 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 005 de 03/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 42, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00012/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento Cardioversor para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto – PR.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Desfibrilador**Descrição Complementar:** Desfibrilador Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Eventos , Alimentação: Bateria Recarregável , Componente: Pás Externas E Adesivas , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Tipo Módulo: Portátil , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 26.893,9900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22.990,0000 .**Histórico****Item: 1 - Desfibrilador****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: cmos drake Fabricante: cmos drake Modelo / Versão: vivo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Desfibrilador Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Eventos , Alimentação: Bateria Recarregável , Componente: Pás Externas E Adesivas , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Tipo Módulo: Portátil , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	13/03/2023 08:52:14
37.109.098/0001-20	PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: Comen Fabricante: Comen Modelo / Versão: S8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento: Monitor Desfibrilador Marca / Fabricante: Comen / Shenzhen Comen Medical Instruments CO. Modelo: S8 Configuração: DEA (Des#64257;brilção Externa Automática), Pacer (Marca-passo transcutâneo), Cardioversão Sincronizada e Monitorização de ECG de 7 derivações simultâneas PNI, SPO2. Origem / Procedência: Importado / China Registro MS: 80047300753 O Desfibrilador/Monitor S8 é um Desfibrilador/Monitor S8 é um Desfibrilador/Monitor bifásico, e é aplicável à desfibrilação manual, desfibrilação do DEA, marca-passo e monitoramento de sinais vitais em pacientes; Tela LCD colorida de 8,4" (resolução: 800 x 600 pixels) com retroiluminação em LED. Pode ser operado através de botões, teclas e botão rotacional. Desfibrilação: • Modo de desfibrilação: Desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada e DEA; • Forma de onda de desfibrilação: Forma de onda BTE (elemento bidirecional do tranceptor), um ensaio clínico substancial por sua segurança e eficácia. As tecnologias exclusivas de compensação de impedância e BTE da Comen podem medir automaticamente a impedância do tórax, ajustar a tensão e o tempo de descarga e proporcionar a melhor desfibrilação e cardioversão com o mínimo de energia e a menor lesão aos pacientes; • Eletrodos de desfibrilação: As terapias de des#64257;brilção externa podem ser feitas com as Pás de Des#64257;brilção Externa, que possuem botões dedicados para seleção de energia, carga, descarga, indicação luminosa de aplicação do choque e indicações gr#64257;cas que facilitam a operação, além de pás infantis agregadas abaixo das pás para pacientes adultos. A terapia de Des#64257;brilção Externa Automática (Modo DEA) e a terapia de estimulação por Marca-passo são feitas com as Pás Externas Adesivas, e para a terapia de des#64257;brilção interna pás de Des#64257;brilção Interna esterilizáveis em autoclave. Controles e indicadores de pás externas: • Seleção de energia de até 360J - Desfibrilação externa: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/120/150/170/200/220/250/270/ 300/360J; • Desfibrilação interna: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J; • Variação da impedância do paciente: Desfibrilação externa: 20#937; - 250#937; e Desfibrilação interna: 15#937; - 250#937;; • Tempo de carga: Com bateria nova com carga completa (a 20C° de temperatura ambiente): Tempo de carga de 200J em menos de 5s e tempo de carga de 360J em menos de 8s, com fonte de energia AC tempo de carga de 200J em menos de 8s e tempo de carga de 360J em menos de 11s. DEA • Choque em série: Energia do choque: 100 - 360J, número de vezes de choque 1,2,3; • Ritmo de choque: VF, VT. Estimulação Não Invasiva: • Modo de estimulação: Estimulação fixa e estimulação por demanda; • Forma de onda de estimulação: Sinal quadrado com Borda de Subida menor que 40us, Borda de Descida menor que 40us, amplitude de 0 a 150 V e faixa de flutuação de voltagem de ±5% ou ±0.25 V (Use o valor maior).Pulso de onda quadrada unidirecional com amplitude de pulso de 20ms±1.5ms; • Freqüência de estimulação: 40bpm - 170bpm com precisão de ±1.5%; • Corrente de estimulação: 0mA - 200mA com precisão de ±5% ou 5mA (o maior); • Estimulação com velocidade decrescente: Quando esta função está habilitada, a velocidade diminui para um quarto da velocidade original; • Proteção de saída: A extremidade de saída pode suportar entrega de energia de 360J sem qualquer dano; • Eletrodo Adulto:DF20N e Eletrodo Pediátrico:DF31L: Tempo de Duração: 1 hour para 200mA/170bpm e 4 horas para 200mA/40bpm; Monitoramento integrado de sinais vitais: ECG, Resp, Temp, PNI, SpO2. • Faixa de medida da frequência cardíaca - Adulto - (FC): 15 a 300 bpm e Pediátrico / Neonato - (FC): 15 a 350 bpm; • Faixa de medida da frequência respiratória - Adulto - (FR): 0 a 120 rpm e Pediátrico / Neonato - (FR): 0 a 150 rpm; • Faixa de medida de Saturação (SPO2): 0 a 100%, Comen SPO2: intervalo de medição: 0% - 100%; precisão de medição: ± 2% (adulto/criança, em estado sem movimento) ou ± 3% (neonatal, em estado sem movimento) dentro do intervalo de medição de 70% - 100%. A precisão de medição dentro do intervalo de 1% - 69% não é definida. • Faixa de medida da frequência de pulso (SPO2): 20 a 254 bpm, resolução de 1 bpm; • Faixa da medida da pressão não invasiva - Adulto - (PNI): Pressão Sistólica: 40 a 270 mmHg, Pressão Diastólica: 10 a 215 mmHg e Pressão Média: 20 a 235 mmHg, faixa da medida da pressão não invasiva - Pediátrico - (PNI) Pressão Sistólica: 40 a 200 mmHg, Pressão Diastólica: 10 a 150 mmHg e Pressão Média: 20 a 165 mmHg e faixa da medida da pressão não invasiva - Neonato - (PNI) Pressão Sistólica: 40 a 135 mmHg, Pressão Diastólica: 10 a 100 mmHg e Pressão Média: 20 a 110 mmHg; Demais informações na proposta em anexo. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	13/03/2023 16:05:45

36.999.842/0001-46	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	14/03/2023 08:29:57
<p>Marca: Cmos Drake Fabricante: Cmos Drake Modelo / Versão: Vivo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Eventos , Alimentação: Bateria Recarregável , Componente: Pás Externas E Adesivas , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Tipo Módulo: Portátil , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico. Maiores especificações, conforme edital. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.890,0000	R\$ 26.890,0000	13/03/2023 16:43:59
<p>Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo / Versão: VIVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardioversor, desfibrilador para desfibrilação externa semi-automática - DEA, desfibrilação manual e marcapasso externo, monitor multiparamétrico (ecg + oxímetro + pni + frequência cardíaca) descrição básica equipamento eletrônico médico-hospitalar utilizado para monitorização cardíaca e de sinais vitais, para produzir choque elétrico para reversão de parada cardíaca ou arritmias, e manutenção do ritmo cardíaco através de marcapasso externo. Especificações técnicas mínimas desfibrilador bifásico, com módulo de desfibrilação externa automática, dotado de pás em tamanho adulto e infantil, intercambiáveis, de encaixe rápido no corpo do aparelho; leitura do ecg realizado pelas pás externas por impedância; monitor com tela de lcd colorida de alta resolução com dimensão mínima de 6 polegadas, com indicação de carga da bateria, derivação, velocidade, amplitude, traçado eletrocardiográfico e dos valores de frequência de pulso, carga selecionada e entregue, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva (mínima, média e máxima), respiração; indicadores de carga: sinal sonoro de equipamento carregando e de carga completa; indicador de fonte externa ou bateria recarregável circuito protegido contra desfibrilação; marcapasso não invasivo: com modo de demanda e fixo, frequência mínima entre 40 à 180 ppm amplitude: de 10 ma a 200 ma (resolução de 5 ma), precisão 10%. Desfibrilação: mediante onda bifásica com carga de energia na faixa mínima até 200 joules, com função de carga e disparo através do painel e das pás de desfibrilação, com indicação visual da carga selecionada e entregue após acionamento; aplicação de choque: por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação, desfibrilação não sincronizada e sincronizada (cardioversão): anula carga manual, e automática após 02 minutos, em caso de não acionamento pelo operador; com desfibrilador automático dea. Parâmetros mínimos das funções: ECG de 8 derivações; análise de segmento ST e análise de no mínimo 20 arritmias; faixa mínima de frequência cardíaca: de 30 a 300 bpm; detecção e rejeição de marcapasso; proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos; pressão não invasiva; modos manual e automático; intervalo mínimo do modo automático programável entre 5 e 120 minutos, faixa mínima de medida: 0 a 150mmhg; válvula de pressão excessiva; oximetria de pulso: spO2; impressora térmica: para registro com acionamento automático e manual em rolo de papel convencional: aproximadamente 50 mm (largura)x 30 m (comprimento máximo) deve ser leve, resistente a quedas, vibrações, à água e poeira, atendendo a uma das normas: ip 33, ip44 ou 1p55; dotado de bateria recarregável e substituível com autonomia de funcionamento mínimo de 02 (duas) horas para a monitorização contínua de até 200 joules; memória interna para armazenar o traçado do ecg e eventos, além de possibilitar o armazenamento e transferência de dados; Deve conter conjunto completo de cabos para alimentação da rede elétrica (bivolt — 110 1220 v ac) para seu funcionamento ou recarga. Gabinete eletricamente isolado, corpo único, com alça ergonômica para transporte manual. Devem ser fornecidos os seguintes acessórios: 01 par de pás permanentes de desfibrilação adulto 01 par de pás permanentes de desfibrilação infantil, cabo adaptador para pás do DEA, 04 pares de pás multifuncionais adulto para marcapasso, monitoração e desfibrilação. 04 pares de pás multifuncionais infantis para marcapasso, monitoração e desfibrilação. 02 cabos de ecg de 5 vias para uso adulto / pediátrico, bem como cabo acessório para ECG de 12 derivações, 01 cabo de ecg de 3 vias para uso neonatal (cabo tronco mais rabichos) 01 cabo tronco para oximetria, 02 sensores permanentes tipo clip para adultos, 02 sensores pediátricos permanentes 01 mangueira de conexão de pni; manguitos livres de látex, laváveis, com braçadeiras de nylon e velcro, nos tamanhos adolescente, adulto, obeso, pediátrico e neonatal tamanhos 2 e 4.* 05 rolos de papel termossensível para ecg» 01 cabo de alimentação padrão abnt, 3 pinos- 01 bateria de lítio selada, recarregável 01 manual de operação* garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação para o equipamento e de três meses para os acessórios; assistência técnica no estado do paraná. Bolsa para condicionamento do aparelho e de todos 08 acessórios, catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa, manual de manutenção, instalação e operação. Equipamento com registro na ANVISA. - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia: Conforme o edital. Procedente: Nacional. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
17.737.428/0001-14	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.890,0000	R\$ 26.890,0000	13/03/2023 17:00:03
<p>Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo / Versão: VIVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardioversor, desfibrilador para desfibrilação externa semi-automática - DEA, desfibrilação manual e marcapasso externo, monitor multiparamétrico (ecg + oxímetro + pni + frequência cardíaca) descrição básica equipamento eletrônico médico-hospitalar utilizado para monitorização cardíaca e de sinais vitais, para produzir choque elétrico para reversão de parada cardíaca ou arritmias, e manutenção do ritmo cardíaco através de marcapasso externo. Especificações técnicas mínimas desfibrilador bifásico, com módulo de desfibrilação externa automática, dotado de pás em tamanho adulto e infantil, intercambiáveis, de encaixe rápido no corpo do aparelho; leitura do ecg realizado pelas pás externas por impedância; monitor com tela de lcd colorida de alta resolução com dimensão mínima de 6 polegadas, com indicação de carga da bateria, derivação, velocidade, amplitude, traçado eletrocardiográfico e dos valores de frequência de pulso, carga selecionada e entregue, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva (mínima, média e máxima), respiração; indicadores de carga: sinal sonoro de equipamento carregando e de carga completa; indicador de fonte externa ou bateria recarregável; circuito protegido contra desfibrilação; marcapasso não invasivo: com modo de demanda e fixo, frequência mínima entre 40 à 180 ppm amplitude: de 10 ma a 200 ma (resolução de 5 ma), precisão 10%. Desfibrilação: mediante onda bifásica com carga de energia na faixa mínima até 200 joules, com função de carga e disparo através do painel e das pás de desfibrilação, com indicação visual da carga selecionada e entregue após acionamento; aplicação de choque: por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação, desfibrilação não sincronizada e sincronizada (cardioversão): anula carga manual, e automática após 02 minutos, em caso de não acionamento pelo operador; com desfibrilador automático dea. Parâmetros mínimos das funções: ECG de 8 derivações; análise de segmento ST e análise de no mínimo 20 arritmias; faixa mínima de frequência cardíaca: de 30 a 300 bpm; detecção e rejeição de marcapasso; proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos; pressão não invasiva; modos manual e automático; intervalo mínimo do modo automático programável entre 5 e 120 minutos, faixa mínima de medida: 0 a 150 mmhg; válvula de pressão excessiva; oximetria de pulso: spO2; impressora térmica: para registro com acionamento automático e manual em rolo de papel convencional: aproximadamente 50 mm (largura)x 30 m (comprimento máximo) deve ser leve, resistente a quedas, vibrações, à água e poeira, atendendo a uma das normas: ip 33, ip44 ou 1p55; dotado de bateria recarregável e substituível com autonomia de funcionamento mínimo de 02 (duas) horas para a monitorização contínua de até 200 joules; memória interna para armazenar o traçado do ecg e eventos, além de possibilitar o armazenamento e transferência de dados; Deve conter conjunto completo de cabos para alimentação da rede elétrica (bivolt — 110 1220 v ac) para seu funcionamento ou recarga. Gabinete eletricamente isolado, corpo único, com alça ergonômica para transporte manual. Devem ser fornecidos os seguintes acessórios: 01 par de pás permanentes de desfibrilação adulto 01 par de pás permanentes de desfibrilação infantil, cabo adaptador para pás do DEA, 04 pares de pás multifuncionais adulto para marcapasso, monitoração e desfibrilação. 04 pares de pás multifuncionais infantis para marcapasso, monitoração e desfibrilação. 02 cabos de ecg de 5 vias para uso adulto / pediátrico, bem como cabo acessório para ECG de 12 derivações, 01 cabo de ecg de 3 vias para uso neonatal (cabo tronco mais rabichos) 01 cabo tronco para oximetria, 02 sensores permanentes tipo clip para adultos, 02 sensores pediátricos permanentes 01 mangueira de conexão de pni; manguitos livres de látex, laváveis, com braçadeiras de nylon e velcro nos tamanhos adolescente, adulto, obeso, pediátrico e neonatal tamanhos 2 e 4.* 05 rolos de papel termossensível para ecg» 01 cabo de alimentação padrão abnt, 3 pinos- 01 bateria de lítio selada, recarregável 01 manual de operação* garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação para o equipamento e de três meses para os acessórios; assistência técnica no estado do paraná. Bolsa para condicionamento do aparelho e de todos 08 acessórios, catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa, manual de manutenção, instalação e operação. Equipamento com registro na ANVISA. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO Sim Sim 1 R\$ 26.893,9900 R\$ 26.893,9900 07/03/2023 16:32:13

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: VIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardioversor, desfibrilador para desfibrilação externa semi-automática – DEA, desfibrilação manual e marcapasso externo, monitor multiparamétrico (ecg + oxímetro + pni + frequência cardíaca) descrição básica equipamento eletrônico médico-hospitalar utilizado para monitorização cardíaca e de sinais vitais, para produzir choque elétrico para reversão de parada cardíaca ou arritmias, e manutenção do ritmo cardíaco através de marcapasso externo. Especificações técnicas mínimas desfibrilador bifásico, com módulo de desfibrilação externa automática, dotado de pás em tamanho adulto e infantil, intercambiáveis, de encaixe rápido no corpo do aparelho; leitura do ecg realizado pelas pás externas por impedância; monitor com tela de lcd colorida de alta resolução com dimensão mínima de 6 polegadas, com indicação de carga da bateria, derivação, velocidade, amplitude, traçado eletrocardiográfico e dos valores de frequência de pulso, carga selecionada e entregue, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva (mínima, média e máxima), respiração; indicadores de carga: sinal sonoro de equipamento carregando e de carga completa; indicador de fonte externa ou bateria recarregável; circuito protegido contra desfibrilação; marcapasso não invasivo: com modo de demanda e fixo, frequência mínima entre 40 a 180 ppm amplitude: de 10 ma a 200 ma (resolução de 5 ma), precisão 10%. Desfibrilação: mediante onda bifásica com carga de energia na faixa mínima até 200 joules, com função de carga e disparo através do painel e das pás de desfibrilação, com indicação visual da carga selecionada e entregue após acionamento; aplicação de choque: por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação, desfibrilação não sincronizada e sincronizada (cardioversão): anula carga manual, e automática após 02 minutos, em caso de não acionamento pelo operador; com desfibrilador automático dea. Parâmetros mínimos das funções: ECG de 8 derivações; análise de segmento ST e análise de no mínimo 20 arritmias; faixa mínima de frequência cardíaca: de 30 a 300 bpm; detecção e rejeição de marcapasso; proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos; pressão não invasiva; modos manual e automático; intervalo mínimo do modo automático programável entre 5 e 120 minutos, faixa mínima de medida: 0 a 150 mmhg; válvula de pressão excessiva; oximetria de pulso: sp02; impressora térmica: para registro com acionamento automático e manual em rolo de papel convencional: aproximadamente 50 mm (largura)x 30 m (comprimento máximo) deve ser leve, resistente a quedas, vibrações, à água e poeira, atendendo a uma das normas: ip 33, ip44 ou 1p55; dotado de bateria recarregável e substituível com autonomia de funcionamento mínimo de 02 (duas) horas para a monitorização contínua de ate 200 joules; memória interna para armazenar o traçado do ecg e eventos, além de possibilitar o armazenamento e transferência de dados; Deve conter conjunto completo de cabos para alimentação da rede elétrica (bivolt — 110 1220 v ac) para seu funcionamento ou recarga. Gabinete eletricamente isolado, corpo único, com alça ergonômica para transporte manual.Devem ser fornecidos os seguintes acessórios: 01 par de pás permanentes de desfibrilação adulto 01 par de pás permanentes de desfibrilação infantil, cabo adaptador para pás do DEA, 04 pares de pás multifuncionais adulto para marcapasso, monitoração e desfibrilação. 04 pares de pás multifuncionais infantis para marcapasso, monitoração e desfibrilação. 02 cabos de ecg de 5 vias para uso adulto / pediátrico, bem como cabo acessório para ECG de 12 derivações, 01 cabo de ecg de 3 vias para uso neonatal (cabo tronco mais rabichos) 01 cabo tronco para oximetria, 02 sensores permanentes tipo clip para adultos, 02 sensores pediátricos permanentes 01 mangueira de conexão de pni; manguitos livres de látex, laváveis, com braçadeiras de nylon e velcro, nos tamanhos adolescente, adulto, obeso, pediátrico e neonatal tamanhos 2 e 4.* 05 rolos de papel termossensível para ecg» 01 cabo de alimentação padrão abnt, 3 pinos- 01 bateria de lítio selada, recarregável 01 manual de operação* garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação para o equipamento e de três meses para os acessórios;assistência técnica no estado do paraná. Bolsa para condicionamento do aparelho e de todos 08 acessórios, catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa, manual de manutenção, instalação e operação. Equipamento com registro na ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 13/03/2023 13:54:26

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: Desfibrilador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Eventos , Alimentação: Bateria Recarregável , Componente: Pás Externas E Adesivas , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Tipo Módulo: Portátil , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:00:00:703
R\$ 26.893,9900	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:00:00:703
R\$ 26.890,0000	17.737.428/0001-14	14/03/2023 09:00:00:703
R\$ 26.890,0000	42.650.279/0001-07	14/03/2023 09:00:00:703
R\$ 26.000,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:00:00:703
R\$ 26.000,0000	36.999.842/0001-46	14/03/2023 09:00:00:703
R\$ 26.000,0000	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:00:00:703
R\$ 25.999,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:04:27:450
R\$ 25.900,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:04:38:063
R\$ 25.899,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:06:16:183
R\$ 25.850,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:06:28:700
R\$ 25.849,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:07:20:703
R\$ 25.800,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:07:32:183
R\$ 25.790,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:08:39:170
R\$ 25.780,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:08:50:437
R\$ 25.779,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:08:58:527
R\$ 25.750,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:09:06:050
R\$ 26.889,0000	42.650.279/0001-07	14/03/2023 09:09:13:453
R\$ 25.749,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:09:13:733
R\$ 25.740,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:09:22:737
R\$ 25.730,5700	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:09:23:147
R\$ 25.700,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:09:35:270
R\$ 25.691,1300	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:09:37:353
R\$ 25.690,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:09:43:950
R\$ 25.682,9200	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:09:45:357
R\$ 25.650,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:09:52:420
R\$ 25.648,5500	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:09:53:370
R\$ 25.650,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:09:58:433
R\$ 25.647,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:09:58:753
R\$ 25.639,5500	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:09:59:380
R\$ 25.638,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:10:10:517
R\$ 25.631,5500	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:10:11:420
R\$ 25.600,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:10:17:743

R\$ 25.592,8400	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:10:19:410
R\$ 25.590,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:10:24:113
R\$ 25.582,6500	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:10:25:423
R\$ 25.000,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:10:37:530
R\$ 24.992,0100	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:10:39:420
R\$ 24.950,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:10:54:603
R\$ 24.946,5700	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:10:55:447
R\$ 24.900,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:10:56:647
R\$ 24.898,8300	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:10:57:430
R\$ 24.700,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:11:07:697
R\$ 24.691,6000	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:11:09:460
R\$ 24.690,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:11:12:140
R\$ 24.687,5600	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:11:13:463
R\$ 24.600,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:11:17:910
R\$ 24.500,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:11:19:133
R\$ 24.493,1400	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:11:19:823
R\$ 24.400,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:11:41:373
R\$ 24.396,5600	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:11:41:590
R\$ 24.390,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:11:50:077
R\$ 24.388,5600	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:11:51:657
R\$ 24.100,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:11:56:343
R\$ 24.090,8400	84.972.926/0001-39	14/03/2023 09:11:57:670
R\$ 24.000,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:12:03:357
R\$ 26.889,0000	17.737.428/0001-14	14/03/2023 09:12:35:827
R\$ 23.980,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:13:00:690
R\$ 23.950,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:13:05:813
R\$ 23.949,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:14:27:863
R\$ 23.948,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:14:32:480
R\$ 26.880,0000	42.650.279/0001-07	14/03/2023 09:14:47:713
R\$ 23.940,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:14:58:300
R\$ 23.947,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:14:58:500
R\$ 23.941,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:16:05:873
R\$ 23.939,0000	37.109.098/0001-20	14/03/2023 09:16:58:590
R\$ 23.930,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:17:12:380
R\$ 23.931,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:18:04:990
R\$ 23.929,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:18:55:513
R\$ 23.920,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:19:04:873
R\$ 23.915,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:19:14:543
R\$ 23.900,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:19:38:383
R\$ 23.800,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:19:52:137
R\$ 23.790,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:20:30:510
R\$ 23.500,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:20:53:813
R\$ 23.499,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:21:39:710
R\$ 23.450,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:21:45:577
R\$ 23.449,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:22:05:043
R\$ 23.400,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:23:40:507
R\$ 23.350,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:24:46:777
R\$ 23.300,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:26:40:860
R\$ 23.290,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:27:12:853
R\$ 23.000,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:27:23:283
R\$ 22.990,0000	20.121.311/0001-16	14/03/2023 09:28:22:353
R\$ 22.800,0000	46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:28:35:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/03/2023 09:02:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 09:30:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/03/2023 09:30:36	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/03/2023 10:04:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/03/2023 10:46:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/03/2023 11:09:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Recusa de proposta	14/03/2023 11:23:34	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 22.800,0000. Motivo: pediu desclassificação - cotou errado.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/03/2023 11:43:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.

Aceite de proposta	14/03/2023 13:33:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 22.990,0000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2023 13:35:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA - CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16
Registro de intenção de recurso	14/03/2023 13:40:39	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 37109098000120. Motivo: Manifesto Intenção de recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16 não atende a especificação técnica na in
Aceite de intenção de recurso	14/03/2023 14:19:32	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37109098000120. Motivo: manifestação aceita

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
37.109.098/0001-20	14/03/2023 13:40	14/03/2023 14:19	Aceito
Motivo Intenção: Manifesto Intenção de recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16 não atende a especificação técnica na integra conforme solicita o edital. Todas as informações serão demonstradas na peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: manifestação aceita			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/03/2023 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2023 09:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	14/03/2023 09:00:31	Bom dia Prezados licitantes Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 012/2023. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro	14/03/2023 09:00:37	O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	14/03/2023 09:00:44	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Planalto.
Pregoeiro	14/03/2023 09:00:51	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	14/03/2023 09:00:58	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.
Pregoeiro	14/03/2023 09:01:05	E conforme Art. 43 §2º do Decreto nº 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de documentos COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 38.
Sistema	14/03/2023 09:02:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 09:02:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 09:30:36	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 09:30:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	14/03/2023 09:32:51	Senhores, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/2019, o qual dispõe da necessidade de negociação, solicito as empresas, desconto nos respectivos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	14/03/2023 09:33:29	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - É possível redução no valor do item ganho?
46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:43:54	Bom dia! Infelizmente não é possível reduzir o valor, já estamos em nosso menor preço.
Pregoeiro	14/03/2023 09:46:30	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - OK
Pregoeiro	14/03/2023 09:47:04	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Poderia confirmar o modelo do aparelho?
46.093.723/0001-83	14/03/2023 09:49:24	Só um minuto.
Pregoeiro	14/03/2023 10:03:46	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Peço que envie junto a proposta reajustada, o catálogo completo do equipamento.
Pregoeiro	14/03/2023 10:04:15	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - A empresa convocada possui 02 (duas) horas úteis para envio da proposta ajustada, Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br
Sistema	14/03/2023 10:04:23	Senhor fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
46.093.723/0001-83	14/03/2023 10:08:10	Ok
Sistema	14/03/2023 10:46:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/03/2023 10:55:17	Informo a todos que a empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA pediu desclassificação de proposta. Sendo assim, será convocada a segunda colocada para negociação de valores e envio de proposta reajustada.
Pregoeiro	14/03/2023 10:55:58	Para W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA - É possível redução no valor do item?
Pregoeiro	14/03/2023 11:08:35	Para W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA - Como não houve resposta, considera-se não interesse na negociação.
Pregoeiro	14/03/2023 11:08:57	Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital.
Pregoeiro	14/03/2023 11:09:04	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br
Sistema	14/03/2023 11:09:11	Senhor fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	14/03/2023 11:43:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	14/03/2023 13:34:24	Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa convocada comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital.
Pregoeiro	14/03/2023 13:34:51	Agora será realizada a HABILITAÇÃO da proponente, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Sistema	14/03/2023 13:35:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/03/2023 13:35:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/03/2023 às 14:05:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	09/03/2023 11:30:59	
Abertura da sessão pública	14/03/2023 09:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	14/03/2023 09:30:38	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/03/2023 13:35:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/03/2023 13:35:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/03/2023 às 14:05:00.

Data limite para registro de recurso: 17/03/2023.
 Data limite para registro de contrarrazão: 22/03/2023.
 Data limite para registro de decisão: 29/03/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:20 horas do dia 14 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Pregoeiro Oficial

CEZAR AUGUSTO SOARES
Equipe de Apoio

DIEGO VINICIUS RUCKHABER
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

