

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023

OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de consumo de todas as secretarias deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, a classificação ficou a seguinte:

	,		OORA LTDA	Valor do	Cituação	Status	Justificativa
Classifi cação	Lote	item	Nome do produto/serviço	item	Situação	no item	Justincativa
1	1	16	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	1.336,50	Classificado	Classificado	
1	1	27	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.224,00	Classificado	Classificado	
1	1	28	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.340,00	Classificado	Classificado	
1	1		Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo (contendo porta HDMI), rede 1Gbps.		Classificado	Classificado	
1	1		Placa Mãe 1200p, soquete para processador 1200 pinos, chipset mínimo H510, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, conectividade PCIE 4.0, slot M2, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.	8.700,00	Classificado	Classificado	
1	1	35		6.966,00	Classificado	Classificado	









MUNICÍPIO DE PLANALTO CNPJ: 76.460.526/0001-16 Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless Ieee 802.11ac/N/A,Ieee 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp- Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar)				
1	1	37	Switch 48 portas gigabit, QoS, montável em rack.	9.360,00		Classificado	
1	1	54	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 4 x 250 mm - pacote com 100 un	275,00		Classificado	
1	1	55	Abraçadeira plástica cor preta, tamanho 3 x 100 mm - pacote com 100 un	240,00	Classificado	Classificado	
2	1	3	Fonte Alimentação Modelo: Micro Atx, Potência Nominal: 300 W, com cabo	4.795,00	Classificado	Classificado	
2	1	5	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	2.189,00	Classificado	Classificado	
2	1	7	Gabinete 4 Baias, número de baias 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição: aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	2.840,00	Classificado	Classificado	ŧ
2	1	8	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata 2, transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	2.550,00	Classificado	Classificado	
2	1	9	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB, padrão mínimo Sata 2, transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	970,00	Classificado	Classificado	
2	1	14	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	1.400,00	Classificado	Classificado	
2	1	15	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	1.470,00	Classificado	Classificado	
2	1	17	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4;	4.650,00	Classificado	Classificado	











Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br Praça São Francisco de Assis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				Γ	1		
			Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz				
2	1	18	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	4.690,00	Classificado	Classificado	
2	1	24	Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	380,00	Classificado	Classificado	
2	1	25	Pendrive 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	460,00	Classificado		
2	1	34	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrões: - Ieee 802.11n/G/B 2.4ghz - Ieee 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.		Classificado		
2	1	36	Switch 24 portas gigabit, QoS,	3.765,00	Classificado	Classificado	
2	1	11	montável em rack.	207.00	Classificada	Classificada	
2	1	41	comprimento mínimo 1,5 m	297,00		Classificado	
2	1	44	Adaptador USB Wifi	610,00	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			DESCRIÇÃO: Adaptador USB Wireless 802.11n 300Mbps de Dupla Banda (2.4 ou 5GHz). Conexão através da porta USB 2.0. Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Adaptador USB Wireless-N Dupla Banda (2.4 ou 5Ghz). Padrão 802.11n. Segurança: Trabalhar com criptografia WEP, WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suporte a USB 2.0. Compatível com Windows XP, Vista e 7. Velocidade de 300Mbps; - Compatível com roteadores e access points Wireless-B, G e N. Dupla banda: 2.4 ou 5GHz. O adaptador deve possuir, além da conexão direta com a porta USB, uma base com cabo extensor USB de 1.5m.		
2	1	46	Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m)	Classificado	cotou errado







CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			na embalagem FASTBOX, com				
2	1	51	gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha; HD EXTERNO PORTÁTIL:		Classificado	Classificado	
			Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	,			
2	1	52	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	9.000,00		Classificado	
2	1	53	Suporte para computador compatível com gatinetes AT e ATX; Base plástica com rodízios; Espaço interno ajustável de 15,5 a 22,5 cm	980,00	Classificado	Classificado	
2		59	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 1TB, PCIE 4.2	7.000,00		Classificado	
3	1	2	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	1.399,50	Classificado	Classificado	
3	1	4	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	4.900,00	Classificado	Classificado	
3	1	6	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	4.450,00	Classificado	Classificado	
3	1		HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	5.560,00	Classificado	Classificado	
3	1		HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	3.100,00	Classificado	Classificado	
3	1		Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	570,00	Classificado	Classificado	









CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br Praça São Francisco de Assis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

3	1	31	Processador 1200P, frequência de processamento Mínimo: 2,6GHz, memória cache mínima: 12MB, núcleos de processamento mínimo: 6, threads de processamento mínimo: 12. (Modelo de referência Intel I5-11400) Processador 1151P, frequência de		Classificado		
	•		processador 170 m, mequencia de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	7.700,40			
3	1	40	ABNT2, qtde de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	2.640,00	Classificado		
3	1	45	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat. 5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;			Desclassific	errado
3	1	49	Conector, tipo rj 45 fêmea,	1.125,00	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

	_				I		
			características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede				
3	1		Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	3.600,00	Classificado	Classificado	
3	1	58	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 512GB, PCIE 4.2	3.980,00		Classificado	
4	1	1	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	6.400,00	Classificado	Classificado	
4	1	19	Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	5.600,00		Classificado	
4	1	21	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	800,00	Classificado	Classificado	
4	1	23	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	15.870,00	Classificado	Classificado	
4	1	39	Switch 8 portas com suporte a rede gigabit.	2.380,00	Classificado	Classificado	
4	1	48	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais categoria 6, aplicação cabo de rede	420,00	Classificado	Classificado	
4	1	50	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais categoria 6, montagem sobrepor para cabo de par-trancado	5.400,00	Classificado	Classificado	
5	1	32	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)			Classificado	
5	1	38	Switch 16 portas com suporte a rede gigabit.	11.220,00		Classificado	
5	1	47	Conector, tipo rj 45 macho,	238,00	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br Praça São Francisco de Assis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede				
BELINK	(IES		ZA LTDA				
Classifi cação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
1	1	1	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	4.125,00	Classificado	Classificado	
1	1	2	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	1.275,00	Classificado	Classificado	
1	1	15	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	1.150,00	Classificado	Classificado	
1	1	20	Monitor 21,5", tamanho da tela mínimo: 21,5", padrão: LED, resolução máxima 1920 x 1080 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo - 7°/+24°, Pivot -45°/+90°	7.050,00	Classificado	Classificado	
1	1	23	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	11.040,00	Classificado	Classificado	
1	1	32	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	3.870,00	Classificado	Classificado	
1	1	34	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botŏes: - Botŏo Wps/Reset - Botŏo Wireless On/Off - Botŏo Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funçŏes Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrŏes: - Ieee 802.11n/G/B 2.4ghz - Ieee 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De	5.640,00	Classificado	Classificado	







Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

1	1	45	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para	3.690,00	Classificado	Classificado	
1			Adaptador para tomada do novo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão; Possuir corrente nominal 10 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts		Classificado		
1	1	42	comprimento mínimo 1,5 m Adaptador para tomada do antigo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão; Possuir corrente nominal 15 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts.	320,00	Classificado	Classificado	
1	1	38 41	Switch 16 portas com suporte a rede gigabit. Cabo USB p/impressora USB 2.0,	9.560,00 260,00		Classificado Classificado	
			Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.				







CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				·			
			tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;				
1	1	56	Cabo de força para computador de 2m, novo padrão brasileiro de acordo com NBR 14136	360,00	Classificado	Classificado	
1	1	59	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 1TB, PCIE 4.2	6.980,00	Classificado	Classificado	
1	1	61	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede, funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.	1.120,00		Classificado	
2	1	6	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	4.190,00		Classificado	
2	1	21	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	600,00	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16 Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

2	1		Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	28.450,00			
2	1		Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	540,00	Classificado		
2	1		Processador 1200P, frequência de processamento Mínimo: 2,6GHz, memória cache mínima: 12MB, núcleos de processamento mínimo: 6, threads de processamento mínimo: 12. (Modelo de referência Intel I5-11400)	8.850,00	Classificado	Classificado	
2	1		Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	5.900,00	Classificado	Classificado	
2	1	48	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais categoria 6, aplicação cabo de rede	240,00	Classificado	Classificado	
2	1	49	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	900,00	Classificado	Classificado	
2	1	50	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais categoria 6, montagem sobrepor para cabo de par-trancado	4.350,00	Classificado	Classificado	
2	1	57	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	3.440,00		Classificado	
3	1	3	Fonte Alimentação Modelo: Micro Atx, Potência Nominal: 300 W, com cabo	4.950,00		Classificado	
3	1	5	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e	3.490,00	Classificado	Classificado	









CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

	Т	Г	Curto-Circuito (SCP).	1			
3	1	12	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	570,00	Classificado	Classificado	
3	1	13	Pasta térmica para processador (PC), bisnaga de 50 gramas	480,00	Classificado	Classificado	
3	1	16	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	1.573,50	Classificado	Classificado	
3	1	18	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	4.790,00	Classificado	Classificado	
3	1	19	Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	5.550,00	Classificado	Classificado	
3	1	28	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.600,00	Classificado	Classificado	
3	1	29	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo (contendo porta HDMI), rede 1Gbps.		Classificado	Classificado	
3	1	30	Placa Mãe 1200p, soquete para processador 1200 pinos, chipset mínimo H510, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, conectividade PCIE 4.0, slot M2, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.		Classificado	Classificado	
3	1	35	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa	8.400,00	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless Ieee 802.11ac/N/A,Ieee 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp- Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar)				
3	1	44	Adaptador USB Wifi DESCRIÇÃO: Adaptador USB Wireless 802.11n 300Mbps de Dupla Banda (2.4 ou 5GHz). Conexão através da porta USB 2.0. Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Adaptador USB Wireless-N Dupla Banda (2.4 ou 5Ghz). Padrão 802.11n. Segurança: Trabalhar com criptografia WEP, WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suporte a USB 2.0. Compatível com Windows XP, Vista e 7. Velocidade de 300Mbps; - Compatível com roteadores e access points Wireless-B, G e N. Dupla banda: 2.4 ou 5GHz. O adaptador deve possuir, além da conexão direta com a porta USB, uma base com cabo extensor USB de 1.5m.	650,00	Classificado	Classificado	
3	1	46	Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento		Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			horizontal ou secundário entre os				
			painéis de distribuição (Patch				
			Panels) e os conectores nas áreas				
			de trabalho, em sistemas que				
			requeiram grande margem de				
			segurança sobre as				
			especificações normalizadas para				
			garantia de suporte às aplicações				
			futuras; Cabo de 4 pares				
			trançados compostos de				
			condutores sólidos de cobre nu,				
			24 AWG, isolados em polietileno				
			especial; Marcação seqüencial				
			métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com				
			gravação de dia/mês/ano - hora				
			de fabricação, proporcionando				
			rastreamento do lote; Diâmetro				
			externo nominal de 6,0mm, massa				
			líquida nominal até 42kg/km em				
			lance padrão de 305m				
			(FASTBOX); NVP (Velocidade				
			Nominal de Propagação) = 68%;				
			Cor externa: Cinza ou Vermelha;				
3	1	60	TELEFONE SEM FIO - Telefone	3.160,00	Classificado	Classificado	
			sem fio com identificador de				
			chamadas viva voz display				
			iluminado agenda até 70				
			nomes/números distancia fora		0.00		
			base 50 metros em locai s fechados e 300 metros em locais				
			abertos registro de 10 chamadas				
			recebidas 10 não atendidas e 10				
			realizadas temporização da				
			bateria com fone da base: 10 0				
			horas em repouso/10 horas em				
			uso continuas, transferência de				
			chamadas expansível para				
			ramal.				
3	1	62	APARELHO TELEFÔNICO -	800,00	Classificado	Classificado	
			Aparelho Telefônico Convencional				
			Aparelho Telefônico				
			Convencional, Função Teclas				
			Flash/Mode/Mute/Pause E				
			Lnd, Nível Campainha 2 Níveis: 50				
1			A 75, Duração Flash 100 E 250 Ms, Cor Preta, Características				
			Adicionais Chave Bloqueio				
			Opcional				
4	1	8	HD 1TB Notebook, capacidade	3.030,00	Classificado	Classificado	
[ľ	٢	1TB (1000GB), padrão mínimo	3.000,00	3.000000		
			Sata 2, transferência mínima				
			3GBps, dimensão padrão 2,5".				
4	1	9		2.090,00	Classificado	Classificado	
	Ι.	Ĭ	500GB, padrão mínimo Sata 2,				
			transferência mínima 3GBps,				
		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				







CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

4 1 4 1 4 1 4 1	17	dimensão padrão 2,5". Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de	1.800,00 5.700,00	Classificado Classificado		
4 1		Memória Ram; Tecnologia DDR4;	5.700,00	Classificado		
4 1	24	transferência de dados 2400 Mhz				
4 1		Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	448,00	Classificado		
	25	Pendrive 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	550,00	Classificado	Classificado	
4 1	27	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.600,00	Classificado	Classificado	
	1 40	Teclado, layout do teclado: ABNT2, qtde de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	2.720,00	Classificado	Classificado	
4 1	1 47	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	160,00	Classificado	Classificado	
4 1	1 51	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	12.405,00	Classificado	Classificado	
4 1	1 52	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	9.600,00	Classificado	Classificado	
4 1	1 58	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 512GB, PCIE 4.2	4.480,00	Classificado	Classificado	
5 1	1 10	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	5.700,00	Classificado	Classificado	
5 1	1 11	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3,	3.190,00	Classificado	Classificado	
DISTRIB		transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"				
Classifi L	BUIDOR		AMERICA Valor do	NSUL LTDA.		Justificativa







CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br Praça São Francisco de Assis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

02050				item	Total Section 1	item	
cação 1	1	10		3.580,00		Classificado	
'	'		padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"				
1	1	11	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	2.490,00	Classificado		
1	1	12	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	444,00	Classificado		
1	1	13	Pasta térmica para processador (PC), bisnaga de 50 gramas	280,00	Classificado	Classificado	
1	1	14	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	1.460,00	Classificado	Classificado	
1	1	17	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	4.770,00		Classificado	
1	1	21	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	595,00	Classificado	Classificado	
1	1	24	Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	378,00	Classificado	Classificado	
1	1	25	Pendrive 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	498,00	Classificado	Classificado	
1	1	26	Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	537,00		Classificado	
1	1	39	Switch 8 portas com suporte a rede gigabit.	1.600,00		Classificado	
1	1	57	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo	3.400,00	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

250MB/s, e possuir conexão
SATA III de 6 Gbps.

1 60 TELEFONE SEM FIO - Telefone 2 800 00 Classificado Classifi

	Т	Г	250MB/s, e possuir conexão	Ι			
			SATA III de 6 Gbps.				
1	1	60	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas viva voz display iluminado agenda até 70 nomes/números distancia fora base 50 metros em locai s fechados e 300 metros em locais abertos registro de 10 chamadas recebidas 10 não atendidas e 10 realizadas temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso continuas, transferência de chamadas expansível para ramal.			Classificado	
1	1	62	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho Telefônico Convencional Aparelho Telefônico Convencional, Função Teclas Flash/Mode/Mute/Pause E Lnd,Nível Campainha 2 Níveis: 50 A 75, Duração Flash 100 E 250 Ms, Cor Preta, Características Adicionais Chave Bloqueio Opcional	650,00	Classificado	Classificado	
2	1	1	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	4.145,00	Classificado	Classificado	
2	1	16	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	1.485,00	Classificado	Classificado	
2	1	27	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.360,00	Classificado	Classificado	
2	1	28	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.360,00	Classificado	Classificado	
2	1	32	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	3.875,00		Classificado	
2	1	35	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz	7.770,00	Classificado	Classificado	





Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless Ieee 802.11ac/N/A,Ieee 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp- Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar)				
2	1	40	ABNT2, qtde de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	2.072,00	Classificado		
2	1	45	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;			ado	errado
2	1	58	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 512GB, PCIE 4.2	3.960,00	Classificado	Classificado	
2	1	61	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou	1.130,00	Classificado	Classificado	







Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			parede, funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.				
3	1	15	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	1.500,00	Classificado	Classificado	
3	1	23	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	13.500,00	Classificado		
3	1		Antenas Externas Interface: 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrões: - Ieee 802.11n/G/B 2.4ghz - Ieee 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.			Classificado	
3	1	47	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	150,00	Classificado	Classificado	
3	1	52	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações:	9.570,00	Classificado	Classificado	





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB				
3	1	59		7.360,00	Classificado	Classificado	
4	1		Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	1.750,00	Classificado		
4	1		Processador 1200P, frequência de processamento Mínimo: 2,6GHz, memória cache mínima: 12MB, núcleos de processamento mínimo: 6, threads de processamento mínimo: 12. (Modelo de referência Intel I5-11400)				
4	1		Switch 16 portas com suporte a rede gigabit.	11.200,00	Classificado	Classificado	
5	1		Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	3.850,00	Classificado	Classificado	
5	1	29	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo (contendo porta HDMI), rede 1Gbps.			Classificado	
5	1		HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	12.420,00	Classificado	Classificado	
		-	ORMATICA E INTERNET LTDA	T		la.	
Classifi cação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	item	Justificativa
1	1	4	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	3.460,00	Classificado	Classificado	
1	1	8	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata 2, transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	2.500,00	Classificado	Classificado	





CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

4	14	lo .	UD 5000D Natabask assessed as	000.00	Classification	Classificada	
1	1	9	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB, padrão mínimo Sata 2, transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	980,00	Classificado	Classificado	
1	1		Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	4.030,00	Classificado	Classificado	
1	1		Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	28.400,00	Classificado	Classificado	
1	1		Processador 1200P, frequência de processamento Mínimo: 2,6GHz, memória cache mínima: 12MB, núcleos de processamento mínimo: 6, threads de processamento mínimo: 12. (Modelo de referência Intel I5-11400)	8.800,00	Classificado	Classificado	
1	1	36	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	3.760,00	Classificado	Classificado	
1	1		Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	100,00	Classificado	Classificado	
1	1	51	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	10.680,00	Classificado	Classificado	
2	1		Monitor 21,5", tamanho da tela mínimo: 21,5", padrão: LED, resolução máxima 1920 x 1080 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo - 7°/+24°, Pivot -45°/+90°	7.075,00	Classificado	Classificado	
2	1		Switch 16 portas com suporte a rede gigabit.	9.580,00	Classificado	Classificado	
2	1	56	Cabo de força para computador de 2m, novo padrão brasileiro de acordo com NBR 14136	387,00	Classificado	Classificado	
3	1		Gabinete 4 Baias, número de baias 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição: aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	3.000,00		Classificado	
3	1		Switch 48 portas gigabit, QoS, montável em rack.	10.400,00		Classificado	
3	1	39	Switch 8 portas com suporte a rede gigabit.	2.300,00	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br Praça São Francisco de Assis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

3	1	41	Cabo USB p/impressora USB 2.0, comprimento mínimo 1,5 m	300,00	Classificado	Classificado	
3	1	43	Adaptador para tomada do novo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão; Possuir corrente nominal 10 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts	640,00	Classificado	Classificado	
3	1	48	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais categoria 6, aplicação cabo de rede	300,00	Classificado	Classificado	
3	1	49	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	1.125,00	Classificado	Classificado	
3	1	50	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais categoria 6, montagem sobrepor para cabo de par-trancado	4.800,00		Classificado	
3	1	53	Suporte para computador compatível com gatinetes AT e ATX; Base plástica com rodízios; Espaço interno ajustável de 15,5 a 22,5 cm	1.000,00	Classificado	Classificado	
4	1	3	Fonte Alimentação Modelo: Micro Atx, Potência Nominal: 300 W, com cabo	7.250,00	Classificado	Classificado	
4	1	5	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	3.800,00		Classificado	
4	1	6	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	4.600,00		Classificado	
4	1	10	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	5.600,00		Classificado	
4	1	11	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3,	3.150,00	Classificado	Classificado	







Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"				
4	1	12	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	750,00	Classificado	Classificado	
4	1	13	Pasta térmica para processador (PC), bisnaga de 50 gramas	600,00	Classificado	Classificado	
4	1	17	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	5.700,00	Classificado	Classificado	
4	1	18	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	4.800,00	Classificado	Classificado	
4	1	28	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.700,00	Classificado	Classificado	
4	1	29	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo (contendo porta HDMI), rede 1Gbps.		Classificado	Desclassific ado	modelo nao atende
4	1	30	Placa Mãe 1200p, soquete para processador 1200 pinos, chipset mínimo H510, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, conectividade PCIE 4.0, slot M2, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.		Classificado		
4	1	32	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-	4.250,00	Classificado	Classificado	







Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br Praça São Francisco de Assis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			7400)				
4	1	33	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	11.900,00	Classificado	Classificado	
4	1	34	Antenas Externas Interface: 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botőes: - Botáo Wps/Reset - Botáo Wireless On/Off - Botáo Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrões: - Ieee 802.11n/G/B 2.4ghz - Ieee 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.	6.300,00		Classificado	
4	1	35	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2, Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless Ieee 802.11ac/N/A, Ieee 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167	8.460,00	Classificado	Classificado	





Ou



Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			Mbps (Modelo De Referência: Tp- Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar)				
4	1	44	Adaptador USB Wifi DESCRIÇÃO: Adaptador USB Wireless 802.11n 300Mbps de Dupla Banda (2.4 ou 5GHz). Conexão através da porta USB 2.0. Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Adaptador USB Wireless-N Dupla Banda (2.4 ou 5Ghz). Padrão 802.11n. Segurança: Trabalhar com criptografia WEP, WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suporte a USB 2.0. Compatível com Windows XP, Vista e 7. Velocidade de 300Mbps; - Compatível com roteadores e access points Wireless-B, G e N. Dupla banda: 2.4 ou 5GHz. O adaptador deve possuir, além da conexão direta com a porta USB, uma base com cabo extensor USB de 1.5m.	780,00	Classificado		
4	1	45	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350	3.692,50	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16 Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			L				
			MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;				
4			Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha; TELEFONE SEM FIO - Telefone		Classificado	Classificado	
4	1	60	sem fio com identificador de chamadas viva voz display iluminado agenda até 70 nomes/números distancia fora base 50 metros em locai s fechados e 300 metros em locais abertos registro de 10 chamadas	3.800,00	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br Praça São Francisco de Assis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			recebidas 10 não atendidas e 10 realizadas temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso continuas, transferência de chamadas expansível para ramal.				
4	1		APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede, funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.	1.800,00	Classificado	Classificado	
4	1		APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho Telefônico Convencional Aparelho Telefônico Convencional, Função Teclas Flash/Mode/Mute/Pause E Lnd,Nível Campainha 2 Níveis: 50 A 75, Duração Flash 100 E 250 Ms, Cor Preta, Características Adicionais Chave Bloqueio Opcional	1.000,00		Classificado	
5	1	1	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	6.750,00	Classificado	Classificado	
5	1	2	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.			Classificado	
5	1		Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	3.200,00	Classificado	Classificado	
5	1	15	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	1.850,00	Classificado	Classificado	
5	1		Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	2.400,00		Classificado	
5	1	21	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	1.500,00		Classificado	
5	1	23	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.				
5	1	24	Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface:	700,00	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br Praça São Francisco de Assis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.				
5	1	25	Pendrive 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	900,00	Classificado		
5	1		Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	900,00	Classificado	Classificado	
5	1		Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.900,00	Classificado	Classificado	
5	1	40	Teclado, layout do teclado: ABNT2, qtde de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	4.400,00	Classificado	Classificado	
5	1	52	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	10.200,00	Classificado	Classificado	
5	1		Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	4.600,00	Classificado	Classificado	
5	1	58	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 512GB, PCIE 4.2	5.100,00	Classificado	Classificado	
5	1	59	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 1TB, PCIE 4.2	10.600,00	Classificado	Classificado	
POTEN	CIA	SOM	E INFORMATICA LTDA				
Classifi cação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item		item	Justificativa
1	1	3	Fonte Alimentação Modelo: Micro Atx, Potência Nominal: 300 W, com cabo	3.750,00		Classificado	
1	1	5	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e	2.180,00	Classificado	Classificado	









Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			Curto-Circuito (SCP).				
1	1	6	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	3.190,00	Classificado	Classificado	
1	1	7	Gabinete 4 Baias, número de baias 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição: aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	1.998,00	Classificado	Classificado	
1	1	18	Monitor 18,5", tamanho da tela mínimo: 18,5", padrão: LED, resolução 1366x768 pixels, conexões: D-sub.	3.890,00	Classificado	Classificado	
1	1	33	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz, memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	4.690,00	Classificado	Classificado	
1	1	40	Teclado, layout do teclado: ABNT2, qtde de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	1.864,00	Classificado	Classificado	
1	1		Adaptador USB Wifi DESCRIÇÃO: Adaptador USB Wireless 802.11n 300Mbps de Dupla Banda (2.4 ou 5GHz). Conexão através da porta USB 2.0. Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Adaptador USB Wireless-N Dupla Banda (2.4 ou 5Ghz). Padrão 802.11n. Segurança: Trabalhar com criptografia WEP, WPA Personal e Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suporte a USB 2.0. Compatível com Windows XP, Vista e 7. Velocidade de 300Mbps; - Compatível com roteadores e access points Wireless-B, G e N. Dupla banda: 2.4 ou 5GHz. O adaptador deve possuir, além da conexão direta com a porta USB, uma base com cabo extensor USB de 1.5m.	585,00		Classificado	
1	1	46	Cabo de rede categoria 6 (caixa).	9.610,00	Classificado	Classificado	







CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praca São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu. 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação següencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote: Diâmetro externo nominal de 6.0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha; 216.00 Classificado Classificado Conector, tipo rj 45 macho, 48 características adicionais categoria 6, aplicação cabo de rede 810,00 Classificado Classificado Conector, tipo rj 45 fêmea, 49 características adicionais cat 5e.

1.875,00

8.610,00

aplicação cabo de rede Conector, tipo ri 45 fêmea,

características adicionais

categoria 6, montagem sobrepor para cabo de par-trancado HD EXTERNO PORTÁTIL:

Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB

50

52



Classificado Classificado

Classificado Classificado



JIVY



CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br Praça São Francisco de Assis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

1	1		Suporte para computador compatível com gatinetes AT e ATX; Base plástica com rodízios; Espaço interno ajustável de 15,5 a 22,5 cm	882,00	Classificado	Classificado	
1	1	58	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 512GB, PCIE 4.2	3.560,00	Classificado	Classificado	
2	1	2	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	1.295,00	Classificado	Classificado	
2	1	4	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus, proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	3.480,00	Classificado	Classificado	
2	1	10	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	3.780,00		Classificado	
2	1	11	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3, transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	2.530,00		Classificado	
2	1	12	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	447,00	Classificado	Classificado	
2	1	13	Pasta térmica para processador (PC), bisnaga de 50 gramas	284,00	Classificado	Classificado	
2	1	19	Monitor 19,5", tamanho da tela mínimo: 19,5", padrão: LED, resolução máxima 1600 x 900 pixels, conexões: D-sub, DVI, HDMI.	4.040,00	Classificado	Classificado	
2	1	23	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria, desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	11.070,00	Classificado	Classificado	
2	1	29	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos, chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima		Classificado	Classificado	





Ou



CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo (contendo				
2	1	30	porta HDMI), rede 1Gbps. Placa Mãe 1200p, soquete para processador 1200 pinos, chipset mínimo H510, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, conectividade PCIE 4.0, slot M2, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.	8.780,00	Classificado	Classificado	
2	1	37	Switch 48 portas gigabit, QoS, montável em rack.	10.395,00	Classificado	Classificado	
2	1	39	Switch 8 portas com suporte a rede gigabit.	2.180,00		Classificado	
2	1	42	padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão; Possuir corrente nominal 15 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts.			Classificado	
2	1	43	Adaptador para tomada do novo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão; Possuir corrente nominal 10 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts	420,00	Classificado	Classificado	
2	1	47	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	120,00	Classificado	Classificado	







Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

2	1	60	sem fio com identificador de chamadas viva voz display iluminado agenda até 70 nomes/números distancia fora base 50 metros em locai s fechados e 300 metros em locais abertos registro de 10 chamadas recebidas 10 não atendidas e 10 realizadas temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso continuas, transferência de chamadas expansível para ramal.		Classificado		
2	1	62	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho Telefônico Convencional Aparelho Telefônico Convencional, Função Teclas Flash/Mode/Mute/Pause E Lnd,Nível Campainha 2 Níveis: 50 A 75, Duração Flash 100 E 250 Ms, Cor Preta, Características Adicionais Chave Bloqueio Opcional	749,00	Classificado	Classificado	
3	1	1	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	4.300,00	Classificado	Classificado	
3	1	8	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata 2, transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	2.950,00	Classificado	Classificado	
3	1	9		1.090,00	Classificado	Classificado	
3	1	14	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	1.740,00	Classificado	Classificado	
3	1	15	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	1.500,00		Classificado	
3	1	17	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	4.755,00	Classificado	Classificado	
3	1	21	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	615,00		Classificado	
3	1	24	Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas	438,00	Classificado	Classificado	
					~		Om





Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br Praça São Francisco de Assis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	Т		operacionais: Windows XP, Vista,				
			MAC OS 10+ e Linux.				
3	1	25	armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	480,00	Classificado		
3	1	27	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.440,00		Classificado	
3	1	32	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	4.150,00		Classificado	
3	1	36	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	3.800,00	Classificado	Classificado	
3	1	38	Switch 16 portas com suporte a rede gigabit.	9.780,00		Classificado	
3	1	41	Cabo USB p/impressora USB 2.0, comprimento mínimo 1,5 m	300,00		Classificado	
3	1	51	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	11.010,00		Classificado	
3	1	56	Cabo de força para computador de 2m, novo padrão brasileiro de acordo com NBR 14136	450,00	Classificado	Classificado	
3	1	61	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede, funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO.	1.690,00	Classificado	Classificado	
4	1	16	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	1.725,00	Classificado	Classificado	
4	1	26	Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	660,00		Classificado	
4	1	28	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	1.700,00	Classificado	Classificado	







Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

4	1	24	Potoador Mirolago Antono: 4	6 300 00	Classificada	Classificada	
4	1	34	Roteador Wireless Antena: 4 Antenas Externas Interface: 4 Portas Lan10/100 Mbps - 1 Porta Wan 10/100 Mbps Botões: - Botão Wps/Reset - Botão Wireless On/Off - Botão Power On/Off Wireless: - Frequência: 2.4ghz E 5ghz - Funções Wireless: Ligue/Desligue O Rádio Wireless, Wds Bridge, Wmm, Estatísticas Wireless - Segurança Wireless: Criptografias 64/128-Bit Wep, Wpa/Wpa2, Wpa-Psk/Wpa2-Psk Padrões: - Ieee 802.11n/G/B 2.4ghz - Ieee 802.11ac/N/A 5ghz Taxa De Sinal: - 2.4ghz: Até 300mbps - 5ghz: Até 867mbps Tipo De Wan: Ip Dinâmico/Estático Ip/Pppoe Gerenciamento: Controle De Banda Controle De Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto Dhcp: Servidor, Cliente, Lista De Clientes Dhcp Reserva De Endereço Conteúdo Da Embalagem: - Roteador Wireless - Fonte De Energia - Cabo Ethernet - Guia De Instalação Rápida Garantia: 1 Ano De Garantia Modelo E Modelo De Referência: Roteador Tp-Link Wireless Dual Band Ac1200 Com 4 Antenas Branco - Archer C50.	6.300,00	Classificado	Classificado	
4	1	57	2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.		Classificado		
4	1	59	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme, com capacidade mínima de 1TB, PCIE 4.2	8.780,00	Classificado	Classificado	
5	1	31	Processador 1200P, frequência de processamento Mínimo: 2,6GHz, memória cache mínima: 12MB, núcleos de processamento mínimo: 6, threads de processamento mínimo: 12. (Modelo de referência Intel I5-11400)		Classificado		
5	1	35	Roteador Wireless, Frequência 2.4ghz E 5 Ghz Band1/Band2,	8.490,00	Classificado	Classificado	









Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

			Fonte De Alimentação Externa 12v/5a, Taxa De Sinal 5 Hz Band1: Até 1300mbps, 5ghz Band2: Até 1300mbps, 2.4ghz: Até 600mbps, Antena 4 Antenas Dual Band Fixas E 4 Antenas Single Band Fixas; Firewall Integrado; Padrões Wireless Ieee 802.11ac/N/A, Ieee 802.11b/G/N; Quantidades De Porta Lan: 4 Ou Mais; Velocidade Wireless 1167 Mbps (Modelo De Referência: Tp-Link Archer C6 Ac1200 Ou Similar)			
5	1	45	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;	Classificado	Classificado	









CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto - PR, 27 de março de 2023.

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

CEZAR/AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

NEGO VINICIUS

RUCKHABER

Equipe de Apoio

113.472.119-69