



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023

OBJETO: Aquisição de pneus, câmara e protetor de rodas, destinados a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, Estado do Paraná, a classificação ficou a seguinte:

A L STACZEWSKI E FILHO LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	1	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 16 convencional.	445,00	Classificado
1	1	10	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 1000R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 143 Kg, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone. (Pneu novo, não recauchutado, não remanufaturado e não remoldado).	35.800,00	Classificado
1	1	11	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 1000R20 borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínima 143 kg, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Firestone. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	40.360,00	Classificado
1	1	12	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22,5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 146k, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	25.904,00	Classificado
1	1	13	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. 275/80R22,5, borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial), índice de	26.960,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			carga / velocidade mínimo 146K, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
1	1	16	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Marca de referência: Firestone, Goodyear ou Pirelli (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	6.000,00	Classificado
1	1	18	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	8.572,80	Classificado
1	1	19	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185R14C, Mínimo 8 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012)	1.319,60	Classificado

J *om*



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			conforme critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 100R, Marca de referência: Goodyear, Firestone ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
1	1	20	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínima 116R. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	2.300,00	Classificado
1	1	21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/60R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação	1.732,00	Classificado

J *am*



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 100H, Marca de referência: Goodyear, Michelin ou Bridgestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
1	1	23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	9.576,00	Classificado
1	1	24	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17,5, 18 lonas misto, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das	7.500,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
1	1	25	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17,5, mínimo 18 lonas liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	7.599,00	Classificado
1	1	30	Pneu novo, radial 215/55 aro 18, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Índice de velocidade: 240km/h. Índice de carga: 95-690kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear340. Registro do Inmetro I003282/2012. Marca de referência: Michelin.	4.871,20	Classificado
1	1	32	Pneu novo, convencional, 750x16, mínimo de 10 lonas, borrachudo	2.279,60	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			(pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
1	1	35	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	4.800,00	Classificado
2	1	2	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20 convencional.	1.424,50	Classificado
2	1	3	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 24 convencional.	640,00	Classificado
2	1	4	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 25 convencional.	1.570,00	Classificado
2	1	6	Pneu novo, convencional, 12.5/80 – 18, mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	4.860,00	Classificado
2	1	7	Pneu novo, convencional, 1400 – 24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	25.980,00	Classificado
2	1	8	Pneu novo, convencional, 17.5 – 25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de	31.308,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
2	1	9	Pneu novo, convencional, 18.4 – 30, aplicação agrícola, mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	6.400,00	Classificado
2	1	31	Pneu novo, radial 265/70 aro 16, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Índice de velocidade: 190km/h. Índice De Carga: 112-1120Kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear520. Registro do Inmetro 3331/2012. Marca de referência: Michelin.	11.343,84	Classificado
2	1	33	Pneu novo, convencional, 750x16, mínimo de 10 lonas, liso (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	2.180,00	Classificado
2	1	34	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/60R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671. ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	4.318,40	Classificado
2	1	36	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade	11.180,00	Classificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
2	1	37	Câmara de ar nova para pneu 19.5L – 24.	2.559,20	Classificado
2	1	39	Câmara de ar nova para pneu 1400-24.	3.356,00	Classificado
2	1	41	Câmara de ar nova para pneu 18.4-30.	1.199,60	Classificado
2	1	42	Câmara de ar nova para pneu 1000R20.	3.949,50	Classificado
2	1	43	Câmara de ar nova para pneu 21R24.	2.100,00	Classificado
2	1	44	Câmara de ar nova para pneu 20,5R25.	7.500,00	Classificado
2	1	46	Câmara de ar nova para pneu 750x16	392,00	Classificado
3	1	38	Câmara de ar nova para pneu 12.5/80.	1.920,00	Classificado
3	1	40	Câmara de ar nova para pneu 17.5-25.	4.399,80	Classificado
4	1	5	Pneu novo, convencional, 19.5L – 24, mínimo 12 lonas, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	16.000,00	Classificado
4	1	14	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 295/80R22,5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 148G, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone (pneu novo, não	46.240,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
4	1	15	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 295/80R22,5, borrachudo, no mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Firestone, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	46.240,00	Classificado
4	1	17	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 124L, Marca de referência: Pirelli, Bridgestone ou Goodyear, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	12.640,00	Classificado
4	1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 105T. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	14.160,00	Classificado
4	1	28	Pneu novo, convencional, 20,5-25, mínimo 18 lonas misto (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	50.000,00	Classificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

4	1	29	Pneu novo, convencional, 10 R16,5 mínimo 10 lonas misto, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	9.600,00	Classificado
4	1	45	Câmara de ar nova para pneu 10R16,5	1.120,00	Classificado

AURORA E-COMMERCE LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	2	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20 convencional.	1.250,00	Classificado
1	1	3	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 24 convencional.	570,00	Classificado
1	1	4	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 25 convencional.	1.400,00	Classificado
1	1	5	Pneu novo, convencional, 19.5L – 24, mínimo 12 lonas, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	12.800,00	Classificado
1	1	6	Pneu novo, convencional, 12.5/80 – 18, mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	4.368,00	Classificado
1	1	7	Pneu novo, convencional, 1400 – 24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	23.328,00	Classificado
1	1	8	Pneu novo, convencional, 17.5 – 25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	28.080,00	Classificado
1	1	9	Pneu novo, convencional, 18.4 – 30, aplicação agrícola, mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	5.668,00	Classificado
1	1	17	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de	10.240,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			carga/velocidade mínima 124L, Marca de referência: Pirelli, Bridgestone ou Goodyear, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
1	1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 105T. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	10.365,60	Classificado
1	1	28	Pneu novo, convencional, 20,5-25, mínimo 18 lonas misto (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	35.928,00	Classificado
1	1	29	Pneu novo, convencional, 10 R16,5 mínimo 10 lonas misto, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	6.160,00	Classificado
1	1	31	Pneu novo, radial 265/70 aro 16, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Índice de velocidade: 190km/h. Índice De Carga: 112-1120Kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear520. Registro do Inmetro 3331/2012. Marca de referência: Michelin.	10.195,20	Classificado
1	1	33	Pneu novo, convencional, 750x16, mínimo de 10 lonas, liso (pneu novo, não remanufaturado, não	1.960,00	Classificado

p om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			recauchutado e não remoldado).		
1	1	38	Câmara de ar nova para pneu 12.5/80.	1.212,00	Classificado
1	1	39	Câmara de ar nova para pneu 1400-24.	3.020,00	Classificado
1	1	40	Câmara de ar nova para pneu 17.5-25.	3.840,00	Classificado
1	1	41	Câmara de ar nova para pneu 18.4-30.	1.076,00	Classificado
1	1	42	Câmara de ar nova para pneu 1000R20.	3.550,00	Classificado
1	1	43	Câmara de ar nova para pneu 21R24.	1.880,00	Classificado
1	1	44	Câmara de ar nova para pneu 20,5R25.	6.740,00	Classificado
1	1	46	Câmara de ar nova para pneu 750x16	352,00	Classificado
2	1	1	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 16 convencional.	442,00	Classificado
2	1	14	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 295/80R22,5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 148G, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	35.424,00	Classificado
2	1	15	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 295/80R22,5, borrachudo, no mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Firestone, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	38.576,00	Classificado
2	1	20	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação	2.260,00	Classificado

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínima 116R. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
2	1	21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/60R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 100H, Marca de referência: Goodyear, Michelin ou Bridgestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	1.736,00	Classificado
2	1	30	Pneu novo, radial 215/55 aro 18, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Índice de velocidade: 240km/h. Índice de carga: 95-690kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear340. Registro do Inmetro I003282/2012. Marca de referência: Michelin.	4.872,00	Classificado
2	1	35	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de	4.780,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
2	1	45	Câmara de ar nova para pneu 10R16,5	639,20	Classificado
3	1	18	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	10.944,00	Classificado
3	1	24	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17,5, 18 lonas misto,	7.595,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
3	1	25	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17,5, mínimo 18 lonas liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	7.830,00	Classificado
3	1	32	Pneu novo, convencional, 750x16,	2.880,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			mínimo de 10 lonas, borrachudo (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
3	1	36	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	11.196,00	Classificado
4	1	19	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185R14C, Mínimo 8 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 100R, Marca de referência: Goodyear, Firestone ou	1.620,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
4	1	37	Câmara de ar nova para pneu 19.5L – 24.	2.824,00	Classificado
J.E. PNEUS LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	34	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/60R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.872,00	Classificado
1	1	36	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à	10.040,00	Classificado

f om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
1	1	37	Câmara de ar nova para pneu 19.5L – 24.	2.296,00	Classificado
1	1	45	Câmara de ar nova para pneu 10R16,5	632,00	Classificado
2	1	18	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	8.576,00	Classificado
2	1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho:	11.520,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 105T. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
2	1	24	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17,5, 18 lonas misto, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	7.550,00	Classificado
2	1	25	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17,5, mínimo 18 lonas liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes	7.600,00	Classificado

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

			níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
2	1	29	Pneu novo, convencional, 10 R16,5 mínimo 10 lonas misto, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	6.880,00	Classificado
2	1	38	Câmara de ar nova para pneu 12.5/80.	1.356,00	Classificado
2	1	40	Câmara de ar nova para pneu 17.5-25.	4.280,00	Classificado
3	1	1	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 16 convencional.	600,00	Classificado
3	1	2	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20 convencional.	1.500,00	Classificado
3	1	3	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 24 convencional.	650,00	Classificado
3	1	4	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 25 convencional.	1.600,00	Classificado
3	1	5	Pneu novo, convencional, 19.5L – 24, mínimo 12 lonas, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	13.780,00	Classificado
3	1	14	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 295/80R22,5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 148G, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	37.600,00	Classificado
3	1	15	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 295/80R22,5, borrachudo, no mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de	39.200,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Metrologia, normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Firestone, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
3	1	17	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 124L, Marca de referência: Pirelli, Bridgestone ou Goodyear, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	10.720,00	Classificado
3	1	19	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185R14C, Mínimo 8 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 100R, Marca de referência: Goodyear, Firestone ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	1.560,00	Classificado
3	1	20	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma	2.500,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

			adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínima 116R. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
3	1	21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/60R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 100H, Marca de referência: Goodyear, Michelin ou Bridgestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	1.864,00	Classificado
3	1	23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO	11.736,00	Classificado







MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Nº544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
3	1	28	Pneu novo, convencional, 20,5-25, mínimo 18 lonas misto (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	49.040,00	Classificado
3	1	30	Pneu novo, radial 215/55 aro 18, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Índice de velocidade: 240km/h. Índice de carga: 95-690kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear340. Registro do Inmetro I003282/2012. Marca de referência: Michelin.	4.928,00	Classificado
3	1	31	Pneu novo, radial 265/70 aro 16, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Índice de velocidade: 190km/h. Índice De Carga: 112-1120Kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear520. Registro do Inmetro 3331/2012. Marca de referência: Michelin.	11.776,00	Classificado
3	1	35	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO Nº544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho:	5.760,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
3	1	39	Câmara de ar nova para pneu 1400-24.	3.360,00	Classificado
3	1	41	Câmara de ar nova para pneu 18.4-30.	1.200,00	Classificado
3	1	42	Câmara de ar nova para pneu 1000R20.	3.950,00	Classificado
3	1	44	Câmara de ar nova para pneu 20,5R25.	7.540,00	Classificado
3	1	46	Câmara de ar nova para pneu 750x16	400,00	Classificado
4	1	33	Pneu novo, convencional, 750x16, mínimo de 10 lonas, liso (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.360,00	Classificado
PICCINI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
3	1	37	Câmara de ar nova para pneu 19.5L – 24.	2.584,00	Classificado
3	1	45	Câmara de ar nova para pneu 10R16,5	1.104,00	Classificado
4	1	2	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20 convencional.	3.150,00	Classificado
4	1	3	Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 24 convencional.	1.070,00	Classificado
4	1	20	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671	3.400,00	Classificado

f am



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínima 116R. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
4	1	21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/60R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 100H, Marca de referência: Goodyear, Michelin ou Bridgestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.160,00	Classificado
4	1	23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com	15.120,00	Classificado

f om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
4	1	30	Pneu novo, radial 215/55 aro 18, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Índice de velocidade: 240km/h. Índice de carga: 95-690kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear340. Registro do Inmetro I003282/2012. Marca de referência: Michelin.	7.440,00	Classificado
4	1	31	Pneu novo, radial 265/70 aro 16, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Índice de velocidade: 190km/h. Índice De Carga: 112-1120Kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear520. Registro do Inmetro 3331/2012. Marca de referência: Michelin.	14.880,00	Classificado
4	1	34	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/60R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T,	7.200,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
4	1	46	Câmara de ar nova para pneu 750x16	760,00	Classificado
5	1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 105T. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	15.120,00	Classificado
5	1	36	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T,	13.600,00	Classificado

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
PREMIUM PNEUS LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	14	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 295/80R22,5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 148G, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	27.200,00	Classificado
1	1	15	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 295/80R22,5, borrachudo, no mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Firestone, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	31.504,00	Classificado
2	1	5	Pneu novo, convencional, 19.5L – 24, mínimo 12 lonas, (pneu novo, 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	12.960,00	Classificado
2	1	12	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 275/80R22,5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 146k, Marca de referência: Pirelli, Goodyear ou Bridgestone. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	25.920,00	Classificado
2	1	16	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Marca de referência: Firestone, Goodyear ou Pirelli (pneu novo, não	5.900,00	Classificado

J *om*



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
2	1	17	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17,5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 124L, Marca de referência: Pirelli, Bridgestone ou Goodyear, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	10.384,00	Classificado
2	1	19	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185R14C, Mínimo 8 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 100R, Marca de referência: Goodyear, Firestone ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	1.320,00	Classificado
2	1	23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com	9.600,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
2	1	28	Pneu novo, convencional, 20,5-25, mínimo 18 lonas misto (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	40.000,00	Classificado
2	1	32	Pneu novo, convencional, 750x16, mínimo de 10 lonas, borrachudo (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	2.280,00	Classificado
3	1	6	Pneu novo, convencional, 12.5/80 – 18, mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	5.472,00	Classificado
3	1	7	Pneu novo, convencional, 1400 – 24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	29.880,00	Classificado
3	1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado:	11.736,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, Índice de carga/velocidade mínimo 105T. Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Michelin, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
3	1	29	Pneu novo, convencional, 10 R16,5 mínimo 10 lonas misto, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	7.600,00	Classificado
3	1	33	Pneu novo, convencional, 750x16, mínimo de 10 lonas, liso (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	2.200,00	Classificado
3	1	34	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/60R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	4.320,00	Classificado
4	1	36	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação	13.000,00	Classificado

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A ou B, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: A ou B, índice de carga/velocidade mínimo 86T, Marca de referência: Goodyear, Pirelli ou Firestone, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).		
--	--	---	--	--

Planalto - PR, 30 de maio de 2023.

Carla S. R. Malinski
CARLA SABRINA RECH
MALINSKI
Pregoeira
068.626.699-40

Cezar Augusto Soares
CEZAR AUGUSTO SOARES
Equipe de Apoio
066.452.549-03

Diego Vinicius Ruckhaber
DIEGO VINICIUS
RUCKHABER
Equipe de Apoio
113.472.119-69