



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 24 de Julho de 2023.

DE: Angela Regina Garcia Caneppe - Secretária Municipal de Saúde;

PARA: Luiz Carlos Boni – Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito,

CONVITE PREGÃO TP
LICITAÇÃO N.º: 049 / 2023
SOLICITAÇÃO: 098 / 2023
PROCESSO(S): 195 / 2023
196 / 2023

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando a contratação de empresa para fornecimento de móveis e equipamentos, para atender as demandas de todas as secretarias municipais do município de Planalto PR. Conforme segue as especificações e quantidades estabelecidas no Termo.

ITEM	OBJETO	QTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: cm latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada para permitir uma boa circulação de vapor.	01	UN	R\$ 9.785,38	R\$ 9.785,38

000001

CONVITE PREGÃO TP
LICITAÇÃO Nº: _____
SOLICITAÇÃO: _____
PROCESSO(S): _____

000000



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. lesão de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze,

000002



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo Reverá ser automático. Bandeja: confeccionado) em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220v. Garantia mínima de 18 meses.				
02	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melaminico. Fechadura fi-ontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses.	12	UN	R\$ 1.206,00	R\$ 14.472,00
03	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e	06	UN	R\$ 3.309,64	R\$ 19.857,84

000004



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	drenose. Garantia mínima de 12 meses.				
04	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	04	UN	R\$ 4.713,61	R\$ 18.854,44
05	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 12.556,20	R\$ 25.112,40
06	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110v e 220v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN	R\$ 1.741,83	R\$ 1.741,83
07	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°.	06	UN	R\$ 739,98	R\$ 4.439,91

000005⁵

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Com mão de obra de instalação. Garantia mínima de 12 meses.				
08	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 12 meses.	10	UN	R\$ 293,28	R\$ 2.932,80
09	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 546,97	R\$ 1.093,94
10	Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral, com no mínimo 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura. Revestimento do encosto em couríssimo, formado por costuras laterais e centrais fixados com grampo; Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta; Assento em compensado multilaminado resinado, moldado	07	UN	R\$ 1.481,99	R\$ 10.373,93



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura; poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m³ com no mínimo 55 cm de espessura; Apoio de braço com corpo do braço em polipropileno copolímero cor preta com estrutura vertical em formato de L fabricado em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50mm de largura e no mínimo 6,3mm de espessura; Com 07 posições de regulagem de altura feitas por meio de botão, totalizando pelo menos 80mm de curso; Estrutura vertical com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso. giratória e com rodízios; acento e encosto estofados com regulagem de altura através de pistão a gás, reclínio das costas, encosto de braços, ergonômica, suporta até 120 kg. R\$ 1.204,42 R\$ 24.088,40 6 Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm - Altura mínima até o chão: 105cm. - Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses.</p>				
11	<p>Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses</p>	25	UN	R\$ 369,80	R\$ 9.245,00
12	<p>Cama de exame ginecológico tipo diva, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido</p>	02	UN	R\$ 4.952,73	R\$ 9.185,46

Handwritten signature

000007



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, imidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de pernas anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade anteroposterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
13	<p>Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte 3 para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade.</p>	01	UN	R\$ 1.384,58	R\$ 1.384,58

Handwritten signature in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	Garantia mínima de 12 meses.				
14	Computador, Processador frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB; Velocidade do barramento: 8 GT/, TDP: 65W. Referência: Intel Core I5-10400 10° Geração ou mais recente. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão; ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 2666/2400/2133MHz, Suporta até 32 GB de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 porta RJ-45 Gigabit. Slot: 1 PCI Express 3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. Interface de Armazenamento: 1 conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 2 portas USB 3.2, 4 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. Referência; GIGABYTE H410M H. MEMÓRIA: 1 pente de memória. Capacidade: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz. Dissipador de calor. Placa De Vídeo: Integrada Disco De Armazenamento SSD; M.2 2280, Capacidade 500GB, interface PCIE Gen3 8Gb/s de Velocidade MONITOR: LED tamanho mínimo 23,5 polegadas; conexão HDMI; com regulagem de altura INTEGRADO(sem uso de suporte adicional) TECLADO ABNT2 com Teclas Multimídia, MOUSE, CAIXAS DE SOM USB potência mínima 8w RMS WEBCAM com microfone integrado. Garantia mínima de 12 meses.	08	UN	R\$ 3.998,71	R\$ 31.989,68
15	Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m ³ , tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido	03	UN	R\$ 2.717,19	R\$ 8.151,57



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulação de pressão, além de fuxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. Garantia mínima de 12 meses.				
16	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser	01	UN	R\$ 9.706,95	R\$ 9.706,95



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. Garantia mínima de 60 meses.				
17	Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas. Botão liga/desliga e controle de volume. Possuir entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Possuir alto falante de alta performance. Faixa de medição: 50 a 240 bpm. Resolução: ± 1 bpm e Precisão: ± 1 bpm. Área de radiação efetiva do transdutor: 154 mm ² . Medidas aproximadas: 13 X 9 X 3 cm. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	08	UN	R\$ 839,41	R\$ 6.715,28
18	Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10° semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o	04	UN	R\$ 1.180,01	R\$ 4.720,04



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

	<p>trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital c portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^\circ\text{A}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático, possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPXI) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável). Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
19	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O	08	UN	R\$ 768,35	R\$ 6.146,80

Handwritten signature in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.				
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. Impressora multifuncional, tipo impressão; laser, resolução impressão: 600 X 600 dpi, tensão alimentação: bivolt V. velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28ppm, resolução scanner: 600 x 600dpi características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, WIFI, capacidade mínima bandeja: 250fl, capacidade memória: 256mb. Garantia mínima de 12 meses.	07	UN	R\$ 3.976,29	R\$ 27.834,03
21	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 192,86	R\$ 1.157,16
22	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Com mão de obra de instalação incluso. Garantia mínima de 12 meses.	03	UN	R\$ 795,50	R\$ 2.386,50



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

23	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia mínima de 12 meses.	04	UN	R\$ 754,84	R\$ 3.019,36
24	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de P qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X v0,80 de altura. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 1.717,48	R\$ 3.434,96
25	Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xênon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras;	03	UN	R\$ 1.586,85	R\$ 4.760,55



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.				
26	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada alógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 957,82	R\$ 5.746,92
27	Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto -	10	UN	R\$ 1.903,17	R\$ 19.031,70



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

pesa apenas 215 gr. Flexível -
Funciona com baterias tipo AA ou
energia AC (Opcional vendido
separadamente). Poderoso -
memória de 72 horas para
armazenamento de dados. Eficiente -
Opera 60 horas com pilhas AA. <
align="justify">Versatilidade -
combinou tecnologia e algoritmos
avançados baseados em anos de
experiência, para oferecer uma
variedade de funções em suas
equipes. Especificações Oxímetro:
Limite de saturação de oxigênio (%
SpO2) 0% a 100% Limite de
frequência cardíaca de 18 a 300
batimentos por minuto. Indicadores:
Qualidade do pulso: LED tricolor
Indicador de alarme: LED tricolor
Silêncio de Alarmes: LED amarelo
Display numérico: LED com 3 dígitos
e 7 segmentos, vermelho Indicador
de carga baixa: LED amarelo.
Precisão: Saturação arterial de
oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)
Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 -
100% ± 2 dígitos Recém- nascidos
70 100% ± 3 dígitos Em movimento:
Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3
dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4
dígitos Baixa Perfusion: Adultos,
Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos
Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos
frequência cardíaca: Sem
movimento: 18 - 300lpm i 3 dígitos
Em movimento: 40 - 240lpm ± 5
dígitos Perfusion Baixa: 20 - 250lpm
 ± 3 dígitos Temperatura:
Funcionamento de -4 ° a + 122 F (-
20 ° a + 50 ° C) Durante o
armazenamento ou transporte -22 °
a+ 122°F(-30°a + 50°C) Umidade:
Operando 10% a 90% sem
condensação Durante o
armazenamento ou transporte 10% a
95% sem condensação Altitude:
Operando em altitude Até 40.000 pés



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	(12.000 metros) Pressão Hiperbática Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas). Garantia mínima de 12 meses.				
28	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 1/2" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70n. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 512,80	R\$ 3.076,80
					TOTAL: R\$ 266.357,81

O custo total da aquisição solicitada importa no valor de **R\$ 266.357,81**(Duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos).


Angela Regina Garcia Caneppe
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ÓRGÃO INTERESSADO:

1.1. Secretaria Municipal de Saúde.

2. OBJETO:

2.1. De acordo com a Resolução 860/2022 SESA PR, o município realizará a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR. Conforme segue as especificações e quantidades estabelecidas no Termo.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:

3.1. Angela Regina Garcia Canepa.

4. DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO:

4.1. Considerando a necessidade de aquisição dos objetos, móveis e equipamentos para os servidores, visando a melhor qualidade de trabalho e a melhora do local de trabalho. Sendo que estes itens são necessários para o pleno funcionamento dos setores desta secretaria que passarão a atender a população em geral;

4.2. Essa iniciativa tem por objetivo dar maior praticidade e economia ao Município, bem como adquirir os objetos necessários para o funcionamento dos espaços municipais e para que nossos funcionários possam ter um rendimento maior com relação as suas atividades;

4.3. Habilita os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de

4.4. Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, para o exercício de 2022 sendo que o município de PLANALTO-PR aderiu a mesma;

4.5. Vale ressaltar que não foi encontrado alguns objetos na pesquisa de contratos de outros municípios, embora, nenhum seja singular ou semelhante ao que pretendemos licitar;

4.6. O valor estimado foi apurado a partir da média dos valores apresentados, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, Banco de Preço, internet e contrato anterior deste município;

4.7. Responsável pela cotação de preços: Diego Vinicius Ruckhaber.

5. DOS PRODUTOS:

ITEM	OBJETO	QTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de	01	UN	R\$ 9.785,38	R\$ 9.785,38



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: cm latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática,</p>			
--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. lesão de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo Reverá ser automático. Bandeja: confeccionado) em aço inoxidável,</p>				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem:

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	110/220v. Garantia mínima de 18 meses.				
02	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melaminico. Fechadura fi-ontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses.	12	UN	R\$ 1.206,00	R\$ 14.472,00
03	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 3.309,64	R\$ 19.857,84
04	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	04	UN	R\$ 4.713,61	R\$ 18.854,44

000022



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

05	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 12.556,20	R\$ 25.112,40
06	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110v e 220v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN	R\$ 1.741,83	R\$ 1.741,83
07	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e	06	UN	R\$ 739,98	R\$ 4.439,91



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Com mão de obra de instalação. Garantia mínima de 12 meses.				
08	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 12 meses.	10	UN	R\$ 293,28	R\$ 2.932,80
09	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 546,97	R\$ 1.093,94
10	Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral, com no mínimo 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura. Revestimento do encosto em couríssimo, formado por costuras laterais e centrais fixados com grampo; Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta; Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no	07	UN	R\$ 1.481,99	R\$ 10.373,93

3

000024



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>mínimo 14 mm de espessura; poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m³ com no mínimo 55 cm de espessura; Apoio de braço com corpo do braço em polipropileno copolímero cor preta com estrutura vertical em formato de L fabricado em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50mm de largura e no mínimo 6,3mm de espessura; Com 07 posições de regulagem de altura feitas por meio de botão, totalizando pelo menos 80mm de curso; Estrutura vertical com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso. giratória e com rodízios; acento e encosto estofados com regulagem de altura através de pistão a gás, reclínio das costas, encosto de braços, ergonômica, suporta até 120 kg. R\$ 1.204,42 R\$ 24.088,40 6 Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm - Altura mínima até o chão: 105cm. - Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses.</p>				
11	<p>Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses</p>	25	UN	R\$ 369,80	R\$ 9.245,00
12	<p>Cama de exame ginecológico tipo</p>	02	UN	R\$ 4.952,73	R\$ 9.185,46

000025



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>diva, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, imidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de pernas anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade anteroposterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. Garantia mínima de 12 meses</p>				
13	<p>Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte 3 para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do</p>	01	UN	R\$ 1.384,58	R\$ 1.384,58



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.				
14	Computador, Processador frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB; Velocidade do barramento: 8 GT/, TDP: 65W. Referência: Intel Core I5-10400 10° Geração ou mais recente. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão; ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 2666/2400/2133MHz, Suporta até 32 GB de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 porta RJ-45 Gibagit. Slot: 1 PCI Express 3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. Interface de Armazenamento: 1 conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 2 portas USB 3.2, 4 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. Referência; GIGABYTE H410M H. MEMÓRIA: 1 pente de memória. Capacidade: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz. Dissipador de calor. Placa De Vídeo: Integrada Disco De Armazenamento SSD; M.2 2280, Capacidade 500GB, Interface PCIE Gen3 8Gb/s de Velocidade MONITOR: LED tamanho mínimo 23,5 polegadas; conexão HDMI; com regulagem de altura INTEGRADO(sem uso de suporte adicional) TECLADO ABNT2 com Teclas Multimídia, MOUSE, CAIXAS DE SOM USB potência mínima 8w	08	UN	R\$ 3.998,71	R\$ 31.989,68

3



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	RMS WEBCAM com microfone integrado. Garantia mínima de 12 meses.				
15	Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m ³ , tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fuxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. Garantia mínima de 12 meses.	03	UN	R\$ 2.717,19	R\$ 8.151,57
16	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir	01	UN	R\$ 9.706,95	R\$ 9.706,95



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. Garantia mínima de 60 meses.</p>				
17	Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas. Botão liga/desliga e	08	UN	R\$ 839,41	R\$ 6.715,28

3



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	controle de volume. Possuir entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Possuir alto falante de alta performance. Faixa de medição: 50 a 240 bpm. Resolução: ± 1 bpm e Precisão: ± 1 bpm. Área de radiação efetiva do transdutor: 154 mm ² . Medidas aproximadas: 13 X 9 X 3 cm. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.				
18	Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10 ^o semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^\circ$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60	04	UN	R\$ 1.180,01	R\$ 4.720,04

3

000030



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>Hz, ou bivolt automático, possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPXI) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável). Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
19	<p>Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.</p>	08	UN	R\$ 768,35	R\$ 6.146,80
20	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. Impressora multifuncional, tipo impressão; laser, resolução impressão: 600 X 600 dpi, tensão alimentação: bivolt V. velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28ppm, resolução scanner: 600 x 600dpi características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, WIFI, capacidade mínima bandeja: 250fl,</p>	07	UN	R\$ 3.976,29	R\$ 27.834,03



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	capacidade memória: 256mb. Garantia mínima de 12 meses.				
21	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 192,86	R\$ 1.157,16
22	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Com mão de obra de instalação incluso. Garantia mínima de 12 meses.	03	UN	R\$ 795,50	R\$ 2.386,50
23	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia mínima	04	UN	R\$ 754,84	R\$ 3.019,36

3

000032



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	de 12 meses.				
24	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de P qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura Xv0,80 de altura. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 1.717,48	R\$ 3.434,96
25	Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xênon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. Garantia mínima	03	UN	R\$ 1.586,85	R\$ 4.760,55

000033



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	de 12 meses.				
26	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada alógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 957,82	R\$ 5.746,92
27	Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < align="justify">Versatilidade -	10	UN	R\$ 1.903,17	R\$ 19.031,70



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)^b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém- nascidos 70 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusion: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300lpm i 3 dígitos Em movimento: 40 - 240lpm ± 5 dígitos Perfusion Baixa: 20 - 250lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a+ 122°F(-30°a + 50°C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas). Garantia mínima de</p>			
--	--	--	--

3

000035



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

12 meses.					
28	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 1/2" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70n. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 512,80	R\$ 3.076,80
TOTAL: R\$ 266.357,81					

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição constante no Edital.

5.1. O total dos itens estima-se em R\$ 266.357,81(Duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos).

6. CONDIÇÕES DOS ITENS:

6.1. Os itens deverão ser novos e acompanhado da respectiva nota fiscal, sendo que a empresa contratada está sujeita a à fiscalização do objeto licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se ao Município de Planalto-PR, através do responsável pelo recebimento, o direito de não receber o objeto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias, e de acordo com as especificações do contrato assinado;

6.2. Para o item 01 deverá possuir garantia do fabricante de no mínimo 18 meses, com assistência técnica especializada a uma distância de no máximo 200km da contratante;

6.3. Para os itens 10 e 16 deverá possuir garantia do fabricante de no mínimo 60 meses, com assistência técnica especializada a uma distância de no máximo 200km da contratante;

6.4. Para os demais itens deverão possuir garantia do fabricante, sendo que dos móveis e equipamentos a garantia deve ser de no mínimo 12 meses, com assistência técnica especializada a uma distância de no máximo 200km da contratante;

6.5. O item devem estar adequadamente acondicionados, de forma a evitar quebras, vazamentos ou perda de qualidade dos materiais, devendo estar em perfeitas condições de uso no momento da entrega;

6.6. Devem ser entregues de acordo com as especificações do contrato, com todas as peças necessárias para a montagem dos mesmos.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

7. DA ENTREGA E INSTALAÇÃO:

7.1. O prazo de entrega e instalação dos itens é de 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da Solicitação de Compra;

7.2. O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:

- a) Identificação da Secretaria municipal solicitante;
- b) Identificação dos itens a serem adquiridos;
- c) Quantidade e medida (quando necessário) dos itens;
- d) Local e prazo de entrega dos itens;
- e) Assinatura do Secretário(a) municipal responsável;

7.3. Os objetos serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.4. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. Receber os objetos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

8.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor da Secretaria municipal de Administração;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa fornecedora atinentes ao objeto do edital;

8.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.2. Efetuar a entrega e a instalação dos objetos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e validade;



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br


Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- 9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 9.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- 9.8. Substituir no prazo de 15 (quinze) dias úteis o item que for considerado defeituoso pelo requisitante;
- 9.9. Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sempre que solicitado;
- 9.9. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- 9.10. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
- 9.11. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega e a instalação do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.

10. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO:

- 10.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado e avaliado pela Diretora de Departamento da Saúde desta municipalidade, Jussania Aparecida Rossato Salvi, que assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da lei nº 8666/93.
- 10.2. A gestão do Contrato será realizada pela servidora Carla Fatima Mombach Sturm, designada conforme Portaria nº 106/2022.

Planalto PR, 24 de Julho de 2023.


Angela Regina Garcia Caneppe
Secretária Municipal de Saúde


Luiz Carlos Boni
Prefeito Municipal de Planalto PR



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TABELA COMPARATIVA DE VALOR

AIRTON LUIZ LIBARDI; B2G DISTRIBUIDORA LTDA; CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA;
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A; HELITECNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA; HENRIQUE SCHIAVO 00845333909;
ITAMAR MAURI MULLER- ME; MAQGILL – J.G MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA; MUNDI EQUIP. MÉD. ODONTOL. E VETERINÁRIOS LTDA;
MORIMED COMERCIAL EIRELI; PONTOCAP INFORMÁTICA-ME; POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA;
PREVTECH EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA; Pesquisa TCE PR do Município de Leópolis PR; Internet. Banco de Preços.

Contrato 231/2021 - Contrato 234/2021 - Contrato 235/2021 -Pregão Presencial 047/2021 – Prefeitura Municipal de Planalto PR.

Contrato 219/2022 - Pregão Presencial 061/2022 – Prefeitura Municipal de Planalto PR.

Contrato 303/2022 – Contrato 304/2022 – Pregão Presencial 084/2022 – Prefeitura Municipal de Planalto PR.

Contrato 011/2023 – Pregão Eletrônico 003/2023 – SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sertanópolis PR.

Ata de Registro de Preços 029/2023 – Pregão Eletrônico 005/2023 – Prefeitura Municipal de Quatro Barras PR.

ITEM	QT	UN	MUNDI EQUI	MORIMED	SAAE	HENRIQUE	ITAMAR	PREVTECH	LEÓPOLIS	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	UN	R\$ 9.180,00	*R\$ 14.000,00	R\$ 11.990,00	R\$ 11.500,00	*R\$ 13.300,00	R\$ 8.309,58	R\$ 8.800,00	R\$ 8.550,00	R\$ 10.168,05	R\$ 9.785,38	R\$ 9.785,38
ITEM	QT	UN	POTÊNCIA	MAQGILL	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	PLANALTO	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
02	12	UN	R\$ 1.390,00	R\$ 1.345,00	R\$ 990,00	R\$ 1.150,00	*R\$ 1.500,00	R\$ 1.270,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.136,99	R\$ 1.206,00	R\$ 14.472,00	
ITEM	QT	UN	AIRTON	POTENCIA	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	PLANALTO	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
03	06	UN	*R\$ 3.600,00	R\$ 3.490,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.200,00	*R\$ 3.600,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.358,34	R\$ 3.249,50	R\$ 3.309,64	R\$ 19.857,84	
ITEM	QT	UN	AIRTON	POTENCIA	HELITECNICA	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		

f



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PREÇOS													
04	04	UN	R\$ 4.860,00	R\$ 4.760,00	*R\$ 5.599,00	R\$ 4.500,00	*R\$ 5.000,00	R\$ 4.604,00	R\$ 4.844,05	R\$ 4.713,61	R\$ 18.854,44		
ITEM	QT	UN	AIRTON	POTENCIA	HELITECNICA	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
05	02	UN	*R\$ 14.840,00	R\$ 13.000,00	R\$ 12.120,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.500,00	R\$ 13.099,00	R\$ 12.618,17	R\$ 12.556,20	R\$ 25.112,40		
ITEM	QT	UN	POTENCIA	MORIMED	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	PREVTECH	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
06	01	UN	R\$ 1.750,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.746,00	R\$ 1.700,00	*R\$ 1.900,00	*R\$ 2.799,58	R\$ 1.700,00	R\$ 1.755,00	R\$ 1.741,83	R\$ 1.741,83	
ITEM	QT	UN	POTENCIA	MAQGIL	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	PLANALTO	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
07	06	UN	R\$ 790,00	R\$ 810,00	R\$ 660,00	R\$ 790,00	*R\$ 980,00	R\$ 670,00	R\$ 699,99	R\$ 759,90	R\$ 739,98	R\$ 4.439,91	
ITEM	QT	UN	POTENCIA	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
08	10	UN	R\$ 280,00	R\$ 290,00	R\$ 320,00	R\$ 300,00	R\$ 274,90	R\$ 294,79	R\$ 293,28	R\$ 2.932,80			
ITEM	QT	UN	POTENCIA	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
09	02	UN	R\$ 490,00	R\$ 520,00	R\$ 550,00	R\$ 600,00	R\$ 571,91	R\$ 549,90	R\$ 546,97	R\$ 1.093,94			
ITEM	QT	UN	POTENCIA	MAQGILL	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	PLANALTO	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
10	07	UN	R\$ 1.490,00	*R\$ 1.761,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.650,00	*R\$ 1.130,00	R\$ 1.436,26	R\$ 1.455,68	R\$ 1.481,99	R\$ 10.373,93	
ITEM	QT	UN	POTENCIA	MAQGILL	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	PLANALTO	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
000040	11	25	UN	R\$ 349,00	R\$ 375,00	R\$ 383,00	R\$ 390,00	R\$ 350,00	*R\$ 220,00	R\$ 391,67	R\$ 349,90	R\$ 369,80	R\$ 9.245,00
ITEM	QT	UN	POTENCIA	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			

J



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

12	02	UN	R\$ 4.690,00	R\$ 4.434,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.893,00	R\$ 4.439,40	R\$ 4.952,73	R\$ 9.185,46			
ITEM	QT	UN	POTENCIA	PREVTECH	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
13	01	UN	R\$ 1.450,00	R\$ 1.241,68	R\$ 1.390,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.415,22	R\$ 1.395,15	R\$ 1.384,58	R\$ 1.384,58		
ITEM	QT	UN	B2G	PONTOCAP	HELITECNICA	HENRIQUE	ITAMAR	PLANALTO	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
14	08	UN	R\$ 3.982,00	R\$ 3.780,00	*R\$ 5.820,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.090,00	R\$ 4.099,00	R\$ 3.940,00	R\$ 3.998,71	R\$ 31.989,68	
ITEM	QT	UN	POTENCIA	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
15	03	UN	R\$ 2.650,00	*R\$ 3.000,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.652,48	R\$ 2.866,26	R\$ 2.717,19	R\$ 8.151,57				
ITEM	QT	UN	POTENCIA	CMOS DRAKE	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
16	01	UN	*R\$ 11.500,00	R\$ 8.388,80	R\$ 10.500,00	*R\$ 12.000,00	R\$ 9.449,00	R\$ 10.490,00	R\$ 9.706,95	R\$ 9.706,95			
ITEM	QT	UN	POTENCIA	MORIMED	HENRIQUE	ITAMAR	QUATRO BARRAS	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
17	08	UN	R\$ 840,00	R\$ 800,00	R\$ 890,00	R\$ 850,00	R\$ 798,00	R\$ 890,00	R\$ 807,90	R\$ 839,41	R\$ 6.715,28		
ITEM	QT	UN	POTENCIA	MORIMED	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
18	04	UN	R\$ 1.100,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	*R\$ 1.500,00	R\$ 1.109,99	R\$ 1.420,02	R\$ 1.180,01	R\$ 4.720,04			
ITEM	QT	UN	MUNDI EQUI	MORIMED	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	PREVTECH	POTENCIA	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19	08	UN	*R\$ 1.278,00	R\$ 850,00	R\$ 685,00	R\$ 750,00	R\$ 800,00	*R\$ 929,58	R\$ 700,00	R\$ 835,56	R\$ 757,90	R\$ 768,35	R\$ 6.146,80
ITEM	QT	UN	B2G	PONTOCAP	HELITECNICA	HENRIQUE	ITAMAR	POTENCIA	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
20	07	UN	R\$ 3.890,00	*R\$ 2.780,00	*R\$ 4.856,00	R\$ 4.100,00	R\$ 3.990,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.889,90	R\$ 3.987,84	R\$ 3.976,29	R\$ 27.834,03	

000041

8



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-1101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM	QT	UN	POTENCIA	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
21	06	UN	R\$ 190,00	R\$ 200,00	R\$ 180,00	R\$ 194,39	R\$ 199,90	R\$ 192,86	R\$ 1.157,16		
ITEM	QT	UN	POTENCIA	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	PLANALTO	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
22	03	UN	R\$ 800,00	R\$ 784,00	R\$ 800,00	R\$ 850,00	*R\$ 500,00	R\$ 779,00	R\$ 760,00	R\$ 795,50	R\$ 2.386,50
ITEM	QT	UN	POTENCIA	MAQGILL	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23	04	UN	R\$ 790,00	*R\$ 956,00	R\$ 612,00	R\$ 750,00	R\$ 850,00	R\$ 749,00	R\$ 778,04	R\$ 754,84	R\$ 3.019,36
ITEM	QT	UN	POTENCIA	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
24	02	UN	R\$ 1.700,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.729,90	R\$ 1.725,00	R\$ 1.717,48	R\$ 3.434,96	
ITEM	QT	UN	POTENCIA	MORIMED	HENRIQUE	ITAMAR	PREVTECH	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25	03	UN	R\$ 1.590,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.650,00	*R\$ 1.800,00	*R\$ 1.869,58	R\$ 1.544,25	R\$ 1.650,00	R\$ 1.586,85	R\$ 4.760,55
ITEM	QT	UN	POTENCIA	MORIMED	HENRIQUE	ITAMAR	PREVTECH	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	06	UN	R\$ 950,00	R\$ 1.000,00	R\$ 980,00	R\$ 900,00	*R\$ 699,58	R\$ 950,00	R\$ 966,90	R\$ 957,82	R\$ 5.746,92
ITEM	QT	UN	POTENCIA	MORIMED	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
27	10	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.950,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.919,00	R\$ 1.903,17	R\$ 19.031,70	
ITEM	QT	UN	POTENCIA	CENTRO OESTE	HENRIQUE	ITAMAR	BANCO DE PREÇOS	INTERNET	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
28	06	UN	R\$ 550,00	R\$ 487,00	R\$ 520,00	*R\$ 600,00	R\$ 499,00	R\$ 508,00	R\$ 512,80	R\$ 3.076,80	

900042

J



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

* Os valores que apresentam * foram desconsiderados da comparação do valor, devido o preço estar fora do valor praticado no mercado.

VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 266.357,81(Duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos).

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

Diego Vinicius Buchholzer



MUNICÍPIO DE PLANALTO

NPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA:

Ailton Louiz Volhardi

ENDEREÇO:

Av. Pato Alegre 914

CNPJ:

791942390001-08

CIDADE:

Planalto

ESTADO: PR

OBJETO: De acordo com a Resolução 860/2022 SESA PR, o município realizará a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR, de acordo com a relação em anexo:

ITEM	OBJETO	QTD	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ <u>3.300,00</u> <u>30000</u>	R\$ <u>21.600,00</u>
04	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	04	UN	R\$ <u>4.470,00</u> <u>39000</u> <u>4.860,00</u>	R\$ <u>19.440,00</u>
05	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com	02	UN	R\$	R\$

000044



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ


capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.			14.290,00 5.500,00 <u>14.840,00</u>	29.680,00
TOTAL: R\$				70.720,00.

VALOR TOTAL: R\$ 70.720,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

DATA DA PROPOSTA: ___/___/___

PRAZO DE ENTREGA DO ORÇAMENTO 03 DIAS.


ASSINATURA COM CARIMBO

AIRTON LUIZ LIBARDI - ME
CNPJ 79.194.238/0001-08

B2G DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 37.034.638/0001-53

ORÇAMENTO:

SOLICITANTE:



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

POR INTERMÉDIO DO SR. **DIEGO RUCKHABER**

NUMERO DA COTAÇÃO:

ITEM 14: 8PÇS

Computador, Processador frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB; Velocidade do barramento: 8 GT/, TDP: 65W. Referência: Intel Core I5-10400 10ª Geração ou mais recente. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão; ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 2666/2400/2133MHz, Suporta até 32 GB de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 porta RJ-45 Gigabit. Slot: 1 PCI Express 3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. Interface de Armazenamento: 1 conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 2 portas USB 3.2, 4 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. Referência; GIGABYTE H410M H. MEMÓRIA: 1 pente de memória. Capacidade: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz. Dissipador de calor. Placa De Vídeo: Integrada Disco De Armazenamento SSD; M.2 2280, Capacidade 500GB, Interface PCIE Gen3 8Gb/s de Velocidade MONITOR: LED tamanho mínimo 23,5 polegadas; conexão HDMI; com regulagem de altura INTEGRADO(sem uso de suporte adicional) TECLADO ABNT2 com Teclas Multimídia, MOUSE, CAIXAS DE SOM USB potência mínima 8w RMS WEBCAM com microfone integrado. Garantia mínima de 12 meses.

COMPUTADOR:

1PÇ GABINETE 2 BAIAS KMEX FONTE 230W R\$250,00
1PÇ PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400 2.90GHZ 12MB 1200 COM COOLER R\$1.285,00
1PÇ PLACA MÃE GIGABYTE H410M H V2 SOCKET LGA 1200 / VGA / DDR4 R\$812,00
1PÇ MEMORIA RAM KINGSTON DDR4 8GB 2666MHZ - KVR26N19S8/8 R\$180,00
1PÇ SSD M.2 DE 500GB KINGSTON NV2 SNV2S/500G 3.500 MB/S DE LEITURA R\$235,00
1PÇ MONITOR 24" HP P24v G5 FHD HDMI/ VGA/ 5MS/ BIVOLT/ 64W18 R\$900,00
1PÇ TECLADO USB ABN MULTILASER TC193 R\$70,00
1PÇ MOUSE USB MULTILASER MO300 R\$30,00
1PÇ CAIXA DE SOM YST 1018 8W USB R\$90,00
1PÇ WEBCAM USB MULTILASER COM ÁUDIO WC045 R\$130,00

VALOR UNITÁRIO R\$3.982,00

Rua São Cristóvão, nº694 sala 02 Bairro São Gotardo
São Miguel do Oeste – Santa Catarina CEP 89.900-000
Fone: (49) 9 9994-5062 E-mail: b2gdis@gmail.com

000046

B2G DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 37.034.638/0001-53

R\$3.982,00 x 8pçs = R\$31.856,00

ITEM 20: 7PÇS

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

LASER. Impressora multifuncional, tipo impressão; laser, resolução impressão: 600 X 600dpi, tensão alimentação: bivolt V. velocidade impressão preto e branco: 28ppm, velocidade impressão colorida: 28ppm, resolução scanner: 600 x 600dpi características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: USB 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, WIFI, capacidade mínima bandeja: 250fl, capacidade memória: 256mb. Garantia mínima de 12 meses.

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M227FDW WIFI 110V.

VALOR UNITÁRIO R\$3.890,00

R\$3.890,00 x 7pçs = R\$27.230,00

TOTAL R\$59.086,00 (cinquenta e nove mil com oitenta e seis reais)

VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS.

B2G
DISTRIBUIDORA
ORA
LTDA:37034
638000153

Assinado de forma
digital por B2G
DISTRIBUIDORA
LTDA:3703463800
0153
Dados: 2023.07.11
15:41:55 -03'00'

São Miguel do Oeste/SC 11/07/2023

B2G Distribuidora LTDA
CNPJ: 37.034.638/0001-53
Pedro Henrique Genesini
CPF: 072.309.899-90
RG 4.612.814 SSP/SC

Rua São Cristóvão, nº694 sala 02 Bairro São Gotardo
São Miguel do Oeste – Santa Catarina CEP 89.9000-000
Fone: (49) 9 9994-5062 E-mail: b2gdis@gmail.com

000047

com regulagem de altura através de pistão a gás, reclinável das costas, encosto de braços, ergonômica, peso até 120 kg. R\$ 1.204,42 R\$ 24.088,40 6 Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm - Altura mínima até o chão: 105cm. - Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses.

Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em 383,00

Página 2 de 2
000048

Licitação - Diego

De: CMOS DRAKE <cmosdrake@cmosdrake.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 20 de julho de 2023 08:39
Para: licitacao@planalto.pr.gov.br
Assunto: Seu orçamento chegou - Cotação 14275 - CMOS DRAKE
Anexos: quote_9a18c6a5f04e9f58aa64722960918264.pdf



Proposta Comercial

n. 14275

Você está recebendo a proposta referente a solicitação realizada no portal.

[ACESSAR CATÁLOGO PARA CONHECER OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS](#)

Produto

Qty

Subtotal



DEA Life400 Futura
SKU:23

Feedback de RCP:
Não

SPO2:
Não

200 joules:
Não

1

R\$8.388,80

Subtotal: R\$8.388,80

Total: R\$8.388,80

Detalhes do cliente

MUNICÍPIO DE PLANALTO PR

E-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br

Telefone de Cobrança: 4635558100

Data da solicitação: 20/07/2023

CMOS DRAKE | Equipamentos hospitalares: DEA, ECG, respirador e mais.

www.cmosdrake.com.br

(31) 3547-3969

Data de criação | 20/07/2023

Cotação #14275

ACESSAR CATÁLOGO E CONHECER OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Imagem	Produto	Valor Uni.	Qtd	Valor Total
	DEA Life400 Futura <ul style="list-style-type: none"> • Feedback de RCP: Não • SPO2: Não • 200 joules: Não 	R\$8.388,80	1	R\$8.388,80

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 100% do pedido Antecipado. Outras condições poderão ser negociadas diretamente com o vendedor.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Responsável pelo transporte: Destinatário

Valor do frete: À CALCULAR

Todos os impostos estão inclusos no valor da proposta.

Garantia: 12 meses

Solicitações de TREINAMENTOS PRESENCIAIS, poderão ser negociados a parte.

ESTA PROPOSTA NÃO É VÁLIDA PARA PROCESSO LICITATÓRIO. Em caso de licitação, será automaticamente CANCELADA.

A CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A somente se responsabiliza pela proposta comercial compatível com a descrição acima.

As imagens que acompanham este orçamento são meramente ilustrativas.

Agradecemos antecipadamente, e nos colocamos á disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.

ATENÇÃO: Atendendo à RDC 16/2013 e a RDC 23/2012 - Capítulo VII, Art. 12. que preconiza: "Os distribuidores de produtos para a saúde devem encaminhar para o detentor de registro, em tempo hábil, o mapa de distribuição e outras informações solicitadas...", a CMOS DRAKE informa que:

A) - Em caso de sonegação das informações referentes ao consumidor final por parte do distribuidor, a indústria poderá impedir a saída/entrega dos equipamentos.

B) - O distribuidor é responsável pela veracidade das informações enviadas à indústria.

Licitação - Diego

De: Helitecnica casanova <helitecnica@hotmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 7 de julho de 2023 15:13
Para: Licitação - Diego
Assunto: orçamento
Anexos: DIEGO.pdf

veja se deu certo



000053



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: HELITECNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO 628 BAIRRO VILA NOVA

CNPJ: 78.130.457/0001-08

CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO: PR

OBJETO: De acordo com a Resolução 860/2022 SESA PR, o município realizará a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR, de acordo com a relação em anexo:

ITEM	OBJETO	QTD	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
04	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	04	UM	R\$ 5.599,00	R\$ 22.396,00
05	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 12.120,00	R\$ 24.240,00
14	Computador, Processador frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB; Velocidade do barramento: 8 GT/, TDP: 65W. Referência: Intel Core i5-10400 10ª Geração ou mais recente. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão; ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2	08	UN	R\$ 5.820,00	R\$ 46.560,00

000054



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>DIMMs, DDR4 2666/2400/2133MHz, Suporta até 32 GB de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 porta RJ-45 Gigabit. Slot: 1 PCI Express 3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. Interface de Armazenamento: 1 conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 2 portas USB 3.2, 4 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. Referência: GIGABYTE H410M H. MEMÓRIA: 1 pente de memória. Capacidade: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz. Dissipador de calor. Placa De Vídeo: Integrada Disco De Armazenamento SSD; M.2 2280, Capacidade 500GB, Interface PCIE Gen3 8Gb/s de Velocidade MONITOR: LED tamanho mínimo 23,5 polegadas; conexão HDMI; com regulagem de altura INTEGRADO(sem uso de suporte adicional) TECLADO ABNT2 com Teclas Multimídia, MOUSE, CAIXAS DE SOM USB potência mínima 8w RMS WEBCAM com microfone integrado. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
20	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. Impressora multifuncional, tipo impressão; laser, resolução impressão: 600 X 600dpi, tensão alimentação: bivolt V. velocidade impressão preto e branco: 28ppm, velocidade impressão colorida: 28ppm, resolução scanner: 600 x 600dpi características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: USB 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, WIFI, capacidade mínima bandeja: 250fl, capacidade memória: 256mb. Garantia mínima de 12 meses.</p>	07	UN	R\$ 4.850,00	R\$ 33.992,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ


TOTAL: R\$	127.188,00
------------	------------

VALOR TOTAL: R\$ 127.188,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

DATA DA PROPOSTA: 07 / JULHO / 2023

PRAZO DE ENTREGA DO ORÇAMENTO 03 DIAS.


ASSINATURA COM CARIMBO

78.130.457/0001-08
HELITÉCNICA EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA- ME
Rua Mato Grosso, 628
Vila Nova - CEP 85605-280
Francisco Beltrão - Paraná

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: De acordo com a Resolução 860/2022 SESA PR, o município realizará a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR, de acordo com a relação em anexo:

ITEM	OBJETO	QTD	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: cm latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 ^anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três	01	UN	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00

000057

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

<p>anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. lesão de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de</p>				
---	--	--	--	--

000058

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

<p>bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvua solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo Reverá ser automático. Bandeja: confeccionado) em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a</p>				
---	--	--	--	--

000059³

3.2

10. 1. 1971

11. 1. 1971

12. 1. 1971

13. 1. 1971

14. 1. 1971

15. 1. 1971

16. 1. 1971

17. 1. 1971

18. 1. 1971

19. 1. 1971

20. 1. 1971

21. 1. 1971

22. 1. 1971

23. 1. 1971

24. 1. 1971

000000

1971

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

	temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220v. Garantia mínima de 18 meses.				
02	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses.	12	UN	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00
03	Aparelho de ar condicionado,	06	UN	R\$ 3.200,00	R\$ 19.200,00

000060

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

	modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.				
04	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	04	UN	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00
05	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
06	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110v e 220v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
07	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em	06	UN	R\$ 790,00	R\$ 4.740,00

000061

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

	madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Com mão de obra de instalação. Garantia mínima de 12 meses.				
08	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 12 meses.	10	UN	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00
09	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
10	Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral, com no mínimo 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a	07	UN	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00

000062

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

<p>60kg/m³ com no mínimo 55 cm de espessura. Revestimento do encosto em courfissimo, formado por costuras laterais e centrais fixados com grampo; Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta; Assento em compensado multilanímico resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura; poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m³ com no mínimo 55 cm de espessura; Apoio de braço com corpo do braço em polipropileno copolímero cor preta com estrutura vertical em formato de L fabricado em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50mm de largura e no mínimo 6,3mm de espessura; Com 07 posições de regulagem de altura feitas por meio de botão, totalizando pelo menos 80mm de curso; Estrutura vertical com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso. giratória e com rodízios; acento e encosto estofados com regulagem de altura através de pistão a gás, reclínio das costas, encosto de braços, ergonômica, suporta até 120 kg. R\$ 1.204,42 R\$ 24.088,40 6 Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm –Altura mínima até o chão: 105cm. - Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses.</p>				
---	--	--	--	--

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

11	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses	25	UN	R\$ 390,00	R\$ 9.750,00
12	Cama de exame ginecológico tipo diva, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, imidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade anteroposterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. Garantia mínima de 12 meses	02	UN	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

13	Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte 3 para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
14	Computador, Processador frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB; Velocidade do barramento: 8 GT/s; TDP: 65W. Referência: Intel Core i5-10400 10ª Geração ou mais recente. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão; ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 2666/2400/2133MHz, Suporta até 32 GB de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 porta RJ-45 Gigabit. Slot: 1 PCI Express 3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. Interface de Armazenamento: 1 conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 2 portas USB 3.2, 4 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. Referência: GIGABYTE H410M H. MEMÓRIA: 1 pente de memória. Capacidade: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz. Dissipador de calor. Placa De Vídeo: Integrada Disco De Armazenamento SSD; M.2 2280, Capacidade 500GB, Interface PCIe Gen3 8Gb/s de Velocidade MONITOR: LED tamanho mínimo 23,5 polegadas; conexão HDMI;	08	UN	R\$ 4.000,00	R\$ 32.000,00

000065

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

	com regulagem de altura INTEGRADO(sem uso de suporte adicional) TECLADO ABNT2 com Teclas Multimídia, MOUSE, CAIXAS DE SOM USB potência mínima 8w RMS WEBCAM com microfone integrado. Garantia mínima de 12 meses.				
15	Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m ³ , tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxometro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. Garantia mínima de 12 meses.	03	UN	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
16	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas Deverá acompanhar três pares de	01	UN	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

<p>eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. Garantia mínima de 60 meses.</p>				
---	--	--	--	--

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

17	Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas. Botão liga/desliga e controle de volume. Possuir entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Possuir alto falante de alta performance. Faixa de medição: 50 a 240 bpm. Resolução: ± 1 bpm e Precisão: ± 1 bpm. Área de radiação efetiva do transdutor: 154 mm ² . Medidas aproximadas: 13 X 9 X 3 cm. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	08	UN	R\$ 890,00	R\$ 7.120,00
18	Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10\%$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para	04	UN	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

	alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático, possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPXI) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável). Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia mínima de 12 meses.				
19	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	08	UN	R\$ 750,00	R\$ 6.000,00
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. Impressora multifuncional, tipo impressão; laser, resolução impressão: 600 X 600dpi, tensão alimentação: bivolt V. velocidade impressão preto e branco: 28ppm, velocidade impressão colorida: 28ppm, resolução scanner: 600 x 600dpi características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: USB 2.0	07	UN	R\$ 4.100,00	R\$ 28.700,00

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

	rede gigabit ethernet 10,100,1000, WIFI, capacidade mínima bandeja: 250fl, capacidade memória: 256mb. Garantia mínima de 12 meses.				
21	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
22	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Com mão de obra de instalação incluso. Garantia mínima de 12 meses.	03	UN	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
23	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos	04	UN	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

	arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia mínima de 12 meses.				
24	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de P qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura Xv0,80 de altura. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00
25	Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xênon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido;	03	UN	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

	Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.				
26	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada alógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 980,00	R\$ 5.880,00
27	Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com	10	UN	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

<p>pilhas AA. < align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém- nascidos 70 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300lpm i 3 dígitos Em movimento: 40 - 240lpm ± 5 dígitos Perusão Baixa: 20 - 250lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 F (- 20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a+ 122°F(-30° a + 50°C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas).</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

00073

SCHIAVO SOLUÇÕES EM VAREJO

HENRIQUE SCHIAVO 00845333909

CNPJ: 45.390.289/0001-30

FONE: (46) 99925-2016

E-mail: schiavocontato@gmail.com:

Av. Porto Alegre 800, Nossa Sra. De Lourdes, 85750-000, Planalto – Pr.

	Garantia mínima de 12 meses.				
28	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 1/2" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70n. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 520,00	R\$ 3.120,00
					TOTAL: R\$269.560,00

VALOR TOTAL: R\$269.560,00.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias.

DATA DA PROPOSTA: 20/07/2023.

HENRIQUE
SCHIAVO:00
845333909

Assinado de forma
digital por HENRIQUE
SCHIAVO:0084533390
9

Dados: 2023.07.20
08:22:04 -03'00'

HENRIQUE SCHIAVO
Schiavo Soluções em Varejo

000074¹⁸

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

À
Prefeitura Municipal de Planalto/PR

Diante da solicitação, emitimos o presente

ORÇAMENTO

02	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses.	990,00
03	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.	3.380,00
06	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110v e 220v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 12 meses.	1.746,00
07	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Com mão de obra de instalação. Garantia mínima de 12 meses.	660,00
08	Ecopileira cilíndrica porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 12 meses.	290,00
09	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.	520,00
10	Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral, com no mínimo 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura. Revestimento do encosto em couro sintético, formado por costuras laterais e centrais fixados com grampo; Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta; Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura; poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura; Apoio de braço com corpo do braço em polipropileno copolímero cor preta com estrutura vertical em formato de L fabricado em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50mm de largura e no mínimo 6,3mm de espessura; Com 07 posições de regulagem de altura feitas por meio de botão, totalizando pelo menos 80mm de curso; Estrutura vertical com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso. giratória e com rodízios; acento e encosto estofados com regulagem de altura através de pistão a gás, reclínio das costas, encosto de braços, ergonômica, suporta até 120 kg. R\$ 1.204,42 R\$ 24.088,40 6 Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm - Altura mínima até o chão: 105cm. - Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses.	1.360,00
11	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em	383,00

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses	
Cama de exame ginecológico tipo diva, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, imidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade anteroposterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. Garantia mínima de 12 meses	4.434,00
Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte 3 para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.	1.390,00
Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	685,00
Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Com mão de obra de instalação incluso. Garantia mínima de 12 meses.	784,00
Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia mínima de 12 meses, 120x70x64	612,00
Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de P qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	1.600,00
Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 1/2" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70n. Garantia mínima de 12 meses.	487,00

Os itens cotados apresentam valores unitários. A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega 30 (trinta) dias. Prazo para pagamento 30 (trinta) dias.

Dois Vizinhos, 07 de julho de 2023

At.te

CENTRO OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
:7333447600013
2

Assinado de forma digital por CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS :7333447600013
476000132
Dados: 2023.07.07 09:48:31 -03'00'



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: ITAMAR MAURI MULLER

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL 1168

CNPJ: 07260725/0001-68

CIDADE: PLANALTO

ESTADO: PR

OBJETO: De acordo com a Resolução 860/2022 SESA PR, o município realizará a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR, de acordo com a relação em anexo:

ITEM	OBJETO	QTD	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: cm latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável,	01	UN	R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00

000075



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

<p>totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. lesão de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de</p>				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo Reverá ser automático. Bandeja: confeccionado) em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a</p>				
---	--	--	--	--

000077



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220v. Garantia mínima de 18 meses.				
02	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses.	12	UN	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
03	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio,	06	UN	R\$ 3.600,00	R\$ 21.600,00

000078



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.				
04	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	04	UN	R\$5.000,00	R\$ 20.000,00
05	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 12.500,00	R\$ 25.000,00
06	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110v e 220v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
07	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas	06	UN	R\$ 980,00	R\$ 5.880,00

000079



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

	laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Com mão de obra de instalação. Garantia mínima de 12 meses.				
08	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 12 meses.	10	UN	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
09	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 600,00	R\$ 1200,00
10	Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral, com no mínimo 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura. Revestimento do encosto em courússimo, formado por costuras laterais e centrais fixados com grampo; Contracapa do encosto injetadas em	07	UN	R\$ 1.650,00	R\$ 11.550,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>polipropileno copolímero texturizado na cor preta; Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura; poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m³ com no mínimo 55 cm de espessura; Apoio de braço com corpo do braço em polipropileno copolímero cor preta com estrutura vertical em formato de L fabricado em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50mm de largura e no mínimo 6,3mm de espessura; Com 07 posições de regulagem de altura feitas por meio de botão, totalizando pelo menos 80mm de curso; Estrutura vertical com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso. giratória e com rodízios; acento e encosto estofados com regulagem de altura através de pistão a gás, reclínio das costas, encosto de braços, ergonômica, suporta até 120 kg. R\$ 1.204,42 R\$ 24.088,40 6 Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm - Altura mínima até o chão: 105cm. - Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses.</p>				
11	<p>Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses</p>	25	UN	R\$ 350,00	R\$ 8.750,00
12	<p>Cama de exame ginecológico tipo</p>	02	UN	R\$ 4.600,00	R\$ 9.200,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>diva, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, imidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade anteroposterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. Garantia mínima de 12 meses</p>				
13	<p>Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio</p>	01	UN	R\$ 1,400,00	R\$ 1.400,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
14	<p>Computador, Processador frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB; Velocidade do barramento: 8 GT/s, TDP: 65W. Referência: Intel Core I5-10400 10ª Geração ou mais recente. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão: ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 2666/2400/2133MHz, Suporta até 32 GB de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 porta RJ-45 Gigabit. Slot: 1 PCI Express 3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. Interface de Armazenamento: 1 conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 2 portas USB 3.2, 4 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. Referência: GIGABYTE H410M H. MEMÓRIA: 1 pente de memória. Capacidade: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz. Dissipador de calor. Placa De Vídeo: Integrada Disco De Armazenamento SSD; M.2 2280, Capacidade 500GB, Interface PCIe Gen3 8Gb/s de Velocidade MONITOR: LED tamanho mínimo 23,5 polegadas; conexão HDMI; com regulagem de altura INTEGRADO(sem uso de suporte adicional) TECLADO ABNT2 com Teclas Multimídia, MOUSE, CAIXAS DE SOM USB potência mínima 8w RMS WEBCAM com microfone integrado. Garantia mínima de 12 meses.</p>	08	UN	R\$ 4.100,00	R\$ 32.800,00
15	<p>Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de</p>	03	UN	R\$ 2.700,00	R\$ 8.100,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	<p>oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fuxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
16	<p>Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema</p>	01	UN	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

1800084



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. Garantia mínima de 60 meses.</p>					
17	<p>Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas. Botão liga/desliga e controle de volume. Possuir entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Possuir alto falante de alta performance. Faixa de medição: 50 a 240 bpm. Resolução: ± 1 bpm e Precisão: ± 1 bpm. Área de radiação efetiva do transdutor: 154 mm². Medidas aproximadas: 13 X 9 X 3 cm. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.</p>	08	UN	R\$ 850,00	R\$ 6.800,00	
18	<p>Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo,</p>	04	UN	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	

000085



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10\%$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático, possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável). Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia mínima de 12</p>				
---	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	meses.				
19	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	08	UN	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. Impressora multifuncional, tipo impressão; laser, resolução impressão: 600 X 600dpi, tensão alimentação: bivolt V. velocidade impressão preto e branco: 28ppm, velocidade impressão colorida: 28ppm, resolução scanner: 600 x 600dpi características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: USB 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, WIFI, capacidade mínima bandeja: 250fl, capacidade memória: 256mb. Garantia mínima de 12 meses.	07	UN	R\$ 3.990,00	R\$ 27.930,00
21	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
22	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés diâmetro com aro de rodas de polietileno,	03	UN	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Com mão de obra de instalação incluso. Garantia mínima de 12 meses.				
23	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia mínima de 12 meses.	04	UN	R\$ 850,00	R\$ 3.400,00
24	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de P qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

25	Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xênon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	03	UN	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
26	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada alógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para	06	UN	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	condicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.				
27	<p>Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA.</p> <p>< align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém- nascidos 70 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos,</p>	10	UN	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300lpm i 3 dígitos Em movimento: 40 - 240lpm ± 5 dígitos Perusão Baixa: 20 - 250lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 F (- 20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a+ 122°F(-30°a + 50°C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas). Garantia mínima de 12 meses.				
28	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 1/4" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70n. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
TOTAL: R\$ 289.990,00					

VALOR TOTAL: R\$289.990,00.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

DATA DA PROPOSTA: 18/julho/2023.

PRAZO DE ENTREGA DO ORÇAMENTO 03 DIAS.

ITAMAR MAURI MULLER -ME

000091

Licitação - Diego

De: Maqgill_J.G <maqgill@maqgill.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 18:07
Para: licitacao@planalto.pr.gov.br
Assunto: Att Diego
Anexos: PROPOSTA DE PREÇO_MAQGILL.pdf

Prioridade: Alta

Ref.: ORÇAMENTO

Atendendo solicitação, segue anexo orçamento.

Sds!



MAQGILL
M Ó V E I S

Everaldo Macagnan
maqgill@maqgill.com.br ☎ 9 9974 9972

46 | 3524 1995
www.maqgill.com.br | @maqgillmoveis
Rua São Paulo, 919 - Francisco Beltrão - PR



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: MAQGILL-J.G MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA

ENDEREÇO: Rua São Paulo, 919 - Centro

CNPJ: 85.041.341/0001-68

CIDADE: Francisco Beltrão

ESTADO: Pr

OBJETO: De acordo com a Resolução 860/2022 SESA PR, o município realizará a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR, de acordo com a relação em anexo:

ITEM	OBJETO	QTD	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses.	12	UN	R\$ 1.345,00	R\$ 16.140,00
07	Balcão com duas portas	06	UN	R\$ 810,00	R\$ 4.860,00

000093



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	<p>confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Com mão de obra de instalação. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
10	<p>Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral, com no mínimo 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m³ com no mínimo 55 cm de espessura. Revestimento do encosto em couro sintético, formado por costuras laterais e centrais fixados com grampo; Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta; Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura;</p>	07	UN	R\$ 1.761,00	R\$ 12.327,00

000094



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m³ com no mínimo 55 cm de espessura; Apoio de braço com corpo do braço em polipropileno copolímero cor preta com estrutura vertical em formato de L fabricado em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50mm de largura e no mínimo 6,3mm de espessura; Com 07 posições de regulagem de altura feitas por meio de botão, totalizando pelo menos 80mm de curso; Estrutura vertical com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso. giratória e com rodízios; acento e encosto estofados com regulagem de altura através de pistão a gás, reclínio das costas, encosto de braços, ergonômica, suporta até 120 kg. R\$ 1.204,42 R\$ 24.088,40 6 Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm - Altura mínima até o chão: 105cm. - Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses.</p>				
11	<p>Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses</p>	25	UN	R\$ 375,00	R\$ 9.375,00
23	<p>Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, Paineis frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de</p>	04	UN	R\$ 956,00	R\$ 3.824,00

000095



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia mínima de 12 meses.				
				TOTAL: R\$ 46.526,00

VALOR TOTAL: R\$ 46.526,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

DATA DA PROPOSTA: 14 / 07 / 2023

PRAZO DE ENTREGA DO ORÇAMENTO 30 DIAS.

MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda
João Natal Jacobo - Sócio-gerente
CPF nº 212.657.639-68 - RG nº 1.202.190-9 SSP/Pr

85.041.341/0001-68
**MAQGILL J. G. MÓVEIS
E MÁQUINAS LTDA.**
Rua São Paulo, 919
Centro CEP 85601-010
Francisco Beltrão Paraná

000096

Licitação - Diego

De: Douglas - Licitações | Mundi Equipamentos Médicos
<suporte.licita@mundirepresentacoes.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de julho de 2023 10:09
Para: licitacao@planalto.pr.gov.br
Cc: diretoria@mundirepresentacoes.com.br;
supervisao@mundirepresentacoes.com.br;
licitacoes@mundirepresentacoes.com.br
Assunto: Orçamento!
Anexos: PROPOSTA DE PREÇO.docx; 42142 - MUNIC. PLANALTO.pdf; AUTOCLAVE 12 E
21 LITROS MD800.pdf; CATÁLOGO GG 2023.jpg; CATÁLOGO MUNDI.jpeg;
FOCO CLINICO AMBULATORIAL - MD 100 2022.pdf; 2. AFE. AUTORIZAÇÃO
FUNCIONAMENTO ANVISA.pdf; 2.2 LICENÇA SANITARIA MUNDI.pdf

Prezados, bom dia! Tudo bem?

Muito obrigada pelo contato e pela consulta.

Conforme nos falamos via ligação, a consulta trata-se de uma estimativa de preços para abertura de processo licitatório, correto?

Dos itens constantes na lista que nos encaminhou, comercializamos o Foco Clinico e Autoclave, segue sugestão para a sua cotação pois não atendemos 100% ao descritivos, juntamente com catalogo do equipamento solicitado.

Eu e nossa equipe estamos à sua disposição.

Guarde nosso contato para outras demandas que possuir.

📱 Plataforma de atendimento WhatsApp: <https://wa.me/message/JHGCABFE-HVPAB1>

🌐 Nosso e-commerce: www.alequipamentos.com.br



**DOUGLAS
GROSS**
Vendedor

✉ suporte.licita@mundirepresentacoes.com.br

🌐 www.mundirepresentacoes.com.br

☎ 16 3325-2928

☎ 16 99226-1066

De: Licitação - Diego <licitacao@planalto.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 6 de julho de 2023 09:32
Para: suporte.licita@mundirepresentacoes.com.br
Cc: licitacao@planalto.pr.gov.br
Assunto: Orçamento!

Bom dia, conforme contato telefônico recente, segue o anexo do orçamento para preenchimento dos dados da empresa e valores. Na relação possui itens variados, como: Autoclave, detector de batimentos fetal, lanterna clínica, desfibrilador, entre outros que são do interesse de sua empresa. Fico no aguardo do mesmo preenchido!
Aguardo confirmação de recebimento de e-mail.

Diego Vinicius Ruckhaber
Município de Planalto PR - Licitação

Praça São Francisco de Assis, 1583

Planalto - Paraná

(46)3555-8100



MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA

RUA FRANÇA, 1950 - VILA ELISA
CEP:14075-490 - RIBEIRÃO PRETO - SP

TEL:(16)3325-2928

CNPJ:20.371.330/0001-09 - IE:797.056.768.113
vendas@mundirepresentacoes.com.br Usuário:Douglas Gross

ORÇAMENTO (ESTIMATIVA) Nº 42142

06 DE JULHO DE 2023

Agente: MUNICIPIO DE PLANALTO (11022)
Fantasia: PLANALTO
Endereço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS,1583
Cidade: PLANALTO
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 76.460.526/0001-16

Contato:
Cep: 85750-000
Telefone: (46)3555-8100
Uf: PR
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
IE/RG:

Produtos

Código	Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Ipi	Vlr.Ipi
245	AUTOCLAVE 21 LITROS DIGITAL/GG EQUIP./MD800	UND	1	9.180,000000	9.180,00	0,00	0,00
13	FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL/GG EQUIP./MD100	UND	8	1.278,000000	10.224,00	0,00	0,00

Total Produtos - Qtde: 9 - R\$ 19.404,00

Total Geral: R\$ 19.404,00

Observações:

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

MD800 - AUTOCLAVE GG EQUIP - 21 LITROS

A Autoclave MD800 é usada para esterilização a vapor saturada com sistema gravitacional de remoção de ar. Serve para esterilizar materiais e artigos médicos-hospitalares. A esterilização por autoclavagem é um dos processos mais comuns em laboratórios, hospitais, empresas e indústrias sendo um método eficiente, rápido e econômico.

Informações técnicas:

21 Litros

660000

Painel digital de fácil manuseio com progra. ão de 5 ciclos;
Bivolt automático 127/220V;

Sistema de segurança com trava da porta;

Sistema eletrônico de cruzamento de dados – Pressão e temperatura;

Câmara de esterilização em aço inox com acabamento interno espelhado;

Porta com acabamento em aço inox;

Desaceleração e Despressurização automática;

Teclado de push buttons com acabamento em alumínio anodizado;

Bandejas em inox;

Garantia de 1 ano; Anvisa número: 81523440001

MD100 – FOCO CLINICO GINECOLOGICO EM LED

Descrição:

Foco Clínico Ambulatorial MD 100 – também conhecido como refl-etor ambulatorial. Fabricado pela GG Equipamentos Médicos consiste em um equipamento que auxilia nos procedimentos clínicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizações através do direcionamento do foco de luz para a área desejada. Possui haste superior em inox -flexível e cromada que permite -flexibilidade e resistência para sua operação. Pedestal inferior em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epóxi). Base do pedestal em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epóxi) com 04 rodízios proporcionando uma maior sustentação e segurança do equipamento no seu uso, sua altura varia entre 100 e 150cm e é projetado conforme os requisitos das normas técnicas nacionais.

Informações Técnicas:

Re-fletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos.

Com haste superior fl-exível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada.

Altura variável entre 100 a 150 cm.

Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência.

Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento.

Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz.

Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg.

Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 E N BR-IEC 60.601 1-2

Registro ANVISA 81793010002

Cond.Pagto: NOTA DE EMPENHO

Transportadora: Cif -

Validade 60 Dias
Proposta:

Vendedor: LICITAÇÕES ELETRONICAS

000100

Licitação - Diego

De: Ana Luiza Clemente <anamorimed@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 6 de julho de 2023 09:22
Para: Licitação - Diego
Assunto: Re: Orçamento!
Anexos: COTAÇÃO PLANALTO.pdf

Bom dia Diego

Segue em anexo orçamento.

Att, Ana Luiza

Em qui., 6 de jul. de 2023 às 08:54, Licitação - Diego <licitacao@planalto.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia, conforme contato telefônico recente, segue o anexo do orçamento para preenchimento dos dados da empresa e valores. Na relação possui itens variados, como: Autoclave, detector de batimentos fetal, lanterna clínica, desfibrilador, entre outros que são do interesse de sua empresa. Fico no aguardo do mesmo preenchido!

Aguardo confirmação de recebimento de e-mail.

Diego Vinicius Ruckhaber

Município de Planalto PR - Licitação

Praça São Francisco de Assis, 1583

Planalto - Paraná

(46)3555-8100

A/C
Departamento de Licitações
Município de Planalto PR

OBJETO / JUSTIFICATIVA :

ORÇAMENTO/COTAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UND	QTDE	DESCRIPTIVO	MARCA MODELO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	UND	1	Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar a seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição de água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminada, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável. Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Inesôcio de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição de água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminada, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável. Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220v. Garantia mínima de 18 meses.	DIGITALE /4.2	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
2	UND	1	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando praquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110v e 220v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 12 meses.	BALMAK/ BK200FAN	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
3	UND	4	Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas. Botão liga/desliga e controle de volume. Possuir entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Possuir alto falante de alta performance. Faixa de medição: 50 a 240 bpm. Resolução: ±1 bpm e Precisão: ±1 bpm. Área de radiação efetiva do transdutor: 154 mm2. Medidas aproximadas: 13 X 9 X 3 cm. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses	MD / FD200B	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
4	UND	4	Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz (± 10°Á). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático, possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPXI) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável). Fomecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia mínima de 12 meses	MD / FD200D	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
5	UND	8	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	MEDPEJ /FL4000H	R\$ 850,00	R\$ 6.800,00
6	UND	3	Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xênon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	RIESTER/ RI-SCOPE L2	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00

7	UND	6	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada alógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.	RIESTER /RI-MINI	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
8	UND	10	Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.) Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém-nascidos 70 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300lpm 1 3 dígitos Em movimento: 40 - 240lpm ± 3 dígitos Perusão Baixa: 20 - 250lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a+ 122°F(-30° a + 50°C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas). Garantia mínima de 12 meses.	GASLIVE/SP20	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00
					VALOR TOTAL	R\$ 58.300,00

VALIDADE DA PROPOSTA 30 (TRINTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA 5 (CINCO) DIAS
 PRAZO DE PAGAMENTO 30 (TRINTA) DIAS

APUCARANA, 06 DE JULHO DE 2023

Bancários:
 BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA: 0355-7 -
 APUCARANA-PARANÁ
 CONTA CORRENTE:
 82584-0

26.499.522/0001-73

MORIMED COMERCIAL EIRIELI-EPP

Rua Paraná, 410 - Jd Apucarana
 Cep 86.804-250 Apucarana-Pr

LEANDRO MARI DO COUTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF 089.239.819-55
 RG 10.210.838-1 SSP/PR

0302A



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: Pontap Informatico - ME

ENDEREÇO: Rua Padre Coulo, 1316

CNPJ: 06226040/0001-32

CIDADE: Caponeima

ESTADO: PR

OBJETO: De acordo com a Resolução 860/2022 SESA PR, o município realizará a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR, de acordo com a relação em anexo:

ITEM	OBJETO	QTD	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Com mão de obra de instalação.	06	UN	R\$	R\$

000103



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	Garantia mínima de 12 meses.				
02	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses	25	UN	R\$	R\$
03	Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas. Botão liga/desliga e controle de volume. Possuir entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Possuir alto falante de alta performance. Faixa de medição: 50 a 240 bpm. Resolução: ± 1 bpm e Precisão: ± 1 bpm. Área de radiação efetiva do transdutor: 154 mm ² . Medidas aproximadas: 13 X 9 X 3 cm. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	08	UN	R\$	R\$
04	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Com mão de obra de instalação. Garantia mínima de 12 meses.	03	UN	R\$	R\$
05	COMPUTADOR. PROCESSADOR; Frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB; Velocidade do barramento: 8 GT/, TDP: 65W. Referência: Intel Core I5-10400 10ª Geração ou mais recente. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão; ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA	08	UN	R\$ 3780.00	R\$ 30240.00

000104



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

	(D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 2666/2400/2133MHz, Suporta até 32 GB de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 porta RJ-45 Gibagit. Slot: 1 PCI Express 3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. Interface de Armazenamento: 1 conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 2 portas USB 3.2, 4 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. Referência: GIGABYTE H410M H. MEMÓRIA: 1 pente de memória. Capacidade: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz. Dissipador de calor. PLACA DE VIDEO: INTEGRADA DISCO DE ARMAZENAMENTO SSD; M.2 2280, Capacidade 500GB, Interface PCIe Gen3 8Gb/s de Velocidade MONITOR: LED tamanho mínimo 23,5 polegadas; conexão HDMI; com regulagem de altura INTEGRADO(sem uso de suporte adicional) TECLADO ABNT2 com Teclas Multimídia, MOUSE, CAIXAS DE SOM USB potência mínima 8w RMS WEBCAM com microfone integrado. Garantia mínima de 12 meses.				
06	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. Impressora multifuncional, tipo impressão; laser, resolução impressão: 600 X 600 dpi, tensão alimentação: bivolt V. velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb. Garantia mínima de 12 meses.	07	UN	R\$ 2780.00	R\$ 19460.00
07	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio,	06	UN	R\$	R\$

000105



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br


Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.				
08	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	04	UN	R\$	R\$
09	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$	R\$
TOTAL: R\$					

VALOR TOTAL: R\$ 49.700,00

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

DATA DA PROPOSTA: ____/____/____



ASSINATURA COM CARIMBO
06.226.040/0001-32

Pontocap Informatica Ltda Me

Rua Padre Cirilo 1316 Centro
85760-000 Capanema PR



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 684 - CENTRO

CNPJ: 03.958.284/0001-11

CIDADE: SÃO MIGUE DO OESTE

ESTADO: SC

OBJETO: De acordo com a Resolução 860/2022 SESA PR, o município realizará a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR, de acordo com a relação em anexo:

ITEM	OBJETO	QTD	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: cm latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 ^anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a	01	UN		

000106¹



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. lesão de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo Reverá ser automático. Bandeja: confeccionado) em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220v. Garantia mínima de 18 meses.</p>				
02	<p>Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado.</p>	12	UN	R\$ 1.390,00	R\$ 16.680,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses.				
03	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 3.490,00	R\$ 20.940,00
04	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	04	UN	R\$ 4760,00	R\$ 19.040,00
05	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 13.000,00	R\$ 26.000,00
06	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110v e 220v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
07	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Com mão de obra de	06	UN	R\$ 790,00	R\$ 4.740,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	instalação. Garantia mínima de 12 meses.				
08	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 12 meses.	10	UN	R\$ 280,00	R\$ 280,00
09	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 490,00	R\$ 980,00
10	Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral, com no mínimo 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura. Revestimento do encosto em courríssimo, formado por costuras laterais e centrais fixados com grampo; Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta; Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura; poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura; Apoio de braço com corpo do braço em polipropileno copolímero cor preta com estrutura vertical em formato de L fabricado em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50mm de largura e no mínimo 6,3mm de espessura; Com 07 posições de regulagem de altura feitas por meio de botão, totalizando pelo menos 80mm de curso; Estrutura vertical com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso. giratória e com rodízios; acento e encosto estofados com regulagem de altura através de pistão a gás, reclínio das costas, encosto de braços, ergonômica, suporta até 120 kg. R\$ 1.204,42 R\$ 24.088,40 6 Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm	07	UN	R\$ 1.490,00	R\$ 10.430,00

000⁵110



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	-Altura mínima até o chão: 105cm. - Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses.				
11	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses	25	UN	R\$ 349,00	R\$ 8.725,00
12	Cama de exame ginecológico tipo diva, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, imidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade anteroposterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. Garantia mínima de 12 meses	02	UN	R\$ 4.690,00	R\$ 9.380,00
13	Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte 3 para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou	01	UN	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.				
14	Computador, Processador frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB; Velocidade do barramento: 8 GT/, TDP: 65W. Referência: Intel Core i5-10400 10ª Geração ou mais recente. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão; ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 2666/2400/2133MHz, Suporta até 32 GB de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 porta RJ-45 Gigabit. Slot: 1 PCI Express 3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. Interface de Armazenamento: 1 conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 2 portas USB 3.2, 4 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. Referência; GIGABYTE H410M H. MEMÓRIA: 1 pente de memória. Capacidade: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz. Dissipador de calor. Placa De Vídeo: Integrada Disco De Armazenamento SSD; M.2 2280, Capacidade 500GB, Interface PCIE Gen3 8Gb/s de Velocidade MONITOR: LED tamanho mínimo 23,5 polegadas; conexão HDMI; com regulagem de altura INTEGRADO(sem uso de suporte adicional) TECLADO ABNT2 com Teclas Multimídia, MOUSE, CAIXAS DE SOM USB potência mínima 8w RMS WEBCAM com microfone integrado. Garantia mínima de 12 meses.	08	UN		
15	Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m ³ , tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fuxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. Garantia mínima de 12 meses.	03	UN	R\$ 2.650,00	R\$ 7.950,00
16	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de	01	UN	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00

007112



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	<p>250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá apresentar no mínimo certificação IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. Garantia mínima de 60 meses.</p>				
17	Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas. Botão liga/desliga e controle de volume.	08	UN	R\$ 840,00	R\$ 6.720,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	Possuir entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Possuir alto falante de alta performance. Faixa de medição: 50 a 240 bpm. Resolução: ± 1 bpm e Precisão: ± 1 bpm. Área de radiação efetiva do transdutor: 154 mm ² . Medidas aproximadas: 13 X 9 X 3 cm. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.				
18	Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10 ^o semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^\circ\text{A}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático, possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPXI) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável). Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia mínima de 12 meses.	04	UN	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
19	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido,	08	UN	R\$ 700,00	R\$ 5600,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.				
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. Impressora multifuncional, tipo impressão; laser, resolução impressão: 600 X 600dpi, tensão alimentação: bivolt V. velocidade impressão preto e branco: 28ppm, velocidade impressão colorida: 28ppm, resolução scanner: 600 x 600dpi características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: USB 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, WIFI, capacidade mínima bandeja: 250fl, capacidade memória: 256mb. Garantia mínima de 12 meses.	07	UN	R\$ 4.000,00	R\$ 28.000,00
21	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
22	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Com mão de obra de instalação incluso. Garantia mínima de 12 meses.	03	UN	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
23	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência,	04	UN	R\$ 790,00	R\$ 3.160,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia mínima de 12 meses.				
24	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de P qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	02	UN	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
25	Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xênon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	03	UN	R\$ 1.590,00	R\$ 4.770,00
26	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada alógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e	06	UN	R\$ 950,00	R\$ 5.700,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
27	<p>Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém- nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300lpm i 3 dígitos Em movimento: 40 - 240lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4</p>	10	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 19.000,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

	° a + 122 F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122°F(-30°a + 50°C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas). Garantia mínima de 12 meses.				
28	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de Va de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70n. Garantia mínima de 12 meses.	06	UN	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
TOTAL: R\$					

VALOR TOTAL: R\$ _____.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

DATA DA PROPOSTA: 12 / 07 / 2023

PRAZO DE ENTREGA DO ORÇAMENTO 03 DIAS.

POTENCIA SOM E INFORMATICA
LTDA:03958284000111

Assinado de forma digital por POTENCIA
SOM E INFORMATICA LTDA:03958284000111
Dados: 2023.07.20 16:37:56 -03'00'

Potencia Som e Inf. Ltda

000138

**VENDAS-PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOVÉIS LTDA**

CNPJ 33.045.555/0001-09 Inscr. Estadual: 123.768.305.115
End.: RUA APARECIDA DE SAO MANUEL Nº 229
Bairro: VILA NOVA YORK Cidade: São Paulo
Fone1: (11)2865-9186 Fone2: (11)2865-5640
Site: www.prevtech.com.br

CEP: 03480-010
Estado: SP

Orçamento
Nº 20.781

Data do Orçamento
20/07/2023

Origem:
LICITAÇÃO

Vendedor:
FLAVIA DE SOUZA GARUTT

20/07/2023
16:46 h

Cliente : 87431 - MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16 Inscr. Est ISENT0 E-mail:: licitacao@planalto.pr.gov.br
Endereço: RUA JÚLIO SKRZYPCZAK 742 Cep: 85750-000
Bairro: NOSSA SRA. DE LOURDES Cidade: Planalto Estado: PR
Fone: Celular1: (46)99902-0033 TIM Celular2: (46)99902-0033 TIM

Qtde	Unid.	Código	Descrição	IPI %	Preço Unit R\$	Preço Total R\$
01	1,00	PÇ 001.0412	AUTOCLAVE 42 LITROS DIGITAL FLEX BIVOLT-AV 1000	0,00	8.309,58	8.309,58
06	1,00	PÇ 001.0406	BALANÇA DIGITAL INOX SEM COLUNA 80 X 60 CM BIVOLT-CAPACIDADE 200 KG	0,00	2.799,58	2.799,58
13	1,00	PÇ 009.0019	CARRO AUXILIAR EM INOX-304 PREMIUM	0,00	1.241,68	3.725,04
19	8,00	PÇ 007.0040	FOCO AUXILIAR PEDESTAL BIVOLT	0,00	929,58	7.436,64
24	2,00	PÇ 009.0207	KIT 1- MESA ATENDIMENTO INOX + 1-BANQUETA EPOXI	0,00	1.799,58	3.599,16
X	6,00	PÇ 001.0117	LANTERNA CLINICA COM CLIP PARA BOLSO	0,00	29,58	177,48
25	3,00	PÇ 001.0158	OTO-OFTAMOSCOPIO GOWLLANDS VETERINARIO	0,00	1.869,58	5.608,74
26	6,00	PÇ 001.0159	OTOSCOPIO CONVENCIONAL COM 5 ESPECULOS GOWLLANDS	0,00	699,58	4.197,48

Condição de Pagamento : A Vista

Frete: CIF

A/C:

Fone:

Email::

Transp.: -> CIF

Total Produto :	35.853,70
Desconto:	0,00
Produtos C/ Desconto	35.853,70
Icms Interestadual	0,00
Subst. Tributária:	0,00
Frete :	0,00
Valor Total: R\$	35.853,70

Observação:

REVIDO POR POR 1 DIA

A/C Compradores(as): Solicitamos a conferência de todos os itens presentes neste orçamento/pedido, referente às especificações de quantidades, medidas, cor, voltagem, etc, não nos responsabilizamos pelos custos de aprovações indevidas, por favor confira todos os itens presentes para não haverem posteriores transtornos.

Cliente

Gerência

000119

As informações são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.

MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS

Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município LEÓPOLIS, população de 3.752 habitantes ALESSANDRO RIBEIRO (Exercício 2023)
O último envio de informações desta entidade foi 05/07/2023, dados estes referentes a 5/2023

8/2023

Nº Licitação

14/03/2023

Data da Abertura

R\$218.551,18

Valor

Pregão

Modalidade

35/2023 (13/02/2023)

Edital da Licitação (Publicação)

Homologada

- Em 02/05/2023

Objeto

Contratação de empresa para fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde deste município

Tipo de Avaliação

Menor Preço - Item

Classificação do Objeto

Compras e Serviços

Regime de Execução

Compras

Natureza da Licitação

Registro de Preços

Cláusula de Prorrogação

As informações desta licitação foram cadastradas dia 19/04/2023, sua última atualização foi dia 04/07/2023, com informações referentes a 5/2023.

Propostas

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade
11	1	4	Unidade	ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL SELDIN 1 R MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIREITA, TAMANHO: INFANTIL, REFERÊNCIA: Nº1, ESTERELIDADE: AUTOCLAVÁVEL. COD 413386	1	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	19,58	

000120

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade
12	1	5	Unidade	ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL SELDIN RETA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, TAMANHO: INFANTIL, REFERÊNCIA: N°2, ESTERELIDADE: AUTOCLAVÁVEL COD 426060	1	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	19,49	
13	1	5	Unidade	ALAVANCA ODONTOLÓGICA SELDIN 1R material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: direita, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável CODBR 0413384	1	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	19,54	
14	1	10	Unidade	ALAVANCA ODONTOLÓGICA SELDIN 2 material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável CODBR 0413388	1	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	24,97	
15	1	180	Unidade	ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% - 1 LITRO TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL) APRESENTAÇÃO LÍQUIDO COD 269941	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	5,50	1

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade
16	1	10	Unidade	ALGODÃO EM MANTAS TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTOS DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERELIDADE: NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM DE	1	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	15,60	
17	1	10	Unidade	APLICADOR DE CALCIO Aplicador odontológico p/ cimento hidróxido de cálcio, aço inoxidável, cabo longo, duplo, ponta angulada. Cod. Cat/Mat: 429359	1	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	6,08	
18	1	30	Unidade	APLICADOR ODONTOLÓGICO TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: FINA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 410557	1	ODONTOSUL LTDA - EPP	10,50	

000122

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade
19	1	50	Unidade	ARTICAÍNA COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 4% + 1,100.000, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL COD 297697	1	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME	171,49	
20	1	1	Unidade	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 42 LTS Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de s	1	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	8.800,00	

AçãoParticipantesConvidadoComissãoPublicação EditalObrasPagamentosConvênioContrato

Informações declaradas pelas entidades jurisdicionadas são de sua inteira responsabilidade.

000123



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br


Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 01

ITEM 02

000124

ITEM 05



Ar Condicionado Split Inverter Piso Teto LG 47000 QF AVNW48GM2P0

Marca: LG

★★★★★ 1 classificação

R\$12.499⁰⁰

Em até 10x R\$ 1.249,90 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamento simplificado e de Segurança e evolução

R\$12.499⁰⁰

Entrega R\$ 119,90: 21 - 26 de Julho. Ver detalhes

Selecione o endereço

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora


Pagamento Transação segura

Enviado por WebContinental

Vendido por WebContinental

Adicionar à Lista

ITEM 06



Balança Antropométrica Welmy W200 A - Branco

Por R\$1.847,37 ou

R\$1.755,00

no boleto

3x de R\$615,79 sem juros


R\$1.755,00 com PIX (-5%)

[Detalhes do parcelamento](#)

Disponível em 4 dias úteis

Enviar Mensagem

ITEM 07



Banco de Preços x Balcão com duas portas confeco x Balcão 2 Portas com Tampo 0,90m x Cymr, Manoel Gomes, Koin

aliosaproxima.coop.br/loja/comercio-beleza/produto/20250819/balcao-2-portas-com-tampo-0-90m-de-madeira-macia-moveis-arpus

Balcão 2 Portas com Tampo 0,90m de Madeira Maciça Móveis Arpus

Ver detalhes

0,0 0 Avaliações

Vigilante sempre a qualidade do produto alinhado com as características de um moent histórico a Móveis Rusticos Arpus produz uma ampla linha de móveis para decoração.

- Feito com Madeira Maciça Perfeccionada
- Pintura a base de óleo
- Produto entregue montado

SP Produto Brasileiro

RS 759,90
Até 12x de RS 63,33

Qtde: 1 + 20 disponíveis

Adicionar ao carrinho

Comprar agora


Calcule o frete e o prazo de entrega

CEP: 85750-000

Entrega Própria - 04 Magasin: Fone: 046-3555-8100

Pesquisar 22°C Ensolarado POR 10:34 PTB 25/07/2023

ITEM 08



Banco de Preços x Balde alibaba porta debrata com x Lixeira Brinox Aço Carbono C/ Pedal x Luan Pereira - Anair Brito

lojasdass.com.br/produto/lixeira-brinox-em-aco-inox-12-litros-com-pedal-e-balde-frame.html?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=

Inicio > utilidades > lixeiras

Brinox Lixeira Brinox Aço Carbono C/ Pedal e Balde Frame 12L
(Cód. 04005-1)

3 modelos disponíveis

12L Inox

RS 290,62
até 6x de RS 48,43 sem juros
RS 278,09 no boleto pix com 5% de desconto

mais formas de pagamento

1 + Comprar

Em estoque: Disponível

Calcule o frete

85750-000

Calcular

RS 437	8 dias úteis	Total express
RS 601	8 dias úteis	PAC
RS 16,50	6 dias úteis	Deixa

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de [Política de Privacidade](#)

Pesquisar 22°C Ensolarado POR 10:31 PTB 25/07/2023



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 09

produto.mercadolivre.com.br/.../produto/rodinhas-romo-cromado-rodinhas-pu-cromadas-melhor-qualidade...
mercado livre
Você também pode gostar: cadeira para bancada - Varalvetas para cozinha - Banheira couro - Banco baixo - Bancadas e...
Novo - 1 vendido
Banqueta/mocho Cromado Rodinhas Pu Cromadas Melhor Qualidade
R\$ 549,00
em 12x R\$ 53,17
Frete grátis FULL
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Comprar agora
Adicionar ao carrinho

ITEM 10

produto.mercadolivre.com.br/.../cadeira-presidente-serino-giratoria-relax-2333-c/br-1005...
olist
Você também pode gostar: 3 cadeiras para sala - Cadeira, Sela e Bancada - Cadeiras para Escritório...
Novo
Cadeira Presidente Serino Giratória Relax 2333 C/br 1005
R\$ 1.455,00
em 12x R\$ 141,25
Frete grátis
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Comprar agora
Adicionar ao carrinho

000128



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 11

LYAM DECOR

CADEIRA HOTELEIRA AUDITÓRIO EMPILHÁVEL INTER L02 FACTO PRETO - LYAM DECOR

OUTLET LANÇAMENTO

4.5 (5)

Modelo Lyam Decor
Auditorio Inter
Disponibilidade Disponível em 20 dias úteis
Referência: 069-PVC-33

Economize R\$ 34,99 pagando no Pix

De R\$ 439,90
Por **R\$ 349,90**

R\$ 314,91 à vista com desconto Soletto - Vindi ou 10x de R\$ 34,99 sem juros MasterCard - Vindi

COMPRAR

ITEM 12

centermedical

Mesa Para Exames Clínicos com Gabinete - CM-0184-HO

Referência: 0553

R\$ 4.439,40

à vista com 2% de desconto no Boleto ou Pix
ou R\$ 4.530,00
Em até 6x R\$ 785,00 sem juros

Quantidade: 1


ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o valor e o prazo de entrega

5750-000 **CALCULAR**

000129

ITEM 13



Digital Hospital

Carro Curativo Inox Hospitalar com Balde e Bacia

por **R\$ 1.395,15**

até 12x de R\$ 116,26 sem juros
Mais formas de pagamento

R\$ 1.311,44 à vista
Especiamente R\$ 63,71

Comprar


Estoque: 11 dias úteis

Fale com a gente

Calcular o frete

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais, consulte nossa página de [Privacidade](#).

ITEM 14



Carrefour

Computador Pc Completo + Monitor 20" Intel Core i5 8gb Ssd 240gb Linux + Teclado E Mouse - Aez

Vendido e entregue por **Zion Place**

R\$ 3.890,00
em 1x no cartão ou boleto
ou de R\$ 432,22 em 10x

COMPRAR

Condição exclusiva Cartão Carrefour
até 12x R\$ 229,85 sem juros
até R\$ 43,35

Condições de pagamento

Valor e prazo de entrega: **85750-000** buscar Não sei meu CEP

Padrão Entrega: 7 dias úteis R\$ 55,00

Personalizar cookies



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 15

Kit oxigênio portátil cilindro de Alumínio 5 litros + Carinho + Carga de O2

Nome do Produto:	Quantidade:	Destino:
Kit oxigênio portátil cilindro de Alumínio 5 litros + Carinho + Carga de O2	1	PR

Forma de Envio:

Forma de Envio:	Valor:	Prazo de Entrega e Observações:
SEDEX	SEDEX R\$ 561,40	Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 01 a 2 dias. Interior de Todo Brasil: 2 a 3 dias
PAC	Encomenda PAC R\$ 326,40	Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 2 a 7 dias. Interior de Todo Brasil: 4 a 5 dias

ITEM 16

Desfibrilador LIFE 400 Futura - Automático DCU Básico

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 9.965,50

PREÇO TOTAL: R\$ 10.490,00

1

Resolva na loja

Empresa? Solicite seu orçamento

Calculadora

PS 19,00 33 dias úteis Transportadora: transport

PS 25,00 33 dias úteis RDC

000131



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 17

utilidades clinicas

Detector Fetal Portátil Digital com Bateria Recarregável FD200D - MD

Embalagem com 1 unidades

ATENÇÃO! Produto de venda restrita a profissionais da saúde, pessoas jurídicas habilitadas e estudantes de graduação mediante comprovação da matrícula, conforme instruções de uso do produto. Por gentileza, atualize seu cadastro para liberação da compra.

R\$999,90 por
R\$799,90
10x de R\$79,99 sem juros

Quantidade: 1 **Comprar**

Calcular frete e prazo
A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal

85750-000 **Calcular Frete**

R\$9,90 - Chegará em até 1 dia útil.
Previsão válida a partir da emissão de nota fiscal.

ITEM 18

centermedical.com.br/detector-fetal-de-mesa-digital-medpej-medpej-df-7000-db-sonar/p/ndoku2001575

Detector Fetal de Mesa Digital - Medpej - DF-7000 DB - Sonar

Retentor 0002

R\$ 1.420,02
A vista com 2% de desconto no boleto ou Pix
ou R\$ 1.419,00
Em até 6x R\$ 241,50 sem juros

Quantidade: 1 **ADICIONAR AO CARRINHO**

Calcule o valor e o prazo de entrega

85750-000 **CALCULAR**

○ Econômica - PAC	Em até 10 dias úteis	Grátis
○ Espiritista - Sediop	Em até 7 dias úteis	R\$ 75,90
○ Jarmet	Em até 4 dias úteis	R\$ 94,13

COMPARTILHAR

000132



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 19

Home > HOSPITALAR > Foco

Foco Auxiliar FL4000 HR
SKU: FL4000 HR
R\$ 757,90
10 x de **R\$ 75,79**

Consulte Opções De Parcelamento No Cartão ▶

R\$ 720,00 à vista no pix ou boleto
Economia de R\$ 37,90

- 1 + **COMPRAR**

Consulte frete e prazo de entrega **85750-000 OK** **MAG. SABELLO C&E**

Transportadora Frete grátis Em até 9 dias úteis

Windows taskbar: 28°C, Enxofrado, 13:44, 25/07/2023

ITEM 20

impressorajato.com Digite a marca ou modelo do produto... 4003-1625

MULTIFUNCIONAIS IMPRESSORAS IMPRESSÃO 3D SCANNER CARTUCHOS E TONERS BROTHER ALIMENTOS MÁQUINA DE COIRÉ

MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN LASER MONO

REVENDEDA LÍDER **brother**

FABRICANTE: BROTHER | DCP-L5652DN

R\$ 3.987,84

COMPRAR

ESTIMATIVA DE CUSTO DE IMPRESSÃO POR PÁGINA

Windows taskbar: 11:00, 24/07/2023

000133



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 21

mercado livre

Busca por produtos, marcas e mais ainda...

Assine o nível 6 a partir de R\$ 17,99

Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode gostar: otoscópio

Saiba mais > Equipamento Médico > Controle e Medição > Otolaringoscópios

Compatível | Vender um igual

Novo

Lanterna Clínica Com Abaixador De Língua Instrulite

R\$ 199⁹⁰
em 6x R\$ 33³² sem juros
Ver os meios de pagamento

Frete grátis
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Calcular o prazo de entrega

Voltagem:

Estoque disponível

Pesquisar

28°C Ensolarado

13:49
POR
PTB2 25/07/2023

ITEM 22

mercado livre

Busca por produtos, marcas e mais ainda...

Assine o nível 6 a partir de R\$ 17,99

Crie a sua conta Entre Compras

Saiba mais > Equipamento Médico > Móveis Médicos e Hospitalares > Móveis Auxiliares

Compatível | Vender um igual

Novo

Mesa/carrinho Hospitalar Auxiliar De Inox Com 3 Prateleiras

R\$ 760
em 12x R\$ 73³⁴
Ver os meios de pagamento

Frete grátis
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Calcular o prazo de entrega

Disponível 3 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

1. Entrega Fortes - Vale R\$ 100,00 pontos

1. Vale de garantia de fábrica

Informações sobre o vendedor

Mercado Livre

Produtos patrocinados

Anuncia aqui

Pesquisar

15:13

000134



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 23

The screenshot shows the MadeiraMadeira website. The main navigation bar includes 'Departamentos', 'Por Ambiente', 'Móveis', 'Frete Grátis SP', 'Ofertas do Dia', 'Blog da Madeira', 'Linhas Exclusivas', and 'Lojas Físicas'. A promotional banner for 'CASHBACK EM COMPRAS PELO APP' offers a 3% discount. The product page features a large image of a 'Mesa 6 Lugares Retangular Madeira Maciça Milena Ecomóveis Natural'. The product details include a 4.8-star rating, color options (Natural, Branco, Preto), and dimensions (Largura total: 120 cm). The price is listed as R\$ 778,04, with a 25% discount from the original price of R\$ 1,040.99. Payment options include 'à vista no cartão ou Pix (10x sem juros)' and 'R\$ 518,99 em 10x sem juros'. The page also includes a 'Compartilhar' button and a 'Concordar e fechar' button at the bottom.

ITEM 24

The screenshot shows the Mercado Livre website. The main navigation bar includes 'Banco de Preços', 'Pesquisa de Preços em Livros', 'Mesa de exames Clínicos', 'Mesa Para Ginecologia Pintada', and 'Luan Pereira - Amor Br'. A promotional banner for 'Disney+ STAR+ INCLUIR' offers a subscription for R\$ 17,99. The product page features a large image of a 'Mesa Para Ginecologia Pintada Estofada Fabricada Em Aço'. The product details include a price of R\$ 1.725,00, with a 10x installment option of R\$ 172,50 without interest. The page also includes a 'Frete grátis' button and a 'Disponível 20 dias após sua compra' notice. The quantity is listed as 1 unidade (10 disponíveis).

000135



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 25

mercado livre

Escolha produtos, marcas e muito mais...

Assine o nível 6 a partir de R\$ 17,99

Você também pode gostar: oftoscópio

Voltar à lista | Saúde > Equipamento Médico > Controle e Medição > Oftoscópios

Óftalmoscópio Md 2.5v Visio 2000 Estojo De Luxo/lâmpada Ss

R\$ 1.650,00

em 10x R\$ 165 sem juros

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Disponível 7 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)

ITEM 26

triomed

O QUE DESEJA PROCURAR?

Minha Conta

Entrar / Cadastrar

PREÇO GRÁTIS

Cabeça Otoscópio MD 3.5V Led Fibra Óptica OT8D

Seja o primeiro a opinar

R\$ 966,90

R\$ 870,21 à vista com desconto ou fix de R\$ 161,15 sem Tarifa

COMPRAR PRODUTO

* Aqui você compra com 100% de segurança, compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega

85750-000

Frete	Valor	Prazo
Entrega Grátis - Sul e Sudeste	PREÇO GRÁTIS	Revisão para 28/07/2023 até 01/08/2023

000136



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 27

Oxímetro de pulso portátil com curva sense-10

R\$ 1.919,00

até 2x de R\$ 639,66 sem juros
ou R\$ 1.823,05 via Pix

Compre agora

Compre pelo WhatsApp

ACEITAMOS PAGAMENTO VIA PIX

Está sabendo da moeda nova? Agora aceitamos pagamento com o Pix!

calcule o frete

85750-000

R\$ 29,04 8 dias úteis Logar via Kangu

R\$ 37,52 15 dias úteis Pix

Envie-nos uma mensagem

ITEM 28

Suporte de Soro Alto Padrão Hospitalar

RETISSIM

MARCA: HANSEN CENTER TAPRETO 03066

Veja o produto a seguir

R\$ 508,00

R\$ 407,84 à vista com o desconto
ou 12x de R\$ 51,00 com juros
ou 6x de R\$ 84,67 sem juros

COMPRAR

Compre pelo WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

000137



Relatório de Cotação: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS SAÚDE

Pesquisa realizada entre 24/05/2023 09:50:18 e 25/07/2023 15:34:07

Relatório gerado no dia 25/07/2023 17:22:05 (IP: 167.250.44.146)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 8.550,00 (un)	-	R\$ 8.550,00	R\$ 8.550,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			NºPregão:442023 UASG:455978	22/05/2023	R\$ 8.550,00
Valor Unitário						R\$ 8.550,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 8.550,00		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 8.550,00		

Item 2: Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	12	R\$ 1.160,00 (un)	-	R\$ 1.160,00	R\$ 13.920,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC			NºPregão:1102022 UASG:988279	30/12/2022	R\$ 1.160,00
Valor Unitário						R\$ 1.160,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.160,00		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.160,00		

Item 3: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	6	R\$ 3.358,34 (un)	-	R\$ 3.358,34	R\$ 20.150,04	
Nº Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço



1	Webcontinental Marketplace			25/07/2023 15:35:12	R\$ 3.358,34
Valor Unitário					R\$ 3.358,34
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.358,34			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 3.358,34		

Item 4: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	4	R\$ 4.604,00 (un)	-	R\$ 4.604,00	R\$ 18.416,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES			NºPregão:202023 UASG:987341	16/05/2023	R\$ 4.604,00
Valor Unitário					R\$ 4.604,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.604,00			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 4.604,00			

Item 5: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	2	R\$ 13.099,00 (un)	-	R\$ 13.099,00	R\$ 26.198,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR			NºPregão:522023 UASG:985487	10/07/2023	R\$ 13.099,00
Valor Unitário					R\$ 13.099,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 13.099,00			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 13.099,00			

Item 6: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, co

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 1.700,00 (un)	-	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA			NºPregão:222023 UASG:988477	17/05/2023	R\$ 1.700,00
Valor Unitário					R\$ 1.700,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.700,00			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.700,00			

Item 7: Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	6	R\$ 699,99 (un)	-	R\$ 699,99	R\$ 4.199,94	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE NOVA RAMADA			33100-8- 2023-PRE	27/03/2023	R\$ 699,99



Valor Unitário

R\$ 699,99

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 699,99

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 699,99

Item 8: Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	10	R\$ 274,90 (un)	-	R\$ 274,90	R\$ 2.749,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE ALEGRIA			64600-2-2023-PRE	30/01/2023	R\$ 274,90
Valor Unitário					R\$ 274,90	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 274,90		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 274,90		

Item 9: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	2	R\$ 571,91 (un)	-	R\$ 571,91	R\$ 1.143,82	
Nº Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)				14/07/2023 09:11:49	R\$ 571,91
Valor Unitário					R\$ 571,91	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 571,91		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 571,91		

Item 10: Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	7	R\$ 1.436,26 (un)	-	R\$ 1.436,26	R\$ 10.053,82	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	CIRAU - CONS. PÚBL. INTERM. DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU			88257-1-2023-PRE	16/02/2023	R\$ 1.436,26
Valor Unitário					R\$ 1.436,26	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.436,26		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.436,26		

Item 11: Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	25	R\$ 391,67 (un)	-	R\$ 391,67	R\$ 9.791,75	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE			NºPregão:392023 UASG:987989	17/07/2023	R\$ 391,67
Valor Unitário					R\$ 391,67	



Item 12: Cama de exame ginecológico tipo diva, com estrutura em madeira 7,00m espessura mínima de

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 391,67

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 391,67

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	2	R\$ 4.893,00 (un)	-	R\$ 4.893,00	R\$ 9.786,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 8ª Brigada de Infantaria Motorizada 19º Batalhão de Infantaria Motorizado			Nº Pregão: 152022 UASG: 160433	30/01/2023	R\$ 4.893,00
Valor Unitário						R\$ 4.893,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.893,00		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 4.893,00		

Item 13: Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	1	R\$ 1.415,22 (un)	-	R\$ 1.415,22	R\$ 1.415,22	
Nº Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)			Anexo 1	14/07/2023 14:45:46	R\$ 1.415,22
Valor Unitário						R\$ 1.415,22
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.415,22		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.415,22		

Item 14: COMPUTADOR. PROCESSADOR; Frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	8	R\$ 4.099,00 (un)	-	R\$ 4.099,00	R\$ 32.792,00	
Nº Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Dell Loja Oficial			Anexo 2	14/07/2023 14:50:59	R\$ 4.099,00
Valor Unitário						R\$ 4.099,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.099,00		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 4.099,00		

Item 15: Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para condicionamento de oxigênio medicinal,.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	3	R\$ 2.652,48 (un)	-	R\$ 2.652,48	R\$ 7.957,44	
Nº Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)			Anexo 3	24/07/2023 13:46:47	R\$ 2.652,48
Valor Unitário						R\$ 2.652,48
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.652,48		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 2.652,48		



Item 16: Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	1	R\$ 9.449,00 (un)	-	R\$ 9.449,00	R\$ 9.449,00	
N° Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)			Anexo 4	24/07/2023 13:48:36	R\$ 9.449,00
Valor Unitário					R\$ 9.449,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 9.449,00			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 9.449,00			

Item 17: Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	8	R\$ 890,00 (un)	-	R\$ 890,00	R\$ 7.120,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Campestre da Serra Prefeitura Municipal de Campestre da Serra.			224440	28/02/2023	R\$ 890,00
Valor Unitário					R\$ 890,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 890,00			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 890,00			

Item 18: Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	4	R\$ 1.109,99 (un)	-	R\$ 1.109,99	R\$ 4.439,96	
N° Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)			Anexo 5	14/07/2023 16:17:26	R\$ 1.109,99
Valor Unitário					R\$ 1.109,99	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.109,99			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.109,99			

Item 19: Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mn.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	8	R\$ 835,56 (un)	-	R\$ 835,56	R\$ 6.684,48	
N° Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Casas Bahia			Anexo 6	14/07/2023 16:25:41	R\$ 835,56
Valor Unitário					R\$ 835,56	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 835,56			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 835,56			



Item 20: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	7	R\$ 3.889,90 (un)	-	R\$ 3.889,90	R\$ 27.229,30	
N° Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Magazine Luiza				25/07/2023 15:24:36	R\$ 3.889,90
Valor Unitário					R\$ 3.889,90	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.889,90			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 3.889,90			

Item 21: Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	6	R\$ 194,39 (un)	-	R\$ 194,39	R\$ 1.166,34	
N° Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)				24/07/2023 13:57:21	R\$ 194,39
Valor Unitário					R\$ 194,39	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 194,39			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 194,39			

Item 22: Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	3	R\$ 779,00 (un)	-	R\$ 779,00	R\$ 2.337,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ			N°Pregão:4292022 UASG:987691	09/12/2022	R\$ 779,00
Valor Unitário					R\$ 779,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 779,00			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 779,00			

Item 23: Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	4	R\$ 749,00 (un)	-	R\$ 749,00	R\$ 2.996,00	
N° Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Amazon (https://www.amazon.com.br/)				24/07/2023 14:01:16	R\$ 749,00
Valor Unitário					R\$ 749,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 749,00			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 749,00			



Item 24: Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
2 / 1	2	R\$ 1.729,90 (un)	-	R\$ 1.729,90	R\$ 3.459,80	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS			NºPregão:412023 UASG:988655	05/04/2023	R\$ 1.900,00
Valor Unitário						R\$ 1.900,00
Nº Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)			Anexo 7	24/07/2023 14:04:10	R\$ 1.729,90
Valor Unitário						R\$ 1.729,90
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.814,95			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.729,90			

Item 25: Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xênon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 0	3	R\$ 1.544,25 (un)	-	R\$ 1.544,25	R\$ 4.632,75	
Nº Preço	Site Domínio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Casas Bahia			Anexo 8	24/07/2023 14:19:27	R\$ 1.544,25
Valor Unitário						R\$ 1.544,25
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.544,25			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.544,25			

Item 26: Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	6	R\$ 950,00 (un)	-	R\$ 950,00	R\$ 5.700,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE TUPANCI DO SUL			82100-1-2023-PRE	28/03/2023	R\$ 950,00
Valor Unitário						R\$ 950,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 950,00			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 950,00			

Item 27: Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	10	R\$ 1.850,03 (un)	-	R\$ 1.850,03	R\$ 18.500,30	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São Tomé - PR			17755_72023	13/04/2023	R\$ 1.850,03



Valor Unitário

R\$ 1.850,03

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.850,03

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.850,03

Item 28: Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem,s

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	6	R\$ 499,00 (un)	-	R\$ 499,00	R\$ 2.994,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS			NºPregão:662023 UASG:988655	15/06/2023	R\$ 499,00
Valor Unitário						R\$ 499,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 499,00		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 499,00		

Valor Global: R\$ 265.531,96

Detalhamento dos Itens



Item 1: Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros.

Preço Estimado: R\$ 8.550,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 8.550,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 8.550,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. lesão de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionado em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade de Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220v. Garantia mínima de 18 meses.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 8.550,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Data: 22/05/2023 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos conforme resolução n° 931/2021 sesa.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Vapor Saturado , Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta , Tipo*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:442023 / UASG:455978

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/06/2023 16:12

Homologação: 28/06/2023 17:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

04.709.243/0001-54

BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 8.550,00

VENCEDOR



Item 2: Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura

Preço Estimado: R\$ 1.160,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.160,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.160,00

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trellado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.160,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC	Data: 30/12/2022 09:00
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de mobiliários escolares para as escolas da rede municipal de ensino de Quilombo-SC..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Armário - Armário Material: Madeira Mdp E Mdf, Altura: 2,10 M, Tipo: Alto Com Duas Portas, Largura: 0,74 M, Profundidade: 45 A 50 C	Identificação: NºPregão:1102022 / UASG:988279
	Lote/Item: 77
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.832.381/0001-97 *VENCEDOR*	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.160,00

Item 3: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.

Preço Estimado: R\$ 3.358,34 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.358,34

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 3.358,34

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 3.358,34

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Webcontinental Marketplace
Produto: Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice Artcool UV Nano 12000 BTUs Quente/Frio Inverter S4-W12JARXA
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 25/07/2023 15:35:12
CNPJ:
Telefone:
Url:



000147

Item 4: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.

Preço Estimado: R\$ 4.604,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.604,00 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 4.604,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 4.604,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES
Objeto: Registro de preços para aquisição de climatizadores..
Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio
CatMat: 483097 - APARELHO AR CONDICIONADO

Data: 16/05/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:202023 / UASG:987341
Lote/Item: /3
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 18/05/2023 15:45
Homologação: 19/05/2023 14:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.329.312/0001-81 *VENCEDOR*	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 4.604,00

Item 5: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.

Preço Estimado: R\$ 13.099,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 13.099,00 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 13.099,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 13.099,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR
Objeto: Aquisição(ões) de aparelho(s) de Ar Condicionado(s) e Cortina(s) de ar instalado(s) para manutenção das atividades e reequipar as estruturas das Secretarias do Município de Maripá/PR..
Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Compressor Inverter
CatMat: 450747 - APARELHO AR CONDICIONADO

Data: 10/07/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:522023 / UASG:985487
Lote/Item: /7
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.779.255/0001-34 *VENCEDOR*	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 13.099,00



Item 6: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, co

Preço Estimado: R\$ 1.700,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.700,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.700,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110v e 220v. Aferido pelo INMETRO. A companhia manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 12 meses	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	Data: 17/05/2023 09:00
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos agrícolas para fortalecimento das cadeias produtivas de piscicultura e avicultura do Município de Sulina.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Balança eletrônica - Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Sistema De Medição De Biopedância, Tipo: Digital,	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:222023 / UASG.988477
	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.971.041/0001-03 *VENCEDOR*	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.700,00

Item 7: Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura

Preço Estimado: R\$ 699,99 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 699,99

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 699,99

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Com mão de obra de instalação. Garantia mínima de 12 meses	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 699,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PM DE NOVA RAMADA
Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes diversos, destinados ao uso dos Setores da Municipalidade
Descrição: Balcão de cozinha, duas portas e tres gavetas, com aéreo 03 portas, cor branca, medindo 1,20m, sem pia. Garantia mínima 03 meses - Balcão de cozinha, duas portas e tres gavetas, com aéreo 03 portas, cor branca, medindo 1,20m, sem pia. Garantia mínima 03 meses

Data: 27/03/2023 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 83100-8-2023-PRE
Lote/Item: 1/15
Ata: N/A
Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3::NO::>
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.149.396/0001-45 *VENCEDOR*	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 699,99

Item 8: Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros.

Preço Estimado: R\$ 274,90 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 274,90 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 274,90

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 274,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE ALEGRIA
Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESAS PARA PARA A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, OLEOS HIDRAULICOS, GRAXAS E FLUIDOS PARA FREIOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS, GAMINHOES, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO DE ALEGRIA-RS.
Descrição: BALDE DE OLEO HIDRAULICO 10 W COM 20 LITROS SAE 10 W, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO. - BALDE DE OLEO HIDRAULICO 10 W COM 20 LITROS SAE 10 W, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO

Data: 30/01/2023 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 64600-2-2023-PRE
Lote/Item: 1/8
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3::NO::>
Quantidade: 23
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.001.937/0001-01 *VENCEDOR*	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	R\$ 274,90

Item 9: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés

Preço Estimado: R\$ 571,91 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 571,91 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 571,91

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X m máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12 meses.	



Site: Magazine Luiza (<https://www.magazineluiza.com.br/>)

Produto: Kit Com 02 Banquetas Alta Giratória Estofada Eames Ls-134 - Best

Descrição:

Data/Hora Inclusão: 14/07/2023 09:11:49

CNPJ: 47.960.950/1088-36

Telefone: 0800 773 3838

Url:

Item 10: Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral

Preço Estimado: R\$ 1.436,26 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.436,26

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.436,26

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral, com no mínimo 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m³ com no mínimo 55 cm de espessura. Revestimento do encosto em couro sintético, formado por costuras laterais e centrais fixados com grampo; Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta; Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura; poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m³ com no mínimo 55 cm de espessura; Apoio de braço com corpo do braço em polipropileno copolímero cor preta com estrutura vertical em formato de L fabricado em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50mm de largura e no mínimo 6,3mm de espessura; Com 07 posições de regulagem de altura feitas por meio de botão, totalizando pelo menos 80mm de curso; Estrutura vertical com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso, giratória e com rodízios; Assento e encosto estofados com regulagem de altura através de pistão a gás, reclinio das costas, encosto de braços, ergonômica, suporta até 120 kg. R\$ 1.204,42 R\$ 24.088,40 6 Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm - Altura mínima até o chão: 105cm. - Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 1.436,26

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CIRAU - CONS. PÚBL. INTERM. DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU	Data: 16/02/2023 00:00
Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO DO TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM", PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO CIRAU.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE EM TELA COM ENCOSTO PARA CABEÇA - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE EM TELA COM ENCOSTO PARA CABEÇA	Identificação: 88257-1-2023-PRE
	Lote/Item: 1/20
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3::NO::
	Quantidade: 10
	Unidade: UN
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.173.456/0001-38 *VENCEDOR*	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 1.436,26



Item 11: Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses

Preço Estimado: R\$ 391,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 391,67

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 391,67

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 391,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
Objeto: Aquisição de equipamentos para equipe de saúde da família e equipamentos de saúde bucal, conforme termos de adesão nº 19.926.974-7 e nº 19.919.780-0, nos termos das resoluções SESA 773/2019 e 727/2022, visando atender as necessidades de equipar as Unidades Básicas de Saúde.
Descrição: Cadeira com braço - Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Fixo, Material Assento/Encosto: Alumínio, Quantidade De Pés: 4 UN, Tratamento Superficial: Alumínio, Características Adicionais: Fixa, Empilhável

Data: 17/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:392023 / UASG.987989
Lote/Item: /3
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.186.229/0001-63 *VENCEDOR*	MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 391,67

Item 12: Cama de exame ginecológico tipo diva, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado

Preço Estimado: R\$ 4.893,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.893,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 4.893,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Cama de exame ginecológico tipo diva, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, imidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade anteroposterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. Garantia mínima de 12 meses	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 4.893,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ª Divisão de Exército
8ª Brigada de Infantaria Motorizada
19º Batalhão de Infantaria Motorizada

Data: 30/01/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 152022 / UASG.160433

Lote/Item: /135

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RS

Objeto: Aquisição de material de saúde para o 19º Batalhão de Infantaria Motorizada..

Descrição: Cama hospitalar - Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 2,10 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acabamento Das Rodas: Roda Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 4 Rodízios_Diagonais , Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Largura: Cerca De 1,00 M, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso

CatMat: 402647 - CAMA HOSPITALAR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.086.509/0001-31 *VENCEDOR*	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	R\$ 4.893,00

Item 13: Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox.

Preço Estimado: R\$ 1.415,22 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.415,22

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.415,22

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 1.415,22

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Magazine Luiza (<https://www.magazineluiza.com.br/>)

Produto: Carrinho Curativo Em Aço Inox - Therj

Descrição: Anexo 1

Data/Hora Inclusão: 14/07/2023 14:45:46

CNPJ: 47.960.950/1088-36

Telefone: 0800 773 3838

Url: https://www.magazineluiza.com.br/carrinho-curativo-em-aco-inox-therj/p/dg96fge8gd/pi/cram/?=&seller_id=afabricade_carrinhos-therj&utm_source=zoom&utm_medium=cpa&utm_content=-un_magalu-ce_b2c-cp&partner_id=10569&utm_campaign=047f24f1a4e34151bb9be4b340e1c82a&utm_term=047f24f1a4e34151bb9be4b340e1c82a



Item 14: COMPUTADOR. PROCESSADOR; Frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB

Preço Estimado: R\$ 4.099,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.099,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 4.099,00

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	COMPUTADOR. PROCESSADOR; Frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB; Velocidade do barramento: 8 GT/, TDP: 65W. Referência: Intel Core i5-10400F 10ª Geração. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão: ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 2666/2400/2133MHz, Suporta até 32 GB de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 porta RJ-45 Gigabit. Slot: 1 PCI Express 3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. Interface de Armazenamento: 1 conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 2 portas USB 3.2, 4 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. Referência: GIGABYTE H410M H. MEMÓRIA: 1 pente de memória. Capacidade: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz. Dissipador de calor. PLACA DE VIDEO: INTEGRADA DISCO DE ARMAZENAMENTO SSD; M.2 2280, Capacidade 500GB, Interface PCIe Gen3 8Gb/s de Velocidade MONITOR: LED tamanho mínimo 23,5 polegadas; conexão HDMI; com regulagem de altura INTEGRADO(sem uso de suporte adicional) TECLADO ABNT2 com Teclas Multimídia, MOUSE, CAIXAS DE SOM USB potência mínima 8w RMS WEBCAM com microfone integrado. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 4.099,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Dell Loja Oficial

Produto: Mini PC Dell 3000 Small Desktop Intel Core i5 12500 8 GB 256 Display Port

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 14/07/2023 14:50:59

CNPJ:

Telefone:

Url: https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1153793.1732104ZOOM.COM BR/B23697795.266091191;dc_trk_aid=463768215;dc_trk_cid=129658217;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?https://www.dell.com/pt-br/shop/cty/pdp/spd/optiplex-3000-sff/cto02o3000sffccc_p?redirectTo=SOC&redirectTo=SOC**Item 15: Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal.**

Preço Estimado: R\$ 2.652,48 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.652,48

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 2.652,48

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fuxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 2.652,48

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*Site: Magazine Luiza (<https://www.magazineluiza.com.br/>)

Produto: Kit Oxigênio Portátil 5 Litros Com 2 Cilindros Regulador Click - Const

Descrição: Anexo 3

Data/Hora Inclusão: 24/07/2023 13:46:47

CNPJ: 47.960.950/1088-36

Telefone: 0800 773 3838

Url: https://www.magazineluiza.com.br/kit-oxigenio-portatil-5-litros-com-2-cilindros-regulador-click-constamed/p/cfcb3gkcl/cp/oxig/?=&seller_id=constamed&utm_source=zoom&utm_medium=cpa&utm_content=-un_magalu-ce_b2c-cp&partner_id=10569&utm_campaign=e26388fe520f4adcbaac00b8dd6282e8&utm_term=e26388fe520f4adcbaac00b8dd6282e8

Item 16: Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm,

Preço Estimado: R\$ 9.449,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 9.449,00 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 9.449,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. Garantia mínima de 60 meses.	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 9.449,00

inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Magazine Luiza (<https://www.magazineluiza.com.br/>)

Produto: Desfibrilador Externo Automático Dea - Adulto - Pediátrico - Toth

Descrição: Anexo 4

Data/Hora Inclusão: 24/07/2023 13:48:36

CNPJ: 47.960.950/1088-36

Telefone: 0800 773 3838

Url: https://www.magazineluiza.com.br/desfibrilador-externo-automatizado-dea-adulto-pediatico-toth/p/hf07gk38bj/cp/bsin/?=&seller_id=hospicenter-conceitoemsaude&utm_source=zoom&utm_medium=cpa&utm_content=-un_magalu-ce_b2c-cp&partner_id=10569&utm_campaign=d2e8f13ae63942a5b69a1c13c8903f0c&utm_term=d2e8f13ae63942a5b69a1c13c8903f0c

Item 17: Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas

Preço Estimado: R\$ 890,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 890,00 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 890,00

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas. Botão liga/desliga e controle de volume. Possuir entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Possuir alto falante de alta performance. Faixa de medição: 50 a 240 bpm. Resolução: ±1 bpm e Precisão: ±1 bpm. Área de radiação efetiva do transdutor: 154 mm². Medidas aproximadas: 13 X 9 X 3 cm. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 890,00

inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de Campestre da Serra
Prefeitura Municipal de Campestre da Serra.
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Secretaria Municipal de Saúde.
Descrição: Detector fetal - de mesa, digital com display, tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal, monitor de 3 a 5 polegadas, transdutor de alta sensibilidade; alto-falante de alta performance; design ergonômico e com - Detector fetal - de mesa, digital com display, tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal, monitor de 3 a 5 polegadas, transdutor de alta sensibilidade; alto-falante de alta performance; design ergonômico e compartimento para transdutor; alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Alimentação rede elétrica bivolt e bateria interna recarregável.

Data: 28/02/2023 16:21
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 224440
Lote/Item: 1/13
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 3
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.780.709/0001-90	LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	R\$ 890,00

Item 18: Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal.

Preço Estimado: R\$ 1.109,99 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.109,99 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.109,99

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção da cardíaca fetal. 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^\circ \text{Å}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático, possui bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPXI) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável). Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 1.109,99

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: [Magazine Luiza \(https://www.magazineluiza.com.br/\)](https://www.magazineluiza.com.br/)

Produto: Detector Fetal Portátil Veterinário Medpej Doppler

Descrição: Anexo 5

Data/Hora Inclusão: 14/07/2023 16:17:26

CNPJ: 47.960.950/1088-36

Telefone: 0800 773 3838

Url: https://www.magazineluiza.com.br/detector-fetal-portatil-veterinario-medpej-doppler/p/hdfc35a925/cp/defe/?=&seller_id=shoppinfarma-me&utm_source=zoom&utm_medium=cpa&utm_content=-un_magalu-ce_b2c-cp&partner_id=10569&utm_term=857a392a8b914836bad470c09fc4a675&utm_campaign=857a392a8b914836bad470c09fc4a675



Item 19: Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm.

Preço Estimado: R\$ 835,56 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 835,56

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 835,56

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fío de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 835,56

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Casas Bahia

Produto: Foco Clínico Hospitalar Md100 Led - Anvisa E Inmetro

Descrição: Anexo 6

Data/Hora Inclusão: 14/07/2023 16:25:41

CNPJ: 33.041.260/0652-90

Telefone:

Url: https://www.casasbahia.com.br/foco-clinico-hospitalar-md100-led-anvisa-e-inmetro-1558689387/p/1558689387?utm_medium=comparadorpreco&utm_source=zoom&utm_content=1558689387&pid=zoom_int&c=zoomCPA&cm_mmc=zoom_XML_-BEBI_-Comparador_-1558689387&idLojista=145309&tipoLojista=3P&utm_campaign=a0ffb174e234488eb5acdf1139d9e735

Item 20: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

Preço Estimado: R\$ 3.889,90 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.889,90

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 3.889,90

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. Impressora multifuncional, tipo impressão; laser, resolução impressão: 600 X 600 dpi, tensão alimentação: bivolt V. velocidade impressão preto e branco: 28 ppm, velocidade impressão colorida: 28 ppm, resolução scanner: 600 x 600 dpi características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: usb 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, wifi, capacidade mínima bandeja: 250 fl, capacidade memória: 256 mb. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 3.889,90

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Magazine Luiza

Produto: Impressora Multifuncional Brother Dcp-L2550dw Lasermono Importada

Descrição:

Data/Hora Inclusão: 25/07/2023 15:24:36

CNPJ: 47.960.950/0449-27

Telefone:

Url:

Item 21: Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido,

Preço Estimado: R\$ 194,39 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 194,39

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 194,39

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. Garantia mínima de 12 meses.	



Site: Magazine Luiza (<https://www.magazineluiza.com.br/>)

Produto: Lanterna Clínica Radiantlite II Led Metal Vermelha - MD

Descrição:

Data/Hora Inclusão: 24/07/2023 13:57:21

CNPJ: 47.960.950/1088-36

Telefone: 0800 773 3838

Url:

Item 22: Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido

Preço Estimado: R\$ 779,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 779,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 779,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Com mão de obra de instalação. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 779,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	Data: 09/12/2022 08:30
Objeto: Registro de Preço para eventual e futura aquisição de EQUIPAMENTOS E MÓVEIS MÉDICO HOSPITALARES, por solicitação da Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde, por solicitação da Secretaria Municipal de Logística e Compras - SELOG.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Mesa ginecológica - Estrutura: Tubo Aço, Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin, Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem, Características Adicionais: Balde Aço Inox, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado, Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox,	SRP: SIM
CatMat: 415928 - MESA GINECOLÓGICA	Identificação: N°Pregão:4292022 / UASG:987691
	Lote/Item: /9
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/12/2022 08:40
	Homologação: 21/12/2022 15:13
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 26
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.198.372/0001-25 *VENCEDOR*	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 779,00

Item 23: Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura.

Preço Estimado: R\$ 749,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 749,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 749,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, Paineis frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia mínima de 12 meses.	



Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Amazon (https://www.amazon.com.br/)

Produto: Mesa Para Sala De Jantar Vertice-Henn - Nature / Off White

Descrição:

Data/Hora Inclusão: 24/07/2023 14:01:16

CNPJ: 15.436.940/0001-03

Telefone: 0800-038-0541

Url:

Item 24: Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca

Preço Estimado: R\$ 1.729,90 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.729,90

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.729,90

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado o em espuma de poliuretano de P qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de crem alheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura Xv0,80 de altura. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da AB NT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS	Data: 05/04/2023 08:30
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando adquirir equipamentos para a Unidade de Saúde do Bairro Industrial, de acordo com as especificações deste edital e de seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Mesa Clínica - Mesa Clínica Material: Tubos E Chapas De Aço Inoxidável , Altura: 0,80 CM, Característica Adicional: Esmaltada, Estofada, Cabeceira Móvel , Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,60 CM, Estrutura: Anti-Ferrugem , Acessórios: Estofado Em Curvin, Com Espuma D28	Identificação: N°Pregão:412023 / UASG:988655
CatMat: 399808 - MESA CLÍNICA	Lote/Item: /16
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 09/05/2023 14:00
	Homologação: 09/05/2023 14:31
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.581.380/0001-84 *VENCEDOR*	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 1.900,00

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 1.729,90

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Magazine Luiza (https://www.magazineluiza.com.br/)

Produto: Conjunto De Mesa Tampo De Vidro E 6 Cadeiras Turim M. Londres Aço Nobre Móveis /

Descrição: Anexo 7

Data/Hora Inclusão: 24/07/2023 14:04:10

CNPJ: 47.960.950/1088-36

Telefone: 0800 773 3838

Url: https://www.magazineluiza.com.br/conjunto-de-mesa-tampo-de-vidro-e-6-cadeiras-turim-m-londres-espresso-moveis/p/5990036/mo/otmo/?=&seller_id=madeiramadeira-openapi&utm_source=zocm&utm_medium=cpa&utm_content=-un_magalu-ce_b2c-cp&partner_id=10569&utm_term=7dc6993e905249a2908f27e9a86bc148&utm_campaign=7dc6993e905249a2808f27e9a86bc148



Item 25: Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xênon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas

Preço Estimado: R\$ 1.544,25 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.544,25 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.544,25

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xênon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, e em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 1.544,25

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Casas Bahia

Produto: Kit Otoscópio E Oftalmoscópio 2,7V - Riester Germany

Descrição: Anexo 8

Data/Hora Inclusão: 24/07/2023 14:19:27

CNPJ: 33.041.260/0652-90

Telefone:

Url: https://www.casasbahia.com.br/kit-otoscopio-e-oftalmoscopio-27v-riester-germany-1534891651/p/1534891651?utm_medium=comparadorpreco&utm_source=zoom&utm_content=1534891651&pid=zoom_int&c=zoomCPA&cm_mmc=zoom_XML--BELE--Comparador--1534891651&idLojista=12231&tipoLojista=3P&utm_campaign=d02c1305e8fd486fb21711682a373f9f

Item 26: Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência

Preço Estimado: R\$ 950,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 950,00 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 950,00

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada alógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 950,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE TUPANCI DO SUL

Data: 28/03/2023 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O AMBULATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA CADASTRADA NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE n°12529.313000/1210-02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: OTOSCOPIO SIMPLES - iluminação: fibra optica - LED- composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis- alimentação: carregador de mesa para cabo recarregavel com bateria de litio - OTOSCOPIO SIMPLES - iluminação: fibra optica - LED- composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis- alimentação: carregador de mesa para cabo recarregavel com bateria de litio

Identificação: 82100-1-2023-PRE

Lote/Item: 1/18

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3::NO::>

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.999.842/0001-46 *VENCEDOR*	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	R\$ 950,00

Item 27: Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca.

Preço Estimado: R\$ 1.850,03 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.850,03 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 1.850,03

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade e do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém-nascidos 70 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300lpm i 3 dígitos Em movimento: 40 - 240lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122°F(-30° a + 50°C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas O opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas). Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 1.850,03

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Tomé - PR

Data: 13/04/2023 09:01

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL, PARA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITAÇÃO DA SÍNDROME PÓS COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 870/2021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 17755_72023

Descrição: OXIMETRO DE PULSO Equipamento utilizado para avaliar o nível de oxigênio no sangue. Modelo compacto e portátil; visor com LED; informa o nível de Bateria; painel informa SpO2, FC e barra de intensid - OXIMETRO DE PULSO Equipamento utilizado para avaliar o nível de oxigênio no sangue. Modelo compacto e portátil; visor com LED; informa o nível de Bateria; painel informa SpO2, FC e barra de intensid

Lote/Item: 1/19

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 1

Unidade: UNI

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.238.455/0001-42 *VENCEDOR*	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.850,03

Item 28: Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem,s

Preço Estimado: R\$ 499,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 499,00 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 499,00

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 1/2" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70n. Garantia mínima de 12 meses	



Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando adquirir equipamentos para a Unidade de Saúde do Bairro 1º de Maio. PROCESSO SEI 0.004943/2023-14.
Descrição: Mesa Clínica - Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro , Altura: Cerca De 90 CM, Comprimento: Cerca De 110 CM, Tipo: P/Atendimento Veterinário (Pequenos Animais) , Largura: Cerca De 65 CM, Estrutura: Com Vínco E Furos Para escoamento De Líquidos , Acessórios: Suporte Para Soro E Balde Em Alumínio

Data: 15/06/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:662023 / UASG:988655
Lote/Item: /69
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 21/06/2023 15:31
Homologação: 21/06/2023 15:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.597.474/0001-59	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 499,00
VENCEDOR		



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/05/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 2 - Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/12/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 3 - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses.

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 25/07/2023 15:35:12

Item 4 - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.

 - 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/05/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 5 - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 10/07/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 6 - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, co

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/05/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 7 - Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/03/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 8 - Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. .

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 30/01/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 9 - Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 14/07/2023 09:11:49

Item 10 - Cadeira Presidente, - encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 16/02/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 11 - Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses



- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/07/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 12 - Cama de exame ginecológico tipo diva, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/01/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 13 - Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox.

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 14/07/2023 14:45:46

Item 14 - COMPUTADOR. PROCESSADOR; Frequência: 2.90 GHz (Max Turbo 4.30 GHz), 64 Bits, Cache: 12MB

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 14/07/2023 14:50:59

Item 15 - Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal,.

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 24/07/2023 13:46:47

Item 16 - Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm,

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 24/07/2023 13:48:36

Item 17 - Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/02/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 18 - Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal.

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 14/07/2023 16:17:26

Item 19 - Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm.

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 14/07/2023 16:25:41

Item 20 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 25/07/2023 15:24:36

Item 21 - Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido,

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 24/07/2023 13:57:21

Item 22 - Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/12/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 23 - Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura.

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 24/07/2023 14:01:16

Item 24 - Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/04/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.



- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 24/07/2023 14:04:10

Item 25 - Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xénon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas

- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 24/07/2023 14:19:27

Item 26 - Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/03/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 27 - Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 13/04/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 28 - Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem,s

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/06/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Menor Preço

- Capta qualquer preço informado pelo fornecedor, inclusive de itens dentro de lotes, não necessariamente refletindo o menor preço para o lote, ou seja, o preço vencedor do lote.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 06/06/2023 12:08:31 Acessar a fonte aqui
2 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 24/07/2023 14:39:18 Acessar a fonte aqui
3 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 16/06/2023 16:28:09 Acessar a fonte aqui
4 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::	Data: 17/05/2023 09:55:10 Acessar a fonte aqui



Anexo 1

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus

magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis

Descubra as ofertas mais próximas de você!
Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.

Cadastrar CEP

magalu > Comércio e Indústria > Comércio Ambulante > Carrinho Curativo em aço inox - Therj

Carrinho Curativo em aço inox - Therj

Código dg96fge8gd | [Ver descrição completa](#) | Therj



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Selecionar Tamanho

40cm x 60cm x 80cm

Vendido e entregue por [A Fabrica de Carrinhos -THERJ](#)
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba](#)

R\$ 1.415,22

[Cartão de crédito](#)
sem juros

R\$ 1.415,22
1xR\$ 1.415,22



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA



Calcular frete e prazo


Seleção especial do Magalu pra você

Patrocinados



Mascara automatica preta + luva de couro

R\$ 144,00




Máscara Solda Automática 11 5496 Titanium + 2 Esquadro 12kg

~~R\$ 139,38~~

R\$ 122,65

à vista (12% de desconto)

ou R\$ 139,38 em 2x de R\$ 69,69 sem juros



Processador de Alimentos Inox PA-7 PRO Skymesen com 7 Discos

★★★★★

~~R\$ 5.519,26~~


R\$ 4.311,99

à vista (12% de desconto)

ou R\$ 4.899,99 em 10x de R\$ 490,00 sem juros



000167



OptiPlex 3000 Small Desktop

- 12ª geração Intel® Core™ i5-12500 (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 3.0GHz até 4.6GHz, 65W)
- Windows 11 Pro, Português (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas)
- Intel® Integrated Graphics
- Memória de 8 GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz
- SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35)
- Power Supply Unit (PSU) interno 180W, 85% Eficiente, 80 Plus, Bronze, BCC

De R\$ 4.324,00
 Desconto R\$ 225,00
Preço R\$ 4.099,00

Ofertas especiais

Adicionar ao carrinho

- Especificações Técnicas
- Conheça o produto
- Classificações e Avaliações
- Drivers, Manuais e Suporte

OptiPlex 3000 Small Desktop

< Clique E Escolha A Configuração

Especificações técnicas

Processador Ajude-me a escolher
 12ª geração Intel® Core™ i5-12500 (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 3.0GHz até 4.6GHz, 65W)

Sistema operacional
 (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Ajude-me a escolher

Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 11 Pro, Português	Windows 11 Home, Português
		Selecionado	- R\$ 399,00

Utilizamos cookies para personalizar e melhorar a sua experiência no nosso site. Você pode gerenciar seus cookies a qualquer momento. Ao continuar navegando, você declara estar ciente do uso dos cookies e da nossa Declaração de Privacidade.

Rejeitar Todos Continuar e Fechar

Gerenciar seus cookies

Ofertas especiais

De R\$ 4.324,00
 Desconto R\$ 225,00
Preço R\$ 4.099,00

Formas de pagamento
 Em até 10x sem juros de R\$ 409,90
 Valor total a prazo R\$ 4.099,00

Adicionar ao carrinho

Visão detalhada

cto02a3000sffbcc_p

Fale conosco

Anexo 3

pegue já seu cupom dia dos pais retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838

magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis

Descubra as ofertas mais próximas de você!

magalu > Saúde e Cuidados Pessoais > Hospitalar > Oxigenoterapia > Cilindro de Oxigênio > Kit O Cadastrar CEP

Kit Oxigênio Portátil 5 Litros com 2 Cilindros Regula

Código cfc3gkc1e | [Ver descrição completa](#) | [Constarne](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Si

Não disponível [Ver produtos similares](#)

Avise-me quando estiver disponível

Nome

Digite seu nome

E-mail

Digite seu e-mail

Quero receber ofertas e conteúdos por e-mai

AVISE-ME


Seleção especial do Magalu pra você

patrocinados



Venoscópio Localizador Acha Veia Fleboscópio Profissional YHM03

R\$ 349,90 no Pix
ou R\$ 349,90 em 5x de R\$ 69,98 sem juros



Aparelho de Ozonioterapia Sem Vácuo Oxitone PRO Tonederm

R\$ 7.190,00
R\$ 6.471,00 no Pix
(10% de desconto)
ou R\$ 7.190,00 em 10x de R\$ 719,00 sem juros



Dieta Enteral 1.5 Isosource 5unidades

★★★★★
R\$ 258,50
R\$ 219,73 no Pix
(15% de desconto)
ou R\$ 258,50 em 4x de R\$ 64,63 sem juros



000169

pegue já seu cupom dia dos pais retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 08

Magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis

Descubra as ofertas mais próximas de você!
 Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.

Desfibrilador Externo Automático Dea - Adulto - Ped.....

Cadastrar CEP

Código hf07gk38bj | [Ver descrição completa](#) | [Toth](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Hospicenter - Conceito Em S**
 Entregue por **Magalu**
 O Magalu garante a sua compra, do pedido

R\$ 9.449,00 no Pix
 ou R\$ 9.449,00 em 10x de R\$ 944,90 sem

[Cartão de crédito](#)
 sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SAC

Calcular frete e prazo

+ 3

Quem viu também viu



Desfibrilador Externo Automático + Kit
 Emergência Clínica 2a

R\$ 11.825,00 no Pix
 ou R\$ 11.825,00 em 10x de R\$ 1.182,50 sem juros

Seleção especial do Magalu pra você

000170

pegue já seu cupom ofertas de férias retire na loja

Nossas lojas Temha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3938 Meus

Magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis

magalu > Saúde e Cuidados Pessoais > Hospitalar > Equipamento Médico e Hospitalar > Detecto

Detector Fetal Portátil Veterinário Medpej Doppler

Código hdfc35a925 | Ver descrição completa | Medpej



Descubra as ofertas mais próximas de você!

Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.

Cadastrar CEP

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **ShoppingInFarma**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba

R\$ 1.109,99

ou R\$ 1.109,99 em 10x de R\$ 111,00 sem juros

Cartão de crédito sem juros

R\$ 1.111,00
10xR\$ 111,10

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Seleção especial do Magalu pra você


Patrocinados



Bomba de Infusão Universal Para Medicação

R\$ 6.899,00
R\$ 4.999,00

ou R\$ 4.999,00 em 10x de R\$ 499,90 sem juros



Detector Fetal Portátil Digital

R\$ 589,00
R\$ 430,00

ou R\$ 430,00 em 7x de R\$ 61,43 sem juros



Oxímetro Digital De Dedo Recarregável Com Sensor INTELIGENTE Uso...

R\$ 259,90
R\$ 199,90

ou R\$ 199,90 em 3x de R\$ 66,63 sem juros

000171

O que você tá procurando? 🔍

📍 Informe seu CEP

☆☆☆☆☆ (0)

🖼️ imagem-Foco Clínico Hospitalar Md100 Led - Anvisa E Inmetro

👤
♥
✂️

Foco Clínico Hospitalar Md100 Led - Anvisa E Inmetro
(Cód. Item 1558689387)

R\$ 835,56 -12%

12% de desconto no PIX [ver parcelamento](#)

— R\$ 949,50

000172

pegue já seu cupom dia dos pais retire na loja

Nossas lojas [Tenha sua loja](#) [Regulamentos](#) [Acessibilidade](#) [Segurança & Privacidade](#) [Atendimento](#) [Compre pelo tel: 0900 773 3838](#) [Meus](#)

magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis

Descubra as ofertas mais próximas de você!

Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.

magalu > Conjunto de Mesa Tampo de Vidro e 6 Cadeiras Turim M. Londres Espresso Móveis

Conjunto de Mesa Tampo de Vidro e 6 Cadeiras Tu... .. Cadastrar CEP

Código 599003600 | [Ver descrição completa](#) | [Espresso Móveis](#)



★★★★☆ [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por **Madeira Madeira**

O Magazine Luiza garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba](#)

~~R\$ 2.399,34~~

R\$ 1.729,90 no Pix

(5% de desconto)

ou R\$ 1.820,95 em 10x de R\$ 182,10 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros

R\$ 1.820,95
10xR\$ 182,10

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

O Magazine Luiza não se responsabiliza pela montagem, instalação ou reparos dos produtos.

[Calcular frete e prazo](#)

Quem viu também viu



Conjunto Sala de Jantar Mesa Natani 160x90cm com 6 Cadeiras Natani Junco...

★★★★★ 9

~~R\$ 2.547,23~~

R\$ 1.894,63 no Pix

ou R\$ 1.894,63 em 10x de R\$ 189,46 sem juros



Conjunto Sala de Jantar Mesa Tampo de Vidro Loire e 6 Cadeiras Florença Cromo...

~~R\$ 2.281,86~~

R\$ 1.548,41 no Pix

(5% de desconto)

ou R\$ 1.629,90 em 10x de R\$ 162,99 sem juros



Conjunto Mesa 140cm Tampo em Vidro com 6 Cadeiras Karina Ciplafe

★★★★★

~~R\$ 1.720,22~~

R\$ 1.228,46 no Pix

(5% de desconto)

ou R\$ 1.293,12 em 10x de R\$ 129,31 sem juros



CASASBAHIA



O que você tá procurando?



Informe seu CEP

☆☆☆☆☆ (0)

Imagem-Kit Otoscópio E Oftalmoscópio 2,7V - Riester Germany



Kit Otoscópio E Oftalmoscópio 2,7V - Riester Germany
(Cód. Item 1534891651)

R\$ 1.544,25

ou até 6x de R\$257,38 sem juros [ver parcelamento](#)

000174



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ CARLOS BONI**, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.895.670-1 e do CPF/MF sob nº 747.491.029-20.

CONTRATADA: **A. STEFANO EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.521.089/0001-08, com sede na Rua Florença, 121, Jardim Irene, município de Medianeira, estado do Paraná, neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a). **ALTAIR STEFANO** brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.º 43632183, e do CPF sob n.º 608.659.209-82 residente e domiciliado(a), na Cidade de Medianeira, estado do Paraná pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão Presencial Nº 047/2021 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto deste contrato é a aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração visando equipar a nova sala de licitação, procuradoria e sala de reuniões deste Município, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

ITENS							
Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
03 LOTE : 002 - Lote 002	1	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos, no	AGRATTO	UN	3,00	3.180,00	9.540,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2021 - PP Nº 047/2021

Página 1

BONI

000175



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

		mínimo um ano de garantia.					
TOTAL							9.540,00

Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra do objeto indicados na Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de **R\$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais)** daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato dar-se-á até 30 (trinta) dias subsequentes a entrega do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

Parágrafo Segundo - A Nota Fiscal de faturamento deverá ser preenchida sem rasuras, com a descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Esportes, comprovando que o objeto foi entregue em conformidade com as condições estabelecidas no Edital/Contrato:

- Descrição do objeto, com quantidades, valores unitário e total;
- Número do processo licitatório.
- Número do Contrato.

Parágrafo Terceiro - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO PRESENCIAL n.º 047/2021.

Parágrafo Quarto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da **Pessoa Jurídica contratada**, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos definidos no parágrafo primeiro desta cláusula.

000176



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

Parágrafo Sexto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente contrato, em função de alterações na legislação pertinente.

Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será susinado até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.

Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o adimplemento total do presente Contrato.

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar o objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.
- b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
- d) Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
- e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;
- f) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais emitidas pela contratada;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados a partir da emissão/recebimento da ordem de fornecimento ou solicitação da Secretaria Municipal, na sede da Prefeitura do Município de Planalto.

000177



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- b) Na ordem de fornecimento mencionada no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:
- 1) Identificação da secretaria municipal solicitante;
 - 2) Definição e quantidade dos itens;
 - 3) Data e local de entrega;
 - 4) Assinatura do(a) Secretário(a) Municipal responsável;
- c) Suportar todas as despesas, diretas e indiretas, inclusive transporte/deslocamento até o local indicado para entrega do objeto, tributos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto contratado;
- d) Oferecer garantia mínima do objeto de 12 (doze) meses e para o lote 07 garantia de 5 anos;
- e) A garantia deverá incluir o conserto e/ou substituição do objeto defeituoso no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o Município;
- f) Substituir, a suas expensas, o(s) objeto(s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação;
- g) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objeto(s), obrigando-se a consertar ou substituir aquele que apresentar defeito;
- h) Executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da contratação;
- i) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas ao pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da contratada assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

DOTAÇÕES		
Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
00310	02.103.04.122.0402.2007	4.4.90.52.00.00.00000

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO – FASE CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.

Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber:

- a) Advertência;
- b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
 1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
 2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
 3. Apresentar documentação falsa;
 4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
 5. Não mantiver a proposta;
 6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
 7. Comportar-se de modo inidôneo;
 8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos

- a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.

0001798



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua convocação;
- c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
- d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento do objeto;
- e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
- f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
- g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis;

Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

- 1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao município.
- 2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- 3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
- 4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.
- 5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- 6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
- 7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
- 8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas.
- 9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS

Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura.

Parágrafo Segundo - Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou nos prazos.

Parágrafo Terceiro - O prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado, desde que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o valor unitário do objeto são **FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS**, salvo por fator superveniente que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas

000181

1000000



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da Municipalidade.

Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.

Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto.

Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
- b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
- c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;
- d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
- e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
- f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
- g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
- g) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
- h) dissolução de Sociedade;

000182



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- i) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
- j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;
- k) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA COMUNICAÇÃO

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 – Planalto, Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

000183



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

Planalto – PR, 17 de agosto de 2021.

Luiz C. Boni

LUIZ CARLOS BONI
PREFEITO MUNICIPAL

Altaír Stefano

ALTAIR STEFANO
A. STEFANO EIRELI

TESTEMUNHAS:

.....
NOME:
RG:

Ederson A. Kobs
Ederson A. Kobs
Secretário de Planejamento
e Supervisão

.....
NOME:
RG:

Cezar Augusto Soares
Cezar Augusto Soares
CPF 066.452.549-03
RG 9.849.923-7