



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos e hospitalares, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do município de Planalto PR., a classificação ficou a seguinte:

ABSOLUTA SAUDE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	6	Fotopolimerizador LED sem fio, Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 420nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz, proporcionando uma polimerização completa e uniforme. Potência mínima de 1200 mW/cm ² ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível. Deverá possuir Registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	999,00	Classificado
AUDISERVICE ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	5	Equipamento de otoemissões acústicas (teste da orelhinha) faixa de frequência TEOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 kHz, faixa de frequência DPOAE: 2, 3, 4, 5 kHz. Capacidade de armazenamento para até 500 exames, intensidade de estímulos: 83 dB SPL, possuir display colorido, alimentação do equipamento: Bateria recarregável de Lítio, base para recarregar Bateria, vida útil da Bateria: 20 horas ou aproximadamente 500 exames, impressora térmica com conexão Wirelles. Conexão com PC (via software incluso). Software Otoread Module compatível com Display (PC ou Notebook), totalmente em Português, tamanho aproximado de altura 14,cm e largura 6,6cm. Deverá possuir Registro Anvisa. Garantia mínima de 12 meses.	23.840,00	Classificado
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	1	Aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato equipamento piezoelétrico para profilaxia através de transdutor ultrassônico, com	3.780,00	Classificado

om B P



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			<p>cerâmicas piezoelétricas que produzem frequências entre 29KHz a 32KHz, com ajuste de nível de potência ultrassônica, gabinete em plástico resistente, painel de comando em policarbonato autoadesivo que possui as funções e comandos do equipamento, localizado na parte frontal do gabinete, com LED no painel de comando indicando quando o equipamento estiver acionado, regulagem de fluxo de água, adequando a necessidade de cada operação, peça de mão possui um transdutor montado com pastilhas em cerâmica piezoelétricas que acoplado ao dispositivo eletrônico fornece oscilações de frequência entre 29KHz a 32KHz, intensidade 1200mW/cm², potência 45VA, tensão 127V/220V, pedal para acionamento, kit para esterilização, acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto, acompanha capa de silicone removível e autoclavável, certificado de boas práticas de fabricação e registro na ANVISA, a instalação deverá ser feita por técnico autorizado, e, a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do mesmo, aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.</p>		
1	1	4	<p>Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, d movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreduzidos. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 V (60 Hz), de acordo d a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Equipo odontológico tipocart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e</p>	13.100,00	Classificado

om
fs d



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

			<p>tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6.5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Deverá possuir INMETRO e Registro ANVISA.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>		
--	--	--	---	--	--

HELITECNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	7	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. Impressora multifuncional, tipo impressão; laser, resolução impressão: 600 X 600dpi, tensão alimentação: bivolt V. velocidade impressão preto e branco: 28ppm, resolução scanner: 600 x 600dpi características adicionais: duplex automático, digitalização para e-mail, conectividade: USB 2.0 rede gigabit ethernet 10,100,1000, WIFI, capacidade mínima bandeja: 250fl, capacidade memória: 256mb.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>	2.623,00	Classificado

K2 INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	3	<p>Contra Angulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e</p>	6.368,00	Classificado

Handwritten signature or initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

			engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray extremo ao corpo. Conexão: ENTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000,rpm com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI), consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Deverá possuir Registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.		
1	1	8	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g. Ruído: 70 dbs. Deverá possuir Registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	7.419,84	Classificado
SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	2	Caneta (turbina) de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando e favorecendo a visibilidade do operador durante o procedimento. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído. Autoclávavel até 135°. Rolamento de esfera cerâmicas de alta resistência. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) de até 420.000. Sistema de fixação das brocas Push Button. Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69. Sistema antirrefluxo e microfiltro para água do spray – evita que impurezas cheguem aos canais de água. Sistema de refrigeração por spray triplo ou mais. Encaixe/conexão borden 2 furos. Deverá possuir Registro ANVISA/MS.	46.285,56	Classificado

om
fs
p



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Garantia mínima de 12 meses.		
SILVIO VIGIDO					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	9	Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Deverá possuir Registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	1.360,00	Classificado

Planalto - PR, 06 de dezembro de 2023.

Carla Sabrina Rech

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

Fernanda Scherer

FERNANDA SCHERER

MARZEC

Equipe de Apoio

083.050.509-12

Diego Vinicius Ruckhaber

DIEGO VINICIUS

RUCKHABER

Equipe de Apoio

113.472.119-69