



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2023

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do município de Planalto PR de acordo com a Resolução 507/2023 SESA PR, a classificação ficou a seguinte:

A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	2	BALDE A PEDAL, para detritos, confecção em aço inox, a pedal, capacidade mínima 30 litros, com tampa acionado a pedal Garantia mínima de 12 meses.	3.850,00	Classificado	Classificado
1	1	6	CADEIRA DE RODAS ADULTO, apoio para braços, apoio para pés, elevação de pernas, escamoteável, removível com elevação. capacidade para suportar mínimo 100kg. Modelo manual, com quatro rodas. Com largura de assento de no mínimo 44cm, com pneus infláveis Material predominante: Aço carbono; Estrutura: Dobrável em X; Braços/Apoio de braço: Escamoteáveis/ Nylon injetado; Apoio de pé: Nylon removíveis com regulagem de altura; Apoio de panturrilha: Espuma injetada com regulagem de altura; Encosto: Nylon duplo; Assento: Nylon duplo; Aro Impulsor: Bilaterais em nylon; Garfo: Aço carbono maciço; Rodas: Dianteiras aro 6" / Traseiras aro 24"; Rolamento: Blindado; Pneu: inflável; Pintura: Epóxi eletrostática com verniz; Freios: Bilaterais com regulagem; Peso da Cadeira: mínimo 17Kg; Peso Suportado: mínimo 100Kg. Possuir número de registro/certificação INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	2.250,00	Classificado	Classificado

fs

d

om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

1	1	14	ESCADA DE AGILIDADE FUNCIONAL - inelástica no mínimo 10 degraus, material para avaliação. Dimensões Aproximadas: fita de nylon de 30mm na cor preta nas laterais e 30mm color que marcam os degraus, possuindo no total aproximadamente 5 metros de comprimento.	425,16	Classificado	Classificado
1	1	22	KIT MINI BOLAS MASSAGEADORAS, contendo 03 bolas, Diâmetro: 5 cm; Itens: 1 bola com intensidade leve, 1 bola com intensidade média, 1 bola com intensidade forte, utilizado para: Massagem, estimulação dos músculos e relaxamento para Fisioterapia.	278,18	Classificado	Classificado
ACSUL COMERCIAL LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	8	COLCHONETE, material utilizado para atividade física, colchonete de espuma, densidade 23, revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm. Garantia mínima de 12 meses.	3.850,00	Classificado	Classificado
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	25	MESA AUXILIAR para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 Garantia mínima de 12 meses.	2.299,00	Classificado	Classificado
AR LIMP LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item

fs

g

om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	30	TELEVISOR, com as seguintes especificações: apresentar no mínimo 42 polegadas, smart tv led fhd, entrada usb e hdmi, com conversor digital integrado. Garantia mínima de 12 meses.	6.448,00	Classificado	Classificado
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP						
1	1	11	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, d movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 V (60 Hz), de acordo d a rede 01 UN R\$ 24.649,00 R\$ 24.649,00 Página 29 local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessária s p/ a perfeita instalação do equipamento, todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções,	13.100,00	Classificado	Classificado

fs

of

om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		<p>c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Equipos odontológico tipocart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo bord en), 01 p/ alta rotação (tipo bord en) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6.5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Página 30 Deverá possuir INMETRO e Registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.</p>		
--	--	---	--	--

fs
om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	12	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, com as seguintes especificações: Compressor odontológico, isento de óleo, com máximo de 60 DB de ruído, com reservatório com capacidade mínima de 40L, mínimo com 2 cabeçotes e motor de no mínimo 1,2 HP, voltagem: 220 volts, filtro de ar com regulador de pressão drenagem do reservatório de fácil acesso. Pintura: interna e externa de alta resistência eletrostática a pó. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	1.998,00	Classificado	Classificado
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA						
1	1	5	CADEIRA PRESIDENTE, encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral, com no mínimo 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura. Revestimento do encosto em couríssimo, formado por costuras laterais e centrais fixados com grampo; Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta; Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura; poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura; Apoio de braço com corpo do braço em polipropileno copolímero cor preta com estrutura vertical em formato de L fabricado em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50mm de largura e no mínimo 6,3mm de espessura; Com 07 posições de regulagem	5.397,98	Classificado	Classificado

fs
p om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			de altura feitas por meio de botão, totalizando pelo menos 80mm de curso; Estrutura vertical com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso. giratória e com rodízios; acento e encosto estofados com regulagem de altura através de pistão a gás, reclino das costas, encosto de braços, ergonômica, suporta até 120 kg. R\$ 1.204,42 R\$ 24.088,40 6 Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm - Altura mínima até o chão: 105cm. - Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses.			
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	16	HALTER EMBORRACHADO 1KG - Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 1kg.	259,00	Classificado	Classificado
1	1	17	HALTER EMBORRACHADO 2KG - Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 2kg.	519,00	Classificado	Classificado
HELITECNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	19	IMPRESSORA LASER COMUM, especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por	13.899,90	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.			
1	1	20	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático. Garantia mínima de 12 meses.	13.120,00	Classificado	Classificado
1	1	26	NOBREAK (para computador/impressora), especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 Kva. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.	4.910,20	Classificado	Classificado

fs
JP
om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITAMAR MAURI MULLER- ME						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	21	KIT DE JOGOS E BRINQUEDOS ADAPTADOS - baú confeccionado em MDF com tampa com dobradiça e fecho medidas mínimas de 50x32x25xcm. Ideal para brinquedotecas, escolas, ambientes recreativos, quartos de crianças. No baú contém mínimo de 10 brinquedos: 01 dominó de formas geométricas 01 jogo de pinos; 01 prancha de seleção; 01 relógio; 01 bate pinos; 01 passa figuras; 01 dominó tradicional; 01 cubos de encaixe; 01 pula corda; 01 palavras cruzadas. Material: Madeira Categoria: Percepção visual, orientação espacial, coordenação motora.	2.500,00	Classificado	Classificado
MF DE ALMEIDA & CIA LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	1	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, coluna com braço adicional, modo de operação digital. Potência mínima de 70 kVp; Braços arredondados: permite a unificação de peças; Bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos consecutivos; Controle Eletrônico: regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; Voltagem: 127 ou 220V; Potência: mínimo de 1,20 Kva; Potência/cabeçote: mínimo de 70 kVp; Amperagem/cabeçote: mínimo 7mA. Modo de operação: operação contínua com carga intermitente. Gerador: Imerso em óleo. Colimador Cilíndrico. Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,07 a 3s. Potência em stand by: 10VA. Número de fases: Monofásico / Bifásico. Flutuação admissível: +/-5%. Ponto Focal do gerador: 0,8x0,8. Eixo de ref. em relação anodo: 19o. Filtração eq. >1,5 mm Al eq. 70kVp. Radiação de fuga: <0,2 mGy/h 70kV e 7,0.	21.541,10	Classificado	Classificado

fs
p
om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			LED indica que o equipamento está pronto para operação. Cálculo de dose: Sim. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.			
1	1	15	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, com as seguintes especificações: Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente; Equipamento com fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz; Potência mínima de 1200 mW/cm ² ; Leve, funcional, compacto; Bivolt; Emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente; Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos; Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	1.121,98	Classificado	Classificado
1	1	27	OXÍMETRO DE PULSO com a seguinte especificação: Oximetria (%SpO ₂), Frequência Cardíaca com intensidade e curva plestimográfica. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Visor LCD colorido MÍNIMO DE 7" de alta resolução e alto contraste. Indicação da SpO ₂ , frequência cardíaca, força de pulso, onda plestimográfica e tabela de tendências. Exibição contínua em tempo real das ondas plestimográficas, dos valores medidos, dados cronológicos, as tendências de medição, os parâmetros de alarme e informações do paciente. Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa e modo gráfico Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis. Possui botões frontais: liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu; botão rotativo. Possui LEDs indicativos: Funcionamento por bateria; funcionamento por	4.399,00	Classificado	Classificado

fs

op

om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			energia AC; carga da bateria; silêncio de alarme; status de funcionamento. Bateria interna recarregável de lítio. Alça para Transporte. Porta de rede LAN (RJ45) para comunicação com computador. Acompanha sensor adulto, podendo opcionalmente utilizar sensor pediátrico e neonatal. Canal de ondas plestimográficas com seleção de forma da onda e velocidade. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.			
--	--	--	--	--	--	--

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	4	BOMBA A VÁCUO ODONTOLÓGICA, nas seguintes especificações, com potência mínima de 1/2cv, com vácuo máximo a partir de 450mm HG e com capacidade mínima de atender pelo menos 2 consultórios simultaneamente. Rotações Do Motor R.P.M: 3450-60 Hz. Alimentação: Bivolt 127V / 220V. Frequência: 60 Hz. Corrente: 4,57 (220V) / 13,1 A (127V). Tensão Na Placa de Comando: 24 V. Vazão de ar máxima: 200L/min. Consumo de Água: 0.30L/min. Nível de Ruído: 60dB. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando com os resíduos, tornando- o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	3.950,00	Classificado	Classificado
1	1	29	SELADORA DE EMBALAGEM com acionamento por pedal, para selagem de embalagens de papel grau cirúrgico e filme Bopp. Painel digital com controle de temperatura até 300°C. Controle eletrônico do	2.937,00	Classificado	Classificado

fs *p* *om*



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

			<p>tempo de selagem com alarme sonoro. Permite selar bobinas com até 35 cm de largura. Espessura de selagem de no mínimo 13mm. Acionamento por pedal; Selam embalagens de no mínimo até 350mm de largura; Solda de no mínimo 13 mm de espessura; Controle eletrônico do tempo de selagem com alarme sonoro; Controle eletrônico da temperatura, ajustável até 300°C;</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>Dimensões (L x P x A): 320 mm x 380 mm x 940mm. Largura da Solda: 13mm. Potência: 280 Watts. Temperatura: Ajustável até 300°C. Voltagem: 110 V ou 220 V - 60 Hz. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.</p>			
PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA						
Classificação	lote	item	Nome do produto/serviço	Valor do Item	Situação	Status do Item
1	1	3	<p>BATERIA NEUROPSICOLÓGICA de uso exclusivo de psicólogo e/ou fonoaudiólogo: Instrumento que mensura funções cognitivas. Avalia crianças na faixa etária de 1 ano a 6 anos e 11 meses; Composta de duas escalas, Linguagem Compreensiva e Linguagem Expressiva, que possibilitam a avaliação de cada domínio da linguagem, separadamente; Avalia a aquisição do conteúdo (semântica) e estrutura (morfologia e sintaxe) da linguagem. Nessa nova edição, a ADL2, foram acrescentadas novas ilustrações, ampliadas as habilidades avaliadas e acrescentados dois protocolos complementares. Material para aplicação: Manual do examinador que contém os procedimentos para aplicação e correção das tarefas da ADL; Material concreto: bolsa, bolinhas, carrinho, caminhão, boneca, cachorrinho, bolas, xícaras, colheres, pratinho.</p>	1.490,00	Classificado	Classificado

fs p om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

			Garantia mínima de 12 meses.			
1	1	13	ESCALA DE AVALIAÇÃO DE DISFUNÇÕES EXECUTIVAS de uso exclusivo do psicólogo - Instrumento que visa avaliar os possíveis déficits das funções executivas nas atividades cotidianas. Gerenciamento de tempo, Organização e resolução de problemas, Autocontrole, Automotivação, Autorregulação de emoções - ESCALA DE AVALIAÇÃO DE DISFUNÇÕES EXECUTIVAS DE BARKLEY (BDEFS COLEÇÃO).	530,00	Classificado	Classificado
1	1	18	INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO de uso exclusivo do psicólogo - Instrumento que visa medir a intensidade da depressão. Identificando sintomas típicos de depressão grave ou de depressão que requer hospitalização. ESCALA BAPTISTA DE DEPRESSÃO INFANTO-JUVENIL (EBADEP-IJ COLEÇÃO); ESCALA BAPTISTA DE DEPRESSÃO VERSÃO ADULTO (EBADEP-A COLEÇÃO); ESCALA BAPTISTA DE DEPRESSÃO VERSÃO IDOSOS (EBADEP-ID COLEÇÃO); EPD – ESCALA DE PENSAMENTOS DEPRESSIVOS (COLEÇÃO). Sendo um kit de cada instrumento.	672,80	Classificado	Classificado
SILVIO VIGIDO						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status do Item
1	1	9	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, nas seguintes especificações: com capacidade de concentrar o oxigênio através do ar ambiente; Alimentação elétrica para redes de 110v ou 220v, dependendo das instalações elétricas da moradia do paciente; Fluxo variável de até 5,0 litros/minuto; Umidificador; Filtros de barreira e de remoção de poeiras e outras partículas; Ruídos máximos permitidos são de aproximadamente 45 decibéis; Consumo de energia não deve ser superior a 380	17.942,73	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			watts; Peso aproximado a 25 Kg; Fácil movimentação com montagem do aparelho através de rodízios; Concentração de Oxigênio (pureza): +-93%; Pressão Máxima de saída: 8,5PSI; Itens incluso: Copo umidificador; Cateter nasal adulto abaulado lumiar e Manual em Português. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses			
--	--	--	--	--	--	--

Planalto - PR, 15 de janeiro de 2024.

Carla S. R. Malinski
CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Equipe de Apoio

068.626.699-40

Fernanda S. Marzec
FERNANDA SCHERER

MARZEC

Pregoeira

083.050.509-12

Diego Vinicius Ruckhaber
DIEGO VINICIUS

RUCKHABER

Equipe de Apoio

113.472.119-69