



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2024

OBJETO: Aquisição de tubos de concreto, aduelas, pavers e meio fio para atender a necessidade das secretarias do Município de Planalto – PR, a classificação ficou a seguinte:

FELIPE DE FAVERI - ME							
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	3	66691	Tubos de Concreto Armado – DN 100CM – C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fême C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com NBR 8890/2007.	56.800,00	Classificado	Classificado
1	1	4	66692	Tubos de Concreto Armado – DN. 80CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	33.125,00	Classificado	Classificado
1	1	12	66703	PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 0,10x0,20x0,06 cm PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, vibrado e acabamento polido, cor natural (cinza), tamanho 0,10x0,20x0,06 cm, composição do produto, areia, pó de pedra, granilha de pedra, cimento CP-V ARI, Conforme norma de padronização ABNT NBR 9781/2013.	54.900,00	Classificado	Classificado
1	1	13	66705	PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 0,10x0,20x0,08 cm PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, vibrado e acabamento polido, cor natural (cinza), tamanho 0,10x0,20x0,08 cm,	71.900,00	Classificado	Classificado

om
p
fs

				composição do produto, areia, pó de pedra, granilha de pedra, cimento CP-V ARI, Conforme norma de padronização ABNT NBR 9781/2013.			
1	1	14	66707	PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (VERMELHO) 0,10x0,20x0,06 cm PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, vibrado e acabamento polido, cor natural (VERMELHO), modelo guia tátil de acessibilidade, tamanho 0,10x0,20x0,06 cm, composição do produto, areia, pó de pedra, granilha de pedra, cimento CP-V ARI, Conforme norma de padronização ABNT NBR 9781/2013.	13.185,00	Classificado	Classificado
1	1	15	66710	PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (VERMELHO) 0,10x0,20x0,08 cm PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, vibrado e acabamento polido, cor natural (VERMELHO), modelo guia tátil de acessibilidade, tamanho 0,10x0,20x0,08 cm, composição do produto, areia, pó de pedra, granilha de pedra, cimento CP-V ARI, Conforme norma de padronização ABNT NBR 9781/2013.	14.850,00	Classificado	Classificado
2	1	5	66693	Tubos de Concreto Simples – Diam. 100CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	19.220,00	Classificado	Classificado
2	1	6	66695	Tubos de Concreto Simples – Diam. 80CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	47.250,00	Classificado	Classificado
2	1	7	66698	Tubos de Concreto Simples	53.700,00	Classificado	Classificado

J om fs



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				- Diam. 60CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.			
2	1	9	66700	Tubos de Concreto Simples - Diam. 30CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características em conformidade com a NBR 8890/2007.	7.800,00	Classificado	Classificado
2	1	16	66713	MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO 100x15x13x20cm MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO, acabamento polido, dimensões 100x15x13x20cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	59.600,00	Classificado	Classificado
2	1	17	66716	MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO 100x10x10x25 MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO, acabamento polido, dimensões 100x10x10x25 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	39.750,00	Classificado	Classificado
2	2	3	66722	Tubos de Concreto Armado - DN. 80CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	100.125,00	Classificado	Classificado
2	2	4	66723	Tubos de Concreto Simples - Diam. 100CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	57.528,00	Classificado	Classificado
3	1	1	66689	Tubos de Concreto Armado - DN. 200CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	68.045,00	Classificado	Classificado
3	1	2	66690	Tubos de Concreto Armado - DN. 150CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea.	29.875,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.			
3	1	8	66699	Tubos de Concreto Simples - Diam. 40CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007	61.000,00	Classificado	Classificado
3	2	1	66719	Tubos de Concreto Armado - DN. 200CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	371.631,00	Classificado	Classificado
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA							
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	1	66689	Tubos de Concreto Armado - DN. 200CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	58.838,00	Classificado	Classificado
1	1	2	66690	Tubos de Concreto Armado - DN. 150CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	27.500,00	Classificado	Classificado
1	1	5	66693	Tubos de Concreto Simples - Diam. 100CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	18.910,00	Classificado	Classificado
1	1	6	66695	Tubos de Concreto Simples - Diam. 80CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	47.000,00	Classificado	Classificado
1	1	7	66698	Tubos de Concreto Simples - Diam. 60CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	53.400,00	Classificado	Classificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				8890/2007.			
1	1	8	66699	Tubos de Concreto Simples - Diam. 40CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007	59.700,00	Classificado	Classificado
1	1	9	66700	Tubos de Concreto Simples - Diam. 30CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características em conformidade com a NBR 8890/2007.	7.350,00	Classificado	Classificado
1	1	16	66713	MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO 100x15x13x20cm MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO, acabamento polido, dimensões 100x15x13x20cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	59.400,00	Classificado	Classificado
1	1	17	66716	MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO 100x10x10x25 MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO, acabamento polido, dimensões 100x10x10x25 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	39.625,00	Classificado	Classificado
1	2	1	66719	Tubos de Concreto Armado - DN. 200CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	320.762,00	Classificado	Classificado
1	2	2	66721	Tubos de Concreto Armado - DN. 150CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	82.500,00	Classificado	Classificado
1	2	3	66722	Tubos de Concreto Armado - DN. 80CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	99.375,00	Classificado	Classificado

J *om* *fs*



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

1	2	4	66723	Tubos de Concreto Simples – Diam. 100CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	57.340,00	Classificado	Classificado
2	1	3	66691	Tubos de Concreto Armado – DN 100CM – C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com NBR 8890/2007.	56.960,00	Classificado	Classificado
2	1	4	66692	Tubos de Concreto Armado – DN. 80CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	33.500,00	Classificado	Classificado
TUBO CERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA							
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	10	66701	Aduela de concreto armado 3,00 x 2,50 metros Aduela de concreto armado pré-moldado com seção transversal fechada de 3,00 x 2,50 metros, comprimento mínimo da célula de 1,00 metro espessura mínima das paredes de 15,00 centímetros, encaixe tipo macho/fêmea em conformidade com NBR 15396, previsão de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de TB 45T.	73.600,00	Classificado	Classificado
1	1	11	66702	Aduela de concreto armado 2,00 x 2,00 metros Aduela de concreto armado pré-moldado com seção transversal fechada de 2,00 x 2,00 metros, comprimento mínimo da célula de 1,00 metro espessura mínima das paredes de 15,00 centímetros, encaixe tipo macho/fêmea em conformidade com NBR 15396, previsão de aterro sobre a aduela de 0,50 a	47.000,00	Classificado	Classificado

Handwritten initials and signature.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				2,00 metros e classe de trafego de TB 45T.			
1	2	5	66725	Aduela de concreto armado 3,00 x 2,50 metros Aduela de concreto armado pré-moldado com seção transversal fechada de 3,00 x 2,50 metros, comprimento mínimo da célula de 1,00 metro espessura mínima das paredes de 15,00 centímetros, encaixe tipo macho/fêmea em conformidade com NBR 15396, previsão de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de TB 45T.	294.400,00	Classificado	Classificado
1	2	6	66728	Aduela de concreto armado 2,00 x 2,00 metros Aduela de concreto armado pré-moldado com seção transversal fechada de 2,00 x 2,00 metros, comprimento mínimo da célula de 1,00 metro espessura mínima das paredes de 15,00 centímetros, encaixe tipo macho/fêmea em conformidade com NBR 15396, previsão de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de TB 45T.	141.000,00	Classificado	Classificado
2	1	1	66689	Tubos de Concreto Armado – DN. 200CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	65.100,00	Classificado	Classificado
2	1	2	66690	Tubos de Concreto Armado – DN. 150CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	27.750,00	Classificado	Classificado
2	1	8	66699	Tubos de Concreto Simples - Diam. 40CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007	60.000,00	Classificado	Classificado
2	1	9	66700	Tubos de Concreto Simples	7.800,00	Classificado	Classificado

om
fs



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				- Diam. 30CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características em conformidade com a NBR 8890/2007.			
2	2	1	66719	Tubos de Concreto Armado – DN. 200CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	321.100,00	Classificado	Classificado
2	2	2	66721	Tubos de Concreto Armado – DN. 150CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	88.500,00	Classificado	Classificado
3	1	3	66691	Tubos de Concreto Armado – DN 100CM – C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fême C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com NBR 8890/2007.	60.800,00	Classificado	Classificado
3	1	4	66692	Tubos de Concreto Armado – DN. 80CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	36.250,00	Classificado	Classificado
3	1	5	66693	Tubos de Concreto Simples – Diam. 100CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	19.654,00	Classificado	Classificado
3	1	6	66695	Tubos de Concreto Simples – Diam. 80CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	61.250,00	Classificado	Classificado
3	1	7	66698	Tubos de Concreto Simples – Diam. 60CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	63.000,00	Classificado	Classificado

J. Am. R.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

3	2	3	66722	Tubos de Concreto Armado – DN. 80CM C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	118.125,00	Classificado	Classificado
3	2	4	66723	Tubos de Concreto Simples – Diam. 100CM C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	63.920,00	Classificado	Classificado

Planalto - PR, 29 de maio de 2024.

Carla S.R. Malinski
CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Equipe de Apoio

068.626.699-40

Fernanda S. Marzec
FERNANDA SCHERER

MARZEC

Pregoeira

083.050.509-12

Diego Vinicius Ruckhaber
DIEGO VINICIUS

RUCKHABER

Equipe de Apoio

113.472.119-69