



BENICIO PNEUS LTDA  
Telefone: (047) 3842-1243  
e-mail: licitacao@beniciopn.com.br

**BENICIO PNEUS**


À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO-PR  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2024

**DECLARAÇÃO DE GARANTIA**

A Empresa **BENÍCIO PNEUS LTDA**, estabelecida na Rua Esmirna, nº 619, Bairro Paranaguamirim, Joinville-SC – CEP 89.231-740, inscrita no CNPJ sob nº 39.535.062/0001-33, neste ato representado por sua representante legal, a Sra. Luana Aparecida Pilato Ribeiro, no uso de suas atribuições legais, vem, **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que os produtos ofertados, possuem garantia de 05 (cinco) anos e são todos de primeira qualidade e estando de acordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade da ABNT e INMETRO e que os pneus são novos, não remoldados/recauchutados, bem com que, será efetuada a substituição imediata e total de qualquer mercadoria defeituosa, correndo às suas expensas todas as despesas decorrentes, inclusive transporte ou outras necessárias ao fornecimento.

Por ser verdade assina a presente.

Joinville/SC, 25 de novembro de 2024.

  
BENÍCIO PNEUS LTDA  
CNPJ: 39.535.062/0001-33  
Luana Aparecida Pilato Ribeiro  
Empresária/Administradora  
RG: 48.394.448-8 SSP/SP  
CPF: 411.729.408-35

P/P:

**39.535.062/0001-33**  
**BENICIO PNEUS EIRELI**

RUA ESMIRNA, Nº 619,  
BAIRRO PARANAGUAMIRIM  
JOINVILLE-SC - CEP 89.231-740

CNPJ: 39.535.062/0001-33 - Inscr. Est. 261.110.853  
Rua Esmirna, nº 619, Bairro Paranaguamirim,  
Joinville-SC – CEP 89.231-740

000676

# LAUDO PERICIAL

155/2023

## NATUREZA

ANÁLISES E COTEJAMENTOS EM PNEUS

## SOLICITANTE

DO SUL PNEUS

(47) 9 9803-6000 (47) 9 8604-3608  
valdece e valdece.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior N. 283, Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-245

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GWI12779-HOAY -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



001677



# UNIFORENSES

## SUMÁRIO

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 – HISTÓRICO .....                                                                          | 5  |
| 2 – OBJETIVOS PERICIAIS .....                                                                | 5  |
| 3 – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS APLICADOS .....                                                   | 6  |
| 4 – INFORMAÇÕES PRELIMINARES ALPARO AS NORMATIVAS .....                                      | 7  |
| 4.1 – DA PORTARIA Nº 379, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 .....                                    | 8  |
| 4.2 – DA MARCAÇÃO DO INMETRO .....                                                           | 9  |
| 4.3 – DA MARCAÇÃO DA MATRÍCULA DOT .....                                                     | 11 |
| 4.4 – DO MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS ALAPA ASSOCIAÇÃO LATINO – AMERICANA DE PNEUS E AROS ..... | 11 |
| 5 – PNEUS QUESTIONADOS .....                                                                 | 12 |
| 5.1 – PNEU MARCA – SAILUN / MODELO - ATREZZO .....                                           | 12 |
| 5.2 – PNEU MARCA – XBRI / MODELO - PREMIUM .....                                             | 13 |
| 5.3 – PNEU MARCA – TRACMAX / MODELO – RADIAL 109 .....                                       | 14 |
| 5.4 – PNEU MARCA – TRIANGLE / MODELO - ADVANTEX .....                                        | 15 |
| 5.5 – PNEU MARCA – SUNWIDE / MODELO – ROLIT6 .....                                           | 16 |
| 5.6 – PNEU MARCA – GOODRIDE / MODELO - TUBELLES .....                                        | 17 |
| 5.7 – PNEU MARCA – CHENGSHAN (LISO) / MODELO – CSP21 .....                                   | 18 |
| 5.8 – PNEU MARCA – ROADKING / MODELO – ARGOS H/T .....                                       | 19 |
| 5.9 – PNEU MARCA – DURABLE / MODELO – DR766 .....                                            | 20 |

(47) 33321-6000

(47) 33321-3388

www.uniforenses.com.br

www.uniforenses.com.br

uniforenses

Rua Otto Arnsauf, Junior N. 2031 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW112780-R09D - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




001678

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 5.10 – PNEU MARCA – DOUBLESTAR (MISTO) / MODELO – DSR165 .....      | 21 |
| 5.11 – PNEU MARCA – FORTUNE (LISO) / MODELO – FT78 .....            | 22 |
| 5.12 – PNEU MARCA – LINGLONG / MODELO – LMC5 .....                  | 23 |
| 5.13 – PNEU MARCA – CENTELLA / MODELO – CL650 .....                 | 24 |
| 5.14 – PNEU MARCA – JK TYRE (BORRACHUDO) / MODELO – 10.00-20 .....  | 25 |
| 5.15 – PNEU MARCA – ROADGUIDER / MODELO – 14.00-24 .....            | 26 |
| 5.16 – PNEU MARCA – ALWAYS RUN / MODELO – 17.5-25 .....             | 27 |
| 5.17 – PNEU MARCA – TOT TYRE / MODELO – 18.4-30 .....               | 28 |
| 5.18 – PNEU MARCA – ACCELERA / MODELO – ECO PLUSH .....             | 29 |
| 5.19 – PNEUMÁTICO MARCA – EMPEROR / MODELO – 14.00-24 .....         | 30 |
| 5.20 – CÂMARA DE AR DA MARCA – JABUTI / MODELO – 14.00-24 .....     | 31 |
| 5.21 – CÂMARA DE AR DA MARCA – MNT TYRES / MODELO – 10.00R-20 ..... | 32 |
| 5.22 – PNEU MARCA – CHALLENGER / MODELO – CUH2 .....                | 33 |
| 6 – PNEUS PADRÕES .....                                             | 34 |
| 6.1 – PNEU MARCA – BRIDGESTONE / MODELO – ECOPIA .....              | 34 |
| 6.2 – PNEU MARCA – BRIDGESTONE / MODELO – R163S .....               | 35 |
| 6.3 – PNEU MARCA – BRIDGESTONE / MODELO – FAST GRIP .....           | 36 |
| 6.4 – PNEU MARCA – FIRESTONE / MODELO – F - 600 .....               | 37 |
| 6.5 – PNEU MARCA – FIRESTONE / MODELO – FS403 CLASSIC .....         | 38 |
| 6.6 – PNEU MARCA – FIRESTONE / MODELO – 12.4-24 SAT II .....        | 39 |

(47) 3321-6000      (47) 3321-2000  
salvador@uniporense.com.br      www.uniporense.com.br      uniporense  
Rua Otto Anlauf, Junior Nº 28,5, Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89060-345



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112781-RHXQ - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Am  
fs

g

666679



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.7 – PNEU MARCA – MICHELIN / MODELO - PRIMACY.....                    | 40 |
| 6.8 – PNEU MARCA – MICHELIN / MODELO – XZE2 LISO.....                  | 41 |
| 6.9 – PNEU MARCA – MICHELIN / MODELO – Machxbib.....                   | 42 |
| 6.10 – PNEU MARCA – GOODYEAR / MODELO – EFFICIENTGRIP PERFORMANCE..... | 43 |
| 6.11 – PNEU MARCA – GOODYEAR / MODELO – REGIONAL RHS.....              | 44 |
| 6.12 – PNEU MARCA – GOODYEAR / MODELO – SPRAYBIB.....                  | 45 |
| 6.13 – PNEU MARCA – MAGGION / MODELO – FRONTIERA.....                  | 46 |
| 6.14 – PNEU MARCA – MAGGION / MODELO – 7.00-12.....                    | 47 |
| 6.15 – PNEU MARCA – PIRELLI / MODELO – CINTURATO.....                  | 48 |
| 6.16 – PNEU MARCA – PIRELLI / MODELO – 295/80 R 22.5.....              | 49 |
| 6.17 – PNEU MARCA – PIRELLI / MODELO – 28.1-26 MB39.....               | 50 |
| 6.18 – CÂMARA DE AR DA MARCA – TORTUGA / MODELO – AG1718.....          | 51 |
| 7 – CONCLUSÕES.....                                                    | 52 |
| 8 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                    | 52 |
| 9 – ANEXOS.....                                                        | 53 |
| 10 – ENCERRAMENTO.....                                                 | 56 |

(47) 3 3303-8000 (47) 3 3804-3388  
x@docbr.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2831 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP 89051-900

*[Handwritten signature]*

REC. FIRMAS  
Tabelionato  
de Notas e Protestos  
de Blumenau

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica,nos termos do par.2º do art. 839-A do CNGCJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW12782-O2AI -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



*Om*  
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

660680

# LAUDO PERICIAL 155/2023

## 1 – HISTÓRICO

UNIFORENSES – INSTITUTO DE PERÍCIAS FORENSES, entidade privada inscrita no CNPJ 13.642.795/0001-83, neste ato, representada pelo Peritos Forenses<sup>1</sup> VALDECIR FIGUEIREDO, brasileiro, divorciado, CPF 585.716.809-06, Perito Criminal do Estado de Santa Catarina<sup>2</sup>, Perito Acidentólogo-Documentólogo - BR 00059380 SAE, Presidente da ACPJ-Associação Catarinense de Peritos Judiciais, membro da Academia Brasileira de Ciências Forenses e da Associação Portuguesa de Ciências Forenses, DENILSON LUIZ WENNING, brasileiro, solteiro, CPF 634.621.689-91, Engenheiro Mecânico-CREA/SC 051640-2 e RAFAEL PIAZERA, brasileiro, solteiro, CPF 048.514.679-74, Perito Veicular e Acidentólogo realizaram no período de 13 de junho a 01 de agosto de 2023, ANÁLISES E COTEJAMENTOS DE PNEUS, mediante cotejamentos técnicos correlacionados no presente laudo pericial.


## 2 – OBJETIVOS PERICIAIS

Os exames técnicos em questão têm como objetivo apresentar as convergências entre as especificações técnicas entre os pneus questionados e padrões, mediante técnicas da perícia forense.

<sup>1</sup> COMPROVANTES EM ANEXO  
<sup>2</sup> DE 1990 A 2004

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

(47) 3 9303-6000 (47) 3 9504-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior N° 28-B, Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP 89065-545



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW112783-CIW2 -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000681



### 3 – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS APLICADOS

Os presentes estudos periciais foram executados em consonâncias com os procedimentos inframencionados:

- Inspeções de pneus e componentes junto a empresa Do Sul Pneus Joinville Eireli, CNPJ 26.723.181/0001-78, situada na Rua José Raimundo Ramos, nº 760, Galpão 02, Bairro São Cristóvão, Município de Barra Velha;
- Consultas na legislação vigente, mais especificamente na PORTARIA Nº 379, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, emitido pelo INMETRO-Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, a qual descreve o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos – Consolidado;
- Cotejamentos e confrontações de pneus e componentes, mediante processo edito-comparativos.



REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAY

(47) 9 9903-6000 (47) 9 9904-3988  
validador@validador.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2831 Sulão do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
Selo Digital de Autenticidade  
do Documento

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW12784-ICLA - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000682


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



4 – INFORMAÇÕES PRELIMINARES AMPARO AS NORMATIVAS

Os estudos periciais foram direcionados na determinação das especificidades dos pneus questionados, em sintonia com a legislação vigente e mediante confrontações de pneus similares.

Para melhor compreensão, apresentamos as informações devidamente exigidas pelas normativas, em um exemplo do que será demonstrado nas especificações do presente Laudo Pericial.



FONTE: <https://www.goodyear.com.br/>

- Marca e modelo;
- Marcação do INMETRO;
- Matrícula DOT DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (data de fabricação);
- Especificação de Índice de Carga QUANDO EXISTENTE;
- Especificação de Índice de Velocidade QUANDO EXISTENTE.

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

*Am*  
*B*

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8504-3939  
vaidocir@vaidocir.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Antaul Junior N.º 2831 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345  
REC. FIRMAS  
do Tabelionato de Notas e Protesto de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112785-I2W9 -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000683



#### 4.1 – DA PORTARIA Nº 379, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

Denota-se que, as diretrizes inerentes as fabricações de pneus são regulamentadas pela PORTARIA Nº 379, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, a qual aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos – Consolidado, juntamente com os respectivos anexos.

#### ANEXO VI – PNEUS EXCLUÍDOS DO ESCOPO

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:

- a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;
- b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:
  - b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;
  - b.2) veículos de competições;
  - b.3) veículos militares;
  - b.4) veículos industriais e empilhadeiras;
  - b.5) pneus de veículos de coleção;
  - b.6) veículos não motorizados.

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW112786-KV1V -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




000684

Tem como intento regulamentar produtos e serviços visando:

- A segurança;
- Proteção do meio ambiente; e
- Prevenção de práticas enganosas de comércio.
- Proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal;

Conforme marcação de identificação da conformidade para as famílias de pneus já certificadas e registradas à época de publicação deste Regulamento Consolidado.



REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAY

Rua Otto Anlauf Junior Nº 2831 Sãto do Norte - Blumenau - SC - CEP 89065-345

REG. FIRMAS  
do Excecionário  
de Notas e Probitos  
de Bureaux

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi desmaterializado a partir de original em meio físico a mim apresentado, do qual é cópia autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC. Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03


Selo Digital de Fiscalização: GW12787-A2TT-Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](https://selo.tjsc.jus.br)



666 685




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




OU



Ou marcação de Identificação da conformidade para novas famílias de pneus.



OU



OU



REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12788-UC4B -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Handwritten signature and date 31/08/2023.

000686

#### 4.3 – DA MARCAÇÃO DA MATRÍCULA DOT

A gravação da matrícula DOT informa a semana e ano de fabricação do respectivo pneu.



AMOSTRAGEM

Dispositivos de segurança estes em total consonância com a Portaria 379/2021 e no Manual de Normas Técnicas da ALAPA.

#### 4.4 – DO MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS ALAPA ASSOCIAÇÃO LATINO – AMERICANA DE PNEUS E AROS

De acordo com o MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS DA ALAPA, os pneus devem possuir informações em consonância com o referido informe técnico, conforme será relatado nos cotejamentos infra.



REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAY

(47) 3 3321-1200 (47) 3 8904-3988  
valdecir.valdecir.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 284 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89055-345

REC. FIRMADO  
1º Tabelionato  
de Notas e Protesto  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW112789-R8AP - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br





000687



## 5 – PNEUS QUESTIONADOS

A seguir, apresentamos as características, especificações e notas fiscais de entradas de cada pneu questionado, a fim de comprovar as observâncias aos regramentos estabelecidos pela Portaria INMETRO nº 379/2021.

### 5.1 – PNEU MARCA – SAILUN / MODELO - ATREZZO

| Amostra                                                                             | Medidas: 165 / 70 / R13 79T                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |
|  | DOT – 27ª semana do ano de 2022                                                       |
|                                                                                     |   |
|                                                                                     | Selo do INMETRO                                                                       |
|                                                                                     |  |
|                                                                                     | Marcação do INMETRO                                                                   |
|                                                                                     |  |

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
validar e validar com br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2831 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMAS  
do Tabelionato  
de Notas e Protestos  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE



Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GWI12790-KYII - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



666688

5.2 - PNEU MARCA - XBRI / MODELO - PREMIUM

| Amostra                                                                             | Medidas: 175 / 65 / R14 82H                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |
|  | DOT - 46ª semana do ano de 2022                                                       |
|                                                                                     |    |
|                                                                                     | Selo do INMETRO                                                                       |
|                                                                                     |   |
|                                                                                     | Marcação do INMETRO                                                                   |
|                                                                                     |  |

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8504-3982  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Arnsperg Junior Nº 285, Sala do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMAS  
em Tabelionato  
de Notas e Protesto  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GWI12791-Y74F - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

000689



### 5.3 – PNEU MARCA – TRACMAX / MODELO – RADIAL 109

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Amostra                                                                             | Medidas: 175 / 70 / R14 95/93T                                                        |
|   |     |
|  | DOT – 12ª semana do ano de 2023                                                       |
|                                                                                     |    |
|                                                                                     | Selo do INMETRO                                                                       |
|                                                                                     |   |
|                                                                                     | Selo do INMETRO                                                                       |
|                                                                                     |  |

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW112792-903Z - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br






000690



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medição provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.4 - PNEU MARCA - TRIANGLE / MODELO - ADVANTEX

| Amostra                                                                             | Medidas: 195 / 65 / R15 91V                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |
|                                                                                     | DOT - 52ª semana do ano de 2022                                                       |
|  |    |
|                                                                                     | Marcação do INMETRO                                                                   |
|                                                                                     |  |

*[Handwritten signatures]*

(47) 9 9903 6000 (47) 9 8504 3988  
valdeci@valdeci.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior N° 283J Saite do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12793-R77C - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

000691

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.5 - PNEU MARCA - SUNWIDE / MODELO - ROLIT6

| Amostra                                                                             | Medidas: 205 / 70 / R15 96H                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |
|  | DOT - 26ª semana do ano de 2022                                                       |
|                                                                                     |    |
|                                                                                     | Selo do INMETRO                                                                       |
|                                                                                     |   |
|                                                                                     | Marcação do INMETRO                                                                   |
|                                                                                     |  |

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdeci@valdeci.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2831 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

REC. FIRMAS  
1º Tabelionato  
de Notas e Protesto  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW12794-WA92 - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000692





5.6 – PNEU MARCA – GOODRIDE / MODELO - TUBELLES

| Amostra | Medidas: 225 / 70 / R15C        |
|---------|---------------------------------|
|         |                                 |
|         | DOT – 12ª semana do ano de 2023 |
|         |                                 |
|         | Marcação do INMETRO             |
|         |                                 |

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3998  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior N° 285 | Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-545

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

REC. FIRMAS  
do Tabelionato  
de Notas e Protestos  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112795-KRKJ -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000693

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.7 - PNEU MARCA - CHENGSHAN (LISO) / MODELO - CSP21

| Amostra | Medidas: 7 . 50 / R16           |
|---------|---------------------------------|
|         |                                 |
|         | DOT - 42ª semana do ano de 2022 |
|         |                                 |
|         | Selo do INMETRO                 |
|         |                                 |
|         | Marcação do INMETRO             |
|         |                                 |

(47) 9 9903-6000 (47) 9 2804-3988  
vaidex@vaidex.com.br www.uniforenses.com.br @uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2831 Saito do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

REC. FIRMAS  
do Tabelionato  
de Notas e Protestos  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12796-FFT4 - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br






000694



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medição provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.8 – PNEU MARCA – ROADKING / MODELO – ARGOS H/T

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Amostra                                                                             | Medidas: 265 / 70 / R16 112H                                                          |
|   |     |
|  | DOT – 10ª semana do ano de 2023                                                       |
|                                                                                     |    |
|                                                                                     | Selo do INMETRO                                                                       |
|                                                                                     |   |
|                                                                                     | Marcação do INMETRO                                                                   |
|                                                                                     |  |

(47) 3 0903-6000 (47) 9 8804-3988  
validador e validador.com.br www.uniforenses.com.br p.uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2831 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12797-Q6R2 -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



*[Handwritten signature]*





*[Handwritten mark]*

000695

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.9 – PNEU MARCA – DURABLE / MODELO – DR766

| Amostra                                                                             | Medidas: 275 / 80 / R22.5                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |
|                                                                                     | DOT – 27ª semana do ano de 2022                                                       |
|  |    |
|                                                                                     | Marcação do INMETRO                                                                   |
|                                                                                     |  |

(47) 9 9203-6000 (47) 9 8504-3988  
validocir@validocir.com.br www.uniforenses.com.br @uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2851 Sudoeste - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAY

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03


Selo Digital de Fiscalização: GW112798-B4SG-Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br






000696



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00. CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medição provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.10 - PNEU MARCA - DOUBLESTAR (MISTO) / MODELO - DSR165

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Amostra                                                                             | Medidas: 215 / 75 / R17.5 126/124L                                                    |
|   |    |
|  | DOT - 38ª semana do ano de 2022                                                       |
|                                                                                     |    |
|                                                                                     | Selo do INMETRO                                                                       |
|                                                                                     |   |
|                                                                                     | Marcação do INMETRO                                                                   |
|                                                                                     |  |

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3288  
validocri@validocri.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 262| São do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12799-A0PU-Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000697

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medição provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.11 – PNEU MARCA – FORTUNE (LISO) / MODELO – FT78

| Amostra | Medidas: 215 / 75 / R17.5      |
|---------|--------------------------------|
|         |                                |
|         | DOT – 1ª semana do ano de 2023 |
|         |                                |
|         | Selo do INMETRO                |
|         |                                |
|         | Marcação do INMETRO            |
|         |                                |

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-8988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2821 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMAS  
1º Tabelionato  
de Notas e Protesto  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12800-K4V1 - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br







*[Handwritten signature]*



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato.



5.12 – PNEU MARCA – LINGLONG / MODELO – LMC5

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Amostra                                                                             | Medidas: 185 / R14C                                                                   |
|   |     |
|                                                                                     | DOT – 21ª semana do ano de 2014                                                       |
|                                                                                     |    |
|  | Marcação do INMETRO                                                                   |
|                                                                                     |  |

REC. FIRMA  
CARTORIO GAYA

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdeci@valdeci.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 283 Sítio do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345  
Tabelionato de Notas e Protestos de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12801-916Q -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br






000699

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.13 - PNEU MARCA - CENTELLA / MODELO - CL650

| Amostra                                                                             | Medidas: 10. 00 - 20                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |
|  | <p>DOT - 3ª semana do ano de 2022</p>  |
|                                                                                     | <p>Marcação do INMETRO</p>           |

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3938  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br @uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 283 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica,nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112802-NEEB-Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.



000700



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da mediação provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.14 - PNEU MARCA - JK TYRE (BORRACHUDO) / MODELO - 10.00-20

| Amostra                                                                             | Medidas: 10. 00 - 20                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |
|                                                                                     | DOT - 21ª semana do ano de 2022                                                       |
|                                                                                     |    |
|                                                                                     | Marcação do INMETRO                                                                   |
|  |  |

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-1988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniporensc.com.br uniporensc  
Rua Otto Arnsperg Junior N° 2633 Sítio do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW12803-ZU8Z -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten mark]*

000701

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da Lei nº 11.043/2002 e da Resolução nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade pode ser verificada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.15 – PNEU MARCA – ROADGUIDER / MODELO – 14.00-24



Este item se enquadra no ANEXO VI – PNEUS EXCLUÍDOS DO ESCOPO da Portaria INMETRO nº 379/2021, que regulamenta pneus novos, como já explanado anteriormente.

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:
- a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;
  - b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:
    - b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;
    - b.2) veículos de competições;
    - b.3) veículos militares;
    - b.4) veículos industriais e empilhadeiras;
    - b.5) pneus de veículos de coleção;
    - b.6) veículos não motorizados.

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3958  
valdeci@valdeci.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2831 Salto do Norte - Blumenau - SC 89065-245

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112804-ECMP - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




000702





5.16 – PNEU MARCA – ALWAYS RUN / MODELO – 17.5-25



Este item se enquadra no ANEXO VI – PNEUS EXCLUÍDOS DO ESCOPO da Portaria INMETRO nº 379/2021, que regulamenta pneus novos, como já explanado anteriormente.

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:

- a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;
- b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:
  - b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;
  - b.2) veículos de competições;
  - b.3) veículos militares;
  - b.4) veículos industriais e empilhadeiras;
  - b.5) pneus de veículos de coleção;
  - b.6) veículos não motorizados.

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br a.uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 283| Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

REC. FIRMAS  
Tabelionato de Notas e Protesto de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW12805-EVIL -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




000703





5.17 – PNEU MARCA – TOT TYRE / MODELO – 18.4-30



Este item se enquadra no ANEXO VI – PNEUS EXCLUÍDOS DO ESCOPO da Portaria INMETRO nº 379/2021, que regulamenta pneus novos, como já explanado anteriormente.

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:

- a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;
- b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:
  - b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;
  - b.2) veículos de competições;
  - b.3) veículos militares;
  - b.4) veículos industriais e empilhadeiras;
  - b.5) pneus de veículos de coleção;
  - b.6) veículos não motorizados.

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br @uniforenses  
Rua Otto Anlauf Júnior N° 283 | Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRM  
CARTÓRIO GAY

REC. FIRMAS  
do Tabelionato  
de Notas e Protesto  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW112806-SVG1 - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br






000704



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da m a provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato



5.18 - PNEU MARCA - ACCELERA / MODELO - ECO PLUSH

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Amostra                                                                             | Medidas: 185 / 70 / R 14 88H                                                          |
|   |     |
|  | DOT - 41ª semana do ano de 2022                                                       |
|                                                                                     |    |
|                                                                                     | Selo do INMETRO                                                                       |
|                                                                                     |   |
|                                                                                     | Marcação INMETRO                                                                      |
|                                                                                     |  |

(47) 9 8903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anstasi Junior Nº 283 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAY

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112807-8X7G - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




*[Handwritten signature]*


*[Handwritten mark]*

000705

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da m da provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.19 – FNEUMÁTICO MARCA – EMPEROR / MODELO – 14.00-24



Este item se enquadra no ANEXO VI – PNEUS EXCLUÍDOS DO ESCOPO da Portaria INMETRO nº 379/2021, que regulamenta pneus novos, como já explanado anteriormente.

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:
- a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;
  - b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:
    - b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;
    - b.2) veículos de competições;
    - b.3) veículos militares;
    - b.4) veículos industriais e empilhadeiras;
    - b.5) pneus de veículos de coleção;
    - b.6) veículos não motorizados.

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdeci@valdeci.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior nº 283| Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP 89065-345

REC. FIRMAS  
1º Tabelionato  
de Notas e Protesto

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GWI12808-E44T -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




000706



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da m... da provisoría N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.20 – CÂMARA DE AR DA MARCA – JABUTI / MODELO - 14.00-24



Este item se enquadra no ANEXO VI – PNEUS EXCLUÍDOS DO ESCOPO da Portaria INMETRO nº 379/2021, que regulamenta pneus novos, como já explanado anteriormente.

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:

- a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;
- b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:
  - b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;
  - b.2) veículos de competições;
  - b.3) veículos militares;
  - b.4) veículos industriais e empilhadeiras;
  - b.5) pneus de veículos de coleção;
  - b.6) veículos não motorizados.

(47) 9 8003-6000      (47) 9 8004-3988  
validar@validar.com.br      www.uniforenses.com.br      @uniforenses  
Rua Otto Antão Júnior Nº 283 | Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

REC. FIRMAS  
Tabelionato de Notas e Protesto  
de Blumenau


1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112809-TQ92 - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000707



5.21 – CÂMARA DE AR DA MARCA – MNT TYRES / MODELO – 10.00R-20



Este item se enquadra no ANEXO VI – PNEUS EXCLUÍDOS DO ESCOPO da Portaria INMETRO nº 379/2021, que regulamenta pneus novos, como já explanado anteriormente.

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:

- a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;
- b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:
  - b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;
  - b.2) veículos de competições;
  - b.3) veículos militares;
  - b.4) veículos industriais e empilhadeiras;
  - b.5) pneus de veículos de coleção;
  - b.6) veículos não motorizados.

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
voldecir.evoldecir.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anklauf Júnior Nº 281 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÉ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GWI12810-U8GQ -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Handwritten signature or mark.




000708



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da Lei nº 13.112/2016, art. 1º, inciso I, da provisoría N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade pode ser verificada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.22 - PNEU MARCA - CHALLENGER / MODELO - CUH2

|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amostra                                                                             | Medidas: 275 / 80 / R22.5 149/146L                                                                                                                                        |
|   | <br> |
|  |                                                                                        |
|                                                                                     | Selo do INMETRO                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                     | Marcação do INMETRO                                                                                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                      |

(47) 9 8904-6000 (47) 9 8804-3058  
validar@valdnet.com.br www.uniforenses.com.br @uniforenses  
Rua Otto Anklauf Junior Nº 283| Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-145

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAY

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12811-002P -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Handwritten signature.

661709

Seguidamente, apresentamos as marcas de pneus confrontantes com suas respectivas características e especificações.

|            |            |
|------------|------------|
| 1974-12-31 | 1974-12-31 |
| 1975-01-01 | 1975-01-01 |
| 1975-02-01 | 1975-02-01 |
| 1975-03-01 | 1975-03-01 |
| 1975-04-01 | 1975-04-01 |
| 1975-05-01 | 1975-05-01 |
| 1975-06-01 | 1975-06-01 |
| 1975-07-01 | 1975-07-01 |
| 1975-08-01 | 1975-08-01 |
| 1975-09-01 | 1975-09-01 |
| 1975-10-01 | 1975-10-01 |
| 1975-11-01 | 1975-11-01 |
| 1975-12-31 | 1975-12-31 |

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8904-3988  
valdeci@valdeci.com.br www.uniforcens.com.br  
Rua Otto Anstuf Junior Nº 283 | Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

Emissão: 05/08/2020  
LUIZA KAROLINE RAMOS -ESCREVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12812-HF6O -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



660710



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato




6.2 – PNEU MARCA – BRIDGESTONE / MODELO – R163S



# R163S

APLICAÇÃO

CONFIGURAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO



1 TALÃO REFORÇADO COM EXCLUSIVA TECNOLOGIA "COOLING FIN", QUE REDUZ A TEMPERATURA DE OPERAÇÃO NA REGIÃO DO TALÃO - MAIOR DURABILIDADE DA CARÇA E MAIOR RECAPABILIDADE.

NOVO COMPOSTO DE RODAGEM, PROPORCIONANDO ATÉ 15% MAIOR QUILOMETRAGEM VS ANTECESSOR.

MELHOR ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO, MAIOR SEGURANÇA.

| MEDIDA      | IC/IV   | CAPACIDADE LONAS | LARGURA APO MEDICÇÃO (POL) | DIÂMETRO EXTERNO (MM) | LARGURA DA SEÇÃO (MM) | CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG) | CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLA (KG) | PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI) | PROF. DE SULCOS (MM) |
|-------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 275/80R22.5 | 150/140 | 95               | 7.5                        | 1027                  | 226                   | 6500                               | 13000                            | 12.9                       | 10.8                 |

BRIDGESTONE

Fonte: <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/r163s-ficha-tecnica.pdf>

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3986  
valdeci@valdeci.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior N° 283| Setor do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

REC. FIRMAS  
1º Tabelionato  
de Notas e Protesto  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12813-W8FC -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



9

600711

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato



### 6.3 – PNEU MARCA – BRIDGESTONE / MODELO – FAST GRIP



**BRIDGESTONE**  
**PNEU 17.5-25 BRIDGESTONE FAST GRIP G2/L2 TL 16 LONAS**

|             |             |                       |
|-------------|-------------|-----------------------|
| Largura:    | Aro:        | Modelo:               |
| 17.5        | 25          | BRIDGESTONE FAST GRIP |
| Bandagem:   | Load Range: | Índice de Velocidade: |
| Letra Preta | 16 Lonas    | Importado             |

**PNEU 17.5-25 BRIDGESTONE FAST GRIP G2/L2 16L TL**

O pneu 17.5/R25 BRIDGESTONE FAST GRIP vem com melhor condução em terra pesada e lama. O pneu 17.5/R25 BRIDGESTONE FAST GRIP possui os ressaltos separados são cônicos para maior tração e autolimpeza. O pneu 17.5/R25 BRIDGESTONE FAST GRIP traz conforto, qualidade e segurança para o dia a dia de trabalho. O pneu 17.5/R25 BRIDGESTONE FAST GRIP é um pneu com alto índice de resistência trazendo assim uma vida mais prolongada para o pneu.

**GARANTIA DO PNEU**

Os pneus possuem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. A garantia é fornecida pelo fabricante do produto. Veja como proceder na opção **Termos e Condições**.

Fonte: [https://www.pneustyres.com.br/pneu-17-5-25-bridgestone-fast-grip-g2-l2-16l-11?clid=CjwKCAjwxCymBhAFElwAnodBLE09lo\\_vxk2xYee\\_oPZm4k8pd-aZGRSxt0JfIdu8PNi1-b1pSvpzxoCbR40AvD\\_BwE](https://www.pneustyres.com.br/pneu-17-5-25-bridgestone-fast-grip-g2-l2-16l-11?clid=CjwKCAjwxCymBhAFElwAnodBLE09lo_vxk2xYee_oPZm4k8pd-aZGRSxt0JfIdu8PNi1-b1pSvpzxoCbR40AvD_BwE)

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br @uniforenses  
Rua Otto Anlauf Júnior Nº 283| Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

REC. FIRMA  
2º Tabelionato  
de Notas e Protestos  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica,nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW12814-ZB3I -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




660712




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



6.4 - PNEU MARCA - FIRESTONE / MODELO - F - 600



**PNEU FIRESTONE ARO 16 F-600**  
**205/55R16 91V**



Presença do Selo do INMETRO



|                 |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca           | FIRESTONE                                                                                                                         |
| Modelo          | F-600                                                                                                                             |
| Dimensões       | 205/55R16                                                                                                                         |
| Velocidade      | 91V                                                                                                                               |
| Características | 205/55R16 91V                                                                                                                     |
| Fonte           | https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-carro/pneus-205-55r16/produto/pneu-firestone-aro-16-f-600-205-55r16-91v-10100079 |

Fonte: <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-carro/pneus-205-55r16/produto/pneu-firestone-aro-16-f-600-205-55r16-91v-10100079>

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAY

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anzani Junior Nº 283 | Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP 89065-345  
REC. FIRMAS  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica,nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112815-ZD62-Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



9

000713

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pod



6.5 – PNEU MARCA – FIRESTONE / MODELO - FS403 CLASSIC

## FS403 CLASSIC

**APLICAÇÃO**  
RODÓVIARIO

**CONFIGURAÇÃO**  
TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Perfil lateral desenvolvido para uso em eixos direcionais, áreas de tráfego repletas de curvas fechadas e trânsito em rotas pavimentadas de curta, média e longa distância.

» DESIGN MODERNO, FACILIDADE DE MANUTENÇÃO/RODÍZIO (NÃO EXIGE MONTAGEM EM SENTIDO ÚNICO).

» LATERAL E REGIÃO DO TALÃO COM COMPOSTOS ESPECIAIS, MAIOR DURABILIDADE PARA A CARÇA.

» OMBROS ARREDONDADOS, PROPORCIONANDO MENOR RESISTÊNCIA AO ARRASTE.

» TALÃO REFORÇADO, MAIOR DURABILIDADE E MAIOR RECAPABILIDADE.

» PRODUTO LEVE, MAIOR PRESERVAÇÃO DA CARÇA.

| MEDIDA      | K/PV    | CAPACIDADE CARGAS | LARGURA BORDO MEDIDA (POL) | DIÂMETRO EXTERNO (MM) | LARGURA DA SECA (MM) | CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG) | ESPACIAMENTO CARGA EIXO DUPL (MM) | PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI) | PIKE DE TUBO (MM) |
|-------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 295 80R22.5 | 154/129 | 18                | 9.25                       | 1042.2                | 287                  | 7100                               | 13000                             | 12.8                       | 12.2              |
| 275 80R22.5 | 140/114 | 15                | 8.25                       | 1001.5                | 266                  | 6500                               | 12000                             | 12.8                       | 12.2              |

FIRESTONE COMERCIAL COM BR

Firestone

Fonte: <https://www.firestonecomercial.com.br/content/dam/bcs-latam-sites/brochures/fs403-classic/fs403-classic.pdf>

(47) 9 9903 6000      (47) 9 8804 3988  
valdeir@valdeir.com.br      www.uniforenses.com.br      @uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2831 Sítio do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

REC. FIRMAS  
do Tabelionato  
de Notas e Protesto  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12816-J15T -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000714



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato



6.6 – PNEU MARCA – FIRESTONE / MODELO - 12.4-24 SAT II



Pneu Firestone 12.4-24 SAT II 23° R-1 10 Lonas

Descrição: O pneu Firestone SUPER ALL TRACTION 23°, de classificação R-1, é indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Desenvolvido com barras regulares para uso em terrenos secos e serviços gerais que exijam excepcional tração, maior estabilidade, dirigibilidade e durabilidade. É o preferido por muitos fabricantes de Equipamento Original, e o resultado é a grande aceitação no mercado de reposição.

Dimensões e Informações do Produto:  
Altura: 124 cm  
Comprimento: 124 cm  
Largura: 32 cm  
Peso: 54 kg  
Garantia de 5 Anos.

Fonte: [https://www.grupotala.com.br/pneu-firestone-12-4-24-sat-ii-23o-r-1-super-all-traction-10-lonas/?parceiro=7748&gclid=CjwKCAjwXOymBhAFLwAnodBLKj\\_GdQdSynUrcMO36Rc13I8dozD\\_casS5deFaXW\\_N\\_sUOKkKmZheCTUoQAYD\\_BwE](https://www.grupotala.com.br/pneu-firestone-12-4-24-sat-ii-23o-r-1-super-all-traction-10-lonas/?parceiro=7748&gclid=CjwKCAjwXOymBhAFLwAnodBLKj_GdQdSynUrcMO36Rc13I8dozD_casS5deFaXW_N_sUOKkKmZheCTUoQAYD_BwE)

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdenia.kvaldo@uniforenses.com.br www.uniforenses.com.br @uniforenses  
Rua Otto Antaul Junior N° 283 | Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12817-LI28 -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




P

000715



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital foi convertido em papel por meio de autenticação no Tabelião



6.7 - PNEU MARCA - MICHELIN / MODELO - PRIMACY



**PNEU MICHELIN ARO 16**  
**PRIMACY 4 195/55R16 87V TL**



Presença do Selo do INMETRO

Fonte: <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-carro/pneus-195-55r16/produto/pneu-michelin-aro-16-primacy-4-195-55r16-87v-tl-10110143>

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8204-3958  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenscs.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 283 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-145

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica,nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112818-L2GE -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000716



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



6.8 – PNEU MARCA – MICHELIN / MODELO – XZE2 LISO



Pneu 215/75R17,5 Michelin XZE2 Liso 126/124M 12 Lonas

ÍNDICE DE CARGA: 126/124 (1.700 / 1.600 Kg)  
ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (130 km/h)

Descrição: O pneu Michelin XZE2 foi desenvolvido para montagem em todos os eixos e otimizado para eixo direcional de caminhões comerciais leves e ônibus, no transporte de carga e passageiro. Este pneu é indicado para veículos que trafegam em trajetos regionais ou interurbanos de curtas e médias distâncias, em pisos pavimentados em bom (ou pelo menos razoável) estado de conservação.

Garantia: Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, ficando inválida em caso de danos por acidentes ou má instalação.

Fonte: [https://www.guapocpneus.com.br/caminhao-e-omibus/pneu-21575r17-5-michelin-xze2-liso-126124m-12-lonas/parceiro-63858gclid=CjwKCAjwOymBhAFEEiwAnodBLEYUa-GH4ZpG8D1GZs0aDqgd1d4ASNxlADKfOXI\\_77kCB4m32hPDhcCZUeQAVD\\_BwE](https://www.guapocpneus.com.br/caminhao-e-omibus/pneu-21575r17-5-michelin-xze2-liso-126124m-12-lonas/parceiro-63858gclid=CjwKCAjwOymBhAFEEiwAnodBLEYUa-GH4ZpG8D1GZs0aDqgd1d4ASNxlADKfOXI_77kCB4m32hPDhcCZUeQAVD_BwE)

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3998  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br a.uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 283 | São do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-145

REC. FIRMADO  
por LUIZA KAROLINE RAMOS  
em Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica,nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112819-VKBA - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000717

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/ISC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pod. convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato



6.9 - PNEU MARCA - MICHELIN / MODELO - Machxbib



Pneu Michelin 600/65 R28  
Machxbib 154A8/154B TL

Dimensões e Informações do Produto:

Marca: Michelin  
Modelo: Machxbib  
Tipo de Máquinas: Para tratores  
Medidas do Pneu: 600/65R28  
Aro: 28"  
Largura: 372mm  
Altura do Pneu: 1485mm

Para tratores de alta potência 160 HP e mais

Versátil, ideal para transporte rodoviário e eficiente no campo:

Velocidade de até 65 km/h  
Capacidade de carga no campo  
Resistência a danos 4% de Economia de combustível, 1 litro/h em comparação com o principal concorrente do mercado (para consumo na estrada de 25 l/h)

Fonte: <https://www.grupotala.com.br/pneu-michelin-600x65-r28-machxbib-154a8154b-tl>

(47) 9 3903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior N° 2821 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-845

REC. FIRMAS  
1º Tabelionato  
de Notas e Protesto  
de Blumenau

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAY

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GWI12820-AMP5-Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




600718




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



6.10 - PNEU MARCA - GOODYEAR / MODELO - EFFICIENTGRIP PERFORMANCE



PNEU GOODYEAR ARO 16  
EFFICIENTGRIP PERFORMANCE  
195/55R16 91V XL



Presença do Selo do INMETRO



|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Modelo                           | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
| Marca                            | GOODYEAR                  |
| Velocidade                       | 91V                       |
| Carregamento                     | XL                        |
| Altura                           | 55                        |
| Largura                          | 195                       |
| Diâmetro                         | 16                        |
| Designação completa              | 195/55R16 91V XL          |
| Velocidade máxima                | 240 km/h                  |
| Capacidade máxima                | 1.000 kg                  |
| Consumo médio                    | 6,5 l/100 km              |
| Consumo urbano                   | 8,5 l/100 km              |
| Consumo extraurbano              | 5,5 l/100 km              |
| Consumo ciclo urbano/extraurbano | 7,0 l/100 km              |
| Consumo ciclo urbano/extraurbano | 7,0 l/100 km              |

Fonte: <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-carro/pneus-195-55r16/produto/pneu-goodyear-aro-16-efficientgrip-performance-195-55r16-91v-xl-16004185>

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3968  
validador@validador.com.br www.uniforenses.com.br @uniforenses  
Rua Otto Anlauf Júnior N° 2631 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345



REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

REC. FIRMAS  
do Tabelionato  
de Notas e Protesto  
de Blumenau

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica,nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12821-5MTE -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000719



|      |      |
|------|------|
| 1940 | 1940 |
| 1941 | 1941 |
| 1942 | 1942 |
| 1943 | 1943 |
| 1944 | 1944 |
| 1945 | 1945 |
| 1946 | 1946 |
| 1947 | 1947 |
| 1948 | 1948 |
| 1949 | 1949 |
| 1950 | 1950 |
| 1951 | 1951 |
| 1952 | 1952 |
| 1953 | 1953 |
| 1954 | 1954 |
| 1955 | 1955 |
| 1956 | 1956 |
| 1957 | 1957 |
| 1958 | 1958 |
| 1959 | 1959 |
| 1960 | 1960 |
| 1961 | 1961 |
| 1962 | 1962 |
| 1963 | 1963 |
| 1964 | 1964 |
| 1965 | 1965 |
| 1966 | 1966 |
| 1967 | 1967 |
| 1968 | 1968 |
| 1969 | 1969 |
| 1970 | 1970 |
| 1971 | 1971 |
| 1972 | 1972 |
| 1973 | 1973 |
| 1974 | 1974 |
| 1975 | 1975 |
| 1976 | 1976 |
| 1977 | 1977 |
| 1978 | 1978 |
| 1979 | 1979 |
| 1980 | 1980 |
| 1981 | 1981 |
| 1982 | 1982 |
| 1983 | 1983 |
| 1984 | 1984 |
| 1985 | 1985 |
| 1986 | 1986 |
| 1987 | 1987 |
| 1988 | 1988 |
| 1989 | 1989 |
| 1990 | 1990 |
| 1991 | 1991 |
| 1992 | 1992 |
| 1993 | 1993 |
| 1994 | 1994 |
| 1995 | 1995 |
| 1996 | 1996 |
| 1997 | 1997 |
| 1998 | 1998 |
| 1999 | 1999 |
| 2000 | 2000 |
| 2001 | 2001 |
| 2002 | 2002 |
| 2003 | 2003 |
| 2004 | 2004 |
| 2005 | 2005 |
| 2006 | 2006 |
| 2007 | 2007 |
| 2008 | 2008 |
| 2009 | 2009 |
| 2010 | 2010 |
| 2011 | 2011 |
| 2012 | 2012 |
| 2013 | 2013 |
| 2014 | 2014 |
| 2015 | 2015 |
| 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 |
| 2018 | 2018 |
| 2019 | 2019 |
| 2020 | 2020 |
| 2021 | 2021 |
| 2022 | 2022 |
| 2023 | 2023 |
| 2024 | 2024 |
| 2025 | 2025 |
| 2026 | 2026 |
| 2027 | 2027 |
| 2028 | 2028 |
| 2029 | 2029 |
| 2030 | 2030 |
| 2031 | 2031 |
| 2032 | 2032 |
| 2033 | 2033 |
| 2034 | 2034 |
| 2035 | 2035 |
| 2036 | 2036 |
| 2037 | 2037 |
| 2038 | 2038 |
| 2039 | 2039 |
| 2040 | 2040 |
| 2041 | 2041 |
| 2042 | 2042 |
| 2043 | 2043 |
| 2044 | 2044 |
| 2045 | 2045 |
| 2046 | 2046 |
| 2047 | 2047 |
| 2048 | 2048 |
| 2049 | 2049 |
| 2050 | 2050 |
| 2051 | 2051 |
| 2052 | 2052 |
| 2053 | 2053 |
| 2054 | 2054 |
| 2055 | 2055 |
| 2056 | 2056 |
| 2057 | 2057 |
| 2058 | 2058 |
| 2059 | 2059 |
| 2060 | 2060 |
| 2061 | 2061 |
| 2062 | 2062 |
| 2063 | 2063 |
| 2064 | 2064 |
| 2065 | 2065 |
| 2066 | 2066 |
| 2067 | 2067 |
| 2068 | 2068 |
| 2069 | 2069 |
| 2070 | 2070 |
| 2071 | 2071 |
| 2072 | 2072 |
| 2073 | 2073 |
| 2074 | 2074 |
| 2075 | 2075 |
| 2076 | 2076 |
| 2077 | 2077 |
| 2078 | 2078 |
| 2079 | 2079 |
| 2080 | 2080 |
| 2081 | 2081 |
| 2082 | 2082 |
| 2083 | 2083 |
| 2084 | 2084 |
| 2085 | 2085 |
| 2086 | 2086 |
| 2087 | 2087 |
| 2088 | 2088 |
| 2089 | 2089 |
| 2090 | 2090 |
| 2091 |      |

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

(47) 9 9903-6000 ✉ (47) 9 8804-3988 ✉ [valdecir@valdecir.com.br](mailto:valdecir@valdecir.com.br) ✉ [www.uniforenses.com.br](http://www.uniforenses.com.br) ✉ [uniforenses@uniforenses.com.br](mailto:uniforenses@uniforenses.com.br)  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 283 | Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP 89065-145

REC. FIRMAS

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi desmaterializado a partir de original em meio físico a mim apresentado, do qual é cópia autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC. Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW12822-G7BS -Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](https://selo.tjsc.jus.br)



661720



## 6.12 - PNEU MARCA - MICHELIN / MODELO - SPRAYBIB



Pneu Michelin 380/90 R46  
Spraybib VF TL 173D

### Dimensões e Informações do Produto:

CAPACIDADE DE ALTA CARGA PARA PULVERIZADORES PARA PULVERIZADORES COLHEITAS EM LINHAS (VF) FLEXÃO MUITO ALTA, PRODUTIVIDADE PROTEÇÃO DO SOLO CONFORTO PRODUTIVIDADE +16% de carga contra o pneu IF para a mesma pressão

PROTEÇÃO DO SOLO: 25% menor pressão de ar para a mesma carga que um pneu IF

CONFORTO: Máxima estabilidade a altas velocidades (até 65 km/h)

Marca: Michelin

Modelo: Spraybib

Tipo de Máquinas: Para pulverizadores

Medidas do Pneu: 380/90R46

Aro: Aro 46"

Largura do Pneu: 372mm

Altura do Pneu: 1842mm

Fonte: [https://www.grupetala.com.br/pneu-michelin-380-90-r46-spraybib-vf-tl-173d?parceiro=7748&gclid=CjwKCAjwXOymBhAEFFisAmoDhLH1E0KQs1TrowxDVTCwNnpYKSuHbwKPsVJutGel-MTtL12yS91BKei5rBoCvQvQAAD\\_BwE](https://www.grupetala.com.br/pneu-michelin-380-90-r46-spraybib-vf-tl-173d?parceiro=7748&gclid=CjwKCAjwXOymBhAEFFisAmoDhLH1E0KQs1TrowxDVTCwNnpYKSuHbwKPsVJutGel-MTtL12yS91BKei5rBoCvQvQAAD_BwE)

173d?parceiro=7748&gclid=CjwKCAjwXOymBhAEFFisAmoDhLH1E0KQs1TrowxDVTCwNnpYKSuHbwKPsVJutGel-MTtL12yS91BKei5rBoCvQvQAAD\_BwE

(47) 9 9903-6000

(47) 9 8804-3988

valencia@valdece.com.br

www.uniforenses.com.br

uniforenses

Rua Otto Antaof Junior N° 283| São do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89085-345

de Notário e Protesto

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GWI12823-4G4D - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000721

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



6.13 – PNEU MARCA – MAGGION / MODELO – FRONTIERA



**PNEU 18.4-30 MAGGION  
FRONTIERA 2 R1 AGRICOLA - 10  
LONAS**

|                    |                |                   |
|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>Largura:</b>    | <b>Aro:</b>    | <b>Modelo:</b>    |
| 18.4               | Aro 30         | Maggion Frontiera |
| <b>Load range:</b> | <b>Origem:</b> |                   |
| 10 Lonas           | Nacional       |                   |

**PNEU 18.4-30 MAGGION FRONTIERA 2 R1 AGRICOLA - 10 LONAS**

Pneu 18.4/R30 Maggion Frontiera agrícola diagonal projetado com sulcos mais largos e profundos com desenho de barras curtas e longas conjugadas com ângulos de 23° / 45° proporcionando excelente distribuição de força no centro e ombros do pneu, ocasionando maior poder de tração com menor índice de patinação. Pneu 18.4/R30 Maggion Frontiera maior resistência a arrancamentos e maior poder autolimpieza. Pneu 18.4/R30 Maggion Frontiera

**GARANTIA DO PNEU**

Os pneus possuem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. A garantia é fornecida pelo fabricante do produto. Veja como proceder na opção **Termos e Condições**.

Fonte: <https://www.pneustyres.com.br/pneu-18-4-30-maggion-frontiera-agricola-10-lonas>

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir.e.valdecir.com.br www.uniforenses.com.br a.uniforenses  
Rua Otto Antaof Junior Nº 2833 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-145

**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU**  
**LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO**  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que o presente documento foi desmaterializado a partir de original em meio físico a mim apresentado, do qual é cópia autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12824-QLJM - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




Handwritten signature.

600722




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



6.14 - PNEU MARCA - MAGGION / MODELO - 7.00-12



PNEU MAGGION ARO 12 MVI  
7.00-12 12 LONAS



|                  |          |
|------------------|----------|
| Marca            | MAGGION  |
| Modelo           | 7.00-12  |
| Descrição        | 12 LONAS |
| Quantidade       | 1        |
| Valor unitário   | R\$ 4,83 |
| Valor total      | R\$ 4,83 |
| Valor de imposto | R\$ 0,00 |
| Valor de frete   | R\$ 0,00 |
| Valor de seguro  | R\$ 0,00 |
| Valor de outros  | R\$ 0,00 |
| Total            | R\$ 4,83 |

Fonte: <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-otr/produto/pneu-maggion-aro-12-mvi-7-00-12-12-lonas-11200002>

(47) 9 9003-6000 (47) 9 8804-3338  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 293 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345  
REC. FIRMAS  
REC. FIRMAS  
do Notário e Protesto  
do Blumenau

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica,nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12825-14Y2 -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br




000723



## 6.15 - PNEU MARCA - PIRELLI / MODELO - CINTURATO



PNEU 225/45R17 PIRELLI CINTURATO  
P1 PLUS 94W



### Dimensões e Informações do Produto:

Como na imagem acima, vamos usar o 225/45R17 como exemplo, levando em consideração as informações imprescindíveis para determinar qual é o modelo do pneu do veículo:

225 - Largura do pneu em milímetros. Neste caso, este pneu tem a largura de 225 mm, ou 22 centímetros e meio.

45 - Perfil. Ele é o percentual da largura do pneu. Neste exemplo, a medida 45 representa 45% da largura do pneu.

R - Tipo de construção do pneu. Neste caso, o "R" significa radial.

17 - Diâmetro interno do pneu em polegadas (= diâmetro do aro). Neste exemplo, são 17 polegadas, que convertendo significa 43.18 cm.

Fonte: <https://www.acheipneus.com.br/pneu-225-45-r17-pirelli-cinturato-p1-plus-94w-p987976>

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior N° 283| São do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-645

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

REC. FIRMAS  
Selo Digital de Fiscalização  
de Notas e Protestos  
do Brasil

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03


Selo Digital de Fiscalização: GWI12826-IM3S - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000724



Pneu Aro 22,5" Pirelli 295/80R22.5 152/148M



Marca: Pirelli  
 Modelo: FR88  
 Aro: 22,5"  
 Medida: 295/80R22.5  
 Largura: 295  
 Perfil: 80  
 Índice de Carga / Velocidade: 152/148M  
 Índice de Carga: 3550/3150  
 Índice de Velocidade: 130 Km/h  
 Nível de Ruído: 70dB  
 Tipo de Construção: Radial  
 Tipo de Terreno: On Road  
 Tipo de Veículo: Ônibus e Caminhão

Fonte: <https://www.magazineluiza.com.br/pneu-aro-225-pirelli-295-80r22-5-152>.

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

(47) 9 9901-6000 (47) 9 8804-3938  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 2831 Saito do Norte - Blumenau - SC - 89061-900  
REC. FURMA  
em 14/04/2012

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi desmaterializado a partir de original em meio físico a mim apresentado, do qual é cópia autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC. Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW112827-TQNA - Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)



661 725

6.17 - PNEU MARCA - PIRELLI / MODELO - 28.1-26 MB39



PNEU 28.1-26 MB39 R-1 14PR TL ARO 26 AGRÍCOLA PIRELLI

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Marca           | PIRELLI                               |
| Modelo          | MB39                                  |
| Medidas         | 28.1-26                               |
| Aro             | 26                                    |
| Aros (roda)     | DW25A, DW25B (Indicado), DW23A, DW24A |
| Classificação   | R-1 (Tração Regular)                  |
| Construção      | Convencional                          |
| Lonas           | 14PR                                  |
| Peso            | 201kg                                 |
| Tubeless (TL)   | Uso sem Câmara                        |
| Carga Nominal   | 7100kg                                |
| Pressão Nominal | 32psi                                 |
| Garantia        | Até 10 anos                           |

Fonte: <https://www.bellapier.com.br/pneu-28-1-26-mb39-r-1-14pr-tl-aro-26-agricola-pirelli.html>

(47) 9 9903-6000

(47) 9 8804-3988

valdeci@valdeci.com.br

www.uniforenses.com.br

Rua Otto Arndt Junior Nº 2831 Salto do Norte

Blumenau - SC - CEP: 89085-345

Rua Otto Arndt Junior Nº 2831 Salto do Norte

Blumenau

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW112828-XSN5 - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



666726



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da Resolução provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



6.18 - CÂMARA DE AR DA MARCA - TORTUGA / MODELO - AG1718



Importante:  
Conteúdo de 3 Anos.  
Validade Única.  
Proteção Legal e não Imatutável.  
Recomendamos que a instalação seja feita por profissional qualificado para garantir a segurança e a integridade dos produtos.

Fonte: [https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2116865177-cmara-de-ar-agricola-tortuga-ag1718-aro-18-28070-18-?\\_JM?mall\\_toc=96932546&mall\\_word=&mall\\_source=google&mall\\_campaign\\_id=14303357447&mall\\_ad\\_group\\_id=128472473880&mall\\_match\\_type=&mall\\_network=g&mall\\_device=c&mall\\_creative=539354515662&mall\\_keyword=&mall\\_ad\\_position=&mall\\_ad\\_type=pla&mall\\_merchant\\_id=442432641&mall\\_product\\_id=MLB2116865177&mall\\_product\\_partition\\_id=1799095895442&mall\\_target\\_id=aud-1956852281496:pla-1799095895442&qclid=Cj0KCQiw8NiBhDOARisAHZpbL\\_Akv28aDVFj6qFm9PjOdZ18b3bmeunrE9B3D-aQ9u47bdixitl-fjS4aAhaxEALw\\_wcB](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2116865177-cmara-de-ar-agricola-tortuga-ag1718-aro-18-28070-18-?_JM?mall_toc=96932546&mall_word=&mall_source=google&mall_campaign_id=14303357447&mall_ad_group_id=128472473880&mall_match_type=&mall_network=g&mall_device=c&mall_creative=539354515662&mall_keyword=&mall_ad_position=&mall_ad_type=pla&mall_merchant_id=442432641&mall_product_id=MLB2116865177&mall_product_partition_id=1799095895442&mall_target_id=aud-1956852281496:pla-1799095895442&qclid=Cj0KCQiw8NiBhDOARisAHZpbL_Akv28aDVFj6qFm9PjOdZ18b3bmeunrE9B3D-aQ9u47bdixitl-fjS4aAhaxEALw_wcB)

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAY

(47) 9 9003-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br  
Rua Otto Anlauf Junior N° 283 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-341

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE

Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03

Selo Digital de Fiscalização: GW112829-00GZ - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



8

600721



## 7 – CONCLUSÕES

Com base nos procedimentos edito-comparativos, concluímos que os pneus questionados:

I - Apresentavam convergências plenas com as especificidades dos pneus padrões;

II - Atendiam as exigências expressas na PORTARIA Nº 379, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO e;

III - Oferecem total segurança aos seus usuários.

## 8 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOSH, Robert. Manual de Tecnologia Automotiva. São Paulo-SP: Ed. Blucher, 2017

CARDOSO, Hélio da Fonseca. Fundamentos da mecânica automotiva. São Paulo-SP: Ed. Senai, 2018.

SOUZA, Antônio Cirilo. Veículos Automotores – Identificação, Inspeção, Vistoria, Avaliação, Perícia e Recall. São Paulo-SP: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2012.

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Antão Junior Nº 281 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMAD  
patronato  
certificado  
e validade

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS:R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12830-QHLP -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



8

000728



## 9 - ANEXOS

|                                                                                   |                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>AJG - Sistema Assistência Judiciária Gratuita</b><br>Tribunal de Justiça de Santa Catarina<br>11/04/2019 - 09:13<br>Termo de compromisso | Página 1 de 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

**TERMO DE COMPROMISSO**

Eu, VALDECIR FIGUEIREDO, CPF número 585 716 809-06,

Declaro que li, conheço e aceito os termos da Resolução do Conselho da Magistratura que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito do Poder Judiciário Catarinense e das outras providências.

Declaro estar ciente de que as informações prestadas e a documentação anexada estão sujeitas a diligências pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para verificação de exatidão e veracidade.

Responsabilizo-me em manter os dados cadastrais atualizados, bem como os documentos digitalizados.

Declaro estar ciente dos impedimentos previstos nos Art. 144 e 145 combinados com o Art. 148 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o novo Código de Processo Civil.

Declaro estar ciente de que é vedada a nomeação de advogado voluntário, advogado dativo, curador, perito, tradutor ou intérprete que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral até terceiro grau de magistrado ou servidor do juízo da causa.

Declaro estar regularmente cadastrado junto a entidade de classe, se for o caso, e que inexistente impedimento ao pleno exercício da(s) profissão(ões) ora cadastrada(s).

Responsabilizo-me, na forma da Lei, pela veracidade das informações ora prestadas.

Documento assinado eletronicamente por VALDECIR FIGUEIREDO em 11/04/2019 09:13:01, conforme art. 1º, § 1º, III, "f", da Lei nº 11.419/2006.  
Assinatura eletrônica: CN=DLMD7sDF747Z1nqBoxdMSP17ZMZ5f8RthARf3s2uTW9xV5D8Se

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8804-3988  
valdecir@valdecir.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anlauf Júnior Nº 2831 São do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GWI12831-Y6MB - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000729

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da modalidade provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

|                                                                                   |                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>AJG - Sistema Assistência Judiciária Gratuita</b><br>Tribunal de Justiça de Santa Catarina<br>18/04/2019 - 09:03<br>Termo de compromisso | Página 1 de 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

**TERMO DE COMPROMISSO**

Eu, DENILSON LUIZ WENNING, CPF número 634.621.680-91,

Declaro que li, conheço e aceito os termos da Resolução do Conselho da Magistratura que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito do Poder Judiciário Catarinense e das outras providências.

Declaro estar ciente de que as informações prestadas e a documentação anexada estão sujeitas a diligências pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para verificação de exatidão e veracidade.

Responsabilizo-me em manter os dados cadastrais atualizados, bem como os documentos digitalizados.

Declaro estar ciente dos impedimentos previstos nos Art. 144 e 145 combinados com o Art. 148 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o novo Código de Processo Civil.

Declaro estar ciente de que é vedada a nomeação de advogado voluntário, advogado dativo, curador, perito, tradutor ou intérprete que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral até terceiro grau de magistrado ou servidor do juízo da causa.

Declaro estar regularmente cadastrado junto a entidade de classe, se for o caso, e que inexistente impedimento ao pleno exercício da(s) profissão(ões) ora cadastrada(s).

Responsabilizo-me, na forma da Lei, pela veracidade das informações ora prestadas.

Documento assinado eletronicamente por DENILSON LUIZ WENNING em 18/04/2019 09:03:51, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei nº 11.419/2006.  
Assinatura eletrônica: S50eDVGjJw9T0Gch7HIS0Q5fAzCwURZCndKd4Y7EduW1xKsuaKJ0p0004

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8604-3988  
validar@validar.com.br www.uniforenses.com.br @uniforenses  
Rua Otto Anlauf Júnior Nº 283 Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

REC. PRIMAS  
Tribunal de Justiça de Santa Catarina  
Salto do Norte

REC. FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau - Santa Catarina  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par. 2º do art. 839-A do CNCJG/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW12832-000E - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



9

000730



|                                                                                   |                                                                                                                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | AJG - Sistema Assistência Judiciária Gratuita<br>Tribunal de Justiça de Santa Catarina<br>23/05/2022 - 16:19<br>Termo de compromisso | Página 1 de 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

**TERMO DE COMPROMISSO**

Eu, RAFAEL PIAZERA, CPF número 048.514.679-71.

Declaro que li, conheço e aceito os termos da Resolução do Conselho da Magistratura que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito do Poder Judiciário Catarinense e das outras providências.

Declaro estar ciente de que as informações prestadas e a documentação anexada estão sujeitas a diligências pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para verificação de exatidão e veracidade.

Responsabilizo-me em manter os dados cadastrais atualizados, bem como os documentos digitalizados.

Declaro estar ciente dos impedimentos previstos nos Art. 144 e 145 combinados com o Art. 148 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o novo Código de Processo Civil.

Declaro estar ciente de que é vedada a nomeação de advogado voluntário, advogado dativo, curador, perito, tradutor ou intérprete que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral até terceiro grau de magistrado ou servidor do juízo da causa.

Declaro estar regularmente cadastrado junto a entidade de classe, se for o caso, e que inexistente impedimento ao pleno exercício da(s) profissão(ões) ora cadastrada(s).

Responsabilizo-me, na forma da Lei, pela veracidade das informações ora prestadas.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL PIAZERA em 23/05/2022 16:19:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei nº 11.419/2006.  
Assinatura eletrônica: B0uCTV28yaoRNVyQsuaB0uAZ9Z900J6E1fubQCBsY0M147SWelSa7AcQ0q

(47) 9 9803-6000 (47) 9 8804-3988  
validar e validar.com.br www.uniforenses.com.br uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 283 | Salto do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-845  
FUNDADO  
por Tarcísio  
de Souza e  
Rodrigues


REC.FIRMA  
CARTÓRIO GAYA

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR -TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 -Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que o presente documento foi  
desmaterializado a partir de original em meio  
físico a mim apresentado, do qual é cópia  
autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.  
Blumenau-SC 31/08/2023  
LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 -Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112833-P9CT -Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



000731

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUIZA KAROLINE RAMOS, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 17:37:37 GMT-03:00, CNS: 10.413-3 - 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO/SC, nos termos da Lei nº 11.043/2002 e da Resolução nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



## 10 – ENCERRAMENTO

E, nada mais havendo a relatar, encerram os PERITOS o presente LAUDO PERICIAL que segue retratado em 56 (cinquenta e seis) páginas.

Blumenau (SC) 16 de agosto de 2023

  
**Valdecir Figueiredo**  
Perito Acidentólogo-Documentólogo

  
**Denilson Luiz Wenning**  
Engenheiro Mecânico CREA/SC 051.640-2

  
**Rafael Piazeria**  
Perito Veicular e Acidentólogo

**ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITOPUAVA**  
COMARCA DE BLUMENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA  
RUA DO POLO COMERCIAL, 1011 - CENTRO - BLUMENAU - SC - CEP: 89000-000 - Fone: (47) 3321-1200 - e-mail: escrivania@tjnsc.jus.br

Reconhecimento Nº 1496297 - Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de: (1) DENILSON LUIZ WENNING (2) RAFAEL PIAZERIA  
Em Testemunho da verdade  
Blumenau/SC 31/08/2023

MARCOS EDUARDO DA SILVA - Escrevente  
Empolmados R\$9,46 FRJ R\$1,02 ISS R\$0,10 - Total R\$10,58  
Selo Digital de Fiscalização Selo normal GWT38401-3PTV GWT38401-B3XW

**1º Tabelionato de Notas e Protesto de Blumenau**  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR  
Tabelião Interino  
Rua São Paulo, 21 - Centro  
Blumenau - SC - CEP: 89000-000  
Fone: (47) 3321-1200  
Horário de atendimento: 2ª a 5ª das 8h às 18h

Reconheço como autêntica(s) a(s) firma(s) de **VALDECIR FIGUEIREDO**  
do que dou fé  
Em Testemunho da verdade  
Blumenau (SC) 16 de agosto de 2023

KARLA PEDROSO DE ABREU  
ESCREVENTE  
Emol: 4,23 - FRJ: 0,96 - ISS: 0,08 -  
Total: 5,27  
Selo Digital de Fiscalização SELO  
NORMAL: GW112393-261D

Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)

Marcos Eduardo da Silva  
Escrevente

(47) 9 9903-6000 (47) 9 8904-3988  
[valdecir@valdecir.com.br](mailto:valdecir@valdecir.com.br) [www.uniforenses.com.br](http://www.uniforenses.com.br) @uniforenses  
Rua Otto Anlauf Junior Nº 283 Sato do Norte - Blumenau - SC - CEP: 89065-345

**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BLUMENAU**  
LIO OGÊ GAYA JUNIOR - TABELIÃO INTERINO  
Rua São Paulo, nº 21 - Fone (47) 3321-1200-Blumenau -Santa Catarina

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que o presente documento foi desmaterializado a partir de original em meio físico a mim apresentado, do qual é cópia autêntica, nos termos do par.2º do art. 839-A do CNCGJ/SC.

Blumenau-SC 31/08/2023

LUIZA KAROLINE RAMOS- ESCRIVENTE  
Emol: R\$4,83 - FRJ: R\$1,10 - ISS: R\$0,10 - Total: R\$6,03  
Selo Digital de Fiscalização: GW112834-8SXZ - Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)



000732





BENICIO PNEUS LTDA  
Telefone: (047) 3842-1243  
e-mail: licitacao@beniciopn.com.br

**BENICIO PNEUS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO-PR  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2024

### DECLARAÇÃO

A Empresa **BENÍCIO PNEUS LTDA**, estabelecida na Rua Esmirna, nº 619, Bairro Paranaguamirim, Joinville-SC – CEP 89.231-740, inscrita no CNPJ sob nº 39.535.062/0001-33, neste ato representado por sua representante legal, a Sra. Luana Aparecida Pilato Ribeiro, no uso de suas atribuições legais, vem, **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que o prazo de fabricação será de 6 (seis) meses no momento da entrega e que os pneus não de 1º linha, não reformados, não remoldados e não recauchutados.

Joinville/SC, 25 de novembro de 2024.

BENÍCIO PNEUS LTDA  
CNPJ: 39.535.062/0001-33  
Luana Aparecida Pilato Ribeiro  
Empresária/Administradora  
RG: 48.394.448-8 SSP/SP  
CPF: 411.729.408-35

P/P:

**39.535.062/0001-33**  
**BENICIO PNEUS EIRELI**

RUA ESMIRNA, Nº 619,  
BAIRRO PARANAGUAMIRIM  
JOINVILLE-SC - CEP 89.231-740

f

Om

CNPJ: 39.535.062/0001-33 - Inscr. Est. 261.110.853  
Rua Esmirna, nº 619, Bairro Paranaguamirim,  
Joinville-SC – CEP 89.231-740

000733



DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI – EPP  
CNPJ: 26.723.181/0001-78 – I.E: 258.219.823  
RUA JOSÉ RAIMUNDO RAMOS, Nº 1115, GALPÃO 09, SÃO  
CRISTÓVÃO, BARRA VELHA – SC, CEP 88.390-000  
FONE: (47) 3083-2340  
EMAIL: licitacao@dosulpneus.com.br

**DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO E USO DE CERTIFICADO DO IBAMA**

A Empresa **DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 26.723.181/0001-78, estabelecida na Rua José Raimundo Ramos, nº 1115, Galpão 09, São Cristóvão, Barra Velha-SC, CEP 88.390-000, na qualidade de **IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS DAS MARCAS: ALWAYS RUN; AOSEN; AUSTONE; BOTO; CENTELLA; CHALLENGER; CHENGSHAN; DOUBLEKING; DOUBLESTAR; DURABLE; DURATURN; EMPEROR; FARMBOY; FORERUNNER; FORTUNE; GOODRIDE; HQROAD; INVOVIC; JABUTI; JINYU; JK TYRE; KAPSEN; LANVIGATOR; L-GUARD; LINGLONG; MERIDIONAL; MILEVER; MNT; MRF; OTANI; ROADGUIDER; ROADKING; ROADLUX; ROUTEWAY; SAILUN; SUNKING; SUNSET; SUNWIDE; TORNEL; TOT TYRE; TRACMAX; TRIANGLE; WANLI; WATERFALL; WESTLAKE; WINDFORCE; XBRI**, DECLARA para os devidos fins, que a empresa **BENÍCIO PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 39.535.062/0001-33, estabelecida na Rua Zezé Moreira, nº 505, galpão 02, Bairro Floresta, Joinville-SC, CEP 89.212-305, é revendedora de nossos produtos acima, e apresenta todas as condições técnicas e comerciais, tendo agido sempre como ótimo desempenho.

Desta forma, a empresa **BENÍCIO PNEUS LTDA**, na qualidade de revendedora, utiliza-se de nossa certificação do instituto de meio ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) para licitações e demais fins administrativos. (validade da declaração 1 ano).

Itajaí/SC, 29 de julho de 2024.

DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI  
CNPJ: 26.723.181/0001-78  
Rafael Dias da Silva  
Proprietário  
RG: 45.430.333-6 SSP/SP  
CPF: 336.093.568-39

RAFAEL  
DIAS DA  
SILVA:33609  
356839

Assinado digitalmente por RAFAEL DIAS DA SILVA:33609356839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF/A3, OU=(EM BRANCO), OU=17452883000173, OU=videoconferencia, CN=RAFAEL DIAS DA SILVA:33609356839  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 1-27  
Data: 2024.08.02 15:49:11-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

**26.723.181/0001-78**

**DO SUL PNEUS  
JOINVILLE EIRELI**

Rua José Raimundo Ramos, nº 760  
Galpão 02, Bairro São Cristóvão  
Barra Velha - SC CEP 88.390-000

000734





BENICIO PNEUS LTDA  
Telefone: (047) 3842-1243  
e-mail: licitacao@beniciopn.com.br

**BENICIO PNEUS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO-PR  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2024

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LOGÍSTICA REVERSA

A Empresa **BENÍCIO PNEUS LTDA**, estabelecida na Rua Esmirna, nº 619, Bairro Paranaguamirim, Joinville-SC – CEP 89.231-740, inscrita no CNPJ sob nº 39.535.062/0001-33, neste ato representado por sua representante legal, a Sra. Luana Aparecida Pilato Ribeiro, no uso de suas atribuições legais, vem, **DECLARAR**, sob as penas da Lei, que se responsabiliza pela finalidade dos pneus inservíveis, recolhidos por esta empresa, realizando toda a logística reversa sem qualquer ônus para a administração municipal na forma prevista na Instituição normativa IBAMA nº 01, de 25 de janeiro de 2013, conforme artigo 33, inciso IV, da lei nº 12.305 de 2010 – Política nacional de resíduos sólidos, artigos 1º e 9º da resolução CONAMA nº 416, de 30/09/2009.

Declaramos que iremos seguir o planejamento a seguir para a logística reversa:

- Retirada dos pneus inservíveis, classificação dos pneus de acordo com seu nível de dano e utilização
- Envio dos pneus para seus respectivos destinos intermediários:
  - Revenda de Pneus e Borracharia: Quando os pneus ainda possuem vida útil, os mesmos são enviados para reforma, aumentando sua vida útil, enquanto ainda possível
  - Pontos de Coleta e Empresas de Trituração: Quando os pneus já chegaram ao fim de sua vida útil, ou seja, não pode mais continuar rodando em um veículo, ou ainda não podendo mais ser reformado, o mesmo é enviado aos pontos de coleta, para encaminhamento dos mesmos às empresas de trituração
- Após triturado quando necessário, ou ao fim da vida porém não triturado, o mesmo é novamente recolhido, sendo então enviados a seus destinos finais, que podem ser:
  - Co-processamento: Devido a seu alto poder calorífico, os pneus inservíveis são largamente utilizados como combustível alternativo em fornos de cimenteiras, em substituição ao coque de petróleo.
  - Laminação: Nesse processo, os pneus não radiais são cortados em laminas que servem para fabricação de percintas (indústrias moveleiras), solas de calçados, dutos de água pluviais, móveis, etc...
  - Asfalto-Borracha: Adição à massa asfáltica de pó de borracha oriundo da trituração de pneus inservíveis. O asfalto borracha tem uma vida

CNPJ: 39.535.062/0001-33 - Inscr. Est. 261.110.853  
Rua Esmirna, nº 619, Bairro Paranaguamirim,  
Joinville-SC – CEP 89.231-740

000735



BENICIO PNEUS LTDA  
Telefone: (047) 3842-1243  
e-mail: licitacao@beniciopn.com.br

**BENICIO PNEUS**

útil maior, além de gerar um nível de ruído menor e oferecer maior segurança aos usuários de rodovias.

- o Artefatos de borracha: A borracha retirada dos pneus inservíveis dá origem a diversos artefatos, entre os quais tapetes para automóveis, pisos industriais e pisos para quadras poliesportivas.


Além desse planejamento, declaramos ainda possuir Estrutura para realizar a cadeia de coleta e destinação final dos produtos, como detalhadas acima.


Apoiamos também os estudos e pesquisas sobre o ciclo de vida do pneu e estimulamos novas formas de destinação do pneu.

Por fim, declaramos cumprir integralmente, como detalhado acima, e já anteriormente informado, a Instituição normativa IBAMA nº 01, de 25 de janeiro de 2013, conforme artigo 33, inciso IV, da lei nº 12.305 de 2010 – Política nacional de resíduos sólidos, artigos 1º e 9º da resolução CONAMA nº 416, de 30/09/2009.

Por ser verdade assina a presente.

Joinville/SC, 25 de novembro de 2024.

  
BENÍCIO PNEUS LTDA  
CNPJ: 39.535.062/0001-33  
Luana Aparecida Pilato Ribeiro  
Empresária/Administradora  
RG: 48.394.448-8 SSP/SP  
CPF: 411.729.408-35

  
P/P:

**39.535.062/0001-33**  
**BENICIO PNEUS EIRELI**

RUA ESMIRNA, Nº 619,  
BAIRRO PARANAGUAMIRIM  
JOINVILLE-SC - CEP 89.231-740

CNPJ: 39.535.062/0001-33 - Inscr. Est. 261.110.853  
Rua Esmirna, nº 619, Bairro Paranaguamirim,  
Joinville-SC - CEP 89.231-740

666736





BENICIO PNEUS LTDA  
Telefone: (047) 3842-1243  
e-mail: licitacao@beniciopn.com.br

**BENICIO PNEUS**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO-PR  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2024**

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE CERTIFICADO**

A Empresa **BENÍCIO PNEUS LTDA**, estabelecida na Rua Esmirna, nº 619, Bairro Paranaguamirim, Joinville-SC – CEP 89.231-740, inscrita no CNPJ sob nº 39.535.062/0001-33, neste ato representado por sua representante legal, a Sra. Luana Aparecida Pilato Ribeiro, no uso de suas atribuições legais, vem, DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que conforme disposto em documento oficial expedido pela autarquia federal - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industria o INMETRO (Portaria n.º 379, de 14 de setembro de 2021), os Pneus Agrícolas, de Empilhadeiras, Equipamentos que são utilizados fora de Estradas e Câmaras/Protetores estão excluídos da avaliação de desempenho, portanto dispensados da apresentação do Certificado de Qualidade. Conforme texto abaixo transcrito:

“Portaria n.º 379, de 14 de setembro de 2021, Anexo VI

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:

a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;

b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:

b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;

b.2) veículos de competições;

b.3) veículos militares;

b.4) veículos industriais e empilhadeiras;

b.5) pneus de veículos de coleção;

b.6) veículos não motorizados.

2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas:

a) pneus de construção diagonal;

b) pneus destinados ao uso exclusivamente temporário que apresentem marcação de forma indelével "Uso Temporário ou "Temporary Use Only";

c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores;

*Om*

CNPJ: 39.535.062/0001-33 - Inscr. Est. 261.110.853  
Rua Esmirna, nº 619, Bairro Paranaguamirim,  
Joinville-SC – CEP 89.231-740

*f*

*g*

000737




BENICIO PNEUS LTDA  
Telefone: (047) 3842-1243  
e-mail: licitacao@beniciopn.com.br

**BENICIO PNEUS**

- d) pneus de veículos de coleção;
- e) pneus com índices de velocidade menor que 80 km/h;
- f) pneus destinados exclusivamente ao uso em neve;
- g) pneus tipo "Professional Off Road" (POR), que são aqueles projetados para uso em serviços fora das estradas e em condições severas, e que apresentam simultaneamente as seguintes características:
  - g.1) pneus novos destinados a automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados com profundidade de sulco > 11 mm, símbolo de velocidade < Q, void to fill ratio > 35%;
  - g.2) pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados com profundidade de sulco > 11 mm, símbolo de velocidade < Q, void to fill ratio > 35%;
  - g.3) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados com profundidade de sulco > 16 mm, símbolo de velocidade < K, void to fill ratio > 35%;
- h) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados do tipo radial, projetados para uso misto, apenas no eixo de tração, onde a aplicação requer mais aderência na superfície de rolamento e que apresentem, simultaneamente, as seguintes características:
  - h.1) profundidade de sulco > 18mm;
  - h.2) símbolo velocidade < K;
  - h.3) void to fill ratio > 30%."

Joinville/SC, 25 de novembro de 2024.

  
BENICIO PNEUS LTDA  
CNPJ: 39.535.062/0001-33  
Luana Aparecida Pilato Ribeiro  
Empresária/Administradora  
RG: 48.394.448-8 SSP/SP  
CPF: 411.729.408-35

P/P:

**39.535.062/0001-33**  
**BENICIO PNEUS EIRELI**

RUA ESMIRNA, Nº 619,  
BAIRRO PARANAGUAMIRIM  
JOINVILLE-SC - CEP 89.231-740

CNPJ: 39.535.062/0001-33 - Inscr. Est. 261.110.853  
Rua Esmirna, nº 619, Bairro Paranaguamirim,  
Joinville-SC - CEP 89.231-740

000738





## Avaliação da Conformidade

BRASIL

Simplifique!

Comunique BR

Participe

Acesso à informação

Legislação

Canais

Procurando algo?

Buscar

Página inicial Qualidade Registro de objeto Consultar registros concedidos

### Registro de Objeto Consultar registros concedidos

#### Detalhes do Registro 001569/2012

##### Status

Ativo

##### ANGELS INVESTIMENTOS LTDA

AVENIDA JOSE MARIA DE BRITO, 601 Cep 85864-320 | JARDIM DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU - PR

Ins (45) 3025.5098 - certificação@angelsinvestimentos.com.br - CNEJ.B2.534.819/0001-01

##### Concessão

09/08/2012

##### Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais Comerciais Leves e Rebocados

##### Portaria Inmetro

nº 379 de 14/09/2021

##### Nome de Família

SA2B3C2

##### Certificado

94.039/20

#### Pesquisar histórico de alterações

| Data       | Alteração | Marca    | Modelo                    | Descrição                                     | Código de barras |
|------------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 2193         | 225/70R15C 8PR 112/110R TL (RRC) E (G) C:72db | 659956715381     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 156376       | 205/70R15C 8PR 106/104S TL (RRC) E (G) C:72db | 659956715411     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 2195         | 215/75R15C 8PR 113/111R TL (RRC) E (G) C:72db | 659956715435     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 2194         | 205/75R15C 8PR 110/108R TL (RRC) E (G) C:72db | 659956715442     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 157203       | 195/75R15C 8PR 107/105R TL (RRC) E (G) C:72db | 659956715473     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | CROSSWIND A/T / 157668    | 31X10.50R15LT 6PR 109R TL (RRC) F (G) B:76db  | 659956715480     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | CROSSWIND HT / 157693     | 31X10.50R15LT 6PR 109R TL (RRC) E (G) B:72db  | 659956715497     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | CROSSWIND A/T / 157663    | 205R16LT 6PR 110/108R TL (RRC) F (G) B:76db   | 659956715536     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 159486       | 225/65R15C 8PR 112/110R TL (RRC) E (G) C:72db | 659956715565     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 172371       | 255/70R15C 6PR 112/110S TL (RRC) E (G) C:72db | 659956715572     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 172372       | 215/70R15C 6PR 108/106S TL (RRC) E (G) C:72db | 659956715589     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 172373       | 195R14C 8PR 106/104P TL (RRC) E (G) C:72db    | 659956715595     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | CROSSWIND MIT / 156776    | L725/75R16 8PR 110/107Q TL                    | 659956715602     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | CROSSWIND MIT / 156782    | 31X10.50R15LT 6PR 109Q TL                     | 659956715619     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | CROSSWIND MIT / 156771    | L725/70R16 6PR 110/107Q TL                    | 659956715626     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | CROSSWIND MIT / 156781    | 33X12.50R15LT 6PR 108Q TL                     | 659956715633     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | CROSSWIND MIT / 156784    | 205R16LT 6PR 110/108Q TL                      | 659956715640     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 167225       | 195/75R14C 8PR 106/104R TL (RRC) E (G) C:72db | 659956715657     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | RADIAL 666 / 162662       | 195R15C 8PR 106/104R TL (RRC) E (G) C:72db    | 659956715664     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN HP / 170224 | 225/60R15C 8PR 112/110R TL (RRC) C (G) B:72db | 659956718078     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN HP / 172374 | 215/65R15C 8PR 109/107R TL (RRC) C (G) B:72db | 659956718085     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN HP / 182093 | 205/65R15C 8PR 107/105R TL (RRC) C (G) C:72db | 659956718092     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN / 172375    | 225/70R15C 8PR 112/110R TL (RRC) C (G) B:72db | 659956718122     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN / 162067    | 215R14C 6PR 112/110R TL (RRC) C (G) B:72db    | 659956718139     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN / 160442    | 215/75R15C 8PR 113/111R TL (RRC) C (G) B:72db | 659956718146     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN / 172376    | 215/70R15C 8PR 109/107R TL (RRC) C (G) B:72db | 659956718153     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN / 170222    | 205/70R15C 8PR 106/104S TL (RRC) E (G) B:72db | 659956718160     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN / 159577    | 195R14C 8PR 106/104P TL (RRC) E (G) B:72db    | 659956718177     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN / 180477    | 195/75R15C 8PR 107/105R TL (RRC) E (G) B:72db | 659956718184     |
| 03/07/2023 | Ativação  | LINGLONG | GREEN-MAX VAN / 160438    | 205/75R15C 8PR 110/108R TL (RRC) C (G) B:72db | 659956718252     |

4 página(s) < 1 2 3 4 >

<< Voltar



Acesso à informação


BRASIL

660739

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

## Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Resultado da Consulta:

9 Certificado(s)

39 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.121/24 Tipo: Produto Emissão: 02/05/2024 Validade: 02/05/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 155830    | SIM           | 235/75R15 105S TL                                                            |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 155874    | SIM           | 205/75R15 97S TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 155875    | SIM           | 215/75R15 100S TL                                                            |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 155876    | SIM           | 225/75R15 102S TL                                                            |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 163110    | SIM           | 175/75R13 84T TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 163111    | SIM           | 175/75R14 86T TL                                                             |        |                                 |

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.122/24 Tipo: Produto Emissão: 02/05/2024 Validade: 02/05/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 171358    | SIM           | 245/75R16 111H TL                                                            |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 171359    | SIM           | 265/75R16 116H TL                                                            |        |                                 |

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.123/24 Tipo: Produto Emissão: 02/05/2024 Validade: 02/05/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 155873    | SIM           | 205/70R15 96T TL                                                             |        |                                 |



|          |                               |     |                   |
|----------|-------------------------------|-----|-------------------|
| LINGLONG | CROSSWIND ECOTOURING / 155996 | SIM | 195/70R14 91T TL  |
| LINGLONG | CROSSWIND ECOTOURING / 157186 | SIM | 175/70R13 82T TL  |
| LINGLONG | CROSSWIND ECOTOURING / 158076 | SIM | 185/70R14 88T TL  |
| LINGLONG | CROSSWIND ECOTOURING / 167118 | SIM | 215/70R15 98T TL  |
| LINGLONG | CROSSWIND ECOTOURING / 171365 | SIM | 215/70R16 100T TL |
| LINGLONG | CROSSWIND ECOTOURING / 171366 | SIM | 255/70R16 111S TL |
| LINGLONG | CROSSWIND ECOTOURING / 171367 | SIM | 265/70R16 112S TL |
| LINGLONG | CROSSWIND ECOTOURING / 173134 | SIM | 225/70R15 100T TL |
| LINGLONG | CROSSWIND ECOTOURING / 173138 | SIM | 185/70R13 86T TL  |

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.124/24 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/05/2024 **Validade:** 02/05/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173167    | SIM           | 245/70R16 100H TL                                                            |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173168    | SIM           | 225/70R16 100H TL                                                            |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173169    | SIM           | 245/70R16 107H TL                                                            |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173170    | SIM           | 225/70R15 100H TL                                                            |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173172    | SIM           | 235/70R16 106H TL                                                            |        |                                 |

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.125/24 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/05/2024 **Validade:** 02/05/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 131353    | SIM           | 185/65R14 86T TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 154157    | SIM           | 185/65R15 88T TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 155995    | SIM           | 175/65R14 82T TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173200    | SIM           | 205/65R15 94T TL                                                             |        |                                 |

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.126/24 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/05/2024 **Validade:** 02/05/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 158075    | SIM           | 175/65R14 82H TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173220    | SIM           | 195/65R15 91H TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173221    | SIM           | 215/65R16 98H TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173222    | SIM           | 225/65R16 100H TL                                                            |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173226    | SIM           | 205/65R15 94H TL                                                             |        |                                 |

Om f

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.129/24 Tipo: Produto Emissão: 02/05/2024 Validade: 02/05/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173320    | SIM           | 195/60R15 88H TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173321    | SIM           | 205/60R15 91H TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173322    | SIM           | 205/55R16 91H TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173323    | SIM           | 205/60R16 92H TL                                                             |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 173324    | SIM           | 215/60R16 95H TL                                                             |        |                                 |

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.131/24 Tipo: Produto Emissão: 02/05/2024 Validade: 02/05/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING / 170619    | SIM           | 195/50R15 82H TL                                                             |        |                                 |

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.136/24 Tipo: Produto Emissão: 02/05/2024 Validade: 02/05/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                 | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.               |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.         |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                 | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| LINGLONG       | CROSSWIND ECOTOURING EXTRA LOAD / 173825 | SIM           | 225/70R16 107H TL                                                            |        |                                 |





|         |                                           |     |                 |
|---------|-------------------------------------------|-----|-----------------|
| INVOVIC | INVOVIC 215/70R14 96H 4PR TL EL601 / 08M7 | SIM | (F08) 2A2B1C4D4 |
| INVOVIC | INVOVIC 215/70R15 98H 4PR TL EL601 / 08E1 | SIM | (F08) 2A2B1C4D4 |

**Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0694.02-07 Tipo: Produto Emissão: 22/03/2022 Validade: 22/03/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 18845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 155/65R13 73T 4PR TL EL601 / 8032             | SIM           | (F07) 2A2B1C5D3                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 155/65R14 75T EL601 / 0860                    | SIM           | (F07) 2A2B1C5D3                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 185/65R14 79T EL601 / 0681                    | SIM           | (F07) 2A2B1C5D3                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 185/65R15 81T 4PR TL EL601 / 8002             | SIM           | (F07) 2A2B1C5D3                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 175/65R14 82T EL601 / 0682                    | SIM           | (F07) 2A2B1C5D3                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 185/65R15 88T EL601 / 0887                    | SIM           | (F07) 2A2B1C5D3                                                                |        |                     |

**Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0694.02-08 Tipo: Produto Emissão: 22/03/2022 Validade: 22/03/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 18845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 185/65R13 77H EL601 / 0683                    | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 175/65R14 82H EL601 / 0683                    | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 175/65R15 84H EL601 / 0685                    | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 185/65R14 88H EL601 / 0688                    | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 185/65R15 88H EL601 / 0688                    | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 195/65R14 89H 4PR TL EL601 / 08E7             | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 195/65R15 91H EL601 / 0670                    | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 205/65R16 95H 4PR TL EL601 / 06C4             | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 215/65R15 96H 4PR TL EL601 / 08E0             | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 215/65R16 98H 4PR TL EL601 / 06C5             | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |

**Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0694.02-09 Tipo: Produto Emissão: 22/03/2022 Validade: 22/03/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 18845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 195/65R15 91V EL601 / 0869                    | SIM           | (F09) 2A2B1C5D5                                                                |        |                     |
| INVOVIC        | INVOVIC 205/65R15 94V EL601 / 0872                    | SIM           | (F09) 2A2B1C5D5                                                                |        |                     |

**Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0694.02-10 Tipo: Produto Emissão: 22/03/2022 Validade: 22/03/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 18845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

**Certificados**

Resultado da Consulta:

9 Certificado(s)

125 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

**Certificador:** IQA **Nº Certificado:** 04P-0694.02-06 **Tipo:** Produto **Emissão:** 22/03/2022 **Validade:** 22/03/2026 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 16845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 205/70R15 96H 4PR TL RS-ONE / 06C3            | SIM           | (F06) 2A2B1C4D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/70R14 96H 4PR TL RS-ONE / 06M7            | SIM           | (F06) 2A2B1C4D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/70R15 98H 4PR TL RS-ONE / 06E1            | SIM           | (F06) 2A2B1C4D4                                                                |        |                     |

**Certificador:** IQA **Nº Certificado:** 04P-0694.02-08 **Tipo:** Produto **Emissão:** 22/03/2022 **Validade:** 22/03/2026 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 16845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 205/65R16 95H 4PR TL RS-ONE / 06C4            | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/65R15 96H 4PR TL RS-ONE / 06E0            | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/65R16 98H 4PR TL RS-ONE / 06C5            | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |

**Certificador:** IQA **Nº Certificado:** 04P-0694.02-09 **Tipo:** Produto **Emissão:** 22/03/2022 **Validade:** 22/03/2026 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 16845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 205/65R15 94V RS-ONE / 0672                   | SIM           | (F09) 2A2B1C5D5                                                                |        |                     |

**Certificador:** IQA **Nº Certificado:** 04P-0694.02-11 **Tipo:** Produto **Emissão:** 22/03/2022 **Validade:** 22/03/2026 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------|--------------------------|---------------|----------|--------|------------------|
|----------|--------------------------|---------------|----------|--------|------------------|



BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados



Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)  
144 Produtos(s)  
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IFBQ N° Certificado: 10515-11/2024 Tipo: Produto Emissão: 22/03/2024 Validade: 21/03/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)           | Nome fantasia | Endereço                                                                                         | Status | Papel da empresa |
|----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 52385488000116 | CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA |               | RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE      |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                           | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                                      |        |                  |
| CEAT           | ECODRIVE . .                       | SIM           | 165/70R13 83T TL (RRC):B; (G):B;70DB                                                             |        |                  |
| CEAT           | ECODRIVE . .                       | SIM           | 175/70R14 88T TL (RRC):B; (G):B;70DB                                                             |        |                  |



Nova Pesquisa  
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

660745

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-M00272-0031-24/4 Tipo: Produto Emissão: 28/06/2024

Validade: 28/06/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                    | Nome fantasia      | Endereço                                                                                                                                     | Status | Papel da empresa                     |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 88368071000192 | LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.  | LUKE               | ESTRADA DA BATALHA, 2305 - B - PRAZERES - JAB. DOS GUARARAPES, PE - BRASIL<br>Tel: -<br>Email: kropneus@kropneus.com.br                      | ATIVO  | SOLICITANTE                          |
|                | COMPAÑIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD | HULERA TORNEL CTPD | AVENIDA SANTA LUCIA, 311 - SANTA CRUZ ACAYUCAN - DELEGACIÓN AZCAPOTZA, - MÉXICO<br>Tel: (01) 55-5354-0204<br>Email: ghernandez@tornel.com.mx | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                    | ▼ Importado        | ▼ Descrição                                                                                                                                  |        |                                      |
| TORNEL         | REAL                                        | SIM                | P225/75R15 102H TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                    |        |                                      |

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-M00272-0031-24/6 Tipo: Produto Emissão: 28/06/2024

Validade: 28/06/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                                        | Nome fantasia      | Endereço                                                                                                                                     | Status | Papel da empresa                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 88368071000192 | LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.                      | LUKE               | ESTRADA DA BATALHA, 2305 - B - PRAZERES - JAB. DOS GUARARAPES, PE - BRASIL<br>Tel: -<br>Email: kropneus@kropneus.com.br                      | ATIVO  | SOLICITANTE                          |
|                | COMPAÑIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD                     | HULERA TORNEL CTPD | AVENIDA SANTA LUCIA, 311 - SANTA CRUZ ACAYUCAN - DELEGACIÓN AZCAPOTZA, - MÉXICO<br>Tel: (01) 55-5354-0204<br>Email: ghernandez@tornel.com.mx | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                                        | ▼ Importado        | ▼ Descrição                                                                                                                                  |        |                                      |
| TORNEL         | AMÉRICA SELECTA PLUS (P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB) | SIM                | P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | AMERICA SELECTA PLUS (P185/70R13 85T TL (RRC): F; (G): E; 72DB) | SIM                | P185/70R13 85T TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | AMERICA SELECTA PLUS (P185/70R13 86T TL (RRC): F; (G): E; 72DB) | SIM                | P185/70R13 86T TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | ASTRAL (P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)               | SIM                | P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | ASTRAL (P195/70R14 90T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)               | SIM                | P195/70R14 90T TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | ASTRAL NEO (175/70R14 84T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)            | SIM                | 175/70R14 84T TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                      |        |                                      |
| TORNEL         | ASTRAL PLUS (P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)          | SIM                | P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | CLASSIC (P 175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)             | SIM                | P 175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                    |        |                                      |
| TORNEL         | CLASSIC (P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)              | SIM                | P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | CLASSIC (P185/70R14 87S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)              | SIM                | P185/70R14 87S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | CLASSIC (P195/70R14 90S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)              | SIM                | P195/70R14 90S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | CLASSIC (P205/70R15 95S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)              | SIM                | P205/70R15 95S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | CORONA (P185/70R13 85S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)               | SIM                | P185/70R13 85S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | DEPORTIVA (P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)            | SIM                | P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | DEPORTIVA (P185/70R14 87S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)            | SIM                | P185/70R14 87S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | DEPORTIVA (P215/70R14 96S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)            | SIM                | P215/70R14 96S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | DIRECCIONAL (P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)          | SIM                | P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | DIRECCIONAL (P195/70R13 88S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)          | SIM                | P195/70R13 88S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | DIRECCIONAL (P205/70R14 93S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)          | SIM                | P205/70R14 93S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | DIRECCIONAL (P215/70R14 96S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)          | SIM                | P215/70R14 96S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |
| TORNEL         | ELANZO SE (P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)            | SIM                | P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB                                                                                                     |        |                                      |



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v

Site de  
InteresseMapa  
do Site

Ouvidoria

Fale com  
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

voltar

**Certificados**

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

523 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

**Certificador:** IQA **Nº Certificado:** 04P-0694.02-14 **Tipo:** Produto **Emissão:** 22/03/2022 **Validade:**22/03/2026 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo** Portaria Inmetro nº 544 de 25/10/2012

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 16845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |

| Marca   | Modelo                                                    | Importado | Descrição       |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| SUNWIDE | SUNWIDE 185/55R16 87V XL 4PR TL RS-ZERO / 6006            | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 195/55R16 91V XL ROLIT 6 / 0057                   | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 195/55R16 91W XL RS-ONE / 0689                    | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 205/55R16 94V XL 4PR TL ROLIT 6 / 0008/0082/00A4G | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 205/55R16 94W XL RS-ONE / 0636                    | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 205/55R17 95W XL 4PR TL RS-ONE / 06M0             | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 215/55R16 97W XL ROLIT 6 / 0065                   | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 215/55R16 97W XL RS-ONE / 0638                    | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 215/55R17 98W XL RS-ONE / 0641                    | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 225/55R16 99V XL ROLIT 9 / 0104                   | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 225/55R16 99W XL RS-ONE / 0642                    | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 225/55R17 101W XL RS-ONE / 0645                   | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 235/55R17 103V REINFORCED 4PR TL CONQUEST / 3311  | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 235/55R17 103V XL RS-ONE / 06A1                   | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 235/55R18 104V REINFORCED 4PR TL CONQUEST / 3317  | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 235/55R18 104V XL 4PR TL RS-ONE / 06M2            | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 235/55R19 105V REINFORCED 4PR TL CONQUEST / 3328  | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 235/60R18 107V REINFORCED 4PR TL CONQUEST / 3318  | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 235/60R18 107V XL DUREVER / 0905                  | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 255/55R18 109V REINFORCED 4PR TL CONQUEST / 3319  | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 255/55R18 109V XL DUREVER / 0910                  | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 255/55R19 111V REINFORCED 4PR TL CONQUEST / 3321  | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 255/55R20 110W REINFORCED 4PR TL CONQUEST / 3335  | SIM       | (F14) 2A2B2C6D5 |

|         |                                                 |     |                 |
|---------|-------------------------------------------------|-----|-----------------|
| SUNWIDE | SUNWIDE 255/55ZR18 109W XL RS-ONE / 06A8        | SIM | (F14) 2A2B2C6D5 |
| SUNWIDE | SUNWIDE 255/55ZR18 109Y XL 4PR TL RS-ONE / 06W1 | SIM | (F14) 2A2B2C6D5 |

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



Om B

*[Handwritten signature]*



|          |                          |     |                  |
|----------|--------------------------|-----|------------------|
| LINGLONG | GRIP MASTER C/S / 172770 | SIM | 215/60R17 96H TL |
| LINGLONG | LMA15 / 151746           | SIM | 165/60R14 75H TL |

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.130/24 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/05/2024 **Validade:** 02/05/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |

| ▼ Marca  | ▼ Modelo                  | ▼ Importado | ▼ Descrição        |
|----------|---------------------------|-------------|--------------------|
| LINGLONG | A51 / 173520              | SIM         | 215/55R18 95V TL   |
| LINGLONG | AR200 / 168482            | SIM         | 225/55RF17 97W TL  |
| LINGLONG | AR200 / 168483            | SIM         | 225/55RF16 95W TL  |
| LINGLONG | AR200 / 168484            | SIM         | 255/55RF18 105W TL |
| LINGLONG | AR200 / 168485            | SIM         | 255/55RF19 107W TL |
| LINGLONG | AR200 / 169359            | SIM         | 215/55R17 94Y TL   |
| LINGLONG | AR200 / 169363            | SIM         | 225/55R16 95Y TL   |
| LINGLONG | COMFORT MASTER / 172734   | SIM         | 195/60R15 88V TL   |
| LINGLONG | COMFORT MASTER / 172736   | SIM         | 205/60R15 91V TL   |
| LINGLONG | COMFORT MASTER / 172738   | SIM         | 195/55R16 87V TL   |
| LINGLONG | COMFORT MASTER / 172739   | SIM         | 205/55R16 91V TL   |
| LINGLONG | COMFORT MASTER / 172748   | SIM         | 225/60R17 99V TL   |
| LINGLONG | COMFORT MASTER / 174901   | SIM         | 205/55R15 88V TL   |
| LINGLONG | COMFORT MASTER / 175102   | SIM         | 235/55R17 99V TL   |
| LINGLONG | COMFORT MASTER / 175138   | SIM         | 215/55R17 94V TL   |
| LINGLONG | COMFORT MASTER / 176221   | SIM         | 185/55R16 83V TL   |
| LINGLONG | CROSSWIND 4X4 HP / 158259 | SIM         | 275/55R17 109V TL  |
| LINGLONG | CROSSWIND 4X4 HP / 159286 | SIM         | 245/60R18 105V TL  |
| LINGLONG | CROSSWIND 4X4 HP / 173427 | SIM         | 255/55R16 111V TL  |
| LINGLONG | CROSSWIND 4X4HP / 173428  | SIM         | 245/60R18 109V TL  |
| LINGLONG | CROSSWIND HP010 / 156635  | SIM         | 195/55R15 85V TL   |
| LINGLONG | CROSSWIND HP010 / 159573  | SIM         | 225/55R16 95V TL   |
| LINGLONG | CROSSWIND HP010 / 159657  | SIM         | 185/55R16 83V TL   |
| LINGLONG | CROSSWIND HP010 / 159668  | SIM         | 215/55R17 94V TL   |
| LINGLONG | CROSSWIND HP010 / 173431  | SIM         | 165/55R14 72V TL   |
| LINGLONG | CROSSWIND HP010 / 173438  | SIM         | 205/60R16 92V TL   |
| LINGLONG | CROSSWIND HP010 / 174254  | SIM         | 225/60R16 98V TL   |
| LINGLONG | CROSSWIND HP010* / 173434 | SIM         | 215/55R17 94V TL   |
| LINGLONG | ECO MASTERE / 176501      | SIM         | 215/55R17 94V TL   |
| LINGLONG | GREEN-MAX / 163094        | SIM         | 215/55R17 94V TL   |
| LINGLONG | GREEN-MAX / 163095        | SIM         | 225/55R16 95V TL   |
| LINGLONG | GREEN-MAX / 173430        | SIM         | 225/55R17 97W TL   |
| LINGLONG | GREEN-MAX / 173433        | SIM         | 205/55R16 91V TL   |
| LINGLONG | GREEN-MAX 4x4 HP / 173429 | SIM         | 275/55R17 109V TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX 4X4 HP / 173439 | SIM         | 215/55R18 95V TL   |
| LINGLONG | GREEN-MAX ACRO / 165852   | SIM         | 225/55RF17 97W TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX ACRO / 166965   | SIM         | 225/55RF16 95W TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX ACRO / 167099   | SIM         | 255/55RF18 105W TL |
| LINGLONG | GREEN-MAX ACRO / 167104   | SIM         | 255/55RF19 107W TL |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 155817  | SIM         | 195/55R15 85V TL   |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 155819  | SIM         | 195/60R15 88V TL   |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 155880  | SIM         | 205/55R16 91V TL   |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 156175  | SIM         | 205/60R15 91V TL   |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 159001  | SIM         | 205/60R16 92V TL   |



## Registro de Objeto

[Consultar registros concedidos](#)

### Q Detalhes do Registro 000014/2021

**Status**

Ativo

**LICEMPREGULAÇÃO DE EMPRESAS E PRODUTOS LTDA**

Rua José Bianchi, 555 Sala 1901 Cep:14096-730 | Nova Ribeirânia - Ribeirão Preto - SP

Tel: (16) 3101-0057 - marcelo.tofoli@licempre.com.br - CNPJ: 24.110.684/0001-42

**Concessão**

04/01/2021

**Programa de Avaliação da Conformidade**

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

**Portaria Inmetro**

nº 379 de 14/09/2021

**Nome de Família**

4A2B5C2

**Certificado**

TUV 23.1450

### -Pesquisar histórico de alterações

| Data       | Alteração | Marca     | Modelo                       | Descrição                                         | Código de barras |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 18/04/2024 | Incluído  | CHENGSHAN | CST115A 2100_2595019115      | 285/70R19,5 16PR 145/143M TL                      |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | AUSTONE   | AT115A 2100_2595029115       | 285/70R19,5 16PR 145/143M TL                      |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | FORTUNE   | FT115A 2100_2595039115       | 285/70R19,5 16PR 145/143M TL                      |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | FORTUNE   | FT78 2100_2522031078         | 235/75R17,5 18PR 143/141JTL                       |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | CHENGSHAN | CST78 2100_2522010078        | 235/75R17,5 18PR 143/141JTL                       |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | AUSTONE   | AT78 2100_2522020078         | 235/75R17,5 18PR 143/141JTL                       |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | CHENGSHAN | CAR603 2100_2521010603       | 235/75R17,5 18PR 143/141J TL                      |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | AUSTONE   | AAR603 2100_2521020603       | 235/75R17,5 18PR 143/141J TL                      |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | FORTUNE   | FAR603 2100_2521030603       | 235/75R17,5 18PR 143/141J TL                      |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | CHENGSHAN | CST68 2100_2522010068        | 235/75R17,5 18PR 143/141J TL                      |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | AUSTONE   | AT68 2100_2522020068         | 235/75R17,5 18PR 143/141J TL                      |                  |
| 18/04/2024 | Incluído  | FORTUNE   | FT68 2100_2522031068         | 235/75R17,5 18PR 143/141J TL                      |                  |
| 06/01/2021 | Excluído  | CHENGSHAN | 285/70R19,5 145/143M CST115A | RRC: E / dB: D / G: 3                             |                  |
| 06/01/2021 | Excluído  | AUSTONE   | 285/70R19,5 145/143M AT115A  | RRC: E / dB: D / G: 3                             |                  |
| 06/01/2021 | Excluído  | FORTUNE   | 285/70R19,5 145/143M FT115A  | RRC: E / dB: D / G: 3                             |                  |
| 06/01/2021 | Excluído  | FORTUNE   | 235/75R17,5 143/141J FT78    | RRC: E / dB: D / G: 3                             |                  |
| 06/01/2021 | Excluído  | CHENGSHAN | 235/75R17,5 143/141J CST78   | RRC: E / dB: D / G: 3                             |                  |
| 06/01/2021 | Excluído  | AUSTONE   | 235/75R17,5 143/141J AT78    | RRC: E / dB: D / G: 3                             |                  |
| 20/12/2021 | Excluído  | CHENGSHAN | 285/70R19,5 145/143M CST115A | RRC:E / G:D / dB: 3                               |                  |
| 20/12/2021 | Excluído  | AUSTONE   | 285/70R19,5 145/143M AT115A  | RRC:E / G:D / dB: 3                               |                  |
| 20/12/2021 | Excluído  | FORTUNE   | 285/70R19,5 145/143M FT115A  | RRC:E / G:D / dB: 3                               |                  |
| 20/12/2021 | Excluído  | FORTUNE   | 235/75R17,5 143/141J FT78    | RRC:E / G:D / dB: 3                               |                  |
| 20/12/2021 | Excluído  | CHENGSHAN | 235/75R17,5 143/141J CST78   | RRC:E / G:D / dB: 3                               |                  |
| 20/12/2021 | Excluído  | AUSTONE   | 235/75R17,5 143/141J AT78    | RRC:E / G:D / dB: 3                               |                  |
| 21/12/2023 | Excluído  | CHENGSHAN | CST115A 2100_2595019115      | 285/70R19,5 16PR 145/143M TL (RRC):E; (G):D; 75dB |                  |
| 21/12/2023 | Excluído  | AUSTONE   | AT115A 2100_2595029115       | 285/70R19,5 16PR 145/143M TL (RRC):E; (G):D; 75dB |                  |
| 21/12/2023 | Excluído  | FORTUNE   | FT115A 2100_2595039115       | 285/70R19,5 16PR 145/143M TL (RRC):E; (G):D; 75dB |                  |
| 21/12/2023 | Excluído  | FORTUNE   | FT78 2100_2522031078         | 235/75R17,5 18PR 143/141J TL (RRC):E; (G):D; 77dB |                  |
| 21/12/2023 | Excluído  | CHENGSHAN | CST78 2100_2522010078        | 235/75R17,5 18PR 143/141J TL (RRC):E; (G):D; 77dB |                  |
| 21/12/2023 | Excluído  | AUSTONE   | AT78 2100_2522020078         | 235/75R17,5 18PR 143/141J TL (RRC):E; (G):D; 77dB |                  |



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

**Certificados**

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

276 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.129/24 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/05/2024 **Validade:** 02/05/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo** Portaria Inmetro nº 379 de 14/09/2021

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                    | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 -- ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |

| ▼ Marca  | ▼ Modelo                      | ▼ Importado | ▼ Descrição       |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| LINGLONG | GREEN-MAX / 163116            | SIM         | 225/55R19 99H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX / 173318            | SIM         | 215/60R16 94H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX 4x4 HP / 173329     | SIM         | 215/60R17 96H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX 4X4 HP / 163102     | SIM         | 255/60R17 106H TL |
| LINGLONG | GREEN-MAX 4X4 HP / 173333     | SIM         | 225/60R18 100H TL |
| LINGLONG | GREEN-MAX 4X4 HP / 173334     | SIM         | 235/60R16 100H TL |
| LINGLONG | GREEN-MAX 4X4 HP / 173335     | SIM         | 275/60R18 113H TL |
| LINGLONG | GREEN-MAX ECOTOURING / 157187 | SIM         | 205/60R14 88H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX ECOTOURING / 165769 | SIM         | 175/60R13 77H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX EP100 / 175161      | SIM         | 175/55R16 80H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 131352      | SIM         | 185/60R14 82H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 155818      | SIM         | 195/60R15 88H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 155879      | SIM         | 205/55R16 91H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 155947      | SIM         | 205/60R15 91H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 156196      | SIM         | 185/55R14 80H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 157189      | SIM         | 175/60R15 81H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 159603      | SIM         | 165/60R14 75H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 159660      | SIM         | 195/60R16 89H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 170263      | SIM         | 165/60R15 77H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 173325      | SIM         | 215/60R17 96H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 173326      | SIM         | 185/60R15 84H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 173330      | SIM         | 215/60R16 95H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 / 173332      | SIM         | 205/60R16 92H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP010 A/S / 173336  | SIM         | 215/60R17 96H TL  |
| LINGLONG | GREEN-MAX HP060 / 175954      | SIM         | 215/60R16 95H TL  |





om f

dp

Handwritten signature or mark.


000752



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



## Certificados



Resultado da Consulta:

3 Certificado(s)

15 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0694.02-19 Tipo: Produto Emissão: 22/03/2022 Validade: 22/03/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 16845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2502 / 185R14C 8PR 102/100R TL    | SIM           | (F19) 3A2B2C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2503 / 195/70R15C 8PR 104/102R TL | SIM           | (F19) 3A2B2C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2505 / 195/65R16C 8PR 104/102R TL | SIM           | (F19) 3A2B2C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2508 / 195/60R16C 6PR 99/97T TL   | SIM           | (F19) 3A2B2C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2509 / 205/65R15C 6PR 102/100T TL | SIM           | (F19) 3A2B2C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2512 / 215/65R15C 6PR 104/102T TL | SIM           | (F19) 3A2B2C2                                                                  |        |                     |

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0694.02-20 Tipo: Produto Emissão: 22/03/2022 Validade: 22/03/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 16845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2515 / 205R16C 110/108Q 8PR TL    | SIM           | (F20) 3A2B3C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2504 / 225/70R15C 8PR 112/110R TL | SIM           | (F20) 3A2B3C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2506 / 205/65R16C 8PR 107/105R TL | SIM           | (F20) 3A2B3C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2507 / 215/75R16C 8PR 113/111R TL | SIM           | (F20) 3A2B3C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2510 / 205/75R16C 8PR 110/108R TL | SIM           | (F20) 3A2B3C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2511 / 215/60R16C 8PR 108/106T TL | SIM           | (F20) 3A2B3C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2513 / 215/65R16C 8PR 109/107T TL | SIM           | (F20) 3A2B3C2                                                                  |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE / VANMATE - 2514 / 225/65R16C 8PR 112/110T TL | SIM           | (F20) 3A2B3C2                                                                  |        |                     |

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0694.02-21 Tipo: Produto Emissão: 22/03/2022 Validade: 22/03/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da |
|----------|--------------------------|---------------|----------|--------|----------|
|----------|--------------------------|---------------|----------|--------|----------|

000753



|         |                                                 |     |                 |
|---------|-------------------------------------------------|-----|-----------------|
|         | / 5720                                          |     |                 |
| SUNWIDE | SUNWIDE P255/65R17 110T 4PR TL ACLUS T/A / 5722 | SIM | (F07) 2A2B1C5D3 |
| SUNWIDE | SUNWIDE P265/65R17 112T 4PR TL ACLUS T/A / 5723 | SIM | (F07) 2A2B1C5D3 |
| SUNWIDE | SUNWIDE P275/65R17 115T 4PR TL ACLUS T/A / 5725 | SIM | (F07) 2A2B1C5D3 |
| SUNWIDE | SUNWIDE P275/65R18 116T 4PR TL ACLUS T/A / 5728 | SIM | (F07) 2A2B1C5D3 |

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0694.02-08 Tipo: Produto Emissão: 22/03/2022 Validade: 22/03/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 16845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 175/65R14 82H 4PR TL ROLIT6 / 0007            | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 185/65R14 86H 4PR TL ROLIT6 / 0029            | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 195/65R15 91H 4PR TL ROLIT6 / 0003            | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 165/65R13 77H RS-ZERO / 0683                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 175/65R14 82H RS-ZERO / 0663                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 175/65R15 84H 4PR TL ROLIT 6 / 00A1           | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 175/65R15 84H RS-ZERO / 0685                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 185/65R14 86H ECOROAD / 0225                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 185/65R14 86H RS-ZERO / 0666                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 185/65R15 88H ECOROAD / 0227                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 185/65R15 88H ROLIT 6 / 0040                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 185/65R15 88H RS-ZERO / 0668                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 195/65R14 89H 4PR TL ROLIT 6 / 0034           | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 195/65R14 89H 4PR TL RS-ZERO / 06E7           | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 195/65R15 91H ECOROAD / 0230                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 195/65R15 91H ROLIT 9 / 0101                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 195/65R15 91H RS-ZERO / 0670                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 205/65R15 94H 4PR TL ROLIT 6 / 0048/0064G     | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 205/65R15 94H ECOROAD / 0234                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 205/65R16 95H 4PR TL ROLIT 6 / 0067/0068G     | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 205/65R16 95H 4PR TL RS-ONE / 06C4            | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 205/65R16 95H ECOROAD / 0237                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/65R15 96H 4PR TL RS-ONE / 06E0            | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/65R15 96H ECOROAD / 0239                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/65R15 96H ROLIT 6 / 0054                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/65R16 98H 4PR TL CONQUEST / 3301          | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/65R16 98H 4PR TL RS-ONE / 06C5            | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/65R16 98H ECOROAD / 0242                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/65R16 98H ROLIT 6 / 0070                  | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 215/65R17 99H TRAVOMAX / 1547                 | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 225/65R17 102H 4PR TL CONQUEST / 3309         | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 225/65R17 102H DUREVER / 0913                 | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 235/65R18 106H 4PR TL CONQUEST / 3329         | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 265/65R17112H 4PR TL CONQUEST / 3314          | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE P215/65R17 98H TRAVOMAX / 1523                | SIM           | (F08) 2A2B1C5D4                                                                |        |                     |

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0694.02-09 Tipo: Produto Emissão: 22/03/2022 Validade: 22/03/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                              | Nome fantasia | Endereço                                                                       | Status | Papel da empresa    |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 16845538000137 | CHUPRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA. |               | R. SALVADOR RIOMAR, 293 - SALA 02 - CENTRO - SÃO GONÇALO AMARANTE, CE - BRASIL | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                              | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                    |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 195/65R15 91V RS-ZERO / 0669                  | SIM           | (F09) 2A2B1C5D5                                                                |        |                     |
| SUNWIDE        | SUNWIDE 205/65R15 94V RS-ONE / 0672                   | SIM           | (F09) 2A2B1C5D5                                                                |        |                     |



|             |       |     |                                             |
|-------------|-------|-----|---------------------------------------------|
| DOUBLE KING | DK868 | SIM | 175/75R14LT 8PR 94/91R TL(RRC).E.(G).C.72DB |
|-------------|-------|-----|---------------------------------------------|

Certificador: IFBQ N° Certificado: 10054-14/2023 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2023 Validade: 22/06/2027 Status do Certificado: Ativo [Doc.Normativo](#)

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)            | Nome fantasia | Endereço                                                                                          | Status | Papel da empresa                     |
|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 36107805000186 | VITAL SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA     |               | RUA IBITIRAMA, APTO 705, PRAIA DE ITAPARICA, 250, -- PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, ES - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                          |
|                | SHANDONG SHUANGWANG RUBBER CO., LTD |               | DONG ZHANGHUANG VILLAGE, DAIWANG, GUANGDONG, DONGYI, -- P.R. -- CHINA                             | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                            | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                                       |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK206                               | SIM           | 195R16LT 6PR 106/104R TL(RRC).C.(G).C.72DB                                                        |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK208                               | SIM           | 7.00R15LT 10PR 103/105L TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                      |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK208                               | SIM           | 205R16LT 8PR 110/108Q TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                        |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK208                               | SIM           | 7.00R16LT 10PR 111/107L TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                      |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK208                               | SIM           | FAMILIA: 3A2B3C2 6.50R16LT 10PR 107/102N TL(RRC).E.(G).C.72DB                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK208                               | SIM           | 6.50R15LT 10PR 105/101N TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                      |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK218                               | SIM           | 195R14LT 8PR 105/103S TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                        |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK218                               | SIM           | 205R14LT 8PR 107/105R TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                        |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK228                               | SIM           | 215R14LT 8PR 110/106R TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                        |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK256                               | SIM           | 195R14LT 8PR 105/103R TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                        |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK256                               | SIM           | 195R15LT 8PR 106/104R TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                        |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK259                               | SIM           | 6.50R16LT 10PR 107/102N TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                      |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK301                               | SIM           | 255/70R15LT 8PR 113/110S TL(RRC).E.(G).E.72DB                                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK306                               | SIM           | LT225/75R15 8PR 108/104Q TL(RRC).F.(G).E.72DB                                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK306                               | SIM           | LT235/75R15 8PR 110/107Q TL(RRC).F.(G).E.72DB                                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK309                               | SIM           | 245/70R16LT 8PR 111/109R TL(RRC).F.(G).C.72DB                                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK309                               | SIM           | 225/75R16LT 6PR 110/108S TL(RRC).F.(G).C.72DB                                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK768                               | SIM           | 215/75R16LT 8PR 112/109Q TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK768                               | SIM           | 225/70R15LT 8PR 112/109R TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK768                               | SIM           | 195/75R16LT 8PR 107/105R TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK768                               | SIM           | 31*10.5R15LT 6PR 109S TL(RRC).F.(G).E.72DB                                                        |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK768                               | SIM           | 225/75R16LT 8PR 110/107R TL(RRC).F.(G).E.72DB                                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK868                               | SIM           | 215/70R15LT 8PR 106/104S TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                     |        |                                      |
| DOUBLE KING    | DK868                               | SIM           | 205/70R15LT 8PR 106/104S TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                     |        |                                      |

Certificador: IFBQ N° Certificado: 10054-15/2023 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2023 Validade: 22/06/2027 Status do Certificado: Ativo [Doc.Normativo](#)

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)        | Nome fantasia | Endereço                                                                                          | Status | Papel da empresa |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 36107805000186 | VITAL SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA |               | RUA IBITIRAMA, APTO 705, PRAIA DE ITAPARICA, 250, -- PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, ES - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE      |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                        | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                                       |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK208                           | SIM           | 7.50R16LT 12PR 120/116L TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                      |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK208                           | SIM           | 7.50R16LT 14PR 122/118L TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                      |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK208                           | SIM           | 7.00R16LT 12PR 115/110L TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                      |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK259                           | SIM           | 7.50R16LT 12PR 120/116L TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                      |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK259                           | SIM           | 7.00R16LT 12PR 115/110L TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                      |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK306                           | SIM           | LT235/75R15 10PR 116/113Q TL(RRC).F.(G).E.72DB                                                    |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK768                           | SIM           | 245/75R16LT 10PR 120/116R TL(RRC).F.(G).E.72DB                                                    |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK768                           | SIM           | 235/65R16LT 10PR 120/116R TL(RRC).F.(G).E.72DB                                                    |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK768                           | SIM           | 265/75R16LT 10PR 123/120R TL(RRC).F.(G).E.72DB                                                    |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK768                           | SIM           | 225/75R16LT 10PR 115/112R TL(RRC).F.(G).E.72DB                                                    |        |                  |

Certificador: IFBQ N° Certificado: 70073-10/2023 Tipo: Produto Emissão: 20/06/2023 Validade: 19/06/2027 Status do Certificado: Ativo [Doc.Normativo](#)

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)        | Nome fantasia | Endereço                                                                                          | Status | Papel da empresa |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 36107805000186 | VITAL SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA |               | RUA IBITIRAMA, APTO 705, PRAIA DE ITAPARICA, 250, -- PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, ES - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE      |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                        | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                                       |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK558                           | SIM           | 225/60R16 XL 102V TL(RRC).E.(G).C.70DB                                                            |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK718                           | SIM           | 255/55R19 XL 111V TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                            |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK718                           | SIM           | 235/55R19 XL 105V TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                            |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK728                           | SIM           | 215/55Z17 XL 98W TL(RRC).E.(G).E.71DB                                                             |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK728                           | SIM           | 235/60R16 XL 104V TL(RRC).E.(G).E.71DB                                                            |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK728                           | SIM           | 235/60R16 XL 104V TL(RRC).E.(G).E.71DB                                                            |        |                  |
| DOUBLE KING    | DK798                           | SIM           | 255/55R18 XL 105V TL(RRC).E.(G).C.72DB                                                            |        |                  |

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

## Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

229 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

**Certificador:** IQA **Nº Certificado:** 04P-0705.01-22 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/02/2021 **Validade:** 02/02/2025 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social /<br>Nome (PF)                                               | Nome fantasia                                  | Endereço                                                                                                                         | Status        | Papel da empresa                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 38486069000140 | SAILUN TIRE BRAZIL<br>COMÉRCIO DE<br>PNEUS E<br>AUTOPEÇAS LTDA            | SAILUN TIRE BRAZIL<br>COMÉRCIO DE<br>PNEUS E A | RUA SÃO BENTO, 470 -<br>ANDAR 10 - CENTRO - SÃO<br>PAULO, SP - BRASIL<br>Tel: 11-3293-1630<br>Email:<br>renato.baroli@uol.com.br | ATIVO         | REPRESENTANTE LEGAL                     |
|                | SAILUN GROUP<br>TECHNOLOGY R&D<br>CENTER                                  | SAILUN GROUP<br>TECHNOLOGY R&D<br>CENTER       | NO.3 YUANJIANG ROAD,<br>HUANGDAO DISTRICT,<br>QINGDAO CI, - - - , - CHINA                                                        | ATIVO         | CENTRO DE<br>TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                                                  |                                                | ▼ Importado                                                                                                                      | ▼ Descrição   |                                         |
| ITARO          | ITARO / RXQUEST M/T - 6922250421968 /<br>LT265/70R17 10PR 121/118Q TL     |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST A/T - 6959655451009<br>/ LT215/85R16 10PR 115/112R TL     |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST A/T - 6959655451030<br>/ LT225/75R16 10PR 115/112R TL     |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST A/T - 6959655451085<br>/ LT235/85R16 10PR 120/116R TL     |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST A/T - 6959655451108<br>/ LT245/75R16 10PR 120/116S TL     |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST AT21 -<br>6922250431387 / LT235/75R15 10PR<br>116/113R TL |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST AT61 -<br>6922250425010 / LT235/85R16 120/116Q<br>10PR TL |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST AT61 -<br>6922250426987 / LT245/70R17 119/116Q<br>10PR TL |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST AT61 -<br>6922250427175 / LT265/60R18 119/116Q<br>10PR TL |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST AT61 -<br>6922250427182 / LT265/65R17 120/117Q<br>10PR TL |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST AT61 -<br>6922250427199 / LT265/70R16 121/118Q<br>10PR TL |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST AT61 -<br>6922250427205 / LT285/60R18 118/115Q<br>8PR TL  |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST AT61 -<br>6922250427212 / LT245/70R16 118/115Q<br>10PR TL |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |
| ROADX          | ROADX / RXQUEST AT61-<br>6922250429438 / LT265/75R16 8PR                  |                                                | SIM                                                                                                                              | (F22) 3A2B4C2 |                                         |

000756



|       | 119/116Q TL                                                              |     |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ROADX | ROADX / RXQUEST AT61-<br>6922250429445 / LT285/75R16 6PR<br>116/113Q TL  | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST AT61-<br>6922250429452 / LT265/70R17 10PR<br>121/118Q TL | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST AT61-<br>6922250429469 / LT285/70R17 10PR<br>121/118Q TL | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST AT61-<br>6922250429476 / LT265/65R18 8PR<br>117/114Q TL  | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST AT61-<br>6922250429483 / LT275/65R18 8PR<br>119/116Q TL  | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST AT61-<br>6922250429490 / 35X12.50R18LT 8PR<br>118Q TL    | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST C02 - 6959655451566<br>/ 215/75R16C 10PR 116/114R TL     | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST C02 - 6959655451627<br>/ 225/75R16C 10PR 121/120R TL     | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST C02 - 6959655451634<br>/ 235/65R16C 8PR 115/113R TL      | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST C02 - 6959655451641<br>/ 235/65R16C 10PR 121/119R TL     | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6922250417480<br>/ LT265/65R17 120/117Q 10PR       | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6922250432131<br>/ 35X12.50R18LT 8PR 118Q TL       | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6959655452266<br>/ 33x12.50R17LT 8PR 114Q TL       | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6959655452273<br>/ 33x12.50R18LT 10PR 118Q TL      | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6959655452280<br>/ 33x12.50R20LT 10PR 114Q TL      | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6959655452303<br>/ 35x12.50R17LT 10PR 121Q TL      | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6959655452310<br>/ 35x12.50R18LT 10PR 123K TL      | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6959655452334<br>/ 35x12.50R20LT 10PR 121Q TL      | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6959655452365<br>/ LT245/75R16 10PR 120/116Q TL    | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6959655452372<br>/ LT265/70R17 10PR 121/118Q TL    | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6959655452402<br>/ LT285/70R17 10PR 121/118Q TL    | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX / RXQUEST M/T - 6959655452419<br>/ LT305/55R20 10PR 121/118Q TL    | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX 215/75R16C 10PR 116/114R<br>RXQUEST C02 / 6959655451566            | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX 225/75R16C 10PR 121/120R<br>RXQUEST C02 / 6959655451627            | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX 235/65R16C 10PR 121/119R<br>RXQUEST C02 / 6959655451641            | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX 235/65R16C 8PR 115/113R<br>RXQUEST C02 / 6959655451634             | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX 33x12.50R17LT 8PR 114Q<br>RXQUEST M/T / 6959655452266              | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX 33x12.50R18LT 10PR 118Q<br>RXQUEST M/T / 6959655452273             | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX 33x12.50R20LT 10PR 114Q<br>RXQUEST M/T / 6959655452280             | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX 35x12.50R17LT 10PR 121Q<br>RXQUEST M/T / 6959655452303             | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX 35x12.50R18LT 10PR 123K<br>RXQUEST M/T / 6959655452310             | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX 35x12.50R20LT 10PR 121Q<br>RXQUEST M/T / 6959655452334             | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX LT215/85R16 10PR 115/112R<br>RXQUEST A/T / 6959655451009           | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX LT225/75R16 10PR 115/112R<br>RXQUEST A/T / 6959655451030           | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX | ROADX LT235/85R16 10PR 120/116R<br>RXQUEST A/T / 6959655451085           | SIM | (F22) 3A2B4C2 |



|          |                                                                             |     |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ROADX    | ROADX LT245/75R16 10PR 120/116Q<br>RXQUEST M/T / 6959655452365              | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX    | ROADX LT245/75R16 10PR 120/116S<br>RXQUEST A/T / 6959655451108              | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX    | ROADX LT265/70R17 10PR 121/118Q<br>RXQUEST M/T / 6959655452372              | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX    | ROADX LT285/70R17 10PR 121/118Q<br>RXQUEST M/T / 6959655452402              | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| ROADX    | ROADX LT305/55R20 10PR 121/118Q<br>RXQUEST M/T / 6959655452419              | SIM | (F22) 3A2B4C2 |
| SPEEDMAX | SPEEDMAX / RXQUEST M/T -<br>6922250421975 / LT265/70R17 10PR<br>121/118Q TL | SIM | (F22) 3A2B4C2 |



om

£

Handwritten signature

Handwritten signature

660758



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

votar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

**Certificados**

Resultado da Consulta:

3 Certificado(s)

4 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.161/24 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/05/2024 **Validade:** 02/05/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| XBRI           | ROBUSTO A2 / 165246              | SIM           | 215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;72DB                               |        |                                 |
| XBRI           | ROBUSTO A2 / 169025              | SIM           | 215/75R17,5 18PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;72DB                               |        |                                 |

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.165/24 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/05/2024 **Validade:** 02/05/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| XBRI           | ROBUSTO A2 / 165088              | SIM           | 235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC):E;(G):B;72DB                               |        |                                 |

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.169/24 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/05/2024 **Validade:** 02/05/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)         | Nome fantasia | Endereço                                                                     | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.       |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE                     |
|                | SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. |               | JINGLONG ROAD, 777 - - ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA                         | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                         | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                  |        |                                 |
| XBRI           | ROBUSTO A2 / 165243              | SIM           | 295/80R22,5 18PR 154/149L TL(RRC):E;(G):C;75DB                               |        |                                 |

Nova Pesquisa  
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



om

g

g

A large, stylized black ink signature or scribble, located in the lower right quadrant of the page.



BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

**Certificados**

Resultado da Consulta:

16 Certificado(s)

136 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT N° Certificado: **94.073/24** Tipo: Produto Emissão: 24/04/2024 Validade: 24/04/2028Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)       | Nome fantasia | Endereço                                                                                        | Status | Papel da empresa                     |
|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 10927066000185 | INTERPNEUS REPRESENTAÇÕES LTDA | INTERPNEUS    | AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 3000 - SALA 401 - FLORESTA - PORTO ALEGRE, RS - BRASIL                   | ATIVO  | SOLICITANTE                          |
|                | SAILUN GROUP P&D CENTER        |               | YUANJIA ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL, 3 - DEVELOPMEN - SHANDONG PROVINCE - QINGDAO, - CHINA | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO |

| ▼ Marca | ▼ Modelo                   | ▼ Importado | ▼ Descrição       |
|---------|----------------------------|-------------|-------------------|
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004865   | SIM         | 155/80R13 79T     |
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004866   | SIM         | 165/80R13 83T     |
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220005150   | SIM         | 175/80R14 88T     |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220002397 | SIM         | 155/80R13 79T STD |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220002398 | SIM         | 165/80R13 83T STD |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220002399 | SIM         | 175/80R14 88T STD |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220002265 | SIM         | 155/80R13 79T STD |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220002275 | SIM         | 165/80R13 83T STD |

Certificador: ABNT N° Certificado: **94.076/24** Tipo: Produto Emissão: 24/04/2024 Validade: 24/04/2028Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)       | Nome fantasia | Endereço                                                                                        | Status | Papel da empresa                     |
|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 10927066000185 | INTERPNEUS REPRESENTAÇÕES LTDA | INTERPNEUS    | AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 3000 - SALA 401 - FLORESTA - PORTO ALEGRE, RS - BRASIL                   | ATIVO  | SOLICITANTE                          |
|                | SAILUN GROUP P&D CENTER        |               | YUANJIA ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL, 3 - DEVELOPMEN - SHANDONG PROVINCE - QINGDAO, - CHINA | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO |

| ▼ Marca | ▼ Modelo                   | ▼ Importado | ▼ Descrição          |
|---------|----------------------------|-------------|----------------------|
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004880   | SIM         | 185/70R14 88H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004881   | SIM         | 195/70R14 91H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220006675   | SIM         | 205/70R14 95H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220000383 | SIM         | 185/70R14 88H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220004143 | SIM         | 195/70R14 91H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220002271 | SIM         | 185/70R14 88H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220002273 | SIM         | 195/70R14 91H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH407 / 3220003129 | SIM         | 185/70R14 88H STD TL |

SAILUN

ATREZZO SH407 / 3220003138

SIM

195/70R14 91H STD TL

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.078/24 Tipo: Produto Emissão: 24/04/2024 Validade: 24/04/2028Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)       | Nome fantasia | Endereço                                                                                        | Status | Papel da empresa                     |
|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 10927066000185 | INTERPNEUS REPRESENTAÇÕES LTDA | INTERPNEUS    | AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 3000 - SALA 401 - FLORESTA - PORTO ALEGRE, RS - BRASIL                   | ATIVO  | SOLICITANTE                          |
|                | SAILUN GROUP P&D CENTER        |               | YUANJIA ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL, 3 - DEVELOPMEN - SHANDONG PROVINCE - QINGDAO, - CHINA | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO |

| ▼ Marca | ▼ Modelo                   | ▼ Importado | ▼ Descrição          |
|---------|----------------------------|-------------|----------------------|
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004885   | SIM         | 175/65R14 82H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004887   | SIM         | 185/65R14 86H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004889   | SIM         | 195/65R14 89H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004895   | SIM         | 165/65R15 81H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004896   | SIM         | 175/65R15 84H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ELITE / 3220004922 | SIM         | 185/65R15 88H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ELITE / 3220004936 | SIM         | 195/65R15 91H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ELITE / 3220004952 | SIM         | 205/65R15 94H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ELITE / 3220004963 | SIM         | 215/65R15 96H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ELITE / 3220004966 | SIM         | 215/65R16 98H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220000208 | SIM         | 185/65R15 88H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220000215 | SIM         | 195/65R15 91H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220000221 | SIM         | 205/65R15 94H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220000226 | SIM         | 215/65R15 96H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220002348 | SIM         | 175/65R15 84H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220002363 | SIM         | 195/65R14 89H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220004051 | SIM         | 205/65R16 95H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220004109 | SIM         | 175/65R14 82H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220004113 | SIM         | 185/65R14 86H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220002241 | SIM         | 185/65R15 88H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220002251 | SIM         | 195/65R15 91H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220002253 | SIM         | 205/65R15 94H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220002259 | SIM         | 175/65R14 82H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220002269 | SIM         | 185/65R14 86H TL     |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220004793 | SIM         | 175/65R15 84H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220005335 | SIM         | 205/65R16 95H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH407 / 3220003113 | SIM         | 175/65R14 82H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH407 / 3220003123 | SIM         | 185/65R14 86H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH407 / 3220003126 | SIM         | 185/65R15 88H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH407 / 3220003134 | SIM         | 195/65R14 89H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH407 / 3220003136 | SIM         | 195/65R15 91H STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH407 / 3220003146 | SIM         | 205/65R15 94H STD TL |

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.079/24 Tipo: Produto Emissão: 24/04/2024 Validade: 24/04/2028Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)       | Nome fantasia | Endereço                                                                                        | Status | Papel da empresa                     |
|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 10927066000185 | INTERPNEUS REPRESENTAÇÕES LTDA | INTERPNEUS    | AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 3000 - SALA 401 - FLORESTA - PORTO ALEGRE, RS - BRASIL                   | ATIVO  | SOLICITANTE                          |
|                | SAILUN GROUP P&D CENTER        |               | YUANJIA ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL, 3 - DEVELOPMEN - SHANDONG PROVINCE - QINGDAO, - CHINA | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO |

| ▼ Marca | ▼ Modelo | ▼ Importado | ▼ Descrição |
|---------|----------|-------------|-------------|
|---------|----------|-------------|-------------|



|        |                            |     |                          |
|--------|----------------------------|-----|--------------------------|
| SAILUN | ATREZZO ELITE / 3220004938 | SIM | 195/65R15 91V TL         |
| SAILUN | ATREZZO ELITE / 3220004940 | SIM | 195/65R16 92V TL         |
| SAILUN | ATREZZO ELITE / 3220004953 | SIM | 205/65R15 94V TL         |
| SAILUN | ATREZZO ELITE / 3220006567 | SIM | 225/65R17 102V TL        |
| SAILUN | ATREZZO SH402 / 3220000881 | SIM | 205/65R15 94V STD STD TL |
| SAILUN | ATREZZO SH402 / 3220002210 | SIM | 195/65R15 91V STD TL     |
| SAILUN | ATREZZO SH407 / 3220003147 | SIM | 205/65R15 94V STD TL     |

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.080/24 **Tipo:** Produto **Emissão:** 24/04/2024 **Validade:** 24/04/2028

**Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)       | Nome fantasia | Endereço                                                                                         | Status | Papel da empresa                     |
|----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 10927066000185 | INTERPNEUS REPRESENTAÇÕES LTDA | INTERPNEUS    | AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 3000 - SALA 401 - FLORESTA - PORTO ALEGRE, RS - BRASIL                    | ATIVO  | SOLICITANTE                          |
|                | SAILUN GROUP P&D CENTER        |               | YUANJIA ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL, .3 - DEVELOPMEN - SHANDONG PROVINCE - QINGDAO, - CHINA | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO |

| ▼ Marca | ▼ Modelo                        | ▼ Importado | ▼ Descrição          |
|---------|---------------------------------|-------------|----------------------|
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004891        | SIM         | 165/60R14 75T TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004899        | SIM         | 155/60R15 74T TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ECO / 3220004902        | SIM         | 175/55R15 77T TL     |
| SAILUN  | ATREZZO ELITE / 3220004919      | SIM         | 185/60R15 84T TL     |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220002335      | SIM         | 195/55R16 87T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220004047      | SIM         | 215/60R17 96T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220004048      | SIM         | 225/60R17 99T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH402 / 3220004096      | SIM         | 175/55R15 77T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220005332      | SIM         | 215/60R17 96T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO SH406 / 3220005333      | SIM         | 225/60R17 99T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO TOURING / 3220004737    | SIM         | 175/60R13 77T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO TOURING LS / 3220000385 | SIM         | 215/60R16 95T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO TOURING LS / 3220000387 | SIM         | 195/60R15 88T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO TOURING LS / 3220000389 | SIM         | 205/60R15 91T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO TOURING LS / 3220000391 | SIM         | 225/60R16 98T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO TOURING LS / 3220000394 | SIM         | 215/60R15 94T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO TOURING LS / 3220000397 | SIM         | 225/55R17 97T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO TOURING LS / 3220000882 | SIM         | 185/60R15 84T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO TOURING LS / 3220000885 | SIM         | 225/60R17 99T STD TL |
| SAILUN  | ATREZZO TOURING LS / 3220000886 | SIM         | 215/60R17 96T STD TL |

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

## Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

9 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: NCC N° Certificado: NCC 21.06907 Tipo: Produto Emissão: 28/04/2021 Validade: 28/04/2025 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                        | Nome fantasia | Endereço                                                                             | Status | Papel da empresa |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 36197714000189 | PREMIORI BRASIL MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA. |               | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ANDAR 16 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO, SP - BRASIL | ATIVO  | SOLICITANTE      |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                        | ▼ Importado   | ▼ Descrição                                                                          |        |                  |
| ROSAVA         | ITEGRO 3                                        | SIM           | 175/65R14 82 H (RRC):E  (G):C  72DB                                                  |        |                  |
| ROSAVA         | ITEGRO 4                                        | SIM           | 185/65R14 86 H (RRC):E  (G):C  72DB                                                  |        |                  |
| ROSAVA         | ITEGRO 5                                        | SIM           | 185/65R15 88 H (RRC):E  (G):C  72DB                                                  |        |                  |
| ROSAVA         | ITEGRO 6                                        | SIM           | 195/65R15 91 H (RRC):E  (G):C  72DB                                                  |        |                  |



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

000764



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

**Certificados**

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

3 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.067/21 **Tipo:** Produto **Emissão:** 17/05/2021 **Validade:** 17/05/2025 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.** Normativo

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                     | Nome fantasia                           | Endereço                                                                                                                                   | Status                                          | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.                   |                                         | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL                                                               | ATIVO                                           | SOLICITANTE                     |
|                | QINGDAO DOUBLESTAR TIRE INDUSTRIAL CO., LTD. | QINGDAO DOUBLESTAR TIRE INDUSTRIAL CO., | NO. 66, GANGXING ROAD, POLI TOWN, HUANGDAO DISTRICT, --- QINGDAO CITY-SHANDON, - CHINA<br>Tel: +86 18669832871<br>Email: 1171665537@qq.com | ATIVO                                           | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                     |                                         | ▼ Importado                                                                                                                                | ▼ Descrição                                     |                                 |
| XBRI           | XFORZA P1 / 170410                           |                                         | SIM                                                                                                                                        | 215/75R17,5 16PR 126/124L TL (RRC):E;(G):B;73DB |                                 |

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de  
InteresseMapa  
do Site

Ouvidoria

Fale com  
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

**Certificados**

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1159 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

**Certificador:** ABNT **Nº Certificado:** 94.067/21 **Tipo:** Produto **Emissão:** 17/05/2021 **Validade:** 17/05/2025 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                     | Nome fantasia | Endereço                                                                                         | Status | Papel da empresa                |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.                   |               | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL                      | ATIVO  | REPRESENTANTE LEGAL             |
|                | QINGDAO DOUBLESTAR TIRE INDUSTRIAL CO., LTD. |               | GANGXING ROAD, POLI TOWN, HUANGDAO DISTRICT, No. 66 -- SHANDONG PROVINCE - QINGDAO CITY, - CHINA | ATIVO  | CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE |

| ▼ Marca | ▼ Modelo                                                        | ▼ Importado | ▼ Descrição      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| XBRI    | 215/75R17.5 16PR 126/124L ECOPLUS P1- Cód. COM.: 7848001543934  | SIM         | FAMÍLIA: 4A2B2C2 |
| XBRI    | 215/75R17.5 16PR 126/124L ECOWAY P1 - Cód. COM.: 7848001543941  | SIM         | FAMÍLIA: 4A2B2C2 |
| XBRI    | 215/75R17.5 16PR 126/124L ROBUSTO P1 - Cód. COM.: 7848001543958 | SIM         | FAMÍLIA: 4A2B2C2 |
| XBRI    | 215/75R17.5 16PR 126/124L XFORZA P1 - Cód. COM.: 7848001543965  | SIM         | FAMÍLIA: 4A2B2C2 |



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v

Sites de  
InteresseMapa  
do Site

Ouvigatoria

Fale com  
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

votar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

**Certificados**

Resultado da Consulta:

2 Certificado(s)

2 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

**Certificador: ABNT N° Certificado: 94.144/21 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2021 Validade: 20/12/2025****Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social /<br>Nome (PF)                   | Nome<br>fantasia | Endereço                                                                                                     | Status                                             | Papel da empresa                   |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS<br>INVESTIMENTOS<br>LTDA.              |                  | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL                                 | ATIVO                                              | REPRESENTANTE LEGAL                |
|                | QINGDAO<br>FULLRUN TYRE<br>TECH<br>CORP.,LTD. |                  | SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO,<br>- ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA | ATIVO                                              | CENTRO DE<br>TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                      |                  | ▼ Importado                                                                                                  | ▼ Descrição                                        |                                    |
| DURABLE        | DR877 / 167336                                |                  | SIM                                                                                                          | 275/80R22,5 16PR 149/146M TL<br>(RRC):E;(G):E;78DB |                                    |

**Certificador: ABNT N° Certificado: 94.146/21 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2021 Validade: 20/12/2025****Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social /<br>Nome (PF)                   | Nome<br>fantasia | Endereço                                                                                                     | Status                                             | Papel da empresa                   |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS<br>INVESTIMENTOS<br>LTDA.              |                  | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL                                 | ATIVO                                              | REPRESENTANTE LEGAL                |
|                | QINGDAO<br>FULLRUN TYRE<br>TECH<br>CORP.,LTD. |                  | SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO,<br>- ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA | ATIVO                                              | CENTRO DE<br>TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                      |                  | ▼ Importado                                                                                                  | ▼ Descrição                                        |                                    |
| DURABLE        | DR877 / 167341                                |                  | SIM                                                                                                          | 295/80R22,5 18PR 152/148M TL<br>(RRC):E;(G):E;78DB |                                    |

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



tapo

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v

Sites de  
InteresseMapa  
do Site

Ouvidoria

Fale com  
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos

Acreditados



votar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

**Certificados**

Resultado da Consulta:

2 Certificado(s)

2 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

**Certificador: ABNT N° Certificado: 94.144/21 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2021 Validade: 20/12/2025****Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social /<br>Nome (PF)                   | Nome<br>fantasia | Endereço                                                                                                     | Status                                             | Papel da empresa                   |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS<br>INVESTIMENTOS<br>LTDA.              |                  | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL                                 | ATIVO                                              | REPRESENTANTE LEGAL                |
|                | QINGDAO<br>FULLRUN TYRE<br>TECH<br>CORP.,LTD. |                  | SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO,<br>- ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA | ATIVO                                              | CENTRO DE<br>TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                      |                  | ▼ Importado                                                                                                  | ▼ Descrição                                        |                                    |
| DURABLE        | DR877 / 167336                                |                  | SIM                                                                                                          | 275/80R22,5 16PR 149/146M TL<br>(RRC):E;(G):E;78DB |                                    |

**Certificador: ABNT N° Certificado: 94.146/21 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2021 Validade: 20/12/2025****Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social /<br>Nome (PF)                   | Nome<br>fantasia | Endereço                                                                                                     | Status                                             | Papel da empresa                   |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 82534819000101 | ANGELS<br>INVESTIMENTOS<br>LTDA.              |                  | AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL                                 | ATIVO                                              | REPRESENTANTE LEGAL                |
|                | QINGDAO<br>FULLRUN TYRE<br>TECH<br>CORP.,LTD. |                  | SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO,<br>- ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA | ATIVO                                              | CENTRO DE<br>TECNOLOGIA/FABRICANTE |
| ▼ Marca        | ▼ Modelo                                      |                  | ▼ Importado                                                                                                  | ▼ Descrição                                        |                                    |
| DURABLE        | DR877 / 167341                                |                  | SIM                                                                                                          | 295/80R22,5 18PR 152/148M TL<br>(RRC):E;(G):E;78DB |                                    |



tapa

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v

Sites de  
InteresseMapa  
do Site

Ouvidoria

Fale com  
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

Votar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

**Certificados**

Resultado da Consulta:

2 Certificado(s)

87 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

**Certificador:** IFBQ **Nº Certificado:** 10470-01/2024 **Tipo:** Produto **Emissão:** 07/08/2024 **Validade:** 06/08/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                   | Nome fantasia | Endereço                                                                                                                | Status | Papel da empresa |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 88368071000192 | LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | LUKE          | ESTRADA DA BATALHA, 2305 - B - PRAZERES - JAB. DOS GUARARAPES, PE - BRASIL<br>Tel: -<br>Email: kropneus@kropneus.com.br | ATIVO  | SOLICITANTE      |

| ▼ Marca | ▼ Modelo         | ▼ Importado | ▼ Descrição                                          |
|---------|------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| JK TYRE | JETSTEEL JDC3    | SIM         | 10.00R20 16PR 146/143K TT (RRC):D: (G):C: 72DB       |
| JK TYRE | JETSTEEL JDC3 .  | SIM         | 315/80R22.5 18PR 156/150 K TL (RRC):E: (G):A: 72DB   |
| JK TYRE | JETSTEEL JDC3 .. | SIM         | 295/80 R 22.5 16PR 152/148 K TL (RRC):E: (G):A: 72DB |
| JK TYRE | JETSTEEL JDC3 .. | SIM         | 295/80 R 22.5 16PR 154/149 K TL (RRC):E: (G):A: 72DB |

**Certificador:** IFBQ **Nº Certificado:** 10470-14/2024 **Tipo:** Produto **Emissão:** 07/08/2024 **Validade:** 06/08/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF       | Razão Social / Nome (PF)                   | Nome fantasia | Endereço                                                                                                                | Status | Papel da empresa |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 88368071000192 | LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | LUKE          | ESTRADA DA BATALHA, 2305 - B - PRAZERES - JAB. DOS GUARARAPES, PE - BRASIL<br>Tel: -<br>Email: kropneus@kropneus.com.br | ATIVO  | SOLICITANTE      |

| ▼ Marca | ▼ Modelo      | ▼ Importado | ▼ Descrição                                       |
|---------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|
| JK TYRE | JETSTEEL JDC  | SIM         | 12.00 R 20 18PR 154/151 K TT (RRC):E: (G):C: 77DB |
| JK TYRE | JETSTEEL JDC3 | SIM         | 10.00R20 16PR 146/143K TT (RRC):D: (G):C: 72DB    |

660769

19/11/2024, 10:11

## Produtos Certificados

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



f

om

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000770





Home &gt; Central de ajuda

## Central de ajuda



Devolução



Trocas



Garantias



Privacidade



Fale Conosco



Pagamento



Cookies

## Garantia

**IMPORTANTE:** não atendemos garantias de pneus Roadx comprados em qualquer outra plataforma de e-commerce, marketplaces ou lojas físicas. O processo de garantia descrito abaixo é exclusivo para compras efetuadas na Loja Oficial Roadx Pneus (neste site).

A garantia dos pneus é contada a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda para o cliente e funciona da seguinte forma:

Todos os pneus vendidos pela Loja Oficial Roadx Pneus superam o prazo da garantia legal exigida no Brasil, totalizando 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação.

Caso um de nossos produtos apresente defeito de fabricação, o cliente deverá seguir o procedimento abaixo:


- Contatar-nos imediatamente através do e-mail [sac@roadx.com.br](mailto:sac@roadx.com.br) apresentando o máximo possível de informações quanto ao ocorrido e ao estado do pneu;
- Após este primeiro contato, nosso setor responsável poderá solicitar ao cliente informações complementares e imagens;
- Nessa etapa de apuração já será possível, na maioria dos casos, concluir se o pneu apresenta um defeito de fabricação ou se sofreu algum dano não passível de cobertura pela garantia, dentre os quais, sem se limitar, acidente com outro veículo, cortes em buracos ou sinalizadores (reduzidores de velocidade, 'tartarugas' e afins), defeitos na montagem da roda, etc., situações essas que não são cobertas pela garantia, mas que serão analisadas caso a caso;
- Se o nosso engenheiro especialista constatar um defeito de fabricação, enviaremos um novo pneu ao cliente, cobrando do mesmo o valor equivalente ao desgaste proporcional do pneu, caso haja;
- Se ainda prevalecer dúvidas, o cliente poderá ser contactado novamente para que nos envie o pneu via transportadora, sendo que nós arcaremos com o valor do frete do envio;
- O técnico irá então realizar a avaliação final; se for comprovado o defeito de fabricação, enviaremos um novo pneu ao cliente, cobrando do mesmo o valor proporcional ao uso (desgaste) já realizado. Também neste caso, o custo do frete será arcado por nossa empresa;
- Se constatado que o defeito não advém de falha no processo de fabricação, o cliente não fará jus à troca do pneu na garantia, e o mesmo poderá, opcionalmente, ser devolvido para o endereço do cliente, correndo, neste caso, por conta do mesmo os custos deste frete. Ademais, será emitido um laudo técnico, com valor jurídico, para eventual uso legal pelo cliente caso este discorde da avaliação do técnico.

## Diferenciais da garantia Loja Oficial Roadx Pneus:

- Temos equipe técnica especializada própria para análise de eventuais defeitos, de modo que não dependemos das fábricas para avaliar eventuais problemas.
- É de nosso interesse que toda e qualquer garantia seja atendida o mais rápido possível, até porque eventuais defeitos são suportados pelos fabricantes.
- Os produtos comercializados pela Loja Oficial Roadx Pneus são fabricados pelas maiores e melhores fabricantes do mundo, e o nível de defeito de produtos é estatisticamente muito baixo.

**IMPORTANTE:** não atendemos garantias de pneus Roadx comprados em qualquer outra plataforma de e-commerce, marketplaces ou lojas físicas. O processo de garantia descrito acima é exclusivo para compras efetuadas na Loja Oficial Roadx Pneus (neste site).

ROADX



## Links Úteis

Quem somos  
Central de ajuda  
Garantia  
Troca  
Devolução  
Política de privacidade  
Contato

## Vendas

Dias úteis das 7h às 19h.

(41) 3513-1075

[vendas@roadx.com.br](mailto:vendas@roadx.com.br)

## Pós-vendas

Dias úteis das 7h às 19h.

(41) 3513-1075

[sac@roadx.com.br](mailto:sac@roadx.com.br)

## Formas de pagamento



600771





## TERMO DE GARANTIA

A SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD, fabricante oficial da marca XBRI e atuante no mercado brasileiro, vem por meio deste informar as condições e políticas que regem a concessão de garantia aos produtos comercializados em território nacional por nossa rede autorizada de distribuidores e revendedores.

Os produtos são garantidos por um período de 5 anos da data de venda do pneu, como equipamento original, devidamente comprovado por documento fiscal (cupom ou nota fiscal), verificado por técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores, e/ou técnicos da SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD. O período de 5 anos compreende os 3 meses de garantia legal, acrescido de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecido pela SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD, como validade da carcaça.

Caso o comprovante fiscal de venda não esteja disponível, para efeito de contagem da garantia de 5 anos, será considerada a semana e ano de fabricação do pneu, verificada por meio de gravação indelével existente na parede lateral do produto, denominado número de série de fabricação e/ ou número DOT. A garantia contratual será considerada válida enquanto houver vida da banda de rodagem original, e estará automaticamente extinta quando do atingimento da profundidade mínima de 1,5 mm para pneus de passeio, utilitários e de carga. Tal atingimento pode ser verificado por meio dos indicadores TWI de desgaste da banda de rodagem e por medição com instrumento adequado.

Este termo de garantia somente é aplicável a pneus da XBRI, adquiridos legalmente em território brasileiro, com gravação do INMETRO na lateral. Produtos adquiridos diretamente no exterior não estão cobertos por este termo de garantia.

Caso o pneu que venha a ser atendido em garantia não esteja mais sendo comercializado, a tratativa tomará por base um modelo equivalente em aplicação e especificações técnicas.

### **1) GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL PARA PNEUS:**

Nos três primeiros meses de vigência da garantia, uma vez constatado vício ou falha, conforme critérios de avaliação definidos pelo fabricante, o pneu, desde que devidamente identificado e analisado por técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores, e/ ou técnicos da SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD, será substituído sem ônus para o consumidor final.

Uma vez ultrapassados os três primeiros meses de garantia legal, quando constatado vício ou falha conforme critérios de avaliação definidos pelo fabricante, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou similar será entregue ao consumidor, cobrando-se apenas o valor resultante do percentual do desgaste do pneu substituído, nas seguintes condições:

De 0 a 25% de desgaste da banda de rodagem original: ajuste de 100% do produto, ou seja, sem custos para o consumidor.

De 26 a 100% de desgaste da banda de rodagem original, limitado ao TWI: ajuste proporcional do produto  
Exemplo: Se um pneu apresentar 30% de desgaste da banda de rodagem original, com mais de três meses de uso, será cobrado 30% do valor do pneu.

SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD  
THE SOUTH OF YALUJIANG ROAD WENZHUANG VILLAGE QINCHE SHOUNGUANG CITY  
CHINA

666772



## Termo de Garantia de Pneus

A garantia aplica-se aos pneus novos de passeio, van, caminhonete e carga da marca TRIANGLE, fabricados ou importados diretamente pela Triangle Tyre Co. Ltd. e comercializados diretamente ao consumidor por ela ou através de sua Rede de Revendas autorizadas e os demais pontos de venda autorizados. Para ter validade, os pneus reclamados devem possuir em sua banda de rodagem os indicadores de desgaste máximo (TWI) e o código DOT completo e legível.

1.A TRIANGLE garante seus produtos por um prazo de (5) cinco anos, que compreende os 3 meses da garantia legal (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990) mais 4 anos e 9 meses de garantia contratual, contados da data da compra, comprovada através da Nota Fiscal de Consumo dos pneus, contra quaisquer vícios de fabricação e/ou defeito que vierem a ser constatados e que impeçam ou limitem seu uso antes do término do referido prazo. Estão excluídas da presente garantia as avarias de origem acidental ou aquelas causadas pela utilização indevida do produto ou do veículo (vide item 8),

a. Exclusivamente para pneus de carga (caminhões e ônibus), será utilizada a data de produção do pneu como referência para o prazo de cobertura da garantia, presente no código DOT marcado na lateral do pneu.

2.A garantia legal consiste em um compromisso de substituição do produto. A garantia contratual consiste em um compromisso de bonificação (ajuste), na forma de desconto concedido na aquisição de um pneu novo equivalente. Durante o prazo da garantia contratual, o proprietário do pneu não será reembolsado em espécie,

3.Para o exercício da respectiva Garantia, deverá o Comprador apresentar à TRIANGLE o pneu/produto que se supõe apresentar vício ou defeito, com todos os seus componentes (banda, laterais, talões), bem como o original da respectiva fatura de venda,

Para encaminhar um produto para exame, deverá o Comprador apresentar à TRIANGLE também seus complementos, tais como: Câmara de ar (se houver), roda, válvula e TPMS (se houver). Preferencialmente, o veículo em que o produto estava instalado deve ser também apresentado para avaliação. A ausência destes dificultará e pode até impedir a conclusão do exame e a elaboração do laudo técnico,

5.Os produtos, objetos de uma reclamação, serão submetidos a exame e emissão de laudo pela nossa Rede de Revendas, através da abertura do laudo técnico por um Ajustador Técnico capacitado e credenciado pela TRIANGLE para esta finalidade,

6.Para os produtos que sejam considerados tecnicamente ajustáveis por um Ajustador Técnico da TRIANGLE e aceitos pela Engenharia de Campo da TRIANGLE, de acordo com os dispostos deste termo, o reembolso dos valores pagos será realizado de acordo:

a) Nos 3 primeiros meses da data de sua compra\*, caso seja constatada qualquer anomalia de fabricação, haverá o ajuste de 100% do valor do produto para o revendedor que substituirá o produto para o consumidor final,

b) Para pneus de passeio, van, caminhonete: Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anomalia, haverá restituição total do valor pago pela revenda pelo produto, que substituirá o produto para o consumidor final,

c) Para pneus de carga (caminhões e ônibus): Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anomalia, haverá restituição do valor pago pelo produto descontando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

i. Desgastes de 0% até 15%: Ajuste de 100% do valor do produto,

ii. Desgastes de 16% a 100% (limitados a 1,6 mm de profundidade do sulco): Ajuste proporcional (pro-rata),

Valor do ajuste será creditado pela TRIANGLE aos seus revendedores, responsáveis por repassar ao consumidor final.

7.O preço do pneu a ser utilizado, para fins de cálculo do valor a ser pago em função do desgaste do pneu substituído em garantia será aquele praticado para a Revenda que atendeu a reclamação (sell-in), vigente na data da solicitação da garantia, acrescido de seus respectivos tributos.

\* Excetuam-se deste caso, os pneus de veículo com placa de identificação, chamada de "placa de aluguel" (placa de uso comercial), como por exemplo: caminhões, ônibus, táxis, ou qualquer outro tipo de veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, por não serem considerados pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como destinatário final (artigo 2º).

8.Caso haja qualquer dúvida com relação a nossos produtos, sugerimos encaminhá-la a nossa Revenda mais próxima ou contatar nossa Assistência técnica, onde o usuário será orientado sobre como proceder. Na ocasião da compra, exija a Nota Fiscal,

9.Em nenhuma das hipóteses abaixo a TRIANGLE responsabilizar-se-á por vício ou defeito:

a)Atribuível ao uso ou armazenamento inadequado ou inapropriado dos pneus a eles relacionados, incluindo, sem limitação, utilização de câmara de ar em pneu sem câmara, utilização de protetores de pneus convencionais em pneus radiais, aplicação incorreta da medida do pneu ou da roda em relação ao veículo, aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem em relação à sua posição no veículo ou tipo de serviço ou aplicação incorreta da medida da câmara de ar ou do protetor em relação à medida do pneu,

om

g

Handwritten signature



b) Em pneus de passeio, van e caminhonete que tenham sido reparados, renovados ou recauchutados, bem como tenham excedido 1,6 mm de profundidade remanescente da banda de rodagem original do pneu no seu ponto mais raso; Nestes casos, a garantia deverá ser fornecida pelo responsável pelo processo industrial (recapador),

c) Em pneus de carga que tenham excedido 1,6 mm de profundidade remanescente da banda de rodagem original do pneu no seu ponto mais raso,

d) Em pneus dos quais não constem em sua banda de rodagem os indicadores de desgaste máximo (TWI), a numeração DOT legível e completa, ou as marcas originais da TRIANGLE ou aquelas de produtos representados legalmente por ela no Brasil,

e) Decorrentes de inobservância quanto às indicações de pressão de ar a ser aplicada nos pneus,

f) Decorrentes de uso irregular dos pneus, como, por exemplo, em casos de excesso ou má distribuição de carga ou excesso de velocidade,

g) Decorrentes de montagem e/ou desmontagem errônea da roda ou de vícios ou defeitos na roda, tais como rodas enferrujadas, trincadas, amassadas ou onduladas,

h) Decorrentes da montagem e/ou desmontagem errônea dos pneus, respeitando sentido de giro, quando o pneu requerer tal ação,

i) Decorrentes de atos externos ou de lesões mecânicas (arrancamentos) ou de exposição ao calor excessivo,

j) Decorrentes de desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda,

k) Decorrentes de irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, direção e freios dos veículos,

l) Decorrentes da utilização de materiais químicos de qualquer procedência para vedação de perfurações ou cortes,

m) Decorrentes de contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo,

n) Decorrentes de avarias acidentais, incluindo, mas sem limitação a: Furos, penetrações, rasgos, quebra de carcaça ou bolha no costado em virtude de impacto desde que estas ocorrências não tenham nenhuma relação com o motivo da reclamação,

o) Em pneus com inscrições e/ou faixas brancas que apresentem descoloração ou rachaduras resultantes, entre outros fatores, do efeito de luz ou envelhecimento prematuro,

om

\$

q

000774



**AVENTUS****GARANTIA**

QINGDAO SUNWIDE TIRE CORP., LTD.

Somos especializados na concepção, desenvolvimento e fabricação de pneus radiais amplamente utilizados em PCR, UHP, SUV, HT, AT, MT, caminhão e ônibus em todas as estações e condições das estradas. Temos orgulho de nossa forte equipe de P&D e instalações de teste avançadas, que garantem a qualidade excelente e estável de nossos produtos.

Desde a fundação da empresa, construímos duas marcas: SUNWIDE e AVENTUS. SUNWIDE é a principal marca de PCR, UHP e LTR. AVENTUS é a principal marca de pneus para caminhões e ônibus. Com qualidade confiável, design de produtos avançados e serviço pós-venda memorável, já exportamos para 120 países com as marcas SUNWIDE e AVENTUS.

A cooperação ganha-ganha é nossa base para o sucesso. Ser sincero com nossos parceiros é nosso objetivo eterno. Esperamos sinceramente ser seu bom parceiro, bom amigo e fazer parte da família SUNWIDE.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Audiando a mais avançada tecnologia e linha de produção alemã, com uma equipe inteira de mais de 70 engenheiros da fábrica da Maxxis, estamos projetando novos padrões e novos tamanhos para atender às necessidades do mercado e manter um controle rígido da qualidade dos pneus.

**RESPONSABILIDADE**

Nossa empresa está envolvida na venda de pneus há oito anos, temos uma equipe de vendas profissional para fornecer aos nossos clientes em tempo e um serviço eficiente. O objetivo da nossa empresa é apoiar o nosso cliente para adicionar mais participação no mercado e construir uma marca juntos no mercado.

**GARANTIA**

Todo pneu desde os projetos de engenharia até o produto do pneu deve passar por teste e inspeção de laboratório. Se o pneu falhar durante o uso devido a defeitos de fabricação, o distribuidor ou revendedor deverá fazer a reclamação e as informações necessárias para nossa empresa no prazo de 7 dias.

Todos os pneus das marcas: SUNWIDE e AVENTUS, possuem garantia de 05 (cinco) anos de fabricação da carcaça, contados de acordo com o numeração DOT, e todos os pneus ao necessitarem de garantia serão averiguados pelo nosso corpo técnico competente, presente em diversos países da Ásia e Américas, inclusive no Brasil.

**PARCERIA ESTRATÉGICA**

Visando negócios de longo prazo, gostaríamos de desenvolver nossos clientes como agentes exclusivos em seu mercado e parceiros estratégicos para uma quantidade de demanda estável e regular mensalmente.

**COMPETITIVIDADE**

Nossos pneus com desempenho de alto custo, podemos fornecer no prazo de entrega, vamos manter a política de suporte do mercado de strick. Gostaríamos de fazer o plano de promoção diferente com nossos clientes.

**RESPOSTA RÁPIDA**

Não importa o que pergunta e pedido sobre o preço do pneu, estoque, entrega etc, pls entre em contato conosco por e-mail ou chamada, então iremos oferecer-lhe a resposta imediatamente.

QINGDAO SUNWIDE TIRE CORP., LTD.



Porto Alegre, 21 de junho de 2018.

## DECLARAÇÃO

A empresa **Sailun Jinyu Group Co., Ltd** situada à Fuyuan Industrial Prk Qingdao Economic and Technical Development Zone, QINGDAO, CHINA 266500 junto de seu representante legal ao **Inmetro Interpneus Representações EIRELI ME**, inscrita no CNPJ 10.927.066/0001-85 situada na Av. Cristóvão Colombo, 3000 Sala 401 – Bairro Floresta – CEP: 90560-002, na cidade de Porto Alegre/RS, na qualidade de FABRICANTE da marca **SAILUN**, DECLARA para os devidos fins e a quem possa interessar que:

- A) Todos os produtos da marca **SAILUN** comercializados possuem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação;
- B) Possuí corpo técnico responsável por analisar e prestar qualquer tipo de garantia, comprometendo-nos a iniciar o processo de análise em 3 dias úteis e 30 dias para o retorno final.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Priscila Monteiro do Nascimento  
Responsável Legal  
Interpneus Representações EIRELI ME

10.927.066/0001-85

INTERPNEUS  
REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME

Av. Cristóvão Colombo, 3000 Sala 401  
Floresta - CEP 90560-002  
PORTO ALEGRE - RS

000770



# TERMO DE GARANTIA

# ROSAVA<sup>TM</sup>

МИ ЗНАЄМО ДОРОГИ - ДОРОГИ ЗНАЮТЬ НАС

De acordo com a norma estadual 7463-2003 "Pneus para tratores e máquinas agrícolas", o fabricante garante a conformidade dos pneus com os requisitos desta norma, sujeito às regras de transporte, armazenamento e operação. Vida útil dos pneus dentro do período de garantia de armazenamento não é inferior a três anos com o volume de operações de transporte até 30%.

A possibilidade de operação adicional do pneu é determinada pelo consumidor com base na condição técnica do pneu.



A vida útil garantida dos pneus é de 5 anos a partir da data de fabricação.

A vida útil garantida do pneu dentro do período de armazenamento deve estar dentro do período de garantia do trator ou máquina agrícola, para o qual se destina com um volume de operações de transporte de até 30%.

Com o aumento das operações de transporte em até 60%, o período de garantia é reduzido em 30%. As condições acima mencionadas da garantia para os pneus são válidas para os consumidores de produtos da empresa ROSAVA.

A garantia do fabricante de acordo com a norma estadual 4754-97 "Pneus para carros de passageiros, reboques para eles, caminhões leves e microônibus".

A vida útil garantida do pneu é de 5 anos a partir da data de fabricação, sujeita às regras de transporte, armazenamento e operação.

**ROSAVA**

Levanevsky str., 91, Bila Tserkva,  
Kiev region, 09108 Ukraine,  
rosava@rosava.com  
0 800 507 207

660777



## TERMO DE GARANTIA - WARRANTY TERM

### Dicas simples na manutenção de pneus

Todos os carros novos e caminhões leves de 10.000 libras ou menos têm sistemas de monitoramento da pressão dos pneus exigidos por lei. O sistema de monitoramento da pressão dos pneus pode detectar quando um ou mais dos pneus do veículo estão 25% ou mais abaixo da pressão de inflação recomendada.

De acordo com a NHTSA, pneus insuflados podem afetar adversamente a economia de combustível, levar a derrapagens e perda de controle e hidroplanagem em superfícies molhadas. Também pode aumentar a distância de parada e a probabilidade de falhas nos pneus.

Os sistemas de monitoramento da pressão dos pneus não devem ser usados como substitutos para a manutenção de rotina, como a verificação da pressão dos pneus rotineiramente. Mesmo os monitores de pressão de pneus mais eficazes não podem compensar completamente a manutenção deficiente dos pneus.

Veja como ajudar a manter seus pneus o mais seguros possível:

Faça suas próprias verificações de pressão. Pneus superinflados rodam duramente e se desgastam de maneira desigual. Pneus underinflated também desgastam desigualmente, manejam mal e podem flexionar excessivamente, causando superaquecimento e possível falha. Os pneus perdem aproximadamente 1 libra por polegada quadrada de pressão para cada 10 ° F de queda na temperatura externa. Eles também perdem ar ao longo do tempo; a perda de pressão foi de até 13 libras por polegada quadrada por ano em nossos testes de pneus para todas as estações de passageiros. Verifique as pressões pelo menos uma vez por mês quando o veículo estiver parado por pelo menos uma hora e os pneus estiverem frios; as pressões devem coincidir com as do cartaz do veículo.

Inspeção nas paredes laterais e o piso. Cortes ou protuberâncias são sinais de falha iminente; substituir esses pneus. Verifique o piso periodicamente com um medidor de profundidade do piso; desgaste irregular pode significar alinhamento incorreto da roda ou peças de suspensão desgastadas. Gire os pneus a cada 6.000 a 8.000 milhas ou conforme recomendado no manual do proprietário para ajudar a equalizar o desgaste entre a frente e a traseira.

Substitua todos os quatro pneus de uma só vez. Muitos pilotos substituem apenas dois pneus de cada vez, caso os outros dois apareçam. Acreditamos que os riscos não valem a economia. Substituir apenas os pneus dianteiros aumenta a chance de derrapar na traseira. Substituir os pneus traseiros por si só lhe nega a resistência adicional à hidroplanagem que você provavelmente obterá montando novos pneus na frente. Ainda assim, se você colocar apenas dois pneus, certifique-se de colocar os novos pneus na parte traseira para garantir um manuseio seguro.

Idade do pneu. Os pneus envelhecem e se tornam inutilizáveis depois do tempo, independentemente de estarem em serviço ou não. Alguns fabricantes de automóveis como Audi, BMW, Ford e Volkswagen recomendam a substituição de pneus após seis anos, e alguns fabricantes de pneus concordam que qualquer pneu de dez anos ou mais deve ser substituído, independentemente do desgaste do piso.

### Dicas que ajudam a aumentar a vida útil do pneu:

- Não acelere. Altas velocidades geram calor excessivo, o que aumenta a taxa de desgaste dos pneus.
- Evite curvas rápidas nas curvas e cantos.
- Evite partidas rápidas e paradas de pânico.
- Não ande na borda do pavimento ou passe por meio-fio, buracos ou outras obstruções.

### Garantia:

O Corpo Técnico de engenheiros e analistas representantes no Brasil, têm atribuições para:  
Obedecendo todos os requisitos, a garantia será concedida à todos os pneus LINGLONG  
01 (um) Ano contra defeitos de processo de fabricação;  
05 (cinco) Anos de garantia da carcaça para efeitos de ressuscagem.





## TERMO DE GARANTIA

JK/ Tornel é uma prestigiada marca de pneus criados mais de 80 anos atrás, no México, e hoje na Índia, um pioneiro na fabricação de pneus radiais e uma ampla gama de produtos com base na experiência de mais de oito décadas, consegue atender as necessidades do mercado mexicano e enfrentar as condições mais adversas de condução em estradas e rodovias, não só no país, mas em todas as Américas. Possui Corpo Técnico responsável no Brasil para assegurar a garantia de todos os seus produtos.

## POLÍTICA DE QUALIDADE

Nosso compromisso é melhorar a competitividade da organização, atendendo ou superando as exigências de nossos clientes, fabricando pneus de excelente qualidade, com processos e sistemas que garantam a melhoria contínua; através do foco de prevenção em vez de detecção, satisfação do cliente interno, treinamento, comunicação e trabalho em equipe; Promover a segurança do pessoal e o respeito pelo ambiente.

## OBJETIVOS

### INTERNO

#### Certificado de Produção

Atender com o volume de produção e mistura de produtos especificados no cartão de produção.

#### Resíduos

Manter permanentemente o funcionamento da planta dentro das metas estabelecidas no orçamento para cada um dos indicadores de resíduos e disposição do processo de produção.

#### Vazamento de Inspeção no Armazém de Produtos Acabados

Reduzir continuamente os vazamentos de inspeção de pneus além dos padrões de qualidade devido à ineficiência da inspeção para não exceder o alvo de 300 ppm.

### EXTERNO

#### Configurações de campo

Garantir o desempenho eficiente de nossos pneus em campo, adotando práticas adequadas de qualidade e prevenção, de modo a não exceder os seguintes objetivos:

Pneus para o mercado de reposição: 300 ppm.

Pneus para o mercado de equipamentos originais: 3 ppm.

#### Entrega aos clientes

Garantir não causar qualquer paralisação da planta aos nossos clientes por descumprimento de embarques acordados e programados.

## GARANTIA

Pneus cobertos por garantia da fábrica JK Tornel SA de CV: marcas JKTYRE - TORNEL - VIKRANT - CENTELLA - CHALLENGER

Garantias: Defeito de fabricação, procedimento fabril ou mão-de-obra = 05 anos (DOT)

Atestado pelo corpo técnico presente no Brasil.

## NÃO ACELERE O DESGASTE

Não acelere o desgaste, estes são alguns dos problemas mais comuns, e as consequências, para o motorista exposto ao dirigir com pneus em más condições:

A Tornel recomenda que você verifique seus pneus toda semana para manter a segurança no manuseio do seu veículo e prolongar a vida útil dos seus pneus.

1.- A pressão de insuflação baixa ou alta causa desgaste acelerado e irregular na superfície de apoio, uma vez que não há contato adequado entre o piso e o aro. No primeiro caso, um aumento no consumo de combustível é gerado (devido à maior resistência do pneu ao rolar) e no segundo, a estabilidade é perdida.

2.- Com pneus lisos, o carro apresentará problemas de travagem e má tração.

O desgaste irregular pode levar à exposição de fios no pneu, bem como a vibração do volante.

Pneus patched ou reparados, causar baixa taxa de velocidade, maior consumo de combustível, da direção de vibração roda, menor resposta dos mesmos, a penetração de contaminantes para o aro, esta oxidação em degradação de seus componentes e o vazamento de ar.

## DICAS PARA COMPRAR SEGURANÇA

Ao comprar pneus novos temos em mãos todas as informações que demos para saber e pedir ajuda de um especialista. Esta é a melhor mudança para fazer um bom investimento. Finalmente, os pneus JK/Tornel e o CNIH recomendam:

Adquirir produtos em estabelecimentos formais que emitem faturas e forneçam garantias, onde você também encontrará opções de design e todas as informações necessárias sobre os pneus que seu veículo necessita.

Procure pela sigla NOM e / ou DOT, através da qual se certifica que o pneu atende às normas oficiais mexicanas e internacionais vigentes. Verifique se o pneu não apresenta rachaduras em toda a sua estrutura, que não há deformações de volume e que o desenho está arranhado.

Ao substituir os pneus, o ideal é comprar os quatro e uma marca única para maior segurança e estabilidade do carro.

Compre pneus do mesmo tamanho que o veículo e, se você quiser uma medida alternativa, consulte seu centro de pneus formalmente estabelecido.




Am

8



**ZIHAI RUBBER**



**ZIHAI RUBBER**



**CATÁLOGO CAMARA DE AR  
2023▶**

**QINGDAO · PINGDU ZIHAI RUBBER MANUFACTORY**

ADD: Mingcun Industrial Park, Pingdu City, Qingdao, China

0086-532-67730188

TEL: 0086-532-67730188

0086-532-67730187

FAX: 0086-532-67730187

info@zihairubber.com.cn

E-mail: info@zihairubber.com.cn

www.zihairubber.com.cn

Web: www.zihairubber.com.cn



QINGDAO · PINGDU ZIHAI RUBBER MANUFACTORY

666780





## QUALIDADE GARANTIDA



**CÂMARAS DE AR PARA PNEUS AGRÍCOLAS** 09

**CÂMARAS DE AR PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES** 15

**CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES LEVES** 19

**CÂMARAS DE AR PARA AUTOMÓVEIS** 23

**CÂMARAS DE AR PARA EMPILHADEIRAS** 25

**VÁLVULAS** 27

**PROTETORES** 29

**CÂMARAS DE AR PARA MOTOCICLETAS** 31

Fornecer aos clientes produtos de alta qualidade é a melhor maneira de te retorno!  
OFERECER PRODUTOS DE QUALIDADE PARA EXPANDIR MERCADOS



## MANUAL E GARANTIA

OFERECER PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE PARA EXPANDIR MERCADOS  
BONS SERVIÇOS GANHANDO A CONFIANÇA DO CLIENTE

Depois que os produtos estão no mercado, conquistamos nossa reputação de bom qualidade, o que torna a base para o desenvolvimento a longo prazo

Até agora, exportamos para Europa, América, Oriente Médio, Sudeste Ásia e África. vamos sempre fornecer os melhores produtos e serviços para clientes.



## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA LEIA CUIDADOSAMENTE

- 1 / Certifique-se de que o tamanho da câmara corresponda corretamente ao tamanho do seu pneu. Cada câmara individual é tão montado com uma haste resistente, porcas e uma tampa de válvula. Antes de inserir a câmara no pneu, o compartimento interno do pneu deve ser cuidadosamente inspecionado para ter certeza de que não há detritos, rachaduras ou outros defeitos.
- 2 / Antes de colocar o pneu e a câmara no aro, o aro deve ser inspecionado para garantir não há defeito ou deformidade. Além disso, certifique-se de que o aro não esteja dobrado e livre de ferrugem ou áspera, livre de cabeças dos raios ou outras superfícies pontiagudas que possam danificar a câmara de ar ou o pneu. Sempre use um cubra todas as cabeças dos raios.
- 3 / Monte com cuidado. Aperte as porcas com uma chave. Não use ferramentas pontiagudas, como chave de fenda, isso pode cortar a câmara de ar ou o talão do pneu. Para uso em rodovias, uma trava de aro de segurança é recomendada.
- 4 / Ao colocar o pneu e a câmara no aro, deve-se ter muito cuidado para garantir que a haste da válvula está devidamente assentada no aro saliente para a inflação e que a borracha não está presa entre o pneu e o aro.
- 5 / Uma vez que o pneu e a câmara tenham sido colocados no aro, encha o tubo até 10 PSI e em seguida, esvazie e verifique se o pneu e a câmara estão bem assentados no aro. Encha a câmara de ar com a pressão de ar recomendada pelo fabricante do pneu encontrada na lateral do pneu. A linha do aro deve estar visível em ambos os lados
- 6 / Não encha demais. Qualquer um dos casos pode fazer com que a haste da válvula se separe da câmara resultando em possíveis ferimentos. Verifique a pressão do ar regularmente. Também, verifique haste das válvulas quanto a vazamentos e aperte o núcleo da válvula, se necessário.
- 7 / Todas as câmaras de ar JABUTI fabricadas pela ZIHAI possuem garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação contados a partir da data de aquisição.



**AVENTUS****GARANTIA**

QINGDAO SUNWIDE TIRE CORP., LTD.

Somos especializados na concepção, desenvolvimento e fabricação de pneus radiais amplamente utilizados em PCR, UHP, SUV, HT, AT, MT, caminhão e ônibus em todas as estações e condições das estradas. Temos orgulho de nossa forte equipe de P&D e instalações de teste avançadas, que garantem a qualidade excelente e estável de nossos produtos.

Desde a fundação da empresa, construímos duas marcas: INVOVIC, SUNWIDE e AVENTUS. INVOVIC e SUNWIDE são as principais marcas de PCR, UHP e LTR. AVENTUS é a principal marca de pneus para caminhões e ônibus. Com qualidade confiável, design de produtos avançados e serviço pós-venda memorável, já exportamos para 120 países com as marcas INVOVIC, SUNWIDE e AVENTUS.

A cooperação ganha-ganha é nossa base para o sucesso. Ser sincero com nossos parceiros é nosso objetivo eterno. Esperamos sinceramente ser seu bom parceiro, bom amigo e fazer parte da família SUNWIDE.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Adotando a mais avançada tecnologia e linha de produção alemã, com uma equipe inteira de mais de 70 engenheiros da fábrica da Maxxis, estamos projetando novos padrões e novos tamanhos para atender às necessidades do mercado e manter um controle rígido da qualidade dos pneus.

**RESPONSABILIDADE**

Nossa empresa está envolvida na venda de pneus há oito anos, temos uma equipe de vendas profissional para fornecer aos nossos clientes em tempo e um serviço eficiente. O objetivo da nossa empresa é apoiar o nosso cliente para adicionar mais participação no mercado e construir uma marca juntos no mercado.

**GARANTIA**

Todo pneu desde os projetos de engenharia até o produto do pneu deve passar por teste e inspeção de laboratório. Se o pneu falhar durante o uso devido a defeitos de fabricação, o distribuidor ou revendedor deverá fazer a reclamação e as informações necessárias para nossa empresa no prazo de 7 dias.

Todos os pneus das marcas: INVOVIC, SUNWIDE e AVENTUS, possuem garantia de 05 (cinco) anos de fabricação da carcaça, contados de acordo com o numeração DOT, e todos os pneus ao necessitarem de garantia serão averiguados pelo nosso corpo técnico competente, presente em diversos países da Ásia e Américas, inclusive no Brasil.

**PARCERIA ESTRATÉGICA**

Visando negócios de longo prazo, gostaríamos de desenvolver nossos clientes como agentes exclusivos em seu mercado e parceiros estratégicos para uma quantidade de demanda estável e regular mensalmente.

**COMPETITIVIDADE**

Nossos pneus com desempenho de alto custo, podemos fornecer no prazo de entrega, vamos manter a política de suporte do mercado de strick. Gostaríamos de fazer o plano de promoção diferente com nossos clientes.

**RESPOSTA RÁPIDA**

Não importa o que pergunta e pedido sobre o preço do pneu, estoque, entrega etc, pls entre em contato conosco por e-mail ou chamada, então iremos oferecer-lhe a resposta imediatamente.

om f p

666783

QINGDAO SUNWIDE TIRE CORP., LTD.



# CERTIFICADO DE GARANTIA

## FAÇA:

### GARANTIR A INSPECÇÃO ADEQUADA:

Mantenha a pressão de enchimento correta, conforme recomendado pelo fabricante do veículo ou pelas empresas de pneus.

Obtenha a pressão de ar dos seus pneus verificada pelo menos uma vez por quinzena.

Verifique sempre a pressão do ar quando os pneus estão frios (ou seja, dentro de 2kilometers de unidade). É normal que os pneus aqueçam e a pressão do ar suba à medida que você dirige. Aumente a pressão de inflação em 30 kPa (5 psi) em relação à recomendação da montadora, quando estiver em uma longa jornada ou em alta velocidade sustentada.

Substitua os núcleos defeituosos da válvula e use sempre as tampas das válvulas.

### GARANTIR O DESGASTE UNIFORME DO ESTEIRA

Inspecione visualmente seus pneus quanto ao desgaste irregular do piso regularmente.

Gire seus pneus a cada 5.000 a 8.000 kms para otimizar a vida útil do pneu.

Faça com que o alinhamento e o balanceamento da roda sejam verificados periodicamente, especialmente sempre que houver indicações como "lugar" ou "vibrações".

Remova os pneus quando estiverem desgastados até os indicadores de desgaste do piso (TWI).

Sempre que um pneu é desmontado por qualquer razão, o balanceamento de rodas é feito antes de remontar a roda no carro.

Responda imediatamente às mudanças no manuseio do veículo ou falhas mecânicas, especialmente ao dirigir nas rodovias / vias expressas.

Use somente o tamanho recomendado de aro, tamanho do pneu, classificação da camada, índice de carga e símbolo de velocidade.

Certifique-se de que as porcas estejam no lugar e devidamente apertadas.

Certifique-se de que o pneu / tubo está montado corretamente no aro.

Use sempre o tamanho correto do tubo para um determinado tamanho de pneu.

Verifique seus pneus regularmente para cortes e danos.

## NÃO FAÇA:

### RADIAL E PNEUS DE VEÍCULOS NO MESMO VEÍCULO:

É desejável não usar pneus radiais e polarizados no mesmo veículo. Se você precisar, certifique-se de usar radiais no eixo raro.

Overinfla ou sob inflar pneus.

Reduza a pressão de ar causada durante o funcionamento do pneu.

Use pneus danificados, mal reparados, recauchutados ou desgastados em vias expressas.

Use aros danificados, amassados ou rachados.

Dirija por buracos ou contra lances.

Freie, pare ou gire de repente.

Use o tubo para pneus polarizados em pneus radiais ou vice-versa.

Use tubos antigos ou reparados para pneus novos.

## DICAS:

Uma das possíveis razões de acidentes em rodovias e vias expressas é a explosão de pneus. Estes são conhecidos por ocorrer em muitos casos, como resultado da negligência de um motorista. Por exemplo, pressão de ar baixa ou excessiva, padrões de pneus desgastados, pneus danificados, mal reparados ou mal recuados.

Algumas pessoas sob pneus de inflar para melhorar o conforto de condução. Isso compromete a segurança do veículo e pode resultar em explosão em altas velocidades devido à flexão excessiva e geração de calor resultante. O excesso de inflação pode também levar ao enfraquecimento da carcaça do pneu.

Cortes de pneus também podem ocorrer devido a cortes negligenciados ou reparados incorretamente.

INDICADORES DE DESGASTE TRED (TWI) - Todos os pneus de carros indianos são fornecidos com indicadores de desgaste para remoção em tempo hábil por razões de segurança.

Uma verificação visual simples para sinais óbvios de desgaste irregular pode ajudar muito a melhorar a vida útil dos pneus e a suspensão do veículo.

## GARANTIA:

Desde que obedecidos os critérios de Utilização, Manutenção e Cuidados com os pneus SPEEDWAYS/FARMBOYS

Todos os pneus terão GARANTIA de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação garantidos pela fábrica SPEEDWAYS a partir da data de sua aquisição

Todos os pneus têm Garantia de validade de carcaça de 05 (cinco) anos desde sua data de fabricação, de acordo com o DOT

O Grupo SPEEDWAYS possui representantes de Corpo Técnico no Brasil, para solucionar questões de análise e garantia.

SPEEDWAYS TYRES  
GRUPO SPEEDWAYS  
Suchi Pind Bye Pass, Estrada GT, Jalandhar  
Punjab - INDIA (144009)  
+ 91-181-2421457, 2421571  
Linha de Apoio 24X7 +91 98156 50501



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature and the number 660784.





# ZIHAI RUBBER

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Depois que os produtos estão no mercado, conquistamos nossa reputação de boa qualidade, o que constitui a base para o desenvolvimento a longo prazo.

Até agora, exportamos para Europa, América, Oriente Médio, Sudeste Asiático e África. Sempre forneceremos os melhores produtos e serviços aos clientes para pagar a sociedade.

Verifique seus pneus regularmente para cortes e danos.

### RECOMENDAÇÕES:

#### 1-Aro do pneu

1. Antes de montar o pneu, verifique cuidadosamente se o tipo de aro 1 é compatível com o tipo de aro padrão na lateral do pneu.

2. os pneus são montados com aro padrão tanto quanto possível, e também podem ser montados com aro permitido.

3. pneus que não estejam em conformidade ou tenham aros deformados com aro deformado causarão danos prematuros ou explosão do pneu e colocarão em risco a segurança pessoal.

#### 2-Pressão inflável

1. a pressão de enchimento dos pneus deve seguir o padrão, não muito baixa ou muito alta

2. a pressão de enchimento dos pneus excede o padrão e, em seguida, descarregada na pressão padrão, este método não é apropriado.

Lembrete especial: a pressão do pneu causa a diminuição da

capacidade de carga, o que faz com que o pneu se rompa com facilidade, causando o risco de estouro do pneu.

#### 3-Carga

1. selecione os pneus correspondentes de acordo com a carga padrão do veículo

2. os pneus de nível baixo não devem suportar carga alta. Nenhum método de pressão deve ser usado para aumentar a carga do pneu.

3. A carga do veículo deve ser distribuída uniformemente para evitar desequilíbrios.

Lembrete especial: sobrecarga é extremamente prejudicial para os pneus e muito inseguro. Um anúncio desbalanceado no veículo causará sobrecarga grave dos pneus, que também é um dos fatores importantes que causam acidentes.

#### 4-Velocidade

1. A velocidade de vários pneus é compatível com a velocidade correspondente do veículo e deve ser usada de acordo com a faixa de velocidade padrão do veículo.

Lembrete especial: acelerar o uso de pneus irá acelerar o desgaste do piso, resultando em aquecimento rápido do pneu, queda de força, amarração leve do pneu, estouro pesado do pneu.

#### 5-Montagem do pneu

1. os orifícios de ventilação duplos do pneu e do aro da roda estão alinhados, a folga de ar é adjacente a 180 graus. Sob a carga estática, o espaçamento entre os gêmeos é maior que 20 mm.

2. O feixe dianteiro da roda dianteira é ajustado para o valor padrão.

3. usando o tubo interno ID, a circunferência externa não deve exceder 92% da circunferência do pneu, e o tubo interno antigo tem mais de três cortes recomendados.

4. Parafusos de fixação entre o aro, o aro da roda e os parafusos de fixação do tambor da roda. Certifique-se de apertar no lugar e aperte os b

lts. particularmente lembrado: os pneus no mesmo eixo não são as mesmas especificações, estruturas, camadas e pneus padronizados

afetarão o desempenho abrangente dos pneus; o espaçamento duplo do pneu é muito pequeno e o atrito entre os dois pneus é fácil de causar danos precoces ao pneu;

pode causar o mau direcionamento do veículo, o deslizamento transversal dos pneus e o desgaste acentuado do pneu, além do consumo de energia do veículo. O aumento da circunferência externa da câmara de ar fará com que a câmara de ar fique esticada dentro do pneu, e o desconto resultará em explosão.

#### 6-Pré - condução do pneu novo

1. Após a montagem do pneu novo no veículo, é necessário realizar a condução, o pneu do automóvel está com menos de 50km na velocidade f tempo e percorre 200km. Ao fazer com que o novo pneu se adapte à deformação gradualmente, elimine o estresse da fabricação, reduza a geração de calor e prolongue a vida útil do pneu.

#### 7-Outros

1. partida rápida, frenagem de emergência, curvas fechadas, impacto agudo, contato com óleo corrosivo, ambiente de alta temperatura, etc. resultará em danos precoces aos pneus.

2. o pneu deve prestar atenção à manutenção e transposição regular, como objetos pontiagudos nos pneus, ranhura do piso do pneu na pedra, etc., deve ser removido imediatamente 3. o

pneu deve ser parado quando usado na posição onde a marcação é limitada.

### GARANTIA:

Desde que obedecidos os critérios de Utilização, Manutenção e Cuidados com os pneus EMPEROR.

Todos os pneus terão GARANTIA de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação garantidos pela fábrica ZIHAI RUBBER à partir da data de sua aquisição.

O Grupo ZIHAI RUBBER possui representantes de Corpo Técnico no Brasil, para solucionar questões de análise e garantia.



600780



# **GARANTIA**

# **DURABLE**

Prezado Cliente,

Este termo tem como objetivo garantir pelo período de 05 (cinco) anos, concedida pela DURABLE a contar da data de emissão da Nota Fiscal de venda e conforme condições descritas abaixo, a qualidade do produto contra defeitos de fabricação que venham a afetar a integridade física e/ou o funcionamento do mesmo, durante este período, será submetida sem ônus para o cliente. Para tanto a DURABLE, atribui tal capacidade para seus representantes do Corpo Técnico de Especialidades e Garantias, que possui e que estão estabelecidos no Brasil.

## **1. DA GARANTIA**

O produto fica garantido dentro do prazo estipulado contra: Defeitos de Fabricação

## **2. DAS OBRIGAÇÕES**

Caso comprovado de defeito de fabricação a DURABLE tem o dever de reparar os danos o mais breve possível, sem custo adicional.

A garantia se aplica somente a produtos novos, e não se aplica a quaisquer componentes que tenham sido modificados ou sujeitos a mau uso, acidente, negligência ou abuso.

Todos os pneus a fim de serem substituídos em garantia deverão ser condicionalmente analisados por um prévio exame de nosso departamento técnico.

## **3. DA PERDA DE GARANTIA**

Decorre de perda de garantia, mesmo durante a sua validade, se a avaria é decorrente de:

Defeito proveniente de mau uso, utilização inadequada realizada pelo cliente fora das condições previstas, ou a constatação de sinais que evidenciam danos provocados por acidente ou por agente da natureza, tais como: frenagem brusca, buracos, pedras, pregos, furos, cotes, entre outros.

O produto for montado em roda com defeitos, como: ferrugem, tortas, trincadas.

Instalação ou manutenção imprópria realizada pelo cliente se for constatado que o pneu montado por técnico não especializado.

Tiver sua estrutura original alterada, violado, consertos ou reparos efetuados com materiais não autorizados.

Negligência ou imperícia no uso/manuseio inadequado do pneu indevido aos fins que se destina ou em

acordo com a especificação do produto, tais como a observação ao sentido de rodagem, assim como alinhamento, balanceamento, cambagem e geometria adequados, tendo em vista que a boa manutenção é requisito indispensável para a eficiência dos pneus.

A reposição de um produto não caracteriza nova compra, portanto não sendo motivo de extensão ou renovação do prazo de garantia estipulado.

## **4. CONSIDERAÇÕES**

A garantia do referido termo está condicionada ao correto manuseio do produto e a concordância com as condições abaixo descritas:

O pneu não deve ser manuseado de forma brusca.

Poderão ocorrer variações naturais da vulcanização da borracha ao longo do tempo, devido à impregnação de agentes particulados oriundos de asfalto entre outros.

Manutenções periódica e/ou preventiva são de responsabilidade do cliente e não são cobertas pela garantia.

A DURABLE não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido em decorrência do uso indevido dos pneus, ou falta de manutenção do mesmo.

Caso o produto apresente defeito, procure imediatamente a DURABLE.



# DOUBLE KING

## TERMO DE GARANTIA

Suas principais marcas são "DOUBLE KING", "LUISTONE", "ALFAMOTORS", "STMOTORS".

### SOBRE A EMPRESA

Shandong Doubleking Tire Co., Ltd. está localizada na zona de desenvolvimento econômico de Dawang, na cidade de Dongying, cobrindo uma área de 500.000 metros quadrados. O grupo possui subsidiárias como Shandong Shuangwang Rubber Co., Ltd., Shandong Hongde Trade Co., Ltd, Shandong Luistone Wheel co., Ltd, Shandong Fuyu Chemical Co., Ltd e outras subsidiárias. A empresa é fabricante profissional de pneus e seus pneus são famosos por sua resistência e durabilidade. Suas principais marcas são "DOUBLE KING", "LUISTONE", "ALFAMOTORS", "STMOTORS". A empresa é atualmente um dos maiores fabricantes privados de pneus na China, com 30 anos de experiência na produção de pneus e uma produção anual de 12 milhões de pneus radiais de semi-aço. Nos últimos 30 anos, o pneu Shuangwang alcançou conquistas brilhantes na indústria de pneus e exporta para mais de 50 países. Nossos pneus econômicos e de alta qualidade foram amplamente aceitos. A empresa passou a versão ISO 9001 da certificação do sistema de gestão da qualidade, certificação do sistema de gestão da qualidade 16949, certificação nacional obrigatória "três C", certificação de segurança, proteção ambiental e os Estados Unidos DOT, Europa ECE, Brasil INMETRO, Nigéria SONCAP, Oriente Médio GCC, SASO da Arábia Saudita e outras certificações internacionais. Foi listada como "Empresa de demonstração" provincial, "Empresa de proteção de chave", "Empresa de alta tecnologia" e "Excelente empresa privada". Durante a operação e produção dos pneus radiais semi-aço, a empresa sempre aderiu à política de "sobrevivência pela qualidade, desenvolvimento pela inovação".

### GARANTIA

Todos os pneus das marcas: "DOUBLE KING", "LUISTONE", "ALFAMOTORS", "STMOTORS", possuem garantia de fabricação de 5 anos (DOT), à contar da sua data de aquisição, e que será tratada pelo corpo técnico nomeado competente.

### PROCEDIMENTO DE GARANTIA

Em caso de garantia, recomendamos os seguintes procedimentos:

- 1) Buscar orientações com o local onde o pneu foi adquirido ou montado.
- 2) Procurar por um revendedor credenciado DOUBLE KING mais próximo.
- 3) Entrar em contato com a DOUBLE KING através de seu corpo técnico especializado.

Todo pneu reclamado deverá ser submetido à análise técnica especializada da DOUBLE KING, conforme orientação obtida nos canais acima mencionados. Para que o pneu reclamado possa ser devidamente analisado. Durante o prazo de análise do pneu reclamado, informações adicionais poderão ser solicitadas para o entendimento e julgamento adequado da solicitação.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Antes de submeter o pneu a análise de garantia, verificar se:

- a data da reclamação está dentro do prazo de 5 anos contados a partir da data da compra do pneu, comprovada por meio da respectiva Nota Fiscal (NF) de venda ao consumidor ou, na ausência da NF, contados a partir da data de fabricação do pneu gravada na parede lateral do mesmo (Fig.1).
- a profundidade remanescentes dos sulcos da banda de rodagem não atingiram o limite mínimo de 1,5mm da profundidade original, ou seja, desgastado até o topo do Indicador de Desgaste (T.W.I.), os quais estão distribuídos em pontos específicos no fundo dos sulcos.



**DOUBLE KING**

**ALFAMOTORS**

**STMOTORS**

**LUISTONE**

SHANDONG DOUBLEKING TIRE CO., LTD.

000786



# MANUAL DE GARANTIA

## 1) Escopo:

O escopo deste manual abrange todos os materiais de entrada que entram em nossos produtos.

## 2) Objetivo:

O objetivo deste manual é comunicar,

- Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade CEAT

- Vários termos e condições comerciais e diretrizes subjacentes relacionadas a compras e fornecedores gestão que seguimos no CEAT aos parceiros que fornecem insumos para o CEAT.

## 3) Aplicação:

A base para este Manual de Qualidade do Fornecedor CEAT é o Requisito do Sistema de Qualidade IATF 16949.

O CEAT adotou a IATF 16949 como estrutura para os sistemas básicos de qualidade exigidos para todos fornecedores de materiais/produtos. O objetivo da IATF 16949:2016 é desenvolver processos de qualidade que fornecem solução estruturada de problemas, melhoria contínua, enfatizando defeitos prevenção, redução da variação, redução do desperdício em toda a cadeia de valor e desenvolver sistemas de contingência apropriados para garantir um atendimento consistente ao cliente. Isso se aplica a todos parceiros do CEAT.

Esperamos que nossos parceiros atendam a todos os requisitos deste documento e da IATF 16949:2016 e cláusulas da ISO 9000.

- Gerenciar instalações, processos, sistemas de qualidade e pessoal de forma consistente e econômica produzir produtos e fornecer serviços que atendam às necessidades do CEAT e de seus clientes.

- Desenvolver, implementar, documentar e manter um processo de Planejamento Avançado da Qualidade do Produto para garantir que os requisitos de produtos e serviços sejam atendidos.

- Para fornecer evidências objetivas de que os requisitos iniciais da amostra foram atendidos e que capacidades de processo para todas as características-chave foram estabelecidas.

- Estar comprometido com a melhoria contínua do processo, enfatizando a redução da variação peça a peça e desperdício através da prevenção de defeitos.

Os fornecedores também são recomendados a aderir a várias diretrizes de EMS e OSHAS aplicáveis a seus negócios. Isso também será um fator importante para decidir a classe do fornecedor e o SOB.

## 4) Requisitos de Qualidade

Os fornecedores atenderão aos requisitos de qualidade geralmente reconhecidos ou acordados contratualmente para fornecer bens e serviços que atendam consistentemente às necessidades do CEAT, funcionem conforme garantido e são seguros para o uso pretendido.

## 5) Conformidade Regulatória

O Fornecedor deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis, obrigações contratuais, tanto na letra como no espírito, em todos os territórios em que opera. Será do Fornecedor responsabilidade de garantir que ele esteja sempre atualizado sobre quaisquer alterações no que diz respeito às Normas Regulamentadoras conformidades e garantir que sua organização/funcionários cumpram as mesmas. Os produtos e serviços oferecidos devem estar em conformidade com as leis aplicáveis, incluindo embalagem, rotulagem e obrigações de serviço pós-venda. O Fornecedor deverá comercializar seus produtos e serviços em seus próprios méritos e não fazer declarações injustas ou enganosas sobre os produtos e serviços da concorrentes.

## 6) Garantia

Todos os produtos fornecidos pela Ceat possuem garantia de 01 (um) ano, contados da data da faturamento ao cliente final. Os pneus possuem ainda garantia da carcaça de 05 (cinco) anos contados da data de fabricação DOT, que são garantidos por todo o contingente de corpo técnico disponível no Brasil para atendimento.

Om

fs

dp


660788





**PRINX  
CHENGSHAN**  
浦林成山

## **Padrão e procedimento a ser aplicado para garantia de pneus**



000789

# Antecedentes e Declaração

Para garantir um julgamento preciso e uma análise de causa correta para pneus com defeito e para minimizar a reclamação dos clientes e aumentar as vendas, um regulamento adicional (Versão Dois) foi criado para fornecer documentos sobre pneus com defeito.

## Declaração:

Todos os pneus AUSTONE, CHENGSHAN, FORTUNE e PRINX produzidos pela Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co. possuem garantia de fabricação de 05 anos, atestados pelo corpo técnico;

1. Para garantir uma análise de causa mais correta para falhas de pneus, a área protuberante precisa ser aberta antes de tirar fotos e a área rachada deve ser aberta antes de tirar fotos.
2. Mais fotos precisam ser fornecidas se uma imagem não for suficiente para análise.
3. Se as fotos fornecidas não estiverem de acordo com nossa exigência, novas fotos adequadas deverão ser fornecidas pelos clientes.
4. Manteremos o direito de tomar outras medidas se forem encontrados casos de fraude e trapaça por parte dos clientes.

000700

www.prinxchengshan.com







**DURABLE**

## Pneu 295/80R22.5 Liso Misto 18 Lonas 152/148M DR877 Durable

(0.0) Avaliar

Código 29580R225D1MDU1

Quantidade

- 01 +

1 Pneu

2 Pneus

3 Pneus

4 Pneus

COMPRAR

\*O faturamento é realizado apenas para uso consumo, sendo vetado o faturamento para revenda.

Simular frete

seu CEP

ok

### DETALHES DO PRODUTO

### MAIS INFORMAÇÕES

Marca:  
**Durable**

Largura do pneu  
**295**

Aro do pneu  
**22.5**

Índice de velocidade  
**M - 130 km/h**

Modelo de pneu  
**DR877**

Tipo  
**SEM CAMARA**

Lateral  
**LETRAS PRETAS**

Lonagem  
**18 LONAS**

Tipo de veículo  
**Caminhão e Ônibus**

Perfil do pneu  
**80**

Índice de peso  
**152 - 3550 kg**


Modelo de desenho  
**Simétrico**

Construção  
**RADIAL**

Aplicação  
**TODO TERRENO**

Desenho  
**SIMETRICO**

Foto meramente ilustrativa




000791



FORTUNE

FT115A

285/70R19.5-16PR 145/143M




conpet



www.fortunetire.com.cn

000792





Or

Handwritten signature and initials.



LOJA OFICIAL  
**ROADX**

## 235/65R16C 10 LONAS 121/119R RXQUEST C02

Vans e Veículos Comerciais

Calcule o frete

Digite seu CEP

QTDE

COMPRAR

### Características



Alta durabilidade

### RXQUEST C02

O modelo RXQUEST C02 da Roadx é o pneu perfeito para sua VAN. Estrutura da carcaça reforçada com 8 lonas, oferece excelente dirigibilidade e um baixo nível de ruído.

### Dados

Índice de carga:

121 (1450 kg)

Índice de velocidade:

R (170km/h)

Talãs compatíveis:

6,5" a 8,5"

Tipo de desenho:

SIMÉTRICO


Tipo:

SEM CAMARA


Construção:

RADIAL

### Inmetro



ROADX



Loja Segura

### Links Úteis

Quem somos

Central de ajuda

Garantia

Troca

Devolução

Política de privacidade

Contato


### Vendas

Dias úteis das 7h às 19h.

(41) 3513-1075

vendas@roadx.com.br

### Formas de pagamento



### Pós-vendas

Dias úteis das 7h às 19h.

(41) 3513-1075

sac@roadx.com.br



600794






**LINGLONG**  
PNEUS

**225/75R15 102S**

**CrossWind Eco Touring**








225/65R16C 112/110R

RADIAL 666



Segurança





600796



# **XBRI**

## **ECOWAY P1**

**215/75R17.5 16PR 126/124L**



**Segurança**



0000005



111111111

[www.xbri.com](http://www.xbri.com)



Instituto  
**Ayrton  
Senna**



COM ESTA  
MARCADO VOCE  
AJUDA A  
EDUCACAO



600797



# **XBRI**

## **XFORZA P1**

**215/75R17.5 16PR 126/124L**



*Om*



**Segurança**



OCP 0005



INMETRO

[www.xbri.com](http://www.xbri.com)



7 848001 543965

**Instituto  
Ayrton  
Senna**



COM ESTE  
PRODUTO VOCÊ  
APOIA A  
EDUCAÇÃO

600798



8 9

**Segurança**

**OCP**

**Desempenho**



conpet



**G**  
**F**  
**E**  
**D**  
**C**  
**B**  
**A**



1

**G**  
**F**  
**E**  
**D**  
**C**  
**B**  
**A**



1



## PNEU 215/55R18 99V 4x4 HP GREEN MAX 4X4 HP

★★★★★ 4.6 : 3 avaliações

Produto indisponível no momento

AVISE-ME QUANDO CHEGAR

PNEUFREE.COM

### Características



Protetor de  
Rodas



Silica



Econômico



Alta  
performance



Alta  
durabilidade



Camionete/SUV

Confira abaixo os veículos compatíveis com essa medida de pneus:

YUAN PLUS

Jeep COMPASS

TRACKER

E-2008

Veja todas aplicações compatíveis

### Informações

GREEN MAX 4X4 HP

GARANTIA DO PNEU

LINGLONG

SOBRE A PNEUFREE

Fotos meramente ilustrativas dos modelos dos pneus, não necessariamente da medida.

### UTQG

Durabilidade: ④

440

Aderência: ④

A

Temperatura: ④

A

### Dados técnicos

Taças compatíveis: ④

6 a 7.5

Índice de Carga: ④

99 (775 KG)

Índice de velocidade: ④

V (240KM/H)

Construção: ④

RADIAL

Câmara: ④

SEM CÂMARA

Aplicação: ④

VIAS PAVIMENTADAS

Tipo: ④

SIMÉTRICO

Letras: ④

LETRAS PRETAS

### Inmetro



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



72 dB



conpet

4.6

Média Geral

### Avaliação geral do modelo

GREEN MAX 4X4 HP

★★★★★ 4.6 : 3 avaliações

VER AVALIAÇÕES DO MODELO

4.8

Média Medida

EAN: 6950959727935

### Avaliação geral da medida 215/55R18

★★★★★ 4.3 Durabilidade

★★★★★ 4.3 Estabilidade

★★★★★ 4.7 Aderência no molhado

★★★★★ 5.0 Nivel de ruído

★★★★★ 4.7 Dirigibilidade

VER TODAS (2) AVALIAÇÕES

Últimas avaliações

666800







**SUNWIDE**

**VANMATE**

**205/75R16C 8PR**

**110/108R**

**S2510HB**



Segurança



000801



205 » 65 » 15 » INVOVIC » PNEU 205/65R15 INVOVIC EL601 94V

**INVOVIC**

★★★★★ (0)

**Pneu 205/65R15 Invovic EL601 94V**

Marca: INVOVIC

ID: 4980107




AVISE-ME

SEM ESTOQUE

Segurança e  
pagamentosGarantia e  
devoluçõesProdutos  
Originais

## PRODUTOS RELACIONADOS



## ● DETALHES TÉCNICOS

## ☛ VEÍCULOS

## 📖 SOBRE O MODELO

## 💬 SOBRE A MARCA


## ★ AVALIAÇÃO

## Etiqueta real do produto

|             |               |
|-------------|---------------|
| Largura     | 205           |
| Perfil      | 65            |
| Aro         | 15            |
| Modelo      | Invovic EL601 |
| Lateral     | Letra Preta   |
| Aplicação   | Pneu H/T      |
| Aderência   | A             |
| Temperatura | A             |

**ADERÊNCIA AO MOLHADO**  
Mede a eficiência do pneu em pista molhada

**RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO**  
Que influencia a eficiência



600802




|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Treadwear            | 400           |
| Lonagem              |               |
| Medidas              | 205 85 aro 15 |
| Índice de carga      | 94 (670 Kg)   |
| Índice de velocidade | V (240 Km/h)  |
| Origem               | Importado     |

QUE REDUZ A INEFICIÊNCIA  
no consumo de combustível



**RÚIDO EXTERNO**  
Indica o nível de ruído do  
pneu em decibéis.



COMPRA SEGURA



APENAS PRODUTOS  
ORIGINAIS



100% DE GARANTIA



ENTREGAS RÁPIDAS




PARCELAS DE ATÉ 12X  
NO CARTÃO

## PNEUSTYRES

### Informações

Quem somos  
Termos & Condições  
Política de Privacidade  
CNAE Não Permitidos



### Informações de Entrega

Minha Conta  
Meus Pedidos  
Meus Endereços

Minhas Avaliações  
Solicitar Devolução  
Fale Conosco  
contato@pneustyres.com.br


### Seja notificado das nossas ofertas

Digite seu e-mail

SALVAR



Você concorda em receber e-mails de nossas promoções?




©2024 Pneustyres - Todos os direitos reservados. - CNPJ: 33.403.625/0001-53 - R. Rio Grande do Sul, 402 - Jardim Apucarana, Apucarana - PR, 86804-390

Am

JP B


00080





205/60R16 92V

GREEN-Max HP010



Segurança



OCP 0005



6 959956 702046

www.linglong.com

\$

\$

000804






**SUNWIDE**

**RS-ONE**

**205/55R16**

**91V**

**S0634HB**



**70 dB**



Segurança





000805



**DOUBLEKING**

195/75R16LT 8PR 107/105R TL  
DK768



72 dB



V

f  
p

600800





**SUNWIDE**

**RS-ZERO**

**195/65R15**

**91H**

**S0670H**



okidoki

000807





SAILUN

## PNEU 185/65R15 92T ATREZZO ELITE

★★★★★ 4.6 - 205 avaliações

Produto indisponível no momento

AVISE-ME QUANDO CHEGAR

### Características



Silica



Confortável



Silencioso



Automóvel de Passeio

Confira abaixo os veículos compatíveis com essa medida de pneus:

PRISMA, ONIX



LIVINA, VERSA, TIIDA,  
GRAND LIVINA

NEON, STRATUS



208, PARTNER

VANTIA, VSADA, VSADA PICASSO

Veja todas aplicações compatíveis

### Informações

ATREZZO ELITE



GARANTIA DO PNEU



SAILUN



SOBRE A PNEUFREE



Fotos meramente ilustrativas dos modelos dos pneus, não necessariamente da medida.

### UTQG

Durabilidade: ③

380

Aderência: ③

A

Temperatura: ③

A

### Dados técnicos

Telas compatíveis: ③

5 a 6,5

Índice de Carga: ③

92 (630 KG)

Índice de velocidade: ③

T (190KM/H)

Construção: ③

RADIAL

Câmara: ③

SEM CÂMARA

Aplicação: ③

VIAS PAVIMENTADAS




Tipo: ③

ASSIMÉTRICO

Letras: ③

LETRAS PRETAS

### Inmetro



4.6

Média Geral

Avaliação geral do modelo

ATREZZO ELITE

★★★★★ 4.6 - 205 avaliações

VER AVALIAÇÕES DO MODELO

5

Média Medida

EAN: 6959655419633

Avaliação geral da medida 185/65R15

★★★★★ 4.6 Durabilidade  
★★★★★ 4.6 Estabilidade  
★★★★★ 4.5 Aderência no molhado  
★★★★★ 4.7 Nível de ruído  
★★★★★ 4.6 Dirigibilidade

VER TODAS (1) AVALIAÇÕES

### Últimas avaliações

Avaliações reais de clientes. Nossas avaliações são feitas após um ano de uso, garantindo opiniões sinceras e baseadas na performance real dos pneus. Compre com

\$ \$

000808




000809

28



www.rosava.com



185/65R14

86H

S-49





**GOODYEAR**

**P175/70R13 82T**


**CLASSIC**



7 501720 527929

HECHO EN MEXICO

NOM



om

V

fs

000810





JETSTEEL JDC3  
10.00R20

TUBETYPE

PLY RATING

16

146/143  
LOAD INDEX

LOAD RANGE

H

SPEED RATING

K

8 906140 921



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

D



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

C



72 dB

Segurança




050811



# ***FARMBOY***

---

## ***TYRES***



Om



BP

660812






APLICAÇÃO  
TRATOR

**FARMBOY**  
TYRES

## TRATOR CONVENCIONAIS

### PNEUS TRASEIROS/DIANTEIROS

- Sulco profundo com excelente desgaste durabilidade.
- Projetado para fornecer energia em contato ao solo.
- O design oferece a máxima limpeza dos sulcos e resistência ao deslize lateral.



PK-319 HD



L-1 FARM SERVICE

| MEDIDA  | MODELO    | CAP. LONAS | LARGURA DO ARO |     | TT ou TL | LARGURA DA SEÇÃO |      | DIÂMETRO TOTAL |      | RAIO ESTATICO CARREGADO |      | CIRCUNFERÊNCIA DE ROLAMENTO |      | SULCOS |    | CAPACIDADE DE CARGA |       | PRESSÃO DE INFLADO |     | ÍNDICE DE CARGA |  | VELOCIDADE |           |
|---------|-----------|------------|----------------|-----|----------|------------------|------|----------------|------|-------------------------|------|-----------------------------|------|--------|----|---------------------|-------|--------------------|-----|-----------------|--|------------|-----------|
|         |           |            | Pol.           | mm  |          | Pol.             | mm   | Pol.           | mm   | Pol.                    | mm   | Pol.                        | mm   | Pol.   | mm | kg                  | lbs   | b.w.               | psi |                 |  | kmph       | mph       |
| 23.1-26 | PK-319 HD | 16         | 18.0           | 457 | TL       | 615              | 24.0 | 1770           | 68.4 | 760                     | 29.0 | 195.4                       | 5160 | 38     | 48 | 3800                | 7550  | 1.6                | 23  | 150             |  | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 23.1-30 | PK-319 HD | 16         | 20             | 508 | TL       | 615              | 24.0 | 1785           | 70.0 | 785                     | 30.0 | 205.5                       | 5250 | 40     | 50 | 3850                | 7830  | 1.6                | 23  | 152             |  | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 24.5-32 | PK-319 HD | 12         | 21             | 533 | TL       | 622              | 24.5 | 1806           | 71.1 | 808                     | 31.8 | 210.4                       | 5340 | 42     | 53 | 4000                | 8800  | 1.7                | 24  | 156             |  | A8/40 kmph | A8/25 mph |
|         | PK-319 HD | 14         | 21             | 533 | TL       | 622              | 24.5 | 1806           | 71.1 | 808                     | 31.8 | 210.4                       | 5340 | 42     | 53 | 4388                | 9650  | 2.0                | 28  | 159             |  | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 30.5-32 | PK-319 HD | 16         | 27             | 686 | TL       | 770              | 30.3 | 1864           | 73.4 | 831                     | 32.7 | 217.3                       | 5519 | 48     | 60 | 5000                | 11000 | 1.8                | 26  | 164             |  | A8/40 kmph | A8/25 mph |
|         | PK-319 HD | 18         | 27             | 686 | TL       | 770              | 30.3 | 1864           | 73.4 | 831                     | 32.7 | 217.3                       | 5519 | 48     | 60 | 5459                | 12010 | 2.1                | 30  | 167             |  | A8/40 kmph | A8/25 mph |

| MEDIDA     | MODELO           | CAP. LONAS | LARGURA DO ARO |     | TT ou TL | LARGURA DA SEÇÃO |      | DIÂMETRO TOTAL |      | RAIO ESTATICO CARREGADO |      | CIRCUNFERÊNCIA DE ROLAMENTO |      | SULCOS |    | CAPACIDADE DE CARGA |      | PRESSÃO DE INFLADO |     | ÍNDICE DE CARGA |  | VELOCIDADE |           |
|------------|------------------|------------|----------------|-----|----------|------------------|------|----------------|------|-------------------------|------|-----------------------------|------|--------|----|---------------------|------|--------------------|-----|-----------------|--|------------|-----------|
|            |                  |            | Pol.           | mm  |          | Pol.             | mm   | Pol.           | mm   | Pol.                    | mm   | Pol.                        | mm   | Pol.   | mm | kg                  | lbs  | b.w.               | psi |                 |  | kmph       | mph       |
| 6.00-16    | L-1 FARM SERVICE | 8          | 4.5            | 114 | TL       | 165              | 6.5  | 720            | 28.3 | 335                     | 13.2 | 2134                        | 84.0 | 7      | 9  | 690                 | 1518 | 3.0                | 43  | 95              |  | D65 kmph   | D40 mph   |
| 6.50-16    | L-1 FARM SERVICE | 10         | 4.5            | 114 | TL       | 175              | 6.9  | 750            | 29.5 | 335                     | 13.2 | 2134                        | 84.0 | 7      | 9  | 800                 | 1760 | 3.0                | 43  | 100             |  | D65 kmph   | D40 mph   |
| 7.00-16    | L-1 FARM SERVICE | 12         | 5.5            | 139 | TL       | 180              | 7.1  | 715            | 28.1 | 348                     | 13.7 | 2210                        | 87.0 | 7      | 9  | 909                 | 2000 | 3.0                | 43  | 104             |  | D65 kmph   | D40 mph   |
| 7.50-16    | L-1 FARM SERVICE | 12         | 5.5            | 139 | TL       | 190              | 7.5  | 745            | 29.3 | 360                     | 14.2 | 2311                        | 91.0 | 7      | 9  | 1218                | 2680 | 4.2                | 60  | 115             |  | D65 kmph   | D40 mph   |
| 10.5/65-16 | PK-303           | 10         | 9.0            | 229 | TL       | 274              | 10.8 | 755            | 29.7 | 356                     | 14.0 | 2210                        | 87.0 | 8      | 10 | 1550                | 3410 | 5.3                | 75  | 123             |  | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 10.5/65-16 | PK-303           | 14         | 9.0            | 229 | TL       | 274              | 10.8 | 755            | 29.7 | 356                     | 14.0 | 2210                        | 87.0 | 8      | 10 | 1900                | 4180 | 7.3                | 104 | 130             |  | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 280/70-16  | PK-303           | 10         | 9.0            | 229 | TL       | 280              | 11.0 | 780            | 30.7 | 363                     | 14.3 | 2250                        | 88.6 | 8      | 10 | 1250                | 2750 | 2.4                | 34  | 116             |  | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 11L-16     | L-1 FARM SERVICE | 8          | 8.0            | 203 | TL       | 270              | 10.6 | 795            | 31.3 | 356                     | 14.0 | 2337                        | 92.0 | 7      | 9  | 1215                | 2692 | 2.5                | 36  | 130             |  | D65 kmph   | D40 mph   |

Om





APLICAÇÃO  
TRATOR

**FARMBOY**  
TYRES

## TRATOR CONVENCIONAIS PNEUS DIANTEIROS


- Penetra profundamente no solo para controle máximo da direção com o escorregamento lateral mínimo por causa de sua alta nervura central.
- Melhor para o manuseio de cargas pesadas em superfícies compactas.
- Oferece excelente distribuição de carga e dirigibilidade.



| MEDIDA   | MODELO | CAP.<br>LONAS | LARGURA<br>DO ARO | TT<br>ou<br>TL | LARGURA<br>DA SEÇÃO |      | DIÂMETRO<br>TOTAL |      | RAIO<br>ESTÁTICO<br>CARREGADO |      | CIRCUNFERÊNCIA<br>DE ROLAMENTO |       | SULCOS |       | CAPACIDADE<br>DE CARGA |      | PRESSÃO<br>DE INFLADO |     | ÍNDICE<br>DE CARGA | VELOCIDADE |           |
|----------|--------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|------|-------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------------|-------|--------|-------|------------------------|------|-----------------------|-----|--------------------|------------|-----------|
|          |        |               | Pol.              |                | mm.                 | Pol. | mm.               | Pol. | mm.                           | Pol. | mm.                            | Pol.  | mm.    | 32nds | Kg                     | lbs  | bar                   | psi |                    | kmph       | mph       |
| 4.50-16  | F-2    | 6             | 3.0               | TT             | 122                 | 4.8  | 665               | 26.2 | 305                           | 12.0 | 1956                           | 77.0  | 10     | 13    | 365                    | 803  | 3.3                   | 47  | 73                 | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 6.00-16  | F-2    | 8             | 4.5               | TT             | 165                 | 6.5  | 745               | 29.3 | 356                           | 14.0 | 2184                           | 86.0  | 13     | 16    | 670                    | 1474 | 4.6                   | 65  | 94                 | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 6.50-16  | F-2    | 8             | 4.5               | TT             | 175                 | 6.8  | 760               | 29.9 | 356                           | 14.0 | 2286                           | 90.0  | 13     | 16    | 750                    | 1650 | 4.3                   | 61  | 98                 | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 7.50-16  | F-2    | 8             | 5.5               | TT             | 205                 | 8.0  | 808               | 31.8 | 381                           | 15.0 | 2413                           | 95.0  | 14     | 18    | 875                    | 1925 | 3.8                   | 54  | 103                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
|          | F-2    | 10            | 5.5               | TT             | 205                 | 8.0  | 808               | 31.8 | 381                           | 15.0 | 2413                           | 95.0  | 14     | 18    | 900                    | 1980 | 3.8                   | 54  | 104                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
|          | SW-101 | 8             | 5.5               | TT             | 205                 | 8.0  | 808               | 31.8 | 381                           | 15.0 | 2413                           | 95.0  | 14     | 18    | 875                    | 1925 | 3.8                   | 54  | 103                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 9.00-16  | F-2    | 10            | 7.0               | TT/TL          | 234                 | 9.2  | 854               | 33.6 | 406                           | 16.0 | 2540                           | 100.0 | 15     | 19    | 1250                   | 2750 | 3.9                   | 55  | 116                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
|          | F-2    | 12            | 7.0               | TT/TL          | 234                 | 9.2  | 854               | 33.6 | 406                           | 16.0 | 2540                           | 100.0 | 15     | 19    | 1285                   | 2800 | 3.9                   | 55  | 117                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 10.00-16 | F-2    | 10            | 7.0               | TT/TL          | 275                 | 10.8 | 900               | 35.4 | 406                           | 16.0 | 2692                           | 106.0 | 18     | 23    | 1360                   | 2992 | 2.9                   | 41  | 119                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
|          | F-2    | 12            | 7.0               | TT/TL          | 275                 | 10.8 | 900               | 35.4 | 406                           | 16.0 | 2692                           | 106.0 | 18     | 23    | 1400                   | 3000 | 2.9                   | 41  | 120                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 11.00-16 | PK-303 | 10            | 9.0               | TL             | 274                 | 10.8 | 755               | 29.7 | 356                           | 14.0 | 2210                           | 87.0  | 8      | 10    | 1550                   | 3410 | 5.3                   | 75  | 123                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
|          | PK-303 | 12            | 9.0               | TL             | 274                 | 10.8 | 755               | 29.7 | 356                           | 14.0 | 2210                           | 87.0  | 8      | 10    | 1600                   | 3450 | 5.3                   | 75  | 124                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
|          | PK-303 | 14            | 9.0               | TL             | 274                 | 10.8 | 755               | 29.7 | 356                           | 14.0 | 2210                           | 87.0  | 8      | 10    | 1700                   | 3550 | 5.3                   | 75  | 126                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
| 7.50-18  | F-2    | 8             | 5.5               | TT             | 204                 | 8.0  | 567               | 34.2 | 406                           | 16.0 | 2565                           | 101.0 | 14     | 18    | 950                    | 2090 | 3.8                   | 54  | 106                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
|          | F-2    | 10            | 5.5               | TT             | 204                 | 8.0  | 567               | 34.2 | 406                           | 16.0 | 2565                           | 101.0 | 14     | 18    | 975                    | 2145 | 3.8                   | 54  | 107                | A8/40 kmph | A8/25 mph |
|          | F-2    | 12            | 5.5               | TT             | 204                 | 8.0  | 567               | 34.2 | 406                           | 16.0 | 2565                           | 101.0 | 14     | 18    | 1000                   | 2160 | 3.8                   | 54  | 108                | A8/40 kmph | A8/25 mph |

Om





APLICAÇÃO  
TRATOR

FARMBOY  
TYRES

# TRATOR CONVENCIONAIS PNEUS TRASEIROS

- Sulco profundo com excelente desgaste durabilidade.
- Projetado para fornecer energia em contato ao solo.
- O design oferece a máxima limpeza dos sulcos e resistência ao deslizamento lateral.




| MEDIDA  | MODELO        | CAP.<br>LONAS | LARGURA DO ARO |    | TT<br>OU<br>TL | LARGURA DA SEÇÃO |      | DIÂMETRO TOTAL |     | RAIO ESTÁTICO CARREGADO |      | CIRCUNFERÊNCIA DE ROLAMENTO |    | SULCOS |      | CAPACIDADE DE CARGA |      |     | PRESSÃO DE INFLADO |  | ÍNDICE DE CARGA | VELOCIDADE |  |
|---------|---------------|---------------|----------------|----|----------------|------------------|------|----------------|-----|-------------------------|------|-----------------------------|----|--------|------|---------------------|------|-----|--------------------|--|-----------------|------------|--|
|         |               |               | Pol            | mm |                | Pol              | mm   | Pol            | mm  | Pol                     | mm   | 32x45                       | kg | kg     | bar  | psi                 | km/h | mph |                    |  |                 |            |  |
| 8.3-24  | GRIPKING      | 6             | 6.0            | TT | 211            | 8.3              | 893  | 39.1           | 457 | 18.0                    | 2821 | 115.0                       | 24 | 30     | 925  | 2035                | 2.5  | 36  | 105                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 9.5-24  | GRIPKING      | 8             | 7.0            | TT | 241            | 9.4              | 1050 | 41.3           | 483 | 19.0                    | 3099 | 122.0                       | 26 | 33     | 1120 | 2464                | 2.9  | 41  | 112                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | GRIPKING      | 8             | 11.0           | TT | 315            | 12.4             | 1170 | 46.0           | 533 | 21.0                    | 3404 | 134.0                       | 29 | 36     | 1450 | 3190                | 2.3  | 33  | 121                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 12.4-24 | GRIPKING PLUS | 12            | 11.0           | TT | 315            | 12.4             | 1170 | 46.0           | 533 | 21.0                    | 3404 | 134.0                       | 29 | 36     | 1800 | 3980                | 3.6  | 51  | 128                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | GRIPKING      | 8             | 13.0           | TT | 378            | 14.9             | 1265 | 48.8           | 584 | 23.0                    | 3708 | 146.0                       | 32 | 40     | 1800 | 3960                | 1.8  | 26  | 128                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 14.9-24 | GRIPKING      | 10            | 13.0           | TT | 378            | 14.9             | 1265 | 48.8           | 584 | 23.0                    | 3708 | 146.0                       | 32 | 40     | 1900 | 4180                | 2.3  | 33  | 130                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | GRIPKING      | 12            | 13.0           | TT | 378            | 14.9             | 1285 | 48.8           | 584 | 23.0                    | 3708 | 146.0                       | 32 | 40     | 2000 | 4400                | 3.6  | 51  | 132                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 14.9-26 | GRIPKING      | 8             | 13.0           | TT | 378            | 14.9             | 1315 | 51.7           | 610 | 24.0                    | 3861 | 152.0                       | 30 | 38     | 1850 | 4070                | 1.8  | 26  | 129                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 18.4-26 | GRIPKING      | 12            | 16.0           | TT | 467            | 18.4             | 1465 | 57.6           | 635 | 25.0                    | 4216 | 166.0                       | 40 | 50     | 3000 | 6600                | 2.3  | 33  | 146                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 12.4-28 | GRIPKING      | 8             | 11.00          | TT | 315            | 12.4             | 1285 | 49.8           | 584 | 23.0                    | 3708 | 146.0                       | 32 | 40     | 1550 | 3410                | 2.3  | 33  | 123                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | GRIPKING      | 8             | 13.0           | TT | 378            | 14.9             | 1365 | 53.7           | 635 | 25.0                    | 4013 | 158.0                       | 33 | 41     | 1900 | 4180                | 1.8  | 26  | 130                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 16.9-28 | GRIPKING      | 12            | 13.0           | TT | 378            | 14.9             | 1365 | 53.7           | 635 | 25.0                    | 4013 | 158.0                       | 33 | 41     | 2300 | 5060                | 2.6  | 37  | 137                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | FIELDKING     | 12            | 13.0           | TT | 378            | 14.9             | 1365 | 53.7           | 635 | 25.0                    | 4013 | 158.0                       | 40 | 50     | 2300 | 5060                | 1.8  | 26  | 137                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 16.9-28 | GRIPKING      | 8             | 15.0           | TT | 429            | 16.9             | 1435 | 56.5           | 660 | 26.0                    | 4216 | 166.0                       | 35 | 48     | 2180 | 4796                | 1.8  | 26  | 135                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | GRIPKING      | 12            | 15.0           | TT | 429            | 16.9             | 1435 | 56.5           | 660 | 26.0                    | 4216 | 166.0                       | 35 | 48     | 2725 | 5995                | 2.4  | 34  | 143                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 16.9-30 | FIELDKING     | 12            | 15.0           | TT | 429            | 16.9             | 1435 | 56.5           | 660 | 26.0                    | 4216 | 166.0                       | 42 | 53     | 2725 | 5995                | 2.4  | 34  | 143                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | GRIPKING      | 8             | 15.0           | TT | 429            | 16.9             | 1485 | 58.5           | 686 | 27.0                    | 4369 | 172.0                       | 36 | 45     | 2300 | 5060                | 1.8  | 26  | 137                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 16.9-30 | GRIPKING      | 12            | 15.0           | TT | 429            | 16.9             | 1485 | 58.5           | 686 | 27.0                    | 4369 | 172.0                       | 36 | 45     | 2725 | 5995                | 2.5  | 36  | 143                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | TR-21         | 8             | 15.0           | TT | 429            | 16.9             | 1486 | 58.5           | 686 | 27.0                    | 4369 | 172.0                       | 36 | 45     | 2300 | 5070                | 2.1  | 30  | 137                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | TR-21         | 10            | 15.0           | TT | 429            | 16.9             | 1486 | 58.5           | 686 | 27.0                    | 4369 | 172.0                       | 36 | 45     | 2500 | 5500                | 2.1  | 30  | 140                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 18.4-30 | TR-21         | 12            | 15.0           | TT | 429            | 16.9             | 1486 | 58.5           | 686 | 27.0                    | 4369 | 172.0                       | 36 | 45     | 2732 | 6010                | 2.5  | 36  | 143                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | GRIPKING      | 10            | 16.0           | TT | 467            | 18.4             | 1560 | 61.4           | 711 | 28.0                    | 4547 | 179.0                       | 38 | 48     | 2850 | 5830                | 1.7  | 23  | 142                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 18.4-30 | GRIPKING      | 12            | 16.0           | TT | 467            | 18.4             | 1560 | 61.4           | 711 | 28.0                    | 4547 | 179.0                       | 38 | 48     | 3450 | 7590                | 2.7  | 39  | 151                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | GRIPKING      | 8             | 16.0           | TT | 467            | 18.4             | 1544 | 60.8           | 711 | 28.0                    | 4841 | 191.0                       | 38 | 48     | 2436 | 5360                | 1.4  | 20  | 139                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 18.4-34 | TR-21         | 8             | 16.0           | TT | 467            | 18.4             | 1544 | 60.8           | 711 | 28.0                    | 4841 | 191.0                       | 38 | 48     | 2864 | 6300                | 1.9  | 27  | 144                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | TR-21         | 10            | 16.0           | TT | 467            | 18.4             | 1544 | 60.8           | 711 | 28.0                    | 4841 | 191.0                       | 38 | 48     | 3257 | 7165                | 2.3  | 33  | 149                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 18.4-34 | GRIPKING      | 8             | 16.0           | TT | 467            | 18.4             | 1660 | 65.3           | 762 | 30.0                    | 4851 | 191.0                       | 38 | 48     | 2850 | 5830                | 1.4  | 20  | 142                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | GRIPKING      | 10            | 16.0           | TT | 467            | 18.4             | 1660 | 65.3           | 762 | 30.0                    | 4851 | 191.0                       | 38 | 48     | 3150 | 6200                | 1.8  | 26  | 148                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
| 13.6-38 | GRIPKING      | 12            | 16.0           | TT | 467            | 18.4             | 1660 | 65.3           | 762 | 30.0                    | 4851 | 191.0                       | 38 | 48     | 3260 | 6250                | 1.8  | 26  | 149                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |
|         | GRIPKING      | 8             | 12.0           | TT | 345            | 13.6             | 1565 | 61.6           | 737 | 29.0                    | 4597 | 181.0                       | 36 | 45     | 1950 | 4290                | 2.0  | 28  | 131                |  | Ag/30 kmph      | Ag/20 mph  |  |



# 2018 TIRE CATALOGUE

PCR TIRE  
TBR TIRE  
SPECIALTY TIRE







## RADIAL666

Pneu comercial com excelente desgaste e performance no molhado

1. Excelente tração;
2. Excelente frenagem em piso molhado;
3. Alta resistência de desgaste.

| Aro | Medida      | Lonas | Índice de Carga | Símbolo de Velocidade | Aro Padrão | Capacidade de Carga (kg) | Pressão (Kpa) | Diâmetro Total (mm) | Largura Total (mm) | Sulcos (mm) |
|-----|-------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 12  | 155R12C     | 6PR   | 83/81           | N                     | 4.50B      | D462 S487                | 350           | 553                 | 157                | 7.8         |
| 13  | 175R13LT    | 8PR   | 97/95           | Q                     | 5.00B      | D690 S730                | 450           | 609                 | 182                | 7.8         |
| 14  | 165/70R14C  | 6PR   | 89/87           | R                     | 5J         | D545 S580                | 375           | 588                 | 170                | 8.3         |
|     | 185R14C     | 8PR   | 102/100         | R/Q                   | 5 1/2J     | D800 S850                | 450           | 652                 | 189                | 9.5         |
|     | 185R14LT    | 6PR   | 97/95           | R                     | 5 1/2J     | D690 S730                | 350           | 652                 | 189                | 9.5         |
|     | 185R14LT    | 8PR   | 102/100         | R                     | 5 1/2J     | D800 S850                | 450           | 652                 | 189                | 9.5         |
|     | 195R14C     | 8PR   | 106/104         | P                     | 5 1/2J     | D875 S925                | 450           | 668                 | 196                | 9.7         |
|     | 195/75R14C  | 8PR   | 106/104         | R                     | 5 1/2J     | D900 S950                | 475           | 648                 | 196                | 9.7         |
|     | 205/75R14C  | 8PR   | 109/107         | R                     | 5 1/2J     | D975 S1030               | 475           | 664                 | 203                | 9.2         |
|     | 215R14C     | 8PR   | 110/108         | R                     | 6J         | D1000 S1060              | 450           | 700                 | 218                | 9.7         |
|     | 215/75R14C  | 8PR   | 112/110         | R                     | 6J         | D1060 S1120              | 475           | 678                 | 216                | 9.7         |
| 15  | 195/70R15C  | 8PR   | 104/102         | R                     | 6J         | D850 S900                | 450           | 655                 | 201                | 10.2        |
|     | 195/70R15LT | 10PR  | 104/102         | R                     | 6J         | D850 S900                | 550           | 655                 | 201                | 10.2        |
|     | 205/70R15C  | 8PR   | 106/104         | S                     | 6J         | D900 S950                | 450           | 669                 | 209                | 9.2         |
|     | 215/70R15C  | 8PR   | 109/107         | R                     | 6 1/2J     | D975 S1030               | 450           | 683                 | 221                | 9.7         |
|     | 225/70R15C  | 8PR   | 112/110         | R                     | 6 1/2J     | D1060 S1120              | 450           | 697                 | 228                | 9.2         |
|     | 255/70R15C  | 6PR   | 112/110         | S                     | 7 1/2J     | D1060 S1120              | 375           | 739                 | 260                | 9.7         |
| 16  | 175/75R16C  | 8PR   | 101/99          | R                     | 5J         | D775 S825                | 475           | 668                 | 177                | 8.3         |
|     | 185/75R16C  | 8PR   | 104/102         | R                     | 5J         | D850 S900                | 475           | 684                 | 184                | 8.3         |
|     | 195/65R16C  | 8PR   | 104/102         | R                     | 6J         | D850 S900                | 475           | 660                 | 201                | 9.2         |
|     | 195/75R16C  | 8PR   | 107/105         | R                     | 5 1/2J     | D925 S975                | 475           | 698                 | 196                | 9.7         |
|     | 205/65R16C  | 8PR   | 107/105         | R                     | 6J         | D925 S975                | 475           | 672                 | 209                | 9.2         |
|     | 205/75R16C  | 8PR   | 110/108         | R                     | 5 1/2J     | D1000 S1060              | 475           | 714                 | 203                | 9.2         |
|     | 215/65R16C  | 8PR   | 109/107         | R                     | 6 1/2J     | D975 S1030               | 475           | 686                 | 221                | 9.2         |
|     | 215/70R16C  | 6PR   | 108/106         | S                     | 6 1/2J     | D950 S1000               | 375           | 708                 | 221                | 9.5         |
|     | 215/75R16C  | 8PR   | 113/111         | R                     | 6J         | D1090 S1150              | 475           | 728                 | 216                | 9.2         |
|     | 225/65R16C  | 8PR   | 112/110         | R                     | 6 1/2J     | D1060 S1120              | 475           | 698                 | 228                | 9.3         |
|     | 225/75R16C  | 10PR  | 121/120         | R                     | 6J         | D1400 S1450              | 575           | 744                 | 223                | 9.2         |
|     | 235/65R16C  | 8PR   | 115/113         | R                     | 7J         | D1150 S1215              | 475           | 712                 | 240                | 9.2         |



## PNEU 225/75R15 102S ECOTOURING

CROSSWIND ECOTOURING

★★★★★ 4.7 : 148 avaliações

Produto indisponível no momento

AVISE-ME QUANDO CHEGAR

PNEUFREE.COM

### Características



Silica



Confortável



Silencioso



Camionete/SUV

Confira abaixo os veículos compatíveis com essa medida de pneus:

BLAZER, S-10, VERANEIO

FRONTIER

PLUTUS

HILUX SW4

Veja todas aplicações compatíveis

### Informações

CROSSWIND ECOTOURING



GARANTIA DO PNEU



LINGLONG



SOBRE A PNEUFREE



Fotos meramente ilustrativas dos modelos dos pneus, não necessariamente da medida.

### Dados técnicos

Talões compatíveis:

6 a 8

Índice de Carga:

102 (850 KG)

Índice de velocidade:

S (180KM/H)

Construção:

RADIAL

Câmara:

SEM CÂMARA




Tipo:

SIMÉTRICO

Letras:

LETRAS PRETAS

### Inmetro



4.7

Média Geral

Avaliação geral do modelo

CROSSWIND ECOTOURING

★★★★★ 4.7 : 148 avaliações

VER AVALIAÇÕES DO MODELO

Produtos relacionados




600818



618300

Mr. B. P.

*[Handwritten signature]*



PURSING  
REMARKABLE QUALITY  
CREATING  
WORLDWIDE BRAND

**HONDA** CIVIC

INVOLIC



EL601


| MEDIDA    | INDICE DE CARGA E VELOCIDADE | LONAGEM | RR | ETIQUETA | Noise |
|-----------|------------------------------|---------|----|----------|-------|
| 195/60R15 | 82H                          | -       | B  | -        | 69    |
| 195/50R15 | 82V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 195/55R15 | 85H                          | -       | B  | -        | 69    |
| 195/60R15 | 88H                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/60R15 | 91H                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/55R15 | 91H                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/50R15 | 91V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/55R16 | 91V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/60R16 | 94V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/55R16 | 94V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/50R16 | 94V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/60R16 | 92H                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/55R16 | 92V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/50R16 | 92V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/45R16 | 87V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/45R16 | 87V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 215/55R16 | 97V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 215/50R16 | 97V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 225/50R16 | 96V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 225/55R16 | 96V                          | -       | B  | -        | 69    |
| 225/50R17 | 93W                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/45R17 | 88W                          | -       | B  | -        | 69    |
| 205/50R17 | 93W                          | -       | B  | -        | 69    |
| 215/40R17 | 87W                          | -       | B  | -        | 69    |
| 215/45R17 | 91W                          | -       | B  | -        | 69    |
| 215/50R17 | 95W                          | -       | B  | -        | 69    |
| 225/40R18 | 92W                          | -       | B  | -        | 69    |
| 225/45R18 | 95W                          | -       | B  | -        | 69    |
| 235/40R18 | 97W                          | -       | B  | -        | 69    |
| 245/40R18 | 100W                         | -       | B  | -        | 69    |
| 225/35R19 | 88W                          | -       | B  | -        | 69    |
| 245/35R19 | 93W                          | -       | B  | -        | 69    |

| MEDIDA    | INDICE DE CARGA E VELOCIDADE | LONAGEM | RR | WG | Noise |
|-----------|------------------------------|---------|----|----|-------|
| 155/80R13 | 79T                          | -       | -  | -  | -     |
| 165/80R15 | 87T                          | -       | -  | -  | -     |
| 175/70R13 | 82T                          | -       | -  | -  | -     |
| 175/65R14 | 82T                          | -       | -  | -  | -     |
| 175/70R14 | 84T                          | -       | -  | -  | -     |
| 185/75R14 | 89T                          | -       | -  | -  | -     |
| 185/60R14 | 82H                          | -       | -  | -  | -     |
| 185/65R14 | 86T                          | -       | -  | -  | -     |
| 185/65R14 | 86H                          | -       | -  | -  | -     |
| 185/70R14 | 88T                          | -       | -  | -  | -     |
| 195/70R14 | 91T                          | -       | -  | -  | -     |
| 185/55R15 | 82H                          | -       | -  | -  | -     |



EL318





[www.sunwidetyre.com](http://www.sunwidetyre.com)  
[sales@sunwidetyre.com](mailto:sales@sunwidetyre.com)

2018



**SUNWIDE**

001821

# RS-ONE



| Nº | MEDIDA     | INDICE CARGA VEL. | UTQG  | DIAMETRO LARGURA TOTAL (mm) | SESSAO (mm) | ARO  | SULCOS | dB |
|----|------------|-------------------|-------|-----------------------------|-------------|------|--------|----|
| 1  | 195/50R15  | 82V               | 400AA | 577                         | 201         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 2  | 195/55R15  | 85V               | 400AA | 595                         | 201         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 3  | 205/60R15  | 91H               | 400AA | 627                         | 209         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 4  | 205/60R15  | 91V               | 400AA | 627                         | 209         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 5  | 205/65R15  | 94H               | 400AA | 647                         | 209         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 6  | 205/65R15  | 94V               | 400AA | 647                         | 209         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 7  | 205/70R15  | 96H               | 400AA | 669                         | 209         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 8  | 195/45R16  | 84V               | 400AA | 582                         | 195         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 9  | 195/50R16  | 84V               | 400AA | 602                         | 201         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 10 | 195/55R16  | 91W               | 400AA | 620                         | 201         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 11 | 205/45R16  | 87V XL            | 320AA | 590                         | 206         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 12 | 205/45ZR16 | 87W XL            | 320AA | 590                         | 206         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 13 | 205/50ZR16 | 87W               | 320AA | 612                         | 214         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 14 | 205/55R16  | 91V               | 320AA | 632                         | 214         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 15 | 205/55ZR16 | 91W               | 320AA | 632                         | 214         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 16 | 205/55R16  | 94V XL            | 320AA | 632                         | 214         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 17 | 205/55ZR16 | 94W XL            | 320AA | 632                         | 214         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 18 | 205/60R16  | 92H               | 400AA | 652                         | 209         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 19 | 205/60R16  | 92V               | 400AA | 652                         | 209         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 20 | 205/65R16  | 95H               | 400AA | 672                         | 209         | 6.0J | 7.8 C  | 69 |
| 21 | 215/55ZR16 | 97W XL            | 320AA | 642                         | 226         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 22 | 215/60R16  | 95V               | 400AA | 664                         | 221         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 23 | 215/60R16  | 99H XL            | 400AA | 664                         | 221         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 24 | 215/60R16  | 99V XL            | 400AA | 664                         | 221         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 25 | *215/65R16 | 98H               | 400AA | 686                         | 221         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 26 | 225/50R16  | 92V               | 320AA | 632                         | 233         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 27 | 225/50R16  | 96W XL            | 320AA | 632                         | 233         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 28 | 225/55R16  | 99V XL            | 320AA | 654                         | 233         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 29 | 225/55ZR16 | 99W XL            | 320AA | 654                         | 233         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 30 | 205/40ZR17 | 84W XL            | 320AA | 596                         | 212         | 7.5J | 7.8 C  | 69 |
| 31 | 205/45ZR17 | 88W XL            | 320AA | 616                         | 206         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 32 | 205/50R17  | 89V               | 320AA | 638                         | 214         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 33 | 205/50ZR17 | 93W XL            | 320AA | 638                         | 214         | 6.5J | 7.8 C  | 69 |
| 34 | 215/40ZR17 | 87W XL            | 320AA | 604                         | 218         | 7.5J | 7.8 C  | 69 |
| 35 | 215/45ZR17 | 91W XL            | 320AA | 626                         | 213         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 36 | 215/50R17  | 91V               | 320AA | 648                         | 226         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 37 | 215/50ZR17 | 95W XL            | 320AA | 648                         | 226         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 38 | 215/55ZR17 | 98W XL            | 320AA | 668                         | 226         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 39 | 225/45ZR17 | 94W XL            | 320AA | 634                         | 225         | 7.5J | 7.8 C  | 69 |
| 40 | 225/50R17  | 94V               | 320AA | 658                         | 233         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 41 | 225/50ZR17 | 98W XL            | 320AA | 658                         | 233         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 42 | 225/55R17  | 97V               | 320AA | 680                         | 233         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |
| 43 | 225/55ZR17 | 97W               | 320AA | 680                         | 233         | 7.0J | 7.8 C  | 69 |

LINK PARA CONSULTA: <https://www.sunwidetyre.com/rs-one.html>

WINTER

LTR

MT


AT

HT

UHP

PCR





**AUTOMOVEL  
E CAMINHÃO RADIAL**

Om

\$

P

660823

# TORNEI

# CLASSIC

<https://jktornel.com.mx/auto-suv/classic/>



## CARACTERÍSTICAS

- BLOCOS ROBUSTOS NO OMBRO.
- ESTRUTURA DE PROJETO ESPECIAL
- DESENHO DE PISO COM SEQUÊNCIA DE MODULAÇÃO OTIMIZADA
- LADO FLEXÍVEL
- PERFIL DE CAVIDADE OTIMIZADO

## BENEFÍCIOS

- AUMENTA O CONFORTO AO FAZER CURVAS
- MENOS REAÇÃO AO MAGNETISMO
- REDUZ O RUÍDO DOS PNEUS
- CONDUÇÃO SUAVE
- MAIOR DURABILIDADE

| CÓDIGO PRODUÇÃO | MEDIDA TAMANHO | ÍNDICE DE CARGA | VELOCIDADE | TIPO PNEU | LADO DA PAREDE | LARGURA DO ANO (POLEGADA S) | DÍAMETRO TOTAL | LARGURA DA SEÇÃO (MM) | PROFUNDIDADE ADE PISO | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO MÁXIMA | UTOG    |
|-----------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| 10M53050        | P155/80R13     | 79              | S          | TL        | BLK            | 4.5                         | 578            | 157                   | 6.7                   | 437          | 35             | 320 B B |
| 10M53173        | P175/70R13     | 82              | T          | TL        | BLK            | 5.0                         | 576            | 172                   | 6.7                   | 475          | 35             | 320 B B |
| 10M54240        | P185/70R14     | 87              | S          | TL        | BLK            | 5.5                         | 618            | 182                   | 6.9                   | 545          | 35             | 320 B B |
| 10M54250        | P185/75R14     | 89              | S          | TL        | BLK            | 5.0                         | 635            | 179                   | 6.8                   | 580          | 35             | 320 B B |
| 10M54310        | P195/70R14     | 90              | S          | TL        | BLK            | 6.0                         | 629            | 195                   | 6.8                   | 600          | 35             | 320 B B |
| 10M54320        | P195/75R14     | 92              | S          | TL        | BLK            | 5.5                         | 649            | 192                   | 6.8                   | 630          | 35             | 320 B B |
| 10M54390        | P205/75R14     | 95              | S          | TL        | BLK            | 5.5                         | 665            | 200                   | 6.7                   | 690          | 35             | 320 B B |
| 10M55380        | P205/70R15     | 95              | S          | TL        | BLK            | 6.0                         | 671            | 204                   | 6.6                   | 690          | 35             | 320 B B |
| 10M55390        | P205/75R15     | 97              | S          | TL        | BLK            | 5.5                         | 691            | 199                   | 7.0                   | 730          | 35             | 320 B B |
| 10M55460        | P215/75R15     | 100             | S          | TL        | BLK            | 6.0                         | 705            | 212                   | 6.8                   | 800          | 35             | 320 B B |
| 10M55600        | P235/75R15     | 105             | S          | TL        | BLK            | 6.5                         | 733            | 229                   | 6.7                   | 925          | 35             | 320 B B |

TEMPERATURA: TRÁFICO TRÁFICO TRÁFICO



# CEAT



A pneu **CEAT ECODRIVE** foi desenvolvido ecologicamente para um amanhã mais verde, projetado para reduzir o uso de combustível e reduzir a poluição, o ECODRIVE oferece uma incrível economia de combustível. Sua composição inteligente e moderna tecnologia de mistura garantem alta quilometragem e baixa resistência ao rolamento. Lamelas eficazes e flexíveis, juntamente com paredes laterais flexíveis, oferecem uma condução confortável e silenciosa.

**Marca**  
CEAT

**Modelo**  
ECODRIVE

**Medida**  
175/70R14

**Largura**  
175mm

**Perfil**  
70%

**Aro**  
14

**Diâmetro total em mm**  
600.6

**Índice de peso**  
88 - 560 kg

**Índice de velocidade**  
T - 190 km/h, T

**RFT = RunFlat**  
Não

**Tipo de construção**  
RADIAL

**Peso**  
6.18

**Extra Load**  
Não

**Protetor de bordas**  
Não

**SideWall**  
Sim

**Tipo de terreno**  
Sim

**Desenho**  
Sim


**UTQG**  
440BA

**Treadwear**  
440

**Tração**  
B

**Temperatura**  
A

**Registro Inmetro**  
002296/2018



000825



## PNEU 215/55R18 99V 4x4 HP GREEN MAX 4X4 HP

★★★★★ 4.6 - 3 avaliações

Produto indisponível no momento

AVISE-ME QUANDO CHEGAR

### Características



Confira abaixo os veículos compatíveis com essa medida de pneus:

YUAN PLUS

Jeep COMPASS

TRACKER

E-2008

Veja todas aplicações compatíveis

### Informações

GREEN MAX 4X4 HP

GARANTIA DO PNEU

LINGLONG

SOBRE A PNEUFREE

### UTQG

Durabilidade: 440

Aderência: A

Temperatura: A

### Dados técnicos

Talãs compatíveis: 6 a 7.5

Índice de Carga: 99 (775 KG)

Índice de velocidade: V (240KM/H)

Construção: RADIAL



Câmara: SEM CÂMARA

Aplicação: VIAS PAVIMENTADAS

Tipo: SIMÉTRICO

Letras: LETRAS PRETAS

### Inmetro



4.6

Média Geral

Avaliação geral do modelo

GREEN MAX 4X4 HP

★★★★★ 4.6 - 3 avaliações

VER AVALIAÇÕES DO MODELO

4.8

Média Medida

EAN: 6959959727995

Avaliação geral da medida 215/55R18

★★★★★ 4.3 Durabilidade

★★★★★ 4.3 Estabilidade

★★★★★ 4.7 Aderência no molhado

★★★★★ 5.0 Nível de ruído

★★★★★ 4.7 Dirigibilidade

VER TODAS (2) AVALIAÇÕES

Últimas avaliações

666826




[PASSAGEIROS / CAMINHÃO LEVE / SUV](#)
[CAMINHÃO E ÔNIBUS](#)
[FORA DA ESTRADA](#)
[REBOQUE ESPECIALIZADO](#)


## Pneus Off-The-Road

[IMPRIMIR](#)
[E-MAIL](#)

DTR RADIAL

# TB516

(E-3, L-3)



### PNEU RADIAL VERSÁTIL PARA CARREGADEIRAS, TRATORES DE TERRA E OUTROS EQUIPAMENTOS

- Design de piso largo e agressivo para excelente manuseio, excelente tração e aderência lateral
- Ombro robusto e parede lateral reforçada oferecem grande resistência a danos e agressões
- Construção de invólucro resistente para maior suporte de resistência a impactos e cortes

#### FICHA DO PRODUTO

| TAMANHO DO PNEU | SÍMBOLO DE CARGA | PROFUNDIDADE DO PASSO [EM] | LARGURA DO ARO E FLANGE | LARGURA TOTAL [POL] | DIÂMETRO TOTAL [POL] | TT/TL | TMPI [T1] | TMPI [T2] | TMPI [T3] |
|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 17.5R25         | ★/★              | 32.8                       | 14.00/1.5               | 17.5                | 53.1                 | TL    | 75        | 96        | 116       |
| 20.5R25         | ★/★ ★RF          | 37.8                       | 17.00/2.0               | 20.5                | 58.8                 | TL    | 82        | 103       | 130       |
| 23.5R25         | ★/★ ★RF          | 40.3                       | 19.50/2.5               | 23.5                | 63.7                 | TL    | 99        | 116       | 158       |
| 26.5R25         | ★/★ ★RF/★ ★ ★    | 44.1                       | 22.00/3.0               | 26.5                | 68.9                 | TL    | 106       | 130       | 164       |
| 29.5R25         | ★/★ ★RF          | 47.9                       | 25.00/3.5               | 29.5                | 73.8                 | TL    | 123       | 158       | 199       |
| 29.5R29         | ★/★ ★RF          | 47.9                       | 25.00/3.5               | 29.5                | 77.8                 | TL    | 123       | 158       | 199       |

#### PRODUTOS

[PNEUS DE PASSAGEIROS](#)
[PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS](#)
[PNEUS OFF-THE-ROAD](#)
[PNEUS RADIAIS ST](#)

#### SOBRE O TRIÂNGULO

[A EMPRESA](#)
[CENTRO DE SUPORTE](#)
[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)
[BLOGUE](#)

#### CONTATE-NOS

[TORNE-SE UM REVENDEDOR](#)
[CONTATE-NOS](#)
[REGISTRO DE PNEUS](#)
[JUNTE-SE À NOSSA LISTA DE E-MAILS](#)

#### CENTRO DE SUPORTE

[BROCHURAS](#)
[VÍDEOS](#)
[GARANTIAS](#)

© 2016 Triangle Tires




000824





PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.  
98 Nanshan(N) Road, Rongcheng, China, 264300  
+86-631-7517777 | info@prinxchengshan.com | www.prinxchengshan.com



## PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS RADIAIS

### MANUAL DE PRODUTOS

[gofortunetire.com](http://gofortunetire.com)

0000828



628000



# FT115A

## Percursos Longos



## PNEU PERFORMANCE


## Eixo de Direção

Novo componente super resistente que otimiza e prolonga a vida útil, proporcionando maior durabilidade.

Sulcos em estrutura otimizada que previne separação, proporciona maior velocidade e diminuição do desgaste em 11,5%.

Estrutura da carcaça que previne super aquecimento e proporciona aumento da durabilidade em 15,9%.

| Médida    | PR    | Carga Vel. | Aro | Tipo  | Carga (Kg) |       | Pressão (Lbs) |       | Pressão (Kgf) |       | Pressão (Psi) |       | Dimensões (mm) |          | Sulcos (mm) | Sulcos (32nds) |    |
|-----------|-------|------------|-----|-------|------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|----------|-------------|----------------|----|
|           |       |            |     |       | Simples    | Duplo | Simples       | Duplo | Simples       | Duplo | Simples       | Duplo | Seção          | Diâmetro |             |                |    |
| 5.50R16LT | 12.9R | 1137/105   | M   | 5.50P | TL         | 3000  | 925           | 2315  | 2040          | 670   | 670           | 100   | 100            | 145      | 150         | 9.5            | 12 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1406/124   | K   | 7.5   | TL         | 3000  | 2725          | 6610  | 6005          | 830   | 830           | 120   | 120            | 278      | 1094        | 13.5           | 20 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1501/141   | K   | 8.0   | TL         | 3330  | 3075          | 7390  | 6780          | 900   | 900           | 130   | 130            | 323      | 1045        | 16             | 21 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1501/141   | L   | 6.00  | TL         | 2450  | 2400          | 3195  | 3085          | 820   | 820           | 90    | 90             | 215      | 842         | 12.5           | 16 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1437/121   | J   | 6.00  | TL         | 2725  | 2375          | 6035  | 5675          | 875   | 875           | 125   | 125            | 240      | 842         | 12.5           | 16 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1437/121   | L   | 8.25  | TL         | 3300  | 3000          | 7160  | 6610          | 830   | 830           | 120   | 120            | 278      | 1104        | 13.5           | 19 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1241/122   | M   | 6.00  | TL         | 3260  | 3500          | 3255  | 3205          | 790   | 790           | 110   | 110            | 205      | 733         | 12.5           | 15 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1235/124   | M   | 6.00  | TL         | 3700  | 3400          | 3745  | 3525          | 700   | 700           | 100   | 100            | 211      | 767         | 13.5           | 19 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1321/130   | M   | 6.75  | TL         | 2000  | 1900          | 4005  | 4195          | 950   | 950           | 115   | 115            | 235      | 797         | 15             | 19 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1321/130   | J   | 7.50  | TL         | 2725  | 2375          | 6005  | 5675          | 875   | 875           | 125   | 125            | 240      | 780         | 13.5           | 18 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1333/133   | J   | 7.50  | TL         | 2140  | 2060          | 4005  | 4540          | 830   | 830           | 120   | 120            | 248      | 838         | 13             | 17 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1413/140   | J   | 7.50  | TL         | 2375  | 2500          | 5675  | 5510          | 890   | 890           | 125   | 125            | 248      | 838         | 13             | 17 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1401/117   | M   | 7.50  | TL         | 2300  | 2300          | 5510  | 5700          | 830   | 830           | 120   | 120            | 255      | 830         | 13.5           | 18 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1401/117   | J   | 7.50  | TL         | 2375  | 2375          | 6005  | 5675          | 860   | 860           | 125   | 125            | 265      | 867         | 13.5           | 18 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1401/141   | J   | 7.50  | TL         | 2375  | 2375          | 6005  | 5675          | 860   | 860           | 125   | 125            | 265      | 867         | 13.5           | 18 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1401/141   | M   | 8.25  | TL         | 3150  | 2900          | 6940  | 6300          | 900   | 900           | 130   | 130            | 276      | 924         | 15             | 19 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1401/141   | M   | 8.25  | TL         | 2900  | 2725          | 6300  | 6005          | 890   | 890           | 125   | 125            | 283      | 895         | 14             | 18 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1401/146   | L   | 9.00  | TL         | 3230  | 3000          | 7160  | 6610          | 900   | 900           | 130   | 130            | 292      | 925         | 13.5           | 18 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1401/146   | M   | 9.00  | TL         | 3000  | 2725          | 6610  | 6005          | 830   | 830           | 120   | 120            | 305      | 923         | 13.5           | 18 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1531/130   | L   | 9.75  | TL         | 3630  | 3350          | 8950  | 7950          | 900   | 900           | 130   | 130            | 313      | 950         | 14             | 20 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 1531/130   | L   | 9.00  | TL         | 3750  | 3350          | 8270  | 7950          | 900   | 900           | 130   | 130            | 312      | 1014        | 16             | 21 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 162        | K   | 11.75 | TL         | 4750  | -             | 10550 | -             | 900   | -             | 135   | -              | 369      | 1072        | 17.5           | 23 |
| 6.00R16LT | 12.9R | 164        | K   | 11.75 | TL         | 5000  | -             | 11000 | -             | 940   | -             | 140   | -              | 389      | 1072        | 17.5           | 23 |



[www.sunwidetyre.com](http://www.sunwidetyre.com)  
[sales@sunwidetyre.com](mailto:sales@sunwidetyre.com)

2018



***SUNWIDE***


000830

8

Mr A



# VANMATE



| Nº | MEDIDA     | ÍNDICE CARGA VEL. | LONAS | DIÂMETRO TOTAL (mm) | LARGURA SESSÃO (mm) | ARO  | SULCOS | ECO FUEL | ECO EMISSIONS | ECO NOISE |
|----|------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|------|--------|----------|---------------|-----------|
| 1  | 185R14C    | 102/100R          | 8     | 652                 | 189                 | 5.5J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 2  | 195/70R15C | 104/102R          | 8     | 655                 | 201                 | 6.0J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 3  | 205/65R15C | 102/100T          | 8     | 647                 | 209                 | 6.0J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 4  | 215/65R15C | 104/102T          | 8     | 661                 | 221                 | 6.5J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 5  | 225/70R15C | 112/110R          | 8     | 697                 | 228                 | 6.5J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 6  | 195/60R16C | 99/97T            | 6     | 640                 | 201                 | 6.0J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 7  | 195/65R16C | 104/102R          | 8     | 660                 | 201                 | 6.0J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 8  | 205/65R16C | 107/105R          | 8     | 736                 | 208                 | 6.0J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 9  | 205R16C    | 110/108R          | 8     | 672                 | 209                 | 6.0J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 10 | 205/75R16C | 110/108R          | 8     | 714                 | 203                 | 5.5J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 11 | 215/60R16C | 108/106T          | 8     | 664                 | 221                 | 6.5J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 12 | 215/65R16C | 109/107T          | 8     | 686                 | 221                 | 6.5J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 13 | 215/75R16C | 113/111R          | 8     | 728                 | 216                 | 6.0J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 14 | 225/65R16C | 112/110T          | 8     | 698                 | 228                 | 6.5J | 8.5    | E        | B             | 72        |
| 15 | 235/65R16C | 115/113R          | 8     | 712                 | 240                 | 7.0J | 8.5    | E        | B             | 72        |


LINK PARA CONSULTA: <https://www.sunwidetyre.com/vanmate.html>



<https://linglong.com.br/modelos/green-max-hp010>

# CATÁLOGO DE PNEUS 2020

PNEU PCT  
PNEU TBR





<https://linglong.com.br/modelos/green-max-hp010>



## GREEN-Max HP010

Pneu HP com bom desempenho de manuseio e baixo ruído

1. Passeio confortável e tranquilo.
2. Baixa resistência ao rolamento para melhor eficiência de combustível.
3. Aperto úmido apropriado para reduzir efetivamente o risco de aquaplanagem.


| Tamanho       | Índice de carga | Índice de velocidade | Aro Padrão | Capacidade de carga (kg) | Pressão Máxima (kPa) | Dímetro Total (mm) | Largura Total (mm) | Profundidade do sulco (mm) |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| *165/40R17 XL | 75              | V                    | 6J         | 387                      | 290                  | 564                | 170                | 7.4                        |
| *165/45R16 XL | 74              | V                    | 5 1/2J     | 375                      | 290                  | 554                | 165                | 7.4                        |
| *165/50R15    | 73              | V                    | 5J         | 365                      | 250                  | 547                | 170                | 7.4                        |
| *165/55R15    | 75              | V                    | 5J         | 387                      | 250                  | 563                | 170                | 7.3                        |
| *165/60R14    | 75              | H                    | 5J         | 387                      | 250                  | 554                | 170                | 7.3                        |
| *165/60R15    | 77              | H                    | 5J         | 412                      | 250                  | 579                | 170                | 7.3                        |
| *165/80R14    | 85              | S                    | 4 1/2J     | 515                      | 240                  | 620                | 165                | 7.3                        |
| *175/60R15    | 81              | H                    | 5J         | 462                      | 250                  | 591                | 177                | 7.3                        |
| *175/65R14    | 82              | H                    | 5J         | 475                      | 250                  | 584                | 177                | 7.3                        |
| *175/65R14 XL | 86              | H                    | 5J         | 530                      | 290                  | 584                | 177                | 7.3                        |
| *175/65R15    | 84              | H                    | 5J         | 500                      | 250                  | 609                | 177                | 7.3                        |
| 185/50R16     | 81              | H                    | 6J         | 462                      | 250                  | 592                | 194                | 7.5                        |
| 192/55R14     | 80              | H                    | 6J         | 450                      | 250                  | 590                | 194                | 7.7                        |
| 185/55R15     | 82              | V                    | 6J         | 475                      | 250                  | 585                | 194                | 7.7                        |
| 185/60R14     | 82              | H                    | 5 1/2J     | 475                      | 250                  | 578                | 189                | 7.7                        |
| 185/60R15     | 84              | H                    | 5 1/2J     | 500                      | 250                  | 603                | 189                | 7.7                        |
| 185/60R15 XL  | 88              | H                    | 5 1/2J     | 560                      | 290                  | 603                | 189                | 7.7                        |
| 185/65R14     | 86              | H                    | 5 1/2J     | 530                      | 250                  | 596                | 189                | 7.8                        |
| 185/65R15     | 88              | H                    | 5 1/2J     | 560                      | 250                  | 621                | 189                | 7.8                        |
| 195/50R15     | 82              | V                    | 6J         | 475                      | 250                  | 577                | 201                | 7.8                        |
| 195/50R16 XL  | 88              | V                    | 6J         | 560                      | 290                  | 602                | 201                | 7.5                        |
| 195/55R15     | 85              | V                    | 6J         | 515                      | 250                  | 595                | 201                | 7.8                        |
| 195/55R16     | 87              | V                    | 6J         | 545                      | 250                  | 620                | 201                | 7.5                        |
| 195/55R16 XL  | 91              | H                    | 6J         | 615                      | 290                  | 620                | 201                | 7.7                        |
| 195/60R15     | 88              | HV                   | 6J         | 560                      | 250                  | 615                | 201                | 6.0                        |
| 195/60R16     | 89              | H                    | 6J         | 590                      | 250                  | 640                | 201                | 7.8                        |

| Tamanho      | Índice de carga | Índice de velocidade | Aro Padrão | Capacidade de carga (kg) | Pressão Máxima (kPa) | Dímetro Total (mm) | Largura Total (mm) | Profundidade do sulco (mm) |
|--------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 195/55R14    | 89              | H                    | 6J         | 590                      | 250                  | 610                | 201                | 7.2                        |
| 195/65R15    | 91              | HV                   | 6J         | 615                      | 250                  | 635                | 201                | 7.8                        |
| 195/65R15 WW | 91              | H                    | 6J         | 615                      | 250                  | 635                | 201                | 7.8                        |
| 205/50R16    | 87              | V                    | 6 1/2J     | 545                      | 250                  | 612                | 214                | 7.8                        |
| 205/55R15    | 88              | V                    | 6 1/2J     | 560                      | 250                  | 607                | 214                | 7.2                        |
| 205/55R16    | 91              | HV                   | 6 1/2J     | 615                      | 250                  | 632                | 214                | 7.8                        |
| 205/55R17 XL | 95              | V                    | 6 1/2J     | 690                      | 290                  | 658                | 214                | 7.5                        |
| 205/60R15    | 91              | HV                   | 6J         | 615                      | 250                  | 627                | 209                | 7.8                        |
| 205/60R16    | 92              | HV                   | 6J         | 630                      | 250                  | 652                | 209                | 7.8                        |
| 205/65R15    | 94              | HV                   | 6J         | 670                      | 250                  | 647                | 209                | 7.8                        |
| 205/65R16    | 95              | H                    | 6J         | 690                      | 250                  | 672                | 209                | 7.8                        |
| 215/60R16    | 95              | H                    | 6 1/2J     | 690                      | 250                  | 664                | 221                | 7.8                        |
| 215/60R16 XL | 99              | HV                   | 6 1/2J     | 775                      | 290                  | 664                | 221                | 7.7                        |
| 215/60R17    | 96              | H                    | 6 1/2J     | 710                      | 250                  | 690                | 221                | 7.8                        |
| 215/65R15 XL | 100             | H                    | 6 1/2J     | 800                      | 290                  | 661                | 221                | 7.8                        |
| 215/65R16    | 98              | H                    | 6 1/2J     | 750                      | 250                  | 666                | 221                | 7.7                        |
| 225/45R17 XL | 94              | H                    | 7 1/2J     | 670                      | 290                  | 634                | 225                | 7.7                        |
| 225/65R16    | 100             | H                    | 6 1/2J     | 800                      | 250                  | 698                | 228                | 8.6                        |
| 225/65R17    | 102             | H                    | 6 1/2J     | 860                      | 250                  | 724                | 228                | 8.6                        |
| 225/70R16    | 103             | H                    | 6 1/2J     | 875                      | 250                  | 722                | 228                | 8.6                        |
| 235/65R16    | 103             | H                    | 7J         | 875                      | 250                  | 712                | 240                | 8.2                        |
| 255/65R16    | 109             | H                    | 7 1/2J     | 1090                     | 250                  | 738                | 260                | 8.1                        |

**SUNWIDE**



www.sunwidetyre.com  
sales@sunwidetyre.com



on  
A  
A  
A  
600834



# RS-ZERO



**Desempenho recém-equilibrado**  
Desempenho brilhante de aderência em piso molhado para maior segurança e baixa resistência ao rolamento para eficiência de combustível.

**Ranhas laterais largas**  
Para um melhor desempenho de aquaplanagem.

**Ombro Fechado e Entalado**  
Excelente manuseio e curvas em condições secas e molhadas  
3 sulcos largos para uma melhor drenagem.



| Nº | VERSÃO     | NOVE CARGA VEI | UTOC  | DIÂMETRO TOTAL (mm) | LARGURA (mm) | ABO  | SULCOS | dB   |
|----|------------|----------------|-------|---------------------|--------------|------|--------|------|
| 1  | 155/70R13  | 75T            | 360AA | 548                 | 157          | 4.5J | 7.2 E  | B 69 |
| 2  | 165/65R13  | 77H            | 360AA | 544                 | 170          | 5.0B | 7.5 E  | B 69 |
| 3  | 165/70R13  | 79T            | 360AA | 562                 | 170          | 5.0J | 7.2 E  | B 69 |
| 4  | *165/80R13 | 83T            | 360AA | 594                 | 165          | 4.5J | 7.2 E  | B 69 |
| 5  | 175/70R13  | 82T            | 360AA | 576                 | 177          | 5.0J | 7.2 E  | B 69 |
| 6  | *185/70R13 | 86H            | 360AA | 590                 | 189          | 5.5J | 7.2 E  | B 69 |
| 7  | 155/65R14  | 75T            | 360AA | 558                 | 157          | 4.5J | 7.2 E  | B 69 |
| 8  | *155/70R14 | 77T            | 360AA | 574                 | 157          | 4.5J | 7.2 E  | B 69 |
| 9  | 165/60R14  | 75H            | 400AA | 554                 | 170          | 5.0J | 7.5 E  | B 69 |
| 10 | 165/65R14  | 79T            | 400AA | 570                 | 170          | 5.0J | 7.5 E  | B 69 |
| 11 | 165/70R14  | 81T            | 360AA | 588                 | 177          | 5.0J | 7.2 E  | B 69 |
| 12 | 175/65R14  | 82T            | 400AA | 584                 | 177          | 5.0J | 7.5 E  | B 69 |
| 13 | 175/65R14  | 82H            | 400AA | 584                 | 177          | 5.0J | 7.5 E  | B 69 |
| 14 | 175/65R14  | 86T XL         | 400AA | 584                 | 177          | 5.0J | 7.5 E  | B 69 |
| 15 | 175/70R14  | 84H            | 360AA | 602                 | 177          | 5.0J | 7.2 C  | B 69 |
| 16 | 185/60R14  | 82H            | 400AA | 578                 | 189          | 5.5J | 7.5 E  | B 69 |
| 17 | 185/65R14  | 86H            | 400AA | 596                 | 189          | 5.5J | 7.5 C  | B 69 |
| 18 | 185/70R14  | 88H            | 400AA | 616                 | 189          | 5.5J | 7.2 C  | B 69 |
| 19 | 195/60R14  | 86H            | 400AA | 590                 | 201          | 6.0J | 7.5 C  | B 69 |
| 20 | 195/70R14  | 91H            | 400AA | 630                 | 201          | 6.0J | 7.5 C  | B 69 |
| 21 | 175/60R15  | 81H            | 360AA | 591                 | 177          | 5.0J | 7.5 E  | B 69 |
| 22 | 175/65R15  | 84H            | 360AA | 609                 | 177          | 5.0J | 7.5 C  | B 69 |
| 23 | 185/55R15  | 82H            | 400AA | 585                 | 194          | 6.0J | 7.5 E  | B 69 |
| 24 | 185/55R15  | 82V            | 400AA | 585                 | 194          | 6.0J | 7.5 E  | B 69 |
| 25 | 185/60R15  | 84H            | 400AA | 603                 | 189          | 5.5J | 7.5 C  | B 69 |
| 26 | 185/60R15  | 88H XL         | 400AA | 603                 | 189          | 5.5J | 7.5 C  | B 69 |
| 27 | 185/65R15  | 88T            | 400AA | 621                 | 189          | 5.5J | 7.5 C  | B 69 |
| 28 | 185/65R15  | 88H            | 400AA | 621                 | 189          | 5.5J | 7.5 C  | B 69 |
| 29 | 195/60R15  | 88H            | 400AA | 615                 | 201          | 6.0J | 7.5 C  | B 69 |
| 30 | 195/60R15  | 88V            | 400AA | 615                 | 201          | 6.0J | 7.5 C  | B 69 |
| 31 | 195/65R15  | 91H            | 400AA | 635                 | 201          | 6.0J | 7.5 C  | B 69 |
| 32 | 195/65R15  | 91V            | 400AA | 635                 | 201          | 6.0J | 7.5 C  | B 69 |
| 33 | 195/65R15  | 95T XL         | 400AA | 635                 | 201          | 6.0J | 7.5 C  | B 69 |

LINK PARA CONSULTA: <https://www.sunwidetyre.com/RS-zero.html>





Consulte outros modelos e medidas  
disponíveis em nosso site

[www.gruposailun.com](http://www.gruposailun.com)

Distribuidor Autorizado:



**SAILUN**  
TIRES

**LINHA DE PNEUS**

Om

fs

φ

660836





## **SAILUN** TIRES

A fábrica SAILUN situa-se na Zona Nacional de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Qingdao. Abrange uma área de aproximadamente 400.000 metros quadrados com capacidade instalada de 9 milhões de unidades por ano. Com uma linha completa de pneus passeio, caminhonete, carga leve e carga radial de excelente qualidade e custo benefício.

A marca SAILUN possui distribuidores em todas as regiões do Brasil, e vem obtendo resultados impressionantes de satisfação e rendimento por parte de seus clientes finais.



Grupo Sailun  
Latin America S. de R.L.

Om

f

P

660837



## ATREZZO ELITE

### Pneu de alta performance

- Desenho da banda de rodagem assimétrico com 3 sulcos centrais e ombros sólidos robustos.
- Maximiza a área de contato para garantir um maior desempenho em qualquer estrada.
- Dupla função de drenagem de água através de 4 canais largos retos.
- Conexões a sulcos laterais que evitam aquaplanagem e alta aderência em pistas molhadas.
- Formulação composta de micro-silica altamente dispersável e SBR avançado.
- Desenvolvido para alta performance



| MEDIDA    | ÍNDICE DE CARGA | ÍNDICE DE VELOCIDADE | PROF. DE SULCO (mm) | MEDIDA    | ÍNDICE DE CARGA | ÍNDICE DE VELOCIDADE | PROF. DE SULCO (mm) |
|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 195/50R15 | 82              | H/V                  | 7.7                 | 185/55R16 | 83              | H/V                  | 7.7                 |
| 185/55R15 | 82              | H/V                  | 7.7                 | 195/55R16 | 87              | H/V                  | 7.7                 |
| 195/55R15 | 85              | H/V                  | 7.7                 | 205/55R16 | 91              | H/V/W                | 7.7                 |
| 205/55R15 | 88              | V                    | 7.7                 | 215/55R16 | 97              | H/W XL               | 7.7                 |
| 185/60R15 | 84              | H/T                  | 7.7                 | 225/55R16 | 99              | V XL                 | 7.7                 |
| 185/60R15 | 88              | H/T XL               | 7.7                 | 195/60R16 | 89              | H/V                  | 7.7                 |
| 195/60R15 | 88              | H/V                  | 7.7                 | 205/60R16 | 92              | H/V                  | 7.7                 |
| 205/60R15 | 91              | H/V                  | 7.7                 | 215/60R16 | 95              | H/V                  | 7.7                 |
| 185/65R15 | 88              | H/T                  | 7.7                 | 225/60R16 | 98              | V/W                  | 7.7                 |
| 195/65R15 | 91              | H/T                  | 7.7                 | 235/60R16 | 100             | W                    | 7.7                 |
| 205/65R15 | 94              | H/V                  | 7.7                 | 235/60R17 | 102             | V                    | 7.7                 |
| 215/65R15 | 96              | H/T                  | 7.7                 | 215/55R18 | 99              | V                    | 7.7                 |
| 185/60R16 | 81              | V                    | 7.7                 | 225/60R18 | 104             | W                    | 7.7                 |
| 195/60R16 | 84              | H/V                  | 7.7                 |           |                 |                      |                     |

## ATREZZO SVA1



- Desenho da banda de rodagem assimétrico.
- Fornece excelente estabilidade nas curvas, mantendo uma ótima tração em pista molhada.
- Elimina eficientemente a água assegurando uma condução estável do veículo em pistas molhadas.

| MEDIDA    | ÍNDICE DE CARGA | ÍNDICE DE VELOCIDADE | PROF. DE SULCO (mm) | MEDIDA     | ÍNDICE DE CARGA | ÍNDICE DE VELOCIDADE | PROF. DE SULCO (mm) |
|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 195/45R15 | 78              | V                    | 8.0                 | 265/30ZR19 | 93              | Y                    | 8.2                 |
| 195/50R15 | 82              | H/V                  | 8.0                 | 275/30ZR19 | 96              | Y                    | 8.2                 |
| 195/55R15 | 85              | H/V                  | 8.0                 | 255/35ZR19 | 96              | W                    | 8.2                 |
| 195/45R16 | 84              | V                    | 8.0                 | 245/45ZR19 | 98              | W                    | 8.2                 |
| 205/45R16 | 87              | V                    | 8.0                 | 265/50R20  | 111             | V/W                  | 8.5                 |
| 205/50R16 | 87              | W                    | 8.0                 | 225/30ZR20 | 85              | Y                    | 8.2                 |
| 195/50R16 | 88              | V                    | 8.0                 | 235/30ZR20 | 88              | W                    | 8.2                 |
| 205/55R16 | 91              | H/V/W                | 8.0                 | 245/30ZR20 | 90              | W                    | 8.2                 |
| 195/40R17 | 81              | H                    | 8.0                 | 275/30ZR20 | 97              | W                    | 8.2                 |
| 195/45R17 | 85              | V                    | 8.0                 | 225/35ZR20 | 90              | W                    | 8.2                 |
| 215/50R17 | 95              | V/W                  | 8.2                 | 245/35ZR20 | 95              | W                    | 8.2                 |
| 225/55R17 | 101             | V                    | 8.2                 | 255/35ZR20 | 97              | W                    | 8.2                 |
| 235/55R17 | 103             | H                    | 8.2                 | 245/40ZR20 | 99              | Y                    | 8.2                 |
| 215/40R18 | 89              | H                    | 8.0                 | 275/40ZR20 | 106             | W                    | 8.5                 |
| 225/55R18 | 98              | V/W                  | 8.2                 | 245/45ZR20 | 103             | W                    | 8.2                 |
| 255/50R19 | 107             | V/W                  | 8.5                 | 255/45ZR20 | 105             | W                    | 8.5                 |

## ATREZZO SH406



### Pneus fabricados no Vietnam

- Eficiente drenagem da água e excelente estabilidade em altas velocidades.
- Baixa emissão de ruído

| MEDIDA    | ÍNDICE DE CARGA | ÍNDICE DE VELOCIDADE | PROF. DE SULCO (mm) | MEDIDA    | ÍNDICE DE CARGA | ÍNDICE DE VELOCIDADE | PROF. DE SULCO (mm) |
|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 165/70R13 | 79              | T                    | 7.8                 | 195/55R15 | 85              | H/V                  | 8.0                 |
| 175/70R13 | 82              | T                    | 7.8                 | 185/60R15 | 84              | H                    | 7.4                 |
| 185/70R13 | 86              | T                    | 8.0                 | 195/60R15 | 88              | H                    | 8.0                 |
| 185/60R14 | 82              | H                    | 8.0                 | 175/65R15 | 84              | H                    | 7.0                 |
| 195/60R14 | 86              | H                    | 7.9                 | 185/65R15 | 88              | H                    | 8.0                 |
| 175/65R14 | 82              | T/H                  | 8.0                 | 195/65R15 | 91              | T/H/V                | 8.0                 |
| 185/65R14 | 86              | T/H                  | 8.0                 | 205/65R15 | 94              | H                    | 8.0                 |
| 175/70R14 | 84              | T/H                  | 7.8                 | 195/50R16 | 84              | V                    | 7.9                 |
| 185/70R14 | 88              | T/H                  | 8.0                 | 195/55R16 | 87              | H                    | 7.9                 |
| 195/70R14 | 91              | T/H                  | 8.0                 | 205/55R16 | 91              | H/V                  | 8.0                 |
| 195/50R15 | 82              | H                    | 8.0                 | 215/55R16 | 97              | H                    | 8.9                 |
| 185/55R15 | 82              | H                    | 8.0                 |           |                 |                      |                     |



**ROSAVA****PREMIORRI****ROSAVA-AgroS**

Pesquisa de produtos



Pneus Garantia Notícias Dicas úteis Tecnologia e Qualidade Catálogo Vídeo

Sobre nós Contatos

Lar / Pneus / ITEGRO 185/65R14 86H

**ITEGRO 185/65R14 86H**

E

C

72 dB

0 avaliações


Encomendar por telefone

(04563) 7 99 29; (050) 811 33 11

nossos gerentes estão sempre prontos para ajudar e aconselhar

Comprar online

## Descrição



O pneu ROSAVA ITEGRO é um ponto único de contato entre o carro e a estrada, que proporciona segurança com prazer de dirigir. Ele integra tecnologia inovadora e soluções de design para atingir o equilíbrio ideal entre características técnicas essenciais e maiores requisitos do cliente. Design de padrão de piso atualizado, formas lacônicas de seus elementos, bem como propriedades exclusivas de ingredientes compostos de borracha proporcionam ótima dirigibilidade em tempo ensolarado e chuvoso.

A tecnologia **SILANIZATION** é um método inovador de mistura de borracha de nova geração e com alto teor de sílica, aplicando o componente de acoplamento organossilano no processo de fabricação do composto de borracha para banda de rodagem de pneu. O resultado é uma excelente aderência do pneu em superfícies secas e molhadas e resistência ao rolamento reduzida, o que por sua vez reduz o consumo de combustível.

Aumento da vida útil do pneu




Compostos de borracha de camadas internas com base em borracha natural aumentam a vida útil do pneu. Grande número de "elementos de chuva" em diferentes blocos de piso acelera a drenagem de água, proporcionando excelente desempenho do pneu em superfícies molhadas.



A nervura central sólida de formato trapezoidal proporciona alta capacidade de aderência do carro em qualquer velocidade. O design especial de ranhuras longitudinais largas melhora as características de aderência em estradas secas.

Sulcos em forma de arco, que têm profundidade diferente ao longo do comprimento, aumentam a rigidez da nervura lateral, melhorando assim a capacidade de aderência à estrada e o manuseio. As nervuras dos ombros são projetadas como sólidas para aumentar a rigidez, o que significa aumentar a aderência em estradas secas, incluindo a capacidade de aderência à estrada ao fazer curvas.



Ranhuras laterais da área do ombro aumentam a eliminação de calor, evitando o superaquecimento do pneu e, como resultado, a vida útil do pneu é aumentada. Ranhura longitudinal estreita do bloco do ombro fornece



A configuração de 5 etapas dos elementos do padrão de piso reduz o ruído de ressonância e a vibração. Muitas pequenas cavidades ovais na nervura circumferencial suprimem o ruído. O nível de ruído é significativamente reduzido devido à



om

E

P

00083



remoção de calor adicional.



estrutura gradual de ranhuras em forma de arco.

## Especificação

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Diâmetro do aro, polegada                           | 14                |
| Tamanho do pneu                                     | 185/65R14         |
| Carga máx., quilograma-força                        | 530               |
| Pressão máxima de carga, kPa                        | 280               |
| Índice de carga                                     | 86                |
| Aro recomendado                                     | 5½J               |
| Aro alternativo permitido                           | 5J; 6J; 6½J       |
| Diâmetro total, mm                                  | 596               |
| Largura da seção, mm, não mais                      | 189 em um aro 5½J |
| Velocidade máx., km/h (Classificação de velocidade) | 210 (D)           |

## Vídeo

## Produtos relacionados

## Comentários (0)

### Pneus

Pneus de passageiros  
Pneus para caminhões  
leves  
Pneus de caminhão  
Pneus Agro  
Combinações  
Pneus para tratores  
Ônibus, trólebus  
Equipamentos para  
construção de estradas  
Máquinas rebocadas de  
pequeno porte  
Máquinas de rega  
Carregadores

### Tecnologia e Qualidade

Certificação de produtos  
Marcação da UE  
Política de qualidade  
Testando  
Garantia

### Onde comprar

Atacado  
Lojas de marca

### Sobre nós

Arquivo de notícias  
História  
Missão e valores  
Contatos  
Reclamações

### ROSAVA

Levanovskiy str., 91, Bila Tserkva,  
região de Kiev, 09108 Ucrânia,  
rosava@rosava.com



Usamos cookies para otimizar o conteúdo e o desempenho do site. Ao continuar visitando o site, você concorda em usar cookies.

Concordo

Am

8

9

000840



# **XBRI**

CATÁLOGO DE PNEUS 2020

## **CAMINHÕES/ONÍBUS**



000841



# **XBRI**

P N E U S



## **ROBUSTO A2**

CAMINHÕES/ÔNIBUS

Quem viaja carregando cargas sabe a importância dos pneus de seu caminhão.

Desenvolvido para percursos Mistos de Terra/Asfalto.

Com ótimo desempenho, os pneus XBRI para caminhões e ônibus foram construídos para motoristas que buscam segurança primeiro.

Os pneus de caminhão XBRI oferecem segurança, mais quilometragem e força extras para você chegar ao seu destino com segurança.



Om

| Medida      | Capacidade de Lonas | Largura de Aro | Simbolo de Vel. | Capacidade de Carga (kg) | Pressão máx. (psi) | Diâmetro Externo (mm) | Profundidade dos Sulcos (mm) |
|-------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 215/75R17.5 | 16PR                | 8.25           | J               | 2180                     | 123                | 760                   | 21                           |

P \$

660842



# CATALOGO TBR 2022

[https://xbri.com/CATALOGO\\_XBRI\\_TBR\\_CHINA\\_EN.pdf](https://xbri.com/CATALOGO_XBRI_TBR_CHINA_EN.pdf)



Om

**XBRI**  
T I R E S

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

[www.xbri.com](http://www.xbri.com)  
000843





Om

| MEDIDA      | LONAS | ÍNDICE CARGA | ÍNDICE VELOCIDADE | ARO PADRÃO | CARGA MÁXIMA (Kgs) | LARGURA SEÇÃO (mm) | DIÂMETRO TOTAL (mm) | PRESSÃO INFLADO (Psi) | PROF. SULCOS (mm) |
|-------------|-------|--------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 215/75R17.5 | 16PR  | 126/124      | L                 | 6          | 1700/1600          | 211                | 767                 | 700                   | 12.3              |
| 9.5R17.5    | 16PR  | 129/127      | L                 | 6.75       | 1850/1750          | 240                | 842                 | 750                   | 13.3              |
| 235/75R17.5 | 18PR  | 143/141      | J                 | 6.75       | 2725/2575          | 233                | 797                 | 875                   | 13                |
| 315/80R22.5 | 20PR  | 156/150      | L                 | 9          | 4000/3350          | 300                | 1085                | 850                   | 14.3              |
| 385/65R22.5 | 20PR  | 160          | K                 | 11.75      | 4500               | 389                | 1072                | 900                   | 15                |
| 265/70R19.5 | 16PR  | 140/138      | M                 | 7.5        | 2500/2360          | 262                | 867                 | 775                   | 13                |
| 285/70R19.5 | 18PR  | 150/148      | J                 | 8.25       | 3350/3150          | 283                | 895                 | 900                   | 15                |
| 11R22.5     | 16PR  | 148/145      | L                 | 8.25       | 3150/2900          | 279                | 1054                | 850                   | 10.2              |



# CATALOGO TBR 2022



Om

**XBRI**  
T I R E S

£ p

*[Handwritten signature]*

[www.xbri.com](http://www.xbri.com)

600845



Om

| MEDIDA      | LONAS | ÍNDICE CARGA | ÍNDICE VELOCIDADE | ARO PADRÃO | CARGA MÁXIMA (Kgs) | LARGURA SEÇÃO(mm) | DIÂMETRO TOTAL(mm) | PRESSÃO INFLADO(kPa) | PROF. SULCOS(mm) |
|-------------|-------|--------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 215/75R17.5 | 16PR  | 126/124      | L                 | 6          | 1700/1600          | 211               | 767                | 700                  | 15.1             |
| 235/75R17.5 | 18PR  | 143/141      | J                 | 6.75       | 2725/2575          | 233               | 797                | 875                  | 13               |
| 11R22.5     | 16PR  | 148/145      | L                 | 8.25       | 3150/2900          | 279               | 1054               | 850                  | 21.5             |





LOJA OFICIAL  
ROADX

## 235/65R16C 10 LONAS 121/119R RXQUEST C02

Vans e Veículos Comerciais

Calcule o frete

Digite seu CEP

QTDE

COMPRAR

### Características



#### RXQUEST C02

O modelo RXQUEST C02 da Roadx é o pneu perfeito para sua VAN. Estrutura da carcaça reforçada com 8 lonas, oferece excelente dirigibilidade e um baixo nível de ruído.

### Dados

Índice de carga:

121 (1450 kg)

Índice de velocidade:

R (170km/h)

Talãs compatíveis:

6,5" a 8,5"

Tipo de desenho:

SIMÉTRICO


Tipo:

SEM CAMARA

Construção:

RADIAL

### Inmetro



ROADX



### Links Úteis

Quem somos  
Central de ajuda  
Garantia  
Troca  
Devolução  
Política de privacidade  
Contato

### Vendas

Dias úteis das 7h às 19h.  
(41) 3513-1075  
vendas@roadx.com.br

### Pós-vendas

Dias úteis das 7h às 19h.  
(41) 3513-1075  
sac@roadx.com.br

### Formas de pagamento



600847



**DOUBLE KING**

**LUISTONE**

**ALFAMOTORS**


**STMOTORS**

[www.doublekingtire.com/328.html](http://www.doublekingtire.com/328.html)

000848

Om

8







# DK768



- Produtos de carga leve
- Pneu para caminhões leves para qualquer clima, design de bloco de piso grande, o produto é mais resistente a furos; design de piso "vertical e horizontal" melhora o manuseio desempenho, antiderrapante, fácil dissipação de calor e boa resistência ao desgaste.

| Especificação | Índice de Carga | Índice de Vel. | Lonas | Modelo | Aro Padrão | Largura da Seção | Diâmetro Total | Carga Máxima | Pressão (kpa) |
|---------------|-----------------|----------------|-------|--------|------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| 185/65 R15 LT | 94/91           | R              | 8PR   | DK768  | 5.5J       | 189              | 621            | 670/615      | 1477/1356     |
| 185/75 R16 LT | 104/102         | R              | 8PR   | DK768  | 5.0J       | 184              | 684            | 900/850      | 1985/1875     |
| 195/70 R15 LT | 104/102         | R              | 8PR   | DK768  | 6J         | 201              | 655            | 900/850      | 1985/1875     |
| 195/75 R16 LT | 107/105         | R              | 8PR   | DK768  | 51/2J      | 196              | 698            | 975/925      | 2150/2040     |
| 215/75 R16 LT | 112/109         | Q              | 10PR  | DK768  | 6J         | 216              | 728            | 1120/1030    | 2469/2271     |
| 225/70 R15 LT | 112/110         | R              | 8PR   | DK768  | 61/2J      | 228              | 697            | 1120/1060    | 2470/2335     |
| 205/65 R16C   | 107/105         | p              | 8PR   | DK768  | 6J         | 209              | 672            | 975/925      | 2150/2040     |
| 225/65 R16C   | 112/110         | p              | 8PR   | DK768  | 6.5J       | 228              | 698            | 1120/1060    | 2470/2335     |
| 235/65 R16C   | 115/113         | N              | 8PR   | DK768  | 7J         | 240              | 712            | 1215/1150    | 2679/2535     |
| 205/70 R15 LT | 106/104         | S              | 8PR   | DK769  | 6J         | 209              | 669            | 950/900      | 2095/1985     |

**DURABLE**



*Om*

## 2019 CATÁLOGO DE PNEUS



*Ex p*

660850





# DURABLE

| MEDIDA      | LONAS | ARO<br>PADRÃO<br>POL. | SULCOS<br>MM | DIAMETRO<br>EXTERNO<br>MM | SÍMBOLO<br>DE<br>VELOCIDADE | VELOCIDADE<br>MÁXIMA<br>KM/H | MODELO | ÍNDICE<br>DE<br>CARGA | CARGA<br>MÁXIMA<br>KG |
|-------------|-------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 11.00R22    | 18PR  | 8.00                  | 15,0         | 297                       | M                           | 130                          | DR622  | 152/149               | 3250                  |
| 11.00R22    | 18PR  | 8.00                  | 20,0         | 297                       | M                           | 130                          | DR623  | 152/149               | 3250                  |
| 11.00R22    | 18PR  | 8.00                  | 19,0         | 297                       | M                           | 130                          | DR655  | 152/149               | 3250                  |
| 11.00R22    | 18PR  | 8.00                  | 19,0         | 297                       | M                           | 130                          | DR656  | 152/149               | 3250                  |
| 275/80R22.5 | 16PR  | 8.25                  | 20,0         | 1041                      | M                           | 130                          | DR622  | 149/146               | 3000                  |
| 275/80R22.5 | 16PR  | 8.25                  | 20,0         | 1041                      | M                           | 130                          | DR623  | 149/146               | 3000                  |
| 275/80R22.5 | 16PR  | 8.25                  | 16,5         | 1041                      | M                           | 130                          | DR877  | 149/146               | 3000                  |
| 275/80R22.5 | 16PR  | 8.25                  | 16,0         | 1041                      | M                           | 130                          | DR655  | 149/146               | 3000                  |
| 275/80R22.5 | 16PR  | 8.25                  | 20,0         | 1041                      | M                           | 130                          | DR656  | 149/146               | 3000                  |
| 295/80R22.5 | 18PR  | 9.00                  | 15,0         | 1068                      | M                           | 130                          | DR88   | 152/148               | 3150                  |
| 295/80R22.5 | 18PR  | 9.00                  | 20,0         | 1068                      | M                           | 130                          | DR622  | 152/148               | 3150                  |
| 295/80R22.5 | 18PR  | 9.00                  | 20,0         | 1068                      | M                           | 130                          | DR623  | 152/148               | 3150                  |
| 295/80R22.5 | 18PR  | 9.00                  | 16,5         | 1068                      | M                           | 130                          | DR877  | 152/148               | 3150                  |
| 295/80R22.5 | 18PR  | 9.00                  | 20,0         | 1068                      | M                           | 130                          | DR655  | 152/148               | 3150                  |
| 295/80R22.5 | 18PR  | 9.00                  | 22,0         | 1068                      | M                           | 130                          | DR656  | 152/148               | 3150                  |



**DR655**



**DR622**



**DR623**



**DR88**



**DR656**



**DR877**

- **Maior tração**
- **Desgaste mais uniforme**
- **Pedras facilmente ejetadas da banda de rodagem**
- **Economia máxima de combustível**
- **Alta resistência ao desgaste.**

**DURABLE**  
000851



Pneu JK JDC3 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos mistos (pavimento e terra), com velocidade moderada.

### Características

- Rodagem com desenho misto e blocos robustos
- Composto de rodagem especial.
- Sulcos extra-largos

### Benefícios

- Ótima tração em percursos mistos.
- Resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.
- Menor retenção de pedras e



Om

JP **JDC3**

| MEDIDA   | LONAGEM | INDICE DE CARGA | INDICE DE VELOCIDADE. | SC/CC | MODELO |
|----------|---------|-----------------|-----------------------|-------|--------|
| 10.00R20 | 16      | 146/143         | K (110)               | CC    | JDC3   |



COMPRA INTELIGENTE

TRABALHO SEGURO!

**EMPEROR**  
COMPRA INTELIGENTE  
TRABALHO SEGURO!

Om

000853



## MISSÃO



A EMPEROR acredita que a única maneira de dar aos seus clientes sempre melhorando a qualidade e a economia, é a coragem de experimentar cada aspecto da produção desde os insumos até o processo.

Com as melhores matérias-primas, o esforço da empresa é produzir produtos de borracha de classe mundial.

## NOSSA PROPOSTA



Om

### ► Mensagem do Diretor

Visão Correta e Ética é o que nos impulsiona a avançar nesta organização. Somos abençoados por ter a bordo o Profissional mais experiente da Indústria de Pneus. Com seu abundante conhecimento e sabedoria, estamos dedicados para servir os nossos clientes em todo o mundo. Competência, Diligência e Prudência formamos o núcleo desta organização e estamos dispostos a ir além limites para alcançar nossos objetivos.

PF


**Convidamos todos vocês a se juntarem a nós nesta revolução impulsionadora!**

000854



# EMPEROR PNEU OTR

C1



SEM CAMARA

| MEDIDA   | MODELO | CAP. LONAS | ARO PADRÃO | LARGURA DA SEÇÃO | DIÂMETRO TOTAL | RAIO ESTÁTICO | CIRC. ROLAMENTO | SULCOS | CAP. CARGA | PRESSÃO | ÍNDICE CARGA / VEL. |
|----------|--------|------------|------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|--------|------------|---------|---------------------|
|          |        |            |            | (mm/inch)        | (mm/inch)      | mm            | mm              | mm     | Kg/Lbs     | Bar/Psi |                     |
| 13.00-24 | T1045  | 18         | 10.0       | 351/13.8         | 1276/50.2      | 588           | 3798            | 25     | 3250/7164  | 4.00/58 | 149/A6              |

G2/L2



SEM CAMARA

| MEDIDA   | MODELO | CAP. LONAS | ARO PADRÃO  | LARGURA DA SEÇÃO | DIÂMETRO TOTAL | RAIO ESTÁTICO | CIRC. ROLAMENTO | SULCOS | CAP. CARGA | PRESSÃO | ÍNDICE CARGA / VEL. |
|----------|--------|------------|-------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|--------|------------|---------|---------------------|
|          |        |            |             | (mm/inch)        | (mm/inch)      | mm            | mm              | mm     | Kg         | Bar/Psi |                     |
| 13       | EP01   | 16         | 8.00 TG SDC | 333/13.1         | 1278/50.3      | 582           | 3785            | 25     | 3350/7385  | 4.00/58 | 150/A8              |
| 14.00-24 | EP02   | 16,28      | 8.00 TG SDC | 362/14.3         | 1348/53.1      | 598           | 3962            | 25     | 3650/8047  | 3.70/54 | 153/A8              |
| 17.5-25  | EP03   | 16         | 8.00 TG SDC | 445/17.5         | 1350/53.1      | 604           | 3980            | 26,5   | 4250/7300  | 3.80/55 | 177/A8              |

E3/L3



SEM CAMARA

| MEDIDA   | MODELO | CAP. LONAS | ARO PADRÃO | LARGURA DA SEÇÃO | DIÂMETRO TOTAL | RAIO ESTÁTICO | CIRC. ROLAMENTO | SULCOS | CAP. CARGA | PRESSÃO | ÍNDICE CARGA / VEL. |
|----------|--------|------------|------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|--------|------------|---------|---------------------|
|          |        |            |            | (mm/inch)        | (mm/inch)      | mm            | mm              | mm     | Kg         | Bar/Psi |                     |
| 14.00-24 | EP04   | 28         | 10         | 365/14.4         | 1345/53.0      | 620           | 4050            | 26     | 8500/18739 | 7.0/102 | 182/A8              |
| 17.5-25  | EP05   | 20         | 14         | 445/17.1         | 1345/53        | 622           | 3980            | 30     | 8250/18185 | 5.75/83 | 181/A8              |
| 20.5-25  | EP06   | 20         | 17.00/2.0  | 540/21.25        | 1490/58.66     | 685           | 4410            | 31     | 8250/18185 | 3.5/51  | 181/A8              |

COMPRA INTELIGENTE, TRABALHO SEGURO!

000855



# EMPEROR PNEU OTR



M.P.T

SEM CAMARA

| MEDIDA     | MODELO | CAP. LONAS | ARO PADRÃO | LARGURA DA SEÇÃO<br>(mm/inch) | DIÂMETRO TOTAL<br>(mm/inch) | RAIO ESTÁTICO<br>mm | CIRC. ROLAMENTO<br>mm | SULCOS<br>mm | CAP. CARGA<br>Kgs | PRESSÃO<br>Bar/Psi | ÍNDICE CARGA / VEL. |
|------------|--------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 12.5/80-18 | EP08   | 14,16      | 9          | 308/12.1                      | 980/38.6                    | 438                 | 2896                  | 24           | 3150/6940         | 4.90/71            | 148/A8              |



L2

SEM CAMARA

| MEDIDA  | MODELO | CAP. LONAS | ARO PADRÃO | LARGURA DA SEÇÃO<br>(mm/inch) | DIÂMETRO TOTAL<br>(mm/inch) | RAIO ESTÁTICO<br>mm | CIRC. ROLAMENTO<br>mm | SULCOS<br>mm | CAP. CARGA<br>Kgs | PRESSÃO<br>Bar/Psi | ÍNDICE CARGA / VEL. |
|---------|--------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 10-16.5 | EP09   | 12         | 8,25       | 267/10.5                      | 790/31.1                    | 356                 | 2285                  | 15           | 2120/4680         | 5.20/75            | 134/A8              |
| 12-16.5 | EP10   | 12         | 10         | 314/12.4                      | 840/33.1                    | 381                 | 2434                  | 16           | 2900/6400         | 5.50/80            | 145/A8              |
| 14-17.5 | EP11   | 14         | 11         | 350/13.8                      | 920/36.2                    | 420                 | 2743                  | 26           | 3875/8550         | 5.50/80            | 155/A8              |



R4

SEM CAMARA

| MEDIDA   | MODELO | CAP. LONAS | ARO PADRÃO | LARGURA DA SEÇÃO<br>(mm/inch) | DIÂMETRO TOTAL<br>(mm/inch) | RAIO ESTÁTICO<br>mm | CIRC. ROLAMENTO<br>mm | SULCOS<br>mm | CAP. CARGA<br>Kgs | PRESSÃO<br>Bar/Psi | ÍNDICE CARGA / VEL. |
|----------|--------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 19.5L-24 | EP12   | 12,16      | 17         | 495/19.29                     | 1325/52.16                  | 585                 | 4031                  | 28           | 4125/9090         | 2.90/42            | 157/A8              |
| 16.9-24  | EP12   | 10,12,16   | 15         | 440/17.30                     | 1310/51.60                  | 519                 | 3850                  | 27           | 2900/6400         | 2.20/32            | 145/A8              |

COMPRA INTELIGENTE, TRABALHO SEGURO!

000856





# EMPEROR PNEU AGRÍCOLA



R4

SEM CAMARA

| MEDIDA  | MODELO | CAP. LONAS | ARO PADRÃO | LARGURA DA SEÇÃO (mm/inch) | DÍAMETRO TOTAL (mm/inch) | RAIO ESTATICO mm | CIRC. ROLAMENTO mm | SULCOS mm | CAP. CARGA Kgs | PRESSÃO Bar/Psi | ÍNDICE CARGA / VEL. |
|---------|--------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------|
| 16-9-28 | EP13   | 10,12/6    | 15         | 440/17.30                  | 1410/55.5                | 640              | 4145               | 28        | 3450/7600      | 2.60/38         | 151/48              |



AW IMPLEMENTO

SEM CAMARA

| MEDIDA | MODELO | CAP. LONAS | ARO PADRÃO | LARGURA DA SEÇÃO (mm/inch) | DÍAMETRO TOTAL (mm/inch) | RAIO ESTATICO mm | CIRC. ROLAMENTO mm | SULCOS mm | CAP. CARGA Kgs | PRESSÃO Bar/Psi | ÍNDICE CARGA / VEL. |
|--------|--------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------|
| 10.5/  | EP14   | 1.4        | 9          | 274/10.8                   | 705/28.7                 | 355              | 2212               | 8         | 1900/4190      | 5.30/77         | 130/46              |



R1

SEM CAMARA


| MEDIDA  | MODELO | CAP. LONAS | ARO PADRÃO | LARGURA DA SEÇÃO (mm/inch) | DÍAMETRO TOTAL (mm/inch) | RAIO ESTATICO mm | CIRC. ROLAMENTO mm | SULCOS mm | CAP. CARGA Kgs | PRESSÃO Bar/Psi | ÍNDICE CARGA / VEL. |
|---------|--------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------|
| 12.4-24 | EP15   | 12         | W11        | 315/12.4                   | 1165/45.9                | 539              | 3420               | 27        | 1600/3520      | 3.30/48         | 124/48              |
| 14.9-24 | EP16   | 12         | W13        | 375/14.8                   | 1265/49.8                | 583              | 3719               | 26        | 2000/4400      | 2.60/38         | 132/48              |
| 14.9-28 | EP17   | 12.4       | W13        | 380/15                     | 1370/53.9                | 650              | 4055               | 38        | 2120/4670      | 2.30/33         | 134/46              |
| 16.9-30 | EP18   | 12.6       | W15L       | 190/7.48                   | 400/16.9                 | 673              | 4419               | 38        | 2240           | 2.34/34         | 144/46              |
| 18.4-30 | EP18   | 12,14/6    | W16L       | 460/18.1                   | 1545/60.8                | 714              | 4542               | 36        | 3250/7160      | 2.50/36         | 149/48              |
| 18.4-34 | EP19   | 12,14/6    | W16L       | 467/18.4                   | 1650/65.0                | 768              | 4866               | 38        | 3450/7610      | 2.60/38         | 151/46              |
| 23.1-30 | EP20   | 12,14/6    | W18L       | 615/24.0                   | 1785/70.0                | 785              | 5250               | 40        | 3850/7830      | 2.60/38         | 152/48              |

COMPRA INTELIGENTE, TRABALHO SEGURO!

600857



# EMPEROR PNEU AGRÍCOLA



F2

SEM CAMARA

| MEDIDA  | MODELO | CAP. LONAS | ARO PADRÃO | LARGURA DA SEÇÃO (mm/inch) | DIÂMETRO TOTAL (mm/inch) | RAIO ESTÁTICO (mm) | CIRC. ROLAMENTO (mm) | SULCOS (mm) | CAP. CARGA (Kgs) | PRESSÃO (Bar/Psi) | ÍNDICE CARGA / VEL. |
|---------|--------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 7.50-16 | EP20   | 8,10       | 6          | 207/8.1                    | 810/31.9                 | 379                | 2414                 | 17          | 775/1710         | 3.85/56           | 99/A8               |
| 9.00-16 | EP21   | 10         | 6          | 234/9.2                    | 854/33.6                 | 406                | 2540                 | 18          | 1250/1950        | 3.90/58           | 116/A8              |

# EMPEROR PNEU DE MOTOCICLETA



CIDADE


SEM CAMARA

| MEDIDA   | MODE   | D/T | ÍNDICE CARGA / VEL. | CAPACIDADE DE CARGA KG (Kgs) | VELOCIDADE MÁXIMA KMH (Kmh) |
|----------|--------|-----|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2.75-18  | MF1401 | D   | 48P                 | 180                          | 150                         |
| 90/90-18 | MA1811 | T   | 51P                 | 195                          | 150                         |

COMPRA INTELIGENTE, TRABALHO SEGURO!

000858





**EMPEROR**  
COMPRA INTELIGENTE  
TRABALHO SEGURO!

*[Handwritten signature]*





# JABUTI

| MEDIDA                           | PNEUS DE APLICAÇÃO                                                                                                                               | Válvula TR nº          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CÂMARAS DE AR INDUSTRIAIS</b> |                                                                                                                                                  |                        |
| MG 8                             | Pneus 2.50x8, 3.00x8, 3.25x8, 3.50x8                                                                                                             | TR13, TR4              |
| MJ 8                             | Pneus 3.25x8, 3.50x8, 3.75x8, 4.00x8, 5.00x8, 20/10X8                                                                                            | TR13, TR4, TR8         |
| 6.00x9                           | Pneus 6.00x9, 6.90x9, 21x8x9                                                                                                                     | JS2                    |
| 6.50x10                          | Pneus 6.00x10, 6.50x10, 7.00x10                                                                                                                  | TR244A, TR8            |
| 7.00x12                          | Pneus 7.00x12, 5.00x12, 5.00/6x12, 6.50/80x12                                                                                                    | TR75A, TR13            |
| <b>CÂMARAS DE AR PASSEIO</b>     |                                                                                                                                                  |                        |
| FR 13                            | Todos os Pneus de carro aro 13                                                                                                                   | TR13                   |
| FR 14                            | Todos os Pneus de carro aro 14                                                                                                                   | TR13                   |
| FR 13/14                         | Todos os Pneus de carro aro 13 e 14                                                                                                              | TR13                   |
| FR 15                            | Todos os Pneus de carro, utilitário e SUV aro 15                                                                                                 | TR13/ TR15             |
| KR 15                            | Todos os Pneus de carro, utilitário e SUV aro 15                                                                                                 | TR13/ TR15             |
| <b>CÂMARAS DE AR MOTO</b>        |                                                                                                                                                  |                        |
| MG 10                            | Pneus Motocicleta/Scooter 3.50x10                                                                                                                | TR87, TR4              |
| MJ 10                            | Pneus Motocicleta/Scooter 3.50x10                                                                                                                | TR87, TR4              |
| MG 14                            | Pneus Motocicleta 2.75/3.00x14, 80.100x14                                                                                                        | TR4                    |
| MJ 14                            | Pneus Motocicleta 2.75/3.00x14, 80.100x14                                                                                                        | TR4                    |
| MG 16                            | Pneus Motocicleta 2.50/2.75x16                                                                                                                   | TR4                    |
| MG 17                            | Pneus Motocicleta 2.00x17, 2.50x17, 2.75x17, 3.00x17                                                                                             | TR4                    |
| MJ 17                            | Pneus Motocicleta 2.50x17, 2.75x17, 3.00x17, 4.00x17, 110/90x17                                                                                  | TR4                    |
| MG 18                            | Pneus Motocicleta 2.75x18, 3.00x18, 90/90x18, 100/80x18, 80/100x18                                                                               | TR4                    |
| MJ 18                            | Pneus Motocicleta 4.10x18, 4.25x18, 120/80x18, 3.00x18                                                                                           | TR4                    |
| MG 19                            | Pneus Motocicleta 2.75/3.00x19, 90/90x19                                                                                                         | TR4                    |
| MG 21                            | Pneus Motocicleta 2.75/3.00x21, 90/90x21, 80/90x21                                                                                               | TR4                    |
| <b>CÂMARAS DE AR CARGA</b>       |                                                                                                                                                  |                        |
| 7.50x15                          | Pneus 7.00x15, 7.50x15, 11L15                                                                                                                    | TR75A, TR15            |
| 7.50x16                          | Todos os Pneus utilitário e SUV Aro 16, 11L15, 11L16, 6.00x16, 6.50x16, 700x16, 7.00 R16, 7.50x16, 7.50 R16, 8.25x16, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR75A, V3x03x5         |
| 215/75 R17,5                     | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5      | TR462D, TR15           |
| 235/75 R17,5                     | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5      | TR462D, TR15           |
| 8.25x20                          | Pneus 9.00x20, 8.25x20, 8.25 R20, 16.70x20                                                                                                       | V3x06x5, TR75A         |
| 16.70x20                         | Pneus 9.00x20, 8.25x20, 8.25 R20, 16.70x20                                                                                                       | V3x06x5, TR75A         |
| 9.00x20                          | Pneus 9.00x20, 8.25x20, 8.25 R20, 16.70x20                                                                                                       | V3x06x5, TR78A         |
| 10.00x20                         | Pneus 10.00x20, 10.00 R20, 11.00x20, 11.00 R20                                                                                                   | V3x06x5, TR78A         |
| 11.00x20                         | Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5      | V3x06x5, TR78A         |
| 11.00x22                         | Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5      | V3x06x5, TR78A         |
| 12.00x20                         | Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5      | V3x06x5, TR78A         |
| 14.00x20                         | Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5      | V3x06x5, TR78A         |
| 275/80 R22,5                     | Pneus 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5                           | TR462D, V3x06x5, TR78A |





# JABUTI

|                                |                                                                                                                                                               |                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 295/80 R22,5                   | Pneus 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5                                        | TR462D, V3x06x5, TR78A |
| 4.00x22.5                      | Pneus 4.00/55x22.5                                                                                                                                            | TR218A                 |
| 5.00x22.5                      | Pneus 5.00/60x22.5                                                                                                                                            | TR218A                 |
| 6.00x22.5                      | Pneus 6.00/50x22.5                                                                                                                                            | TR218A                 |
| 7.00x22.5                      | Pneus 7.00/40x22.5                                                                                                                                            | TR218A                 |
| 12.00x24                       | Pneus 11.00x24, 12.00x24, 12.00 R24                                                                                                                           | TR78A                  |
| <b>CÂMARAS DE AR AGRÍCOLAS</b> |                                                                                                                                                               |                        |
| 11Lx15                         | Pneus 9.00x15, 10.00x15, 11L15, 7.50x15                                                                                                                       | TR13/ TR15             |
| 8.25x15                        | Pneus 8.25x15, 8.50x16                                                                                                                                        | TR75A                  |
| 11 L16                         | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5                   | TR15                   |
| KR 16                          | Todos os Pneus utilitário e SUV Aro 16, 11L15, 11L16, 15/6.00X16, 6.00x16, 6.50x16, 7.00x16, 7.00 R16, 7.50x16, 7.50 R16, 8.25x16, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15, TR13             |
| PA 15/16                       | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5                   | TR15                   |
| 9.00x16                        | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5                   | TR15                   |
| 10.00x16                       | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5                   | TR15                   |
| 10,5/65x16                     | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5                   | TR15                   |
| 7.50x18                        | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5                   | TR15                   |
| 8.00x18                        | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5                   | TR15                   |
| 8.3x24                         | Pneus 8.3x24, 8.3 R24, 9,5x24, 9,5 R24, 260/70 R24                                                                                                            | TR218A, TR220A         |
| 9.5x24                         | Pneus 8.3x24, 8.3 R24, 9,5x24, 9,5 R24, 260/70 R24                                                                                                            | TR218A, TR220A         |
| 12.4x24                        | Pneus 11.2x24, 12.4x24, 13.6x24, 8.3x24, 9,5x24, 360/70 R24                                                                                                   | TR218A                 |
| 14.9x24                        | Pneus 13.6x24, 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24, 420/70R24, 480/70R24                                                                                                | TR218A                 |
| 16.9x24                        | Pneus 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24, 420/70R24, 480/70R24                                                                                                         | TR218A                 |
| 18.4x24                        | Pneus 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24, 420/70R24, 480/70R24                                                                                                         | TR218A                 |
| 14.9x26                        | Pneus 14.9x26, 14.9x28, 420/70R26                                                                                                                             | TR218A                 |
| 18.4x26                        | Pneus 16.9x26, 18.4x26, 19,5x24, 520/70R26                                                                                                                    | TR218A                 |
| 23.1x26                        | Pneus 23.1x26, 28x26, 620/75R26                                                                                                                               | TR218A                 |
| 12.4x28                        | Pneus 11.2x28, 12.4x28, 360/70R28                                                                                                                             | TR218A                 |
| 14.9x28                        | Pneus 13.6x28, 14.9x26, 14.9x28, 16.9x28, 420/70R28                                                                                                           | TR218A                 |
| 16.9x28                        | Pneus 13.6x28, 14.9x26, 14.9x28, 16.9x28, 18.4x28, 420/70R28, 480/70R28                                                                                       | TR218A                 |
| 18.4x28                        | Pneus 18.4x28, 16.9x28, 520/70R28                                                                                                                             | TR218A                 |
| 16.9x30                        | Pneus 16.9x30, 18.4x30, 520/70R30                                                                                                                             | TR218A                 |
| 18.4x30                        | Pneus 16.9x30, 18.4x30, 520/70R30                                                                                                                             | TR218A                 |
| 23.1x30                        | Pneus 23.1x30, 620/75R30                                                                                                                                      | TR218A                 |
| 24.5x32                        | Pneus 24,5x32, 24,5R32, 30,5x32, 30,5R32, 800/65R32, 650/75R32                                                                                                | TR218A                 |





# JABUTI

|                          |                                                                                                                                             |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 30.5x32                  | Pneus 24,5x32, 24,5R32, 30,5x32, 30,5R32, 800/65R32, 650/75R32                                                                              | TR218A           |
| 18.4x34                  | Pneus 16.9x34, 18.4x34, 520/70R34, 4.80/70R34                                                                                               | TR218A           |
| 12.4x36                  | Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38                                                        | TR218A           |
| 12.4x38                  | Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38                                                        | TR218A           |
| 13.6x38                  | Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38                                                        | TR218A           |
| 18.4x38                  | Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38                                                        | TR218A           |
| 20.8x38                  | Pneus 20.8x38, 20.8R38, 7.10/70R38                                                                                                          | TR218A           |
| 18.4x46                  | Pneus 18.4x46, 18.4R46, 20.8x46, 20.8R46                                                                                                    | TR218A           |
| <b>CÂMARAS DE AR OTR</b> |                                                                                                                                             |                  |
| 10x16,5                  | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15             |
| 12x16,5                  | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR218A, TR15     |
| 14x17,5                  | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR218A, TR15     |
| 10,5/80x18               | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15             |
| 12,5/80x18               | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15             |
| KMx24                    | Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 16.00x24, 19,5x24, 14.9x24                                                                    | TR220A           |
| 13.00x24                 | Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 16.00x24, 19,5x24, 14.9x24                                                                    | TR220A           |
| 14.00x24                 | Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 16.00x24, 19,5x24, 14.9x24                                                                    | TR220A           |
| 19.5x24                  | Pneus 19.5x24, 18.4x24, 18.4x26                                                                                                             | TR218A           |
| 17.5x25                  | Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17.5x25                                                                                                  | TRJ1175C, TR220A |
| 16.00x25                 | Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17.5x25                                                                                                  | TRJ1175C         |
| 18.00x25                 | Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17.5x25                                                                                                  | TRJ1175C         |
| 20.5x25                  | Pneus 20.5x25                                                                                                                               | TRJ1175C         |
| 23.5x25                  | Pneus 23.5x25                                                                                                                               | TRJ1175C         |
| 26.5x25                  | Pneus 26.5x25                                                                                                                               | TRJ1175C         |
| <b>PROTETORES</b>        |                                                                                                                                             |                  |
| Protetor Aro 16          | Pneus 6.00/6.50x16, 7.00/7.50x16, 7.50 R16, 9.00x16, 10.00x16, 10,5/65x16                                                                   |                  |
| Protetor Aro 20          | Pneus 9.00x20, 9.00 R20, 10.00x20, 10.00 R20, 11.00x20, 8.25x20, 16.70x20                                                                   |                  |
| Protetor Aro 22          | Pneus 11.00x22, 11.00 R22, 11 R22,5, 12 R22,5, 13 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5                                           |                  |
| Protetor Aro 24          | Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 14.00 R24, 16.00x24, 17,5x24, 19,5x24, 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24                              |                  |
| Protetor Aro 25          | Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17,5x25, 17,5 R25, 20,5x25, 20,5 R25, 23,5x25, 23,5 R25                                                  |                  |

Am

ff

ff