



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2024

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora FERNANDA SCHERER MARZEC e equipe de apoio CARLA SABRINA RECH MALINSKI e DIEGO VINICIUS RUCKHABER designados conforme Portaria nº 076/2024 de 25 de janeiro de 2024, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2024, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto a Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores radiais, destinados a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste município de Planalto PR, tendo como valor máximo a importância **R\$ 2.045.866,86(Dois milhões, quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)**. Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **BENICIO PNEUS LTDA**, o Sr. Claudinor Josefino da Silva, **J.E. PNEUS LTDA**, o Sr. Simão Cirineu Aqsenen, **SETIM & TITON LTDA**, o Sr. Leocir Salvini, **A L STACZEWSKI E FILHO LTDA**, o Sr. Douglas Alexandre Staczewski. Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa subsequente:

A L STACZEWSKI E FILHO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.	SBN		UN	50,00	29,90	1.495,00
1	2	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo,	SBN		UN	20,00	54,90	1.098,00

		flexível, para pneu, frequência aro 24 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.						
1	3	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 25 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.	SBN		UN	16,00	139,90	2.238,40
1	9	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	DRC D841		UN	17,00	1.970,00	33.490,00
1	11	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo	DRC D851		UN	10,00	1.600,00	16.000,00



		Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 126L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.						
1	16	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, borrachudo Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 135J (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	HIFLY HH309		UN	50,00	631,90	31.595,00
1	18	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R15, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário,	XBRI FAST WAY A3		UN	88,00	245,00	21.560,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

		185/65R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, índice de carga/velocidade mínimo 92 (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.						
1	19	Pneu novo, radial	XBRI		UN	20,00	711,00	14.220,00

		uso rodoviário, 235/75R17.5 misto Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17.5 misto, mínimo de 18 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 75dB. Índice de carga/velocidade mínima 116R (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	ROBU STO A2					
1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário,	XBRI FAST		UN	48,00	265,00	12.720,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	195/65R15, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 70dB, Índice de carga/velocidade mínimo 91H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN,	WAY					
--	---	-----	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		FIRESTONE, BRIDGESTONE.						
1	29	Pneu novo, radial 215/55R18. Índice de velocidade: 240km/h. Pneu novo, radial 215/55R18. Índice de velocidade: 240km/h. Índice de carga: 95-690kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear 340. Registro do Inmetro I003282/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	SUNN Y NA305		UN	8,00	600,00	4.800,00
1	31	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de	ZEET EX ZT300 0		UN	32,00	240,00	7.680,00

		aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 71dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.						
1	32	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14 Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta	APOLLO AMAZER		UN	144,00	235,00	33.840,00

		Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 73dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.						
1	36	Pneu novo, radial 225/65R16, Índice de velocidade: 170km/h. Pneu novo, radial 225/65R16, Índice de velocidade: 170km/h. Índice de carga: 112-1120kg. Aderência: A ou B. Registro do Inmetro 001316/2012. (pneu	SUNN Y NL106		UN	16,00	410,00	6.560,00

		novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.						
1	40	Câmara de ar nova para pneu 14.00x24. Câmara de ar nova para pneu 14.00x24. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	LEFO RT		UN	20,00	140,00	2.800,00
1	41	Câmara de ar nova para pneu 17.5x25. Câmara de ar nova para pneu 17.5x25. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	LEFO RT		UN	16,00	195,00	3.120,00
1	42	Câmara de ar nova para pneu 10.00R20. Câmara de ar nova para pneu 10.00R20. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	LEFO RT		UN	30,00	75,00	2.250,00
2	4	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia,	DRC D841		UN	53,00	1.970,00	104.410,00

		Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.						
2	5	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 275/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 275/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	DRC D851		UN	30,00	1.600,00	48.000,00
2	7	Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 295/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/terra, 295/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto	DRC D851		UN	30,00	1.680,00	50.400,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 152M (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL

432.566,40

BENICIO PNEUS EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.	EMPEROR-EP12		UN	5,00	2.485,00	12.425,00
1	5	Pneu novo, convencional, 12.5x80R18, mínimo 12 lonas G2/L2 Pneu novo, convencional, 12.5x80R18,	EMPEROR-EP08 MPT		UN	30,00	1.289,00	38.670,00

		mínimo 12 lonas G2/L2 (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	6	Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.	EMPEROR-EP02		UN	12,00	2.349,00	28.188,00
1	7	Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2,	EMPEROR-EP03		UN	8,00	3.099,00	24.792,00

		mínimo de 12 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	8	Pneu novo, convencional, 18.4R30, aplicação agrícola Pneu novo, convencional, 18.4R30, aplicação agrícola, mínimo 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.	EMPEROR-EP18		UN	4,00	2.635,00	10.540,00
1	17	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado Pneu novo, radial uso	ROSAVA-S49		UN	30,00	304,00	9.120,00

	rodoviário, 185/65R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO Nº544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, índice de carga/velocidad e mínimo 86T						
--	---	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

		(pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	20	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/65R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/65R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO	ROADX-RXQUEST C02		UN	20,00	607,00	12.140,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 77dB, Índice de carga/velocidade mínimo 121R (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia,	DOUBLEKI NG-DK768		UN	6,00	484,00	2.904,00

	Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, Índice de carga/velocidad e mínimo 105T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de							
--	--	--	--	--	--	--	--	--





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado Pneunovo,radia luso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO Nº544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à	SUNWIDE- VANMATE		UN	12,00	459,00	5.508,00

		resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 70dB, Índice de carga/velocidade e mínimo 108Q (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	24	Pneunovo, radial luso rodoviário, 205/60R16, certificado / aprovado pe Pneunovo, radial luso rodoviário, 205/60R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta	LINGLONG -GREEN-MAX HP010		UN	32,00	347,00	11.104,00

		Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 71dB, Índice de carga/velocidad e mínimo 92V (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	25	Pneunovo,radia luso misto	FORTUNE-FT115A		UN	12,00	1.304,00	15.648,00

		asfalto/ terra, 285/70R19.5 liso, mínimo 1 Pneunovo,radia luso misto asfalto/ terra, 285/70R19.5 liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidad e mínimo 120L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	26	Pneu novo 16.9-28 12 Lonas G2/L2 R1. Pneu novo 16.9-28 12 Lonas G2/L2 R1. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN,	EMPEROR- EP13		UN	2,00	3.014,00	6.028,00

		FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	28	Pneu novo, convencional, 10R16.5 mínimo 10 lonas misto Pneu novo, convencional, 10R16.5 mínimo 10 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.	EMPEROR- EP09		UN	12,00	611,00	7.332,00
1	30	Pneu novo, radial 205/55R16. Índice de velocidade: 240km/h. Pneu novo, radial 205/55R16. Índice de velocidade: 240km/h. Índice De Carga: 91 - 615 kg. tração: A. Temperatura: A. Registro do Inmetro 003282/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência:	SUNWIDE- RS-ONE		UN	20,00	297,00	5.940,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	33	Pneu novo, radial 215/65R16 certificado / aprovado pelo Inmetro Pneu novo, radial 215/65R16 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidad e mínimo 98H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.	SUNWIDE- RS-ONE		UN	40,00	440,00	17.600,00
1	34	Pneunovo,radia luso rodoviário, 205/65R15 Pneunovo,radia luso rodoviário, 205/65R15 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e	INVOVIC- EL601		UN	12,00	300,00	3.600,00

	Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: 73dB, Índice de carga/velocidad e mínimo 94H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	35	Pneu novo, radial LT225/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro Pneu novo, radial LT225/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidad e mínimo 110S (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.	LINGLONG - CROSSWI ND ECOTOURI NG		UN	8,00	419,00	3.352,00
1	37	Pneu novo 23.1-26 12 Lonas G2/L2 R- 1 TT Pneu novo 23.1-26 12 Lonas G2/L2 R-1 TT (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e	FARMBOY- PK-319 HD		UN	4,00	3.720,00	14.880,00

		não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.					
1	38	Pneu novo 9.5-24 12 Lonas G2/L2 R-4 TL Pneu novo 9.5-24 12 Lonas G2/L2 R-4 TL (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.	FARMBOY-GRIPKING		UN	2,00	1.175,00 2.350,00
1	39	Câmara de ar nova para pneu 12.5x80. Câmara de ar nova para pneu 12.5x80. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	JABUTI-TR15		UN	15,00	64,00 960,00
2	1	Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas (pneu	EMPEROR-EP12		UN	15,00	2.485,00 37.275,00

		novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
2	2	Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.	EMPEROR-EP02		UN	38,00	2.349,00	89.262,00
2	3	Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas,	EMPEROR-EP03		UN	24,00	3.099,00	74.376,00

		capacidade de carga mínima de 7000 Kg (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
2	8	Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.	EMPEROR-EP06		UN	15,00	4.640,00	69.600,00
TOTAL								503.594,00
J.E. PNEUS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	10	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 10.00R20	DRC	D911	UN	30,00	1.737,00	52.110,00

		borrachudo, mínim Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 10.00R20 borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	12	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, borrachudo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade	SPEEDMA	MIXMAX D	UN	11,00	1.850,00	20.350,00

		Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	14	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, borrachudo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, borrachudo, no mínimo 16 lonas, certificado/apro vado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 152L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL	XBRI	FORZA BLOCK	UN	30,00	1.990,00	59.700,00

		, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
1	27	Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado , não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL , MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.	WESTLAK E	CB760	UN	5,00	8.300,00	41.500,00
2	6	Pneu novo, radial uso misto X asfalto/ terra. Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. 275/80R22.5, borrachudo, mín imo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não	SPEEDMA	MIXMAX D	UN	35,00	1.850,00	64.750,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTON E.						
TOTAL							238.410,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foram solicitados as empresas participantes e consideradas vencedoras: **BENICIO PNEUS LTDA, J.E. PNEUS LTDA, A L STACZEWSKI E FILHO LTDA**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentarem o envelope de nº 02 (dois) contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório a empresa SETIM & TITON LTDA manifestou a intenção de recurso quanto a documentação dos licitantes concorrentes, sendo aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da empresa licitante.


FERNANDA SCHERER

MARZEC
083.050.509-12
Pregoeira


DIEGO VINICIUS RUCKHABER

113.472.119-69
Equipe de Apoio


CARLA SABRINA RECH

MALINSKI
068.626.699-40
Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE PLANALTO


CNPJ: 76.460.526/0001-16


Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br


Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ


BENICIO PNEUS LTDA
Claudinor Josefino da Silva


J.E. PNEUS LTDA
Simão Cirineu Aqsenen


SETIM & TITON LTDA
Leocir Salvini


A L STACZEWSKI E FILHO LTDA
Douglas Alexandre Staczewski