



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2024

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores radiais, destinados a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste município de Planalto PR, conforme abaixo segue:

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	1	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.	1.495,00	Classificado	Classificado
1	1	2	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 24 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.	1.098,00	Classificado	Classificado
1	1	3	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 25 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.	2.238,40	Classificado	Classificado
1	1	9	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	33.490,00	Classificado	Classificado
1	1	11	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não	16.000,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
1	1	13	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 152M (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	16.800,00	Classificado	Classificado
1	1	15	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, liso Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 126L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	17.490,00	Classificado	Classificado
1	1	16	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, borrachudo Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 135J (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	31.595,00	Classificado	Classificado
1	1	18	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R15, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade	21.560,00	Classificado	Classificado

dp fs om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, Índice de carga/velocidade mínimo 92 (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
1	1	19	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17.5 misto Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17.5 misto, mínimo de 18 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 75dB. Índice de carga/velocidade mínima 116R (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	14.220,00	Classificado	Classificado
1	1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade	12.720,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature/initials in blue ink.

			Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 70dB, Índice de carga/velocidade mínimo 91H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
1	1	29	Pneu novo, radial 215/55R18. Índice de velocidade: 240km/h. Pneu novo, radial 215/55R18. Índice de velocidade: 240km/h. Índice de carga: 95-690kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear 340. Registro do Inmetro I003282/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	4.800,00	Classificado	Classificado
1	1	31	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência	7.680,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials

			ao rolamento do pneu: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 71dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
1	1	32	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14 Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 73dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	33.840,00	Classificado	Classificado
1	1	36	Pneu novo, radial 225/65R16, Índice de velocidade: 170km/h. Pneu novo, radial 225/65R16, Índice de velocidade: 170km/h. Índice de carga: 112-1120kg. Aderência: A ou B. Registro do Inmetro 001316/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não	6.560,00	Classificado	Classificado

dp \$ om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
1	1	40	Câmara de ar nova para pneu 14.00x24. Câmara de ar nova para pneu 14.00x24. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA	2.800,00	Classificado	Classificado
1	1	41	Câmara de ar nova para pneu 17.5x25. Câmara de ar nova para pneu 17.5x25. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA	3.120,00	Classificado	Classificado
1	1	42	Câmara de ar nova para pneu 10.00R20. Câmara de ar nova para pneu 10.00R20. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	2.250,00	Classificado	Classificado
1	2	4	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	104.410,00	Classificado	Classificado
1	2	5	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	48.000,00	Classificado	Classificado
1	2	7	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado /	50.400,00	Classificado	Classificado

P S em

			aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 152M (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
2	1	4	Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	13.925,00	Classificado	Classificado
2	1	8	Pneu novo, convencional, 18.4R30, aplicação agrícola Pneu novo, convencional, 18.4R30, aplicação agrícola, mínimo 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	11.716,00	Classificado	Classificado
2	1	10	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 10.00R20 borrachudo, mínim Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 10.00R20 borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	58.170,00	Classificado	Classificado
2	1	12	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, borrachudo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado,	21.989,00	Classificado	Classificado

P f om

			não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
2	1	14	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, borrachudo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, borrachudo, no mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 152L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	61.470,00	Classificado	Classificado
2	1	20	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/65R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/65R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 77dB, Índice de carga/velocidade mínimo 121R (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	13.600,00	Classificado	Classificado
2	1	25	Pneunovo,radialuso misto asfalto/ terra, 285/70R19.5 liso, mínimo 1 Pneunovo,radialuso misto asfalto/ terra, 285/70R19.5 liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de	17.400,00	Classificado	Classificado

p \$ am



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 120L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
2	1	26	Pneu novo 16.9-28 12 Lonas G2/L2 R1. Pneu novo 16.9-28 12 Lonas G2/L2 R1. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	6.700,00	Classificado	Classificado
2	1	28	Pneu novo, convencional, 10R16.5 mínimo 10 lonas misto Pneu novo, convencional, 10R16.5 mínimo 10 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	8.148,00	Classificado	Classificado
2	1	35	Pneu novo, radial LT225/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro Pneu novo, radial LT225/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 110S (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	3.440,00	Classificado	Classificado
2	1	39	Câmara de ar nova para pneu 12.5x80. Câmara de ar nova para pneu 12.5x80. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	1.048,50	Classificado	Classificado
2	2	1	Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN,	37.335,00	Classificado	Classificado

P \$ m



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
2	2	6	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. 275/80R22.5, borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	72.975,00	Classificado	Classificado
3	1	24	Pneunovo, radial uso rodoviário, 205/60R16, certificado / aprovado pe Pneunovo, radial uso rodoviário, 205/60R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 71dB, Índice de carga/velocidade mínimo 92V (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	11.680,00	Classificado	Classificado
4	1	5	Pneu novo, convencional, 12.5x80R18, mínimo 12 lonas G2/L2 Pneu novo, convencional, 12.5x80R18, mínimo 12 lonas G2/L2 (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	73.950,00	Classificado	Classificado

dp fs om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

4	1	6	Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	53.400,00	Classificado	Classificado
4	1	7	Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	46.872,00	Classificado	Classificado
4	1	17	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	11.985,00	Classificado	Classificado
4	1	21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro	7.194,00	Classificado	Classificado

p g om

			(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, Índice de carga/velocidade mínimo 105T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
4	1	23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 70dB, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	10.920,00	Classificado	Classificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

4	1	27	Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	61.475,00	Classificado	Classificado
4	1	30	Pneu novo, radial 205/55R16. Índice de velocidade: 240km/h. Pneu novo, radial 205/55R16. Índice de velocidade: 240km/h. Índice De Carga: 91 - 615 kg. tração: A. Temperatura: A. Registro do Inmetro 003282/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	9.780,00	Classificado	Classificado
4	1	33	Pneu novo, radial 215/65R16 certificado / aprovado pelo Inmetro Pneu novo, radial 215/65R16 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 98H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	24.600,00	Classificado	Classificado
4	1	34	Pneunovo,radialuso rodoviário, 205/65R15 Pneunovo,radialuso rodoviário, 205/65R15 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência	7.140,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature/initials: p fs om

			do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: 73dB, Índice de carga/velocidade mínimo 94H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
4	1	37	Pneu novo 23.1-26 12 Lonas G2/L2 R-1 TT Pneu novo 23.1-26 12 Lonas G2/L2 R-1 TT (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	41.596,00	Classificado	Classificado
4	1	38	Pneu novo 9.5-24 12 Lonas G2/L2 R-4 TL Pneu novo 9.5-24 12 Lonas G2/L2 R-4 TL (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	4.790,00	Classificado	Classificado
4	2	2	Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	169.100,00	Classificado	Classificado
4	2	3	Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	140.616,00	Classificado	Classificado
4	2	8	Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado	184.425,00	Classificado	Classificado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
BENICIO PNEUS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	4	Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	12.425,00	Classificado	Classificado
1	1	5	Pneu novo, convencional, 12.5x80R18, mínimo 12 lonas G2/L2 Pneu novo, convencional, 12.5x80R18, mínimo 12 lonas G2/L2 (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	38.670,00	Classificado	Classificado
1	1	6	Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	28.188,00	Classificado	Classificado
1	1	7	Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	24.792,00	Classificado	Classificado
1	1	8	Pneu novo, convencional, 18.4R30, aplicação agrícola Pneu novo, convencional, 18.4R30, aplicação agrícola, mínimo 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de	10.540,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials.

			referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
1	1	17	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	9.120,00	Classificado	Classificado
1	1	20	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/65R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/65R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 77dB, Índice de	12.140,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			carga/velocidade mínimo 121R (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
1	1	21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, Índice de carga/velocidade mínimo 105T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	2.904,00	Classificado	Classificado
1	1	23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E,	5.508,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

			Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 70dB, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
1	1	24	Pneunovo, radialuso rodoviário, 205/60R16, certificado / aprovado pe Pneunovo, radialuso rodoviário, 205/60R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 71dB, Índice de carga/velocidade mínimo 92V (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	11.104,00	Classificado	Classificado
1	1	25	Pneunovo, radialuso misto asfalto/terra, 285/70R19.5 liso, mínimo 1 Pneunovo, radialuso misto asfalto/terra, 285/70R19.5 liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 120L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	15.648,00	Classificado	Classificado
1	1	26	Pneu novo 16.9-28 12 Lonas	6.028,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials:




			G2/L2 R1. Pneu novo 16.9-28 12 Lonas G2/L2 R1. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
1	1	28	Pneu novo, convencional, 10R16.5 mínimo 10 lonas misto Pneu novo, convencional, 10R16.5 mínimo 10 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	7.332,00	Classificado	Classificado
1	1	30	Pneu novo, radial 205/55R16. Índice de velocidade: 240km/h. Pneu novo, radial 205/55R16. Índice de velocidade: 240km/h. Índice De Carga: 91 - 615 kg. tração: A. Temperatura: A. Registro do Inmetro 003282/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	5.940,00	Classificado	Classificado
1	1	33	Pneu novo, radial 215/65R16 certificado / aprovado pelo Inmetro Pneu novo, radial 215/65R16 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 98H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	17.600,00	Classificado	Classificado
1	1	34	Pneunovo,radialuso rodoviário, 205/65R15 Pneunovo,radialuso rodoviário, 205/65R15 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva	3.600,00	Classificado	Classificado

[Handwritten signatures]

			(portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: 73dB, Índice de carga/velocidade mínimo 94H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
1	1	35	Pneu novo, radial LT225/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro Pneu novo, radial LT225/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 110S (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	3.352,00	Classificado	Classificado
1	1	37	Pneu novo 23.1-26 12 Lonas G2/L2 R-1 TT Pneu novo 23.1-26 12 Lonas G2/L2 R-1 TT (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	14.880,00	Classificado	Classificado
1	1	38	Pneu novo 9.5-24 12 Lonas G2/L2 R-4 TL Pneu novo 9.5-24 12 Lonas G2/L2 R-4 TL (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	2.350,00	Classificado	Classificado
1	1	39	Câmara de ar nova para pneu 12.5x80. Câmara de ar nova para pneu 12.5x80. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION,	960,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials: p, fs, om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			TORTUGA.			
1	2	1	Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	37.275,00	Classificado	Classificado
1	2	2	Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	89.262,00	Classificado	Classificado
1	2	3	Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	74.376,00	Classificado	Classificado
1	2	8	Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	69.600,00	Classificado	Classificado
2	1	1	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.	1.550,00	Classificado	Classificado
2	1	2	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 24 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.	1.100,00	Classificado	Classificado
2	1	3	Protetor radial de Câmara de ar	2.240,00	Classificado	Classificado

P S am



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 25 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.			
2	1	11	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	16.100,00	Classificado	Classificado
2	1	15	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, liso Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 126L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	17.520,00	Classificado	Classificado
2	1	16	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, borrachudo Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 135J (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	31.600,00	Classificado	Classificado
2	1	18	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R15, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo	21.736,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature/initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, índice de carga/velocidade mínimo 92 (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
2	1	19	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17.5 misto Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17.5 misto, mínimo de 18 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 75dB. Índice de carga/velocidade mínima 116R (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	14.240,00	Classificado	Classificado
2	1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia,	12.768,00	Classificado	Classificado

p f m



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 70dB, Índice de carga/velocidade mínimo 91H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
2	1	27	Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	41.565,00	Classificado	Classificado
2	1	31	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu:	7.744,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 71dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
2	1	32	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14 Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 73dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	34.416,00	Classificado	Classificado
2	1	36	Pneu novo, radial 225/65R16, Índice de velocidade: 170km/h. Pneu novo, radial 225/65R16, Índice de velocidade: 170km/h. Índice de carga: 112-1120kg. Aderência: A ou B. Registro do Inmetro 001316/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	6.720,00	Classificado	Classificado
2	1	40	Câmara de ar nova para pneu 14.00x24. Câmara de ar nova para	2.980,00	Classificado	Classificado

P f m



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			pneu 14.00x24. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.			
2	2	5	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	48.240,00	Classificado	Classificado
2	2	7	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 152M (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	52.620,00	Classificado	Classificado
3	1	10	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 10.00R20 borrachudo, mínim Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 10.00R20 borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	62.340,00	Classificado	Classificado
3	1	13	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto	17.540,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 152M (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	29	Pneu novo, radial 215/55R18. Índice de velocidade: 240km/h. Pneu novo, radial 215/55R18. Índice de velocidade: 240km/h. Índice de carga: 95-690kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear 340. Registro do Inmetro I003282/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	5.200,00	Classificado	Classificado
3	1	41	Câmara de ar nova para pneu 17.5x25. Câmara de ar nova para pneu 17.5x25. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA	3.360,00	Classificado	Classificado
3	1	42	Câmara de ar nova para pneu 10.00R20. Câmara de ar nova para pneu 10.00R20. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	2.520,00	Classificado	Classificado
J.E PNEUS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	10	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 10.00R20 borrachudo, mínim Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 10.00R20 borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	52.110,00	Classificado	Classificado

J B Om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

1	1	12	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, borrachudo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	20.350,00	Classificado	Classificado
1	1	14	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, borrachudo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, borrachudo, no mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 152L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	59.700,00	Classificado	Classificado
1	1	27	Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	41.500,00	Classificado	Classificado
1	2	6	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. 275/80R22.5, borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	64.750,00	Classificado	Classificado

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

2	1	5	Pneu novo, convencional, 12.5x80R18, mínimo 12 lonas G2/L2 Pneu novo, convencional, 12.5x80R18, mínimo 12 lonas G2/L2 (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	38.700,00	Classificado	Classificado
2	1	6	Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	28.200,00	Classificado	Classificado
2	1	7	Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	24.800,00	Classificado	Classificado
2	1	9	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	33.575,00	Classificado	Classificado
2	1	13	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e	16.960,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials: P B Om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 152M (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
2	1	17	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	11.400,00	Classificado	Classificado
2	1	21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência	2.910,00	Classificado	Classificado

p fs om

			ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, Índice de carga/velocidade mínimo 105T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
2	1	23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado Pneunovo,radialuso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 70dB, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	5.520,00	Classificado	Classificado
2	1	24	Pneunovo,radialuso rodoviário, 205/60R16, certificado / aprovado pe Pneunovo,radialuso rodoviário, 205/60R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580,	11.136,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature/initials

			ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 71dB, Índice de carga/velocidade mínimo 92V (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
2	1	29	Pneu novo, radial 215/55R18. Índice de velocidade: 240km/h. Pneu novo, radial 215/55R18. Índice de velocidade: 240km/h. Índice de carga: 95-690kg. Aderência: A. Temperatura: A. Treadwear 340. Registro do Inmetro I003282/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	5.040,00	Classificado	Classificado
2	1	30	Pneu novo, radial 205/55R16. Índice de velocidade: 240km/h. Pneu novo, radial 205/55R16. Índice de velocidade: 240km/h. Índice De Carga: 91 - 615 kg. tração: A. Temperatura: A. Registro do Inmetro 003282/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	5.960,00	Classificado	Classificado
2	1	33	Pneu novo, radial 215/65R16 certificado / aprovado pelo Inmetro Pneu novo, radial 215/65R16 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 98H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	17.880,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature/initials



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

2	1	34	Pneunovo,radialuso rodoviário, 205/65R15 Pneunovo,radialuso rodoviário, 205/65R15 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: 73dB, Índice de carga/velocidade mínimo 94H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	3.684,00	Classificado	Classificado
2	1	37	Pneu novo 23.1-26 12 Lonas G2/L2 R-1 TT Pneu novo 23.1-26 12 Lonas G2/L2 R-1 TT (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	23.940,00	Classificado	Classificado
2	1	38	Pneu novo 9.5-24 12 Lonas G2/L2 R-4 TL Pneu novo 9.5-24 12 Lonas G2/L2 R-4 TL (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	2.358,00	Classificado	Classificado
2	1	41	Câmara de ar nova para pneu 17.5x25. Câmara de ar nova para pneu 17.5x25. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	3.200,00	Classificado	Classificado
2	1	42	Câmara de ar nova para pneu 10.00R20. Câmara de ar nova para	2.400,00	Classificado	Classificado

dp b om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			pneu 10.00R20. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.			
2	2	2	Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	125.780,00	Classificado	Classificado
2	2	3	Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	101.880,00	Classificado	Classificado
2	2	8	Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	129.675,00	Classificado	Classificado
3	1	1	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.	1.650,00	Classificado	Classificado
3	1	4	Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	14.000,00	Classificado	Classificado
3	1	8	Pneu novo, convencional, 18.4R30, aplicação agrícola Pneu novo, convencional, 18.4R30,	12.080,00	Classificado	Classificado

op f om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			aplicação agrícola, mínimo 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	15	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, liso Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 126L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	22.050,00	Classificado	Classificado
3	1	16	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, borrachudo Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 135J (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	44.250,00	Classificado	Classificado
3	1	18	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R15, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E,	23.760,00	Classificado	Classificado

9 8 00

			Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, índice de carga/velocidade mínimo 92 (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	19	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17.5 misto Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17.5 misto, mínimo de 18 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 75dB. Índice de carga/velocidade mínima 116R (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	19.920,00	Classificado	Classificado
3	1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E,	18.432,00	Classificado	Classificado

[Handwritten signatures]

			Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 70dB, Índice de carga/velocidade mínimo 91H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	25	Pneunovo, radial uso misto asfalto/terra, 285/70R19.5 liso, mínimo 1 Pneunovo, radial uso misto asfalto/terra, 285/70R19.5 liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 120L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	22.440,00	Classificado	Classificado
3	1	28	Pneu novo, convencional, 10R16.5 mínimo 10 lonas misto Pneu novo, convencional, 10R16.5 mínimo 10 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	10.368,00	Classificado	Classificado
3	1	32	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14 Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência	56.880,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 73dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	36	Pneu novo, radial 225/65R16, Índice de velocidade: 170km/h. Pneu novo, radial 225/65R16, Índice de velocidade: 170km/h. Índice de carga: 112-1120kg. Aderência: A ou B. Registro do Inmetro 001316/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	9.536,00	Classificado	Classificado
3	2	1	Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	42.000,00	Classificado	Classificado
3	2	4	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	108.067,00	Classificado	Classificado
3	2	7	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 152M	59.850,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			(pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
4	1	11	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	20.700,00	Classificado	Classificado
4	1	31	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 71dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	12.160,00	Classificado	Classificado
4	1	39	Câmara de ar nova para pneu 12.5x80. Câmara de ar nova para	2.520,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			pneu 12.5x80. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.			
4	2	5	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	62.100,00	Classificado	Classificado
SETIM E TITON LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
2	2	4	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	108.014,00	Classificado	Classificado
3	1	2	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 24 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.	1.620,00	Classificado	Classificado
3	1	5	Pneu novo, convencional, 12.5x80R18, mínimo 12 lonas G2/L2 Pneu novo, convencional, 12.5x80R18, mínimo 12 lonas G2/L2 (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	72.420,00	Classificado	Classificado
3	1	6	Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional,	52.560,00	Classificado	Classificado

p f om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			14.00R24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	7	Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	42.800,00	Classificado	Classificado
3	1	9	Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso Pneu novo, radial, uso misto asfalto / terra, 10.00R20, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	34.663,00	Classificado	Classificado
3	1	11	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	20.680,00	Classificado	Classificado
3	1	12	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, borrachudo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro	23.375,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials: P, fs, om

			(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	14	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, borrachudo Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, borrachudo, no mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 152L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	65.940,00	Classificado	Classificado
3	1	17	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	11.670,00	Classificado	Classificado
3	1	20	Pneu novo, radial uso rodoviário,	17.960,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

			235/65R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/65R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 77dB, Índice de carga/velocidade mínimo 121R (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	21	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser apostada de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, Índice de carga/velocidade mínimo 105T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de	5.388,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature/initials

			referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	23	Pneu novo, radial uso rodoviário, 205/75R16, certificado Pneunovo, radialuso rodoviário, 205/75R16, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 70dB, Índice de carga/velocidade mínimo 108Q (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	10.320,00	Classificado	Classificado
3	1	26	Pneu novo 16.9-28 12 Lonas G2/L2 R1. Pneu novo 16.9-28 12 Lonas G2/L2 R1. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	9.764,00	Classificado	Classificado
3	1	27	Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	52.900,00	Classificado	Classificado
3	1	30	Pneu novo, radial 205/55R16. Índice de velocidade: 240km/h. Pneu novo, radial 205/55R16. Índice de velocidade: 240km/h.	8.100,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials:
 \$ B Om

			Índice De Carga: 91 - 615 kg. tração: A. Temperatura: A. Registro do Inmetro 003282/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	31	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R13, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 71dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	8.736,00	Classificado	Classificado
3	1	33	Pneu novo, radial 215/65R16 certificado / aprovado pelo Inmetro Pneu novo, radial 215/65R16 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 98H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	23.920,00	Classificado	Classificado
3	1	34	Pneunovo,radialuso rodoviário,	6.360,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			205/65R15 Pneunovo,radialuso rodoviário, 205/65R15 certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruídos associado ao nível de ruído externo: 73dB, Índice de carga/velocidade mínimo 94H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	35	Pneu novo, radial LT225/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro Pneu novo, radial LT225/75R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 110S (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	5.760,00	Classificado	Classificado
3	1	37	Pneu novo 23.1-26 12 Lonas G2/L2 R-1 TT Pneu novo 23.1-26 12 Lonas G2/L2 R-1 TT (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	40.400,00	Classificado	Classificado
3	1	38	Pneu novo 9.5-24 12 Lonas G2/L2 R-4 TL Pneu novo 9.5-24 12 Lonas G2/L2 R-4 TL (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.740,00	Classificado	Classificado

Handwritten signatures and initials: "P", "B", and "om".



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	1	39	Câmara de ar nova para pneu 12.5x80. Câmara de ar nova para pneu 12.5x80. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	2.475,00	Classificado	Classificado
3	1	40	Câmara de ar nova para pneu 14.00x24. Câmara de ar nova para pneu 14.00x24. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	5.000,00	Classificado	Classificado
3	2	2	Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 14.00R24, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	164.920,00	Classificado	Classificado
3	2	3	Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2 Pneu novo, convencional, 17.5R25, aplicação mínima G2/L2, mínimo de 12 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	129.360,00	Classificado	Classificado
3	2	5	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN,	61.950,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
3	2	6	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra. 275/80R22.5, borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 149L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	74.340,00	Classificado	Classificado
3	2	8	Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto Pneu novo, radial convencional, 20.5R25, mínimo 16 lonas misto (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	158.700,00	Classificado	Classificado
4	1	1	Protetor radial de Câmara de ar Protetor radial de Câmara de ar, novo, flexível, para pneu, frequência aro 20 convencional. Marcas de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION.	1.700,00	Classificado	Classificado
4	1	4	Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	26.150,00	Classificado	Classificado
4	1	8	Pneu novo, convencional, 18.4R30, aplicação agrícola Pneu novo, convencional, 18.4R30, aplicação agrícola, mínimo 12 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	20.840,00	Classificado	Classificado
4	1	10	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 10.00R20 borrachudo, mínim Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra,	78.900,00	Classificado	Classificado

q b om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			10.00R20 borrachudo, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínima 146K (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
4	1	13	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 152M (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	21.300,00	Classificado	Classificado
4	1	15	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, liso Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, liso, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 126L (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	29.400,00	Classificado	Classificado
4	1	16	Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, borrachudo Pneu novo, radial uso rodoviário, 215/75R17.5, borrachudo, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 135J (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	66.000,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature/initials: p b om

4	1	18	Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R15, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 185/65R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 72dB, índice de carga/velocidade mínimo 92 (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	38.720,00	Classificado	Classificado
4	1	19	Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17.5 misto Pneu novo, radial uso rodoviário, 235/75R17.5 misto, mínimo de 18 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 75dB. Índice de carga/velocidade mínima 116R (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de	28.200,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials

			referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
4	1	22	Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15, certificado Pneu novo, radial uso rodoviário, 195/65R15, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E, Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 70dB, Índice de carga/velocidade mínimo 91H (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	22.944,00	Classificado	Classificado
4	1	32	Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14 Pneu novo, radial uso rodoviário, 175/70R14, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo associada à resistência ao rolamento do pneu: A até E, Segurança associada à aderência do pneu em piso molhado: A até E,	57.312,00	Classificado	Classificado

Handwritten signature and initials

			Nível de ruído associado ou nível de ruído externo: 73dB, índice de carga/velocidade mínimo 86T (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
4	1	36	Pneu novo, radial 225/65R16, Índice de velocidade: 170km/h. Pneu novo, radial 225/65R16, Índice de velocidade: 170km/h. Índice de carga: 112-1120kg. Aderência: A ou B. Registro do Inmetro 001316/2012. (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	16.640,00	Classificado	Classificado
4	1	41	Câmara de ar nova para pneu 17.5x25. Câmara de ar nova para pneu 17.5x25. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	5.680,00	Classificado	Classificado
4	1	42	Câmara de ar nova para pneu 10.00R20. Câmara de ar nova para pneu 10.00R20. Marca de referência: PIRELLI, MICHELIN, MAGGION, TORTUGA.	3.900,00	Classificado	Classificado
4	2	1	Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas Pneu novo, convencional, 19.5R24, mínimo 10 lonas (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.	78.450,00	Classificado	Classificado
4	2	7	Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso Pneu novo, radial uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5, liso, mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial), índice de carga / velocidade mínimo 152M (pneu novo 1ª linha, não remanufaturado, não recauchutado	65.400,00	Classificado	Classificado

op B om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		e não remoldado). Marcas de referência: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE.			
--	--	---	--	--	--

Planalto - PR, 25 de novembro de 2024

Carla S.R. Malinski

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Equipe de Apoio

068.626.699-40

Fernanda S. Marzec

FERNANDA SCHERER

MARZEC

Pregoeira

083.050.509-12

Diego Vinicius Ruckhaber

DIEGO VINICIUS

RUCKHABER

Equipe de Apoio

113.472.119-69