



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de suprimentos de informática, destinados a necessidade de consumo de todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR, conforme abaixo segue:

59.743.742 THIAGO MAIA DINIZ					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	19	MOUSE E TECLADO SEM FIO (WIRELESS COM TOKEN USB). Conectividade: Sem fio (Wireless 2.4GHz) Alimentação: Pilhas AA ou AAA. Interface de Conexão: Receptor USB (Nano Receiver). Alcance: mínimo de 10 metros. Padrão: ABNT2 para o teclado. Teclas silenciosas. Mouse com sensor óptico de 1000 DPI ou mais. Compatibilidade com Windows, Linux e MacOS.??- Marca de referência: Logitech MK270, Dell KM3322W.??	1.198,00	Classificado
ANM NEGÓCIOS LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	48	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	7.349,80	Classificado
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	9	PASTA TÉRMICA. À base de cerâmica, prata ou carbono. Condutividade térmica mínima de 5 W/m*K. Embalagem mínima de 04 grama. Não condutiva eletricamente. ??- Marca de referência: Arctic MX-4.??	442,00	Classificado
1	1	32	Pasta térmica para processador (PC), bisnaga de 50 gramas	229,80	Classificado
1	1	36	Memória Ram DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	1.665,20	Classificado

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	59	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;	2.589,90	Classificado

HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	21	Filtro de linha, padrão nacional e internacional testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	389,60	Classificado

KAI COMERCIAL LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	16	MONITOR TAMANHO 27". Frequência mínima: 100 Hz. Resolução mínima: Full HD (1920x1080). Conectividade: HDMI e/ou DisplayPort. Tecnologia de painel: IPS ou VA. ??- Marca de referência: Monitor Samsung Gamer 27 Fhd 144h Ls24bg300elmzd??	14.000,00	Classificado

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	58	Adaptador USB Wifi Adaptador USB Wireless 802.11n 300Mbps de Dupla Banda (2.4 ou 5GHz). Conexão através da porta USB 2.0. Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Adaptador USB Wireless-N Dupla Banda (2.4 ou 5Ghz). Padrão 802.11n. Segurança: Trabalhar com criptografia WEP, WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suporte a USB 2.0. Compatível com Windows XP, Vista e 7. Velocidade de 300Mbps; - Compatível com roteadores e access points Wireless-B, G e N. Dupla banda: 2.4 ou 5GHz. O adaptador deve possuir, além da conexão direta com a porta USB, uma base com cabo extensor USB de 1.5m.	1.397,80	Classificado
1	1	62	Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais categoria 6 aplicação cabo de rede	154,95	Classificado

P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	11	UNIDADE SSD SATA III 2,5". Capacidade mínima de 480 GB, leitura mínima de 500 MB/s, escrita mínima de 450 MB/s. ??- Marca de referência: Ssd Kingston 480gb-Linha Gamer A400-modelo Sa400s37/480g??	3.640,00	Classificado
1	1	34	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz.	980,00	Classificado
1	1	35	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	1.090,00	Classificado
1	1	69	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s,	3.700,00	Classificado

Handwritten signature and initials.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.		
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	10	PLACA DE VÍDEO. Memória dedicada de no mínimo 6 GB GDDR6. Barramento PCI Express x16. Compatível com DirectX 12 e OpenGL 4.5 ou superior. Conectividade: HDMI, DisplayPort. ??- Marca de referência: Placa gráfica Asrock Radeon Rx 7600 Challenger 8gb Oc G6.??	6.405,00	Classificado
1	1	18	MOUSE E TECLADO COM FIO (KIT). Interface: USB 2.0 Padrão: ABNT2 (teclado em português com "ç"). Conexão: Com fio - Compatibilidade: Windows 10 ou superior, Linux, MacOS. Teclas de atalho multimídia. Design ergonômico e resistente. Plug and Play (dispensa driver) ??- Marca de referência: Logitech MK120, MultUser TC193.??	580,00	Classificado
1	1	20	Bateria para nobreak, 7Ah 12V	3.119,60	Classificado
1	1	22	Fonte Alimentação Modelo: Micro Atx, Potência Nominal: 300 W, com cabo	1.180,00	Classificado
1	1	29	HD, capacidade 1TB (1000GB), padrão mínimo Sata3 transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	3.580,00	Classificado
1	1	30	HD, capacidade 2TB (2000GB), padrão mínimo Sata 3 transferência mínima 6GBps, dimensão padrão 3,5"	5.440,00	Classificado
1	1	38	Nobreak 1400VA, indicação para troca de bateria desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	11.200,00	Classificado
1	1	39	Nobreak 600VA, indicação para troca de bateria desligamento por carga mínima, tensão de entrada nominal 120V, tensão de saída nominal 120V, mínimo seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.	6.580,00	Classificado
1	1	46	Placa Mãe 1200p, soquete para	7.280,00	Classificado

Handwritten signature/initials in blue ink.

			processador 1200 pinos chipset mínimo H510, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, conectividade PCIE 4.0, slot M2, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas , mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.		
1	1	51	Switch 48 portas gigabit, QoS, montável em rack.	22.000,00	Classificado
1	1	54	Teclado, layout do teclado: ABNT2, qtde. de teclas: 107, conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	429,80	Classificado
1	1	60	Cabo de rede categoria 6 (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede UTP Cat6, 4 Pares Cinza ou Vermelho CM. Definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1. Possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de	3.495,00	Classificado

fs om

			fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal até 42kg/km em lance padrão de 305m (FASTBOX); NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Cor externa: Cinza ou Vermelha;		
1	1	61	Conector, tipo rj 45 macho características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede	139,95	Classificado
1	1	70	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme com capacidade mínima de 512GB, PCIE 4.2	4.159,80	Classificado
1	1	71	Disco tipo de estado sólido (SSD) padrão M.2 Nvme com capacidade mínima de 1TB, PCIE 4.2	7.740,00	Classificado

POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	1	PLACA MÃE. Compatível com processadores Intel de 10ª geração em diante. Soquete LGA1700. Chipset compatível com a geração do processador especificado (ex: B560, H510, Z590, H610, B660, Z690). Suporte para memória DDR4, mínimo de 2 slots com capacidade de até 64 GB. Pelo menos 1 slot M.2 para SSD NVMe. Conectividade: mínimo 4 portas USB traseiras, 1 HDMI ou Display Port, 1 porta RJ-45. Fator de forma ATX ou microATX. -Marca de referência: Placa Mãe Asus Prime H610m-k D4 Matx Lgal700 Ddr4 Hdmi M.2 Placa Mãe Asus H510m-k Prime / Soquete LgalZOO Ddr4 Usb 3.2	7.800,00	Classificado
1	1	2	PLACA MÃE. Compatível com processadores Intel de 10ª geração em diante. Soquete LGA1200. Chipset compatível com a geração do processador especificado CPU: para processadores Intel Core de 11ª geração e Celeron de 10ª geração, outros funcionarão na taxa de transferência máxima de DDR4 2666.??suportam : PCIe 3.0 x16??Chipset Intel® H470??1 x Slot PCIe 3.0 x1.??Armazenamento: Total	7.560,00	Classificado

Handwritten signature and initials

			suporta 1 slot M.2 e 4 portas SATA 6 Gb/s: Micro ATX, 22.6??- Marca de referência: Placa Mãe Asus Para Intel 1200 H510m-e Prime 2xDDR4 Matx. ??		
1	1	3	PROCESSADOR INTEL CORE i3 (10ª geração ou superior): 4 núcleos / 8 threads, frequência base mínima de 3.6 GHz, cache mínimo de 6 MB, gráficos integrados Intel UHD Graphics.??- Marca de referência: Intel 10°, 11°, 12°, 13° e 14° geração.??	10.720,00	Classificado
1	1	4	PROCESSADOR INTEL CORE i5 (10ª geração ou superior): 6 núcleos / 12 threads, frequência base mínima de 2.9 GHz, cache mínimo de 9 MB.??- Marca de referência: Intel 10°, 11°, 12°, 13° e 14° geração.??	12.700,00	Classificado
1	1	5	PROCESSADOR INTEL CORE i7 (10ª geração ou superior): 8 núcleos / 16 threads, frequência base mínima de 2.9 GHz, cache mínimo de 12 MB.??- Marca de referência: Intel 10°, 11°, 12°, 13° e 14° geração.??	30.000,00	Classificado
1	1	6	MEMÓRIA RAM DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Frequência mínima de 2666 Mhz; Latência CL até 19; Compatível com plataformas Intel e AMD.??- Marca de referência: Memória Kingston de 8GB DDR4 2666 MHz??	1.789,00	Classificado
1	1	7	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 600W. Potência mínima de 600W. Eficiência certificada com selo 80 Plus [Bronze, Silver ou Gold). Conectores; ATX 24 pinos, EPS 8 pinos, PCI-E 6+2 pinos, SATA.- PFC Ativo e proteções contra sobrecarga e curto-circuito. ??- Marca de referência: EVGA 600 W1.??	4.660,00	Classificado
1	1	12	UNIDADE SSD M.2 NVMe. Capacidade mínima de 480 GB leitura mínima de 2000 MB/s, escrita mínima de 1500 MB/s, interface PCIe Gen3 x4 ou superior. ??- Marca de referência: Ssd 480gb M.2 2280 Pcie Nvme Wd Green Sn350-	4.340,00	Classificado

			Wds480g2g0c??		
1	1	14	MONITOR TAMANHO 22". Frequência mínima: 100 Hz. Resolução mínima: Full HD (1920x1080). Conectividade: HDMI e/ou DisplayPort. Tecnologia de painel: IPS ou VA.??- Marca de referência: Monitor Samsung Odyssey??	10.400,00	Classificado
1	1	15	MONITOR TAMANHO 24". Frequência mínima: 100 Hz.- Resolução mínima: Full HD (1920x1080).- Conectividade: HDMI e/ou DisplayPort.- Tecnologia de painel: IPS ou VA. ??- Marca de referência: AOC 22B2HN, Samsung S43GC Series 24'.??	11.800,00	Classificado
1	1	17	HD EXTERNO PORTÁTIL. Capacidade mínima: 2 TB. Interface USB 3.0 ou superior. Alimentação via cabo USB. Compatível com Windows, Linux e MacOS. ??- Marca de referência: Hd Seagate Portátil 2 Tb Disco Rígido Externo Stgx2 000400??	7.900,00	Classificado
1	1	27	HD 1TB Notebook, capacidade 1TB (1000GB) padrão mínimo Sata 2, transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	4.160,00	Classificado
1	1	28	HD 500GB Notebook, capacidade 500GB padrão mínimo Sata 2, transferência mínima 3GBps, dimensão padrão 2,5".	3.200,00	Classificado
1	1	40	Pendrive 32GB, capacidade de armazenamento: 32GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	367,40	Classificado
1	1	41	Pendrive 64GB, capacidade de armazenamento: 64GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	499,80	Classificado
1	1	42	Pendrive 8GB, capacidade de armazenamento: 8GB, interface: USB 2.0 ou USB 3.0, sistemas operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	364,00	Classificado

JS *f* *Om*

1	1	45	Placa Mãe 1151p, soquete para processador 1151 pinos chipset mínimo H110, slots para memória mínimo: 2, slot mínimo PCI Express 16X: 1, slot mínimo PCI Express 1X: 1, mínimo 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0 externas + 2 portas USB 2.0 E 2 portas USB 3.0 internas, mínima 2 portas SATA3 internas, dispositivos: som, vídeo(contendo porta HDMI), rede 1Gbps.	6.395,00	Classificado
1	1	47	Processador 1200P, frequência de processamento Mínimo: 2,6GHz memória cache mínima: 12MB, núcleos de processamento mínimo: 6, threads de processamento mínimo: 12. (Modelo de referência Intel I5-11400)	17.950,00	Classificado
1	1	49	Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 4GHz memória cache mínima: 4MB, núcleos de processamento mínimo: 2, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I3-7300)	5.699,80	Classificado
1	1	56	Adaptador para tomada do antigo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão; Possuir corrente nominal 15 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~ 1.270 W - tensão de entrada 220V~ 2.200W. Voltagem: 110/220 volts.	159,60	Classificado
1	1	57	Adaptador para tomada do novo padrão. DESCRIÇÃO: Adaptador para 1 tomada. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136, conecta equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Conectar	158,00	Classificado

fy p om

			equipamentos com plugue antigo em tomadas do novo padrão; Possuir corrente nominal 10 A; Potência Máxima: tensão de entrada 127V~1.270 W - tensão de entrada 220V~2.200W. Voltagem: 110/220 volts		
1	1	64	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais categoria 6 montagem sobrepor para cabo de par-trancado	1.050,00	Classificado
1	1	65	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 2 TB	8.270,00	Classificado
1	1	66	HD EXTERNO PORTÁTIL: Componentes Especificações: Conexões, USB 3.0; Capacidade de armazenamento mínimo 1 TB	5.310,00	Classificado
1	1	67	Suporte para computador compatível com gabinetes AT e ATX; Base plástica com rodízios; Espaço interno ajustável de 15,5 a 22,5 cm	722,00	Classificado
1	1	68	Cabo de força para computador de 2m, novo padrão brasileiro de acordo com NBR 14136	362,00	Classificado
1	1	72	TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio com identificador de chamadas\, viva voz\, display iluminado\, agenda ate 70 nomes/números\, distancia fora base 50 metros em locais fechados e 300 metros em locais abertos\, registro de 10 chamadas recebidas\, 10 não atendidas e 10 realizadas\, temporização da bateria com fone da base: 10 0 horas em repouso/10 horas em uso continuas, transferência de chamadas\, expansível para ramal.	2.780,00	Classificado
1	1	73	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho telefônico, tipo mesa ou parede, funções básicas identificação de chamadas DTMF e FSK, viva-voz, características adicionais código pabx, pausa e flash, COM FIO	2.140,00	Classificado
1	1	74	APARELHO TELEFÔNICO - Aparelho Telefônico Convencional Aparelho Telefônico Convencional, Função Teclas	1.100,00	Classificado

Jo P am

			Flash/Mode/Mute/Pause E Lnd,Nível Campainha 2 Níveis: 50 A 75, Duração Flash 100 E 250 Ms, Cor Preta, Características Adicionais Chave Bloqueio Opcional		
QUALITY ATACADO EIRELI					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	26	Gabinete 4 Baías, número de baías 5 1/4": 4, padrão: ATX, composição: aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	5.939,80	Classificado
1	1	31	Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	339,80	Classificado
1	1	63	Conector, tipo rj 45 fêmea, características adicionais cat 5e aplicação cabo de rede	699,00	Classificado
SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	8	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 300W. Potência Real: 300 Watts. Tensão: Bivolt Automático [115V/220V). Conectores: ATX 24 pinos, 1x P4 4 pinos, 2x SATA, 2x Molex. Ventilação: Cooler de 120mm silencioso. Eficiência: Mínimo 70%- Proteções: OVP, SCP, OCP. Aplicação: Equipamentos de pequeno porte ou PCs de uso básico.??- Marca de Referência: CSTech PS-300, PCYES PS300.??	1.314,00	Classificado
1	1	23	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	2.539,80	Classificado
1	1	24	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	2.399,80	Classificado
1	1	25	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus proteções: sobretenção (OVP),	5.579,80	Classificado

Jo

P

om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			subtenção (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).		
1	1	33	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz	699,80	Classificado
1	1	37	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux.	139,40	Classificado
1	1	43	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	499,80	Classificado
1	1	44	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex	519,80	Classificado
1	1	50	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack.	7.398,60	Classificado
1	1	52	Switch 16 portas com suporte a rede gigabit	5.699,80	Classificado
1	1	53	Switch 8 portas com suporte a rede gigabit.	1.759,40	Classificado
1	1	55	Cabo USB p/impressora USB 2.0, comprimento mínimo 1,5 m	118,60	Classificado
STAR RUM INFORMATICA EIRELI					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	13	DISCO RÍGIDO (HD). Capacidade de 2 TB. Interface SATA 111 [6 Gb/s]. Velocidade de rotação: 5400 RPM. Cache mínima de 64 MB. ??- Marca de referência: Seagate BarraCuda 2TB??	5.779,80	Classificado

Planalto-PR, 27 de junho de 2025

Carla S. R. Malinski
CARLA SABRINA RECH

Fernanda S. Marzec
FERNANDA SCHERER

Diego Vinicius Ruckhaber
DIEGO VINICIUS

MALINSKI

MARZEC

RUCKHABER

Equipe de Apoio

Pregoeira

Equipe de Apoio

068.626.699-40

083.050.509-12

113.472.119-69