

OK

ANM NEGÓCIOS LTDA

CNPJ 47.675.120/0001-52

**Pregão eletrônico Nº 90030/2025
987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PM**

Item	Especificação	Und.	Preço Unitário R\$	Preço Global R\$
48	Processador Intel Core i5-7400 OEM Socket 1151 4 Core 4 Threads Cache 6MB Processador 1151P, frequência de processamento Mínimo: 3GHz, memória cache mínima: 6MB, núcleos de processamento mínimo: 4, threads de processamento mínimo: 4. (Modelo de referência Intel I5-7400)	20	367,49	7.349,80
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$.....				7.349,80

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta do item 48: **R\$ 7.349,80 (sete mil e trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).**
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. O objeto deste deverá ser entregue em até 7 (sete) dias úteis após o empenho por meio eletrônico.
4. Prazo de pagamento até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento e atesto da Fatura/Nota Fiscal, por meio de depósito em conta-corrente, mediante Ordem Bancária.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: ANM Negócios Limitada

Endereço: Rua Olaria, 420 Box 45

CEP: 07223-260

Telefone: (11)9 8951-8885

Celular: (11)9 8951-8885

Banco: Banco do Brasil Agência: 0294 - 1 Conta-Corrente: 110.806 – 9

E-mail: contato@anmnegocios.com.br

Om J S

 contato@anmnegocios.com.br (11) 9 8951-8885

Rua Olaria, 420 Box 45 Cidade Industrial Satélite de São Paulo CEP: 07223-260 Guarulhos-SP

001075

ANM NEGÓCIOS LTDA

CNPJ 47.675.120/0001-52

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

Nome completo: Alberto Nobumassa Mano

Endereço: Rua Fernandes Brites da Silva, 71

CEP: 08725-639

Cidade: Mogi das Cruzes - SP

CPF: 222.610.668-56

RG: 40.498.506-3

Data de nascimento: 20/10/1981

Cargo: Sócio Proprietário

Telefone: (11)9 8951-8885

Naturalidade: Mogi das Cruzes

Nacionalidade: Brasileiro

e-mail: contato@anmnegocios.com.br

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALBERTO NOBUMASSA MANO

Data: 30/06/2025 10:19:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alberto Nobumassa Mano

Sócio Administrador

RG: 40.498.506-3

CNPJ 47.675.120/0001-52

Om J fs

 contato@anmnegocios.com.br

 (11) 9 8951-8885

Rua Olaria, 420 Box 45 Cidade Industrial Satélite de São Paulo CEP: 07223-260 Guarulhos-SP

001076

**Processador Intel Core i5-7400 OEM Socket 1151 4 Core 4 Threads
Cache 6MB**



- Modelo: i5-7400
- Processador: Intel Core i5 7400
- Socket: LGA 1151
- Número de núcleos: 4
- Número de threads: 4
- Frequência base: 3.00 GHz
- Frequência turbo máxima: 3.50 GHz
- Cache: 6 MB
- Litografia: 14 nm
- TDP: 65 W
- Capacidade: 64 GB
- Tipo de memória suportada: DDR4-2133/2400 | DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
- Velocidade máxima de memória: 2400 MHz
- Máximo de canais de memória: 2
- Gráfico integrado: Intel HD Graphics 630
- Tecnologia: Intel Turbo Boost 2.0
- Resolução: 4096 x 2304p
- Suporte para ECC: Não
- Revisão de PCI Express: PCI Express 3.0
- Monitores suportados: 3
- OEM: Sim

om p fs

RECEBEMOS DE 59.585.078 JEANE YASMIN MOURA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 45
		SÉRIE 55

Identificação do Emitente 59.585.078 JEANE YASMIN MOURA DE OLIVEIRA Andaraí, 486 - Vila Maria Baixa , SÃO PAULO, SP - CEP: 02117-000 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 45 SÉRIE: 55 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0459 5850 7800 0168 5505 5000 0000 4510 6360 5226 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele tr	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251173747113 05/05/2025 06:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152.899.399.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.585.078/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL RJ TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		CNPJ / CPF 29.545.384/0001-00	DATA DE EMISSÃO 23/04/2025
ENDEREÇO R THEREZA FRANCO, 62 *****	BAIRRO / DISTRITO VILA AGUA FUNDA	CEP 04157-040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/04/2025
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 07:46
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 118970058119	

FATURA / DUPLICATAS OUTROS / Num.: 0000022 / V. Orig.: R\$ 137.900,00 / V. Liq.: R\$ 137.900,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
137.900,00	24.822,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,37	4.137,00	137.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
	NVME 1TB	91011100	000	5.106	UN	100,0000	360,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.480,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CABO HDMI	91011100	000	5.106	UN	1.000,0000	5,00	5.000,00	0,00	5.000,00	900,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADAPTADOR WIFI	91011100	000	5.106	UN	1.000,0000	7,50	7.500,00	0,00	7.500,00	1.350,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CABO DE FORÇA	91011100	000	5.106	UN	1.500,0000	3,50	5.250,00	0,00	5.250,00	945,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 2100	91011100	000	5.106	UN	50,0000	30,00	1.500,00	0,00	1.500,00	270,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 3220	91011100	000	5.106	UN	50,0000	35,00	1.750,00	0,00	1.750,00	315,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 2400	91011100	000	5.106	UN	150,0000	75,00	11.250,00	0,00	11.250,00	2.025,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 3470	91011100	000	5.106	UN	300,0000	95,50	28.650,00	0,00	28.650,00	5.157,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 4570	91011100	000	5.106	UN	200,0000	100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.600,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 6500	91011100	000	5.106	UN	50,0000	200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 7500	91011100	000	5.106	UN	50,0000	220,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.980,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

001078

ANM NEGÓCIOS LTDA

CNPJ 47.675.120/0001-52

PLANILHA SIMPLIFICADO

Item 1

Item		Unid	Custo Unit	Total
1	Venda	20	R\$ 367,49	R\$ 7.349,80
	Impostos 4%			(R\$ 293,92)
	Frete estimado/despesas			(R\$ 147,00)
	Proces Intel Core i5 7400		R\$ 260,00	(R\$ 5.200,00)
	Custo total			(R\$ 5.640,00)
	Lucro			R\$ 1.708,88
	Margem de lucro			23,25%



contato@anmnegocios.com.br



(11) 9 8951-8885

Rua Olaria, 420 Box 45 Cidade Industrial Satélite de São Paulo CEP: 07223-260 Guarulhos-SP

001079



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

CADASTRO FISCAL MOBILIÁRIO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE
ABERTURA
23/08/2022DATA DE
INCLUSÃO
23/08/2022NÚMERO DE
INSCRIÇÃO
0480390CNPJ/CPF
47.675.120/0001-52INSCRIÇÃO
ESTADUALNOME / RAZÃO SOCIAL
ANM NEGOCIOS LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ANM NEGOCIOS

OBJETO SOCIAL (RAMO DE ATIVIDADE)

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista de artigos de colchoaria Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

478909901 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOLDURAS
478909900 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
478140000 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
477250000 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
476100300 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
475989900 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
475550300 - - - CNAE 2.0 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
475470200 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
475390000 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
475210000 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
475120100 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
474400100 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
474230000 - - - CNAE 2.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

QUADRO SOCIETÁRIO

ALBERTO NOBUMASSA MANO

LOGRADOURO
RUA OlariaNÚMERO
420COMPLEMENTO
BOX 45

APTO

BLOCO

CEP
07223-260BAIRRO/DISTRITO
Cidade Industrial Satélite de São PauloMUNICÍPIO
GUARULHOSUF
SPSITUAÇÃO
CADASTRAL
ATIVA

DATA DE ENCERRAMENTO

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO

SIMPLES NACIONAL

ÁREA OCUPADA

001030

LOCALIZAÇÃO	NÃO	21,60
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 06/09/2022 15:49 hrs		

Para confirmação de autenticidade utilize o código abaixo
FO639031D82EBC1960AE73D640309EA7D8

om 7 85



PROPOSTA

EDITAL DE PREGÃO Nº 030/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de suprimentos de informática, destinados a necessidade de consumo de todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.

A empresa HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA, estabelecida na Avenida São Paulo nº 710 sala 02, centro, Cidade: Cornélio Procopio-PR CEP: 86300-000, inscrita no CNPJ sob nº 41.010.343/0001-14, neste ato representada por JOSÉ LUIZ BUONO, PROPRIETARIO, RG 35027513, CPF 978.923.949-15 Avenida Barão do Rio Branco nº 160, casa 16. Vila Independência, Cidade: Cornélio Procopio-PR CEP: 86300-000, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de suprimentos de informática, destinados a necessidade de consumo de todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Item	Quant	UND	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	Total
21	20	UND	Filtro de linha, padrão nacional e internacional, testado pelo Inmetro quantidade mínima de tomadas: 5.	annlux	5 tomadas	19,48	389,60
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 389,60 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)							389,60

Informar Valor total R\$ 389,60 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

JOSE LUIZ
BUONO:97
892394915

Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ
BUONO:97892394915
Dados: 2025.07.02
10:10:36 -03'00'

Cornélio Procopio, 2 de julho de 2025

HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA
JOSE LUIZ BUONO
Depto Comercial
43 3142-2158
43 99161-0101

om Pfo

LANÇAMENTO

Filtro de Linha Diagonal



 (11) 2308 2666
(11) 94039-9542

annlux.energia@gmail.com

*Com Cabo de
3 Metros!*



Om Ss

001083



Thiago Maia Diniz

Manutenção e venda de materiais informáticos

(24) 98145-4751

Rua João Francisco Gomes de Mattos, 143

Resende - RJ

59.743.742/0001-50

thiagodiniz80@hotmail.com

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico 90030/2025 UASG: 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

Prezados Senhores, Apresento a V.Sa, minha proposta de preços para a aquisição dos itens descritos no termo de referência do pregão eletrônica acima citado, conforme a seguir:

PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDA DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
19	Teclado e Mouse sem Fio Kross Preto KE-KM558V1	Un	20	59,90	1.198,00
Valor total					1.198,00

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos.

O prazo de garantia será de no mínimo 12 meses ou superior em conformidade com o fabricante.

Declaro que estou de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceito todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaro que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa, impostos, gastos com transportes, seguros ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE

Razão Social: 59.743.742 Thiago Maia Diniz	
CNPJ: 59.743.742/0001-50	Inscrição Estadual nº: 15.356.15-4
Endereço completo: R. João Francisco Gomes de Mattos, 143, CEP 27537-030 Pq. Embaixador, Resende-RJ	
Tel.: (24) 98145-4751	E-mail: thiagodiniz80@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Thiago Maia Diniz
Endereço completo: R. João Francisco Gomes de Mattos, 143, CEP 27537-030 Pq. Embaixador, Resende-RJ

Thiago Maia Diniz

001084

RG nº 23.629.665-3	Órgão Expedidor: Detran-RJ	CPF nº 183.401.407-79
--------------------	----------------------------	-----------------------

DADOS PARA PAGAMENTO

Banco: 001 Banco do Brasil Agência: 131-7 Conta: 97569-9

Banco: NUBANK Agência: 0001 Conta: 864648928-2

Thiago

Maia Diniz

Assinado de forma
digital por Thiago

Maia Diniz

Dados: 2025.07.02

11:18:43 -03'00'

Thiago Maia Diniz


CPF 18340140779

Rg 236266653

ph
Am

001085

Kit Teclado e Mouse sem Fio Kross Preto KE-KM558V1



O combo do teclado e o mouse sem fio certificam que você tenha mais liberdade e menos fios. A conexão é simples e o uso é instantâneo. O teclado apresenta teclas extremamente silenciosas e um conforto a mais na hora de digitar. O mouse possui um design anatômico com uma via de rolagem suave, proporcionando uma experiência precisa e agradável.

Especificações:

Teclado:

- Material ABS de alta resistência
- Tecnologia Wireless 2.4 GHz
- Até 10 metros de alcance
- Teclas com verniz UV antidesgaste
- Membrana de alta sensibilidade
- 104 teclas no padrão ABNT2
- Interface: Receptor USB
- Alimentação: 1 pilha AA
- Dimensão: 43,50 x 2,00 x 13,20 cm
- Peso: 0,370 Kg

Mouse:

- Botões: 4
- Resolução: 1000 dpi
- Layout: Ambidestro
- Vida útil: até 2 milhões de cliques
- Alimentação: 2 pilha AAA
- Dimensão: 9,50 x 3,50 x 6,50 cm
- Peso: 0,46 Kg

Sistema Compatível:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 e Mac OS 10.5 ou superior

- Garantia: 1 ano

Handwritten signature or initials in blue ink.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

Contribuinte do Simples - 59743742000150 CNPJ: 59743742000150

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 252169 - Contribuinte do Simples - 59743742000150
Endereço:

Código de Controle

CWFGAPBY8UGWIJK1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Resende (RJ), 02 de Julho de 2025



Digite aqui sua busca por produto

BUSCAR >

Você está em: Home > Produtos > Automotiva > Limpa Contato



LIMPA CONTATO

Cod1: AE06000018 - 70ml

Cod2: AE06000013 - 100ml

Cod3: AE06000019 - 300ml

Produto desenvolvido para limpeza e restauração de continuidade elétrica em todos os tipos de contatos e mecanismos, com grande economia, visto não necessitar, na maioria dos casos, de desmontagem dos equipamentos. Possui baixa tensão superficial e alto poder de umectação, sendo o produto ideal para remoção de óleo, graxas, fluxo de soldas, agente corrosivos, poeira e outros materiais de difícil remoção pelos métodos convencionais de limpeza.

Instruções de uso

Certifique-se de que o equipamento esteja desligado. Pressione a válvula dirigindo o jato para as partes a serem limpas até umedecer a peça. Adapte o extensor na válvula para atingir pontos difíceis ou distantes. Espere de 10 a 15 minutos a secagem do produto para religar o equipamento. A limpeza pode danificar alguns tipos de plásticos. É aconselhável testar o produto em pequenas áreas para verificação.

Aplicações

Sugerido para uso em injeção eletrônica, sintonizadores e seletores de canais de TV, motores, conectores e resistores, rolamentos de precisão, circuitos impressos, transistores, potenciômetros, relês, giroscópios, acelerômetros, relógios, contatos telefônicos, equipamentos de teletipo ótico, radar e câmeras fotográficas, cabeças magnéticas de gravadores, máquinas de escritório, etc.

Precauções

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Evite a liberação para o meio ambiente. Em caso de ingestão: contate imediatamente um centro de informação toxicológica ou um médico. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil e continue enxaguando. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Em caso de incêndio: utilize para extinção: espuma resistente a álcool, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Downloads



FISPQ



IMAGEM

*Handwritten signature*

Pregão Eletrônico Nº 90030/2025 - PREFEITURA DE PLANALTO - PR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM (987775)

Proposta que faz a empresa QUALITY ATACADO EIRELI EPP inscrita no CNPJ Nº 15.724.019/0001-58 e Inscrição Estadual Nº 0019796040050, estabelecida na Av. Afonso Pena, Nº 262 Sala 813, Bairro Centro na cidade de Belo Horizonte-MG para o fornecimento dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
26	GABINETE ATX Gabinete 4 Baías, número de baías 5 1/4": 4, padrão: ATX composição: aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	KMEX	UN	20	296,9900	5.939,8000

Total dos itens: R\$ 5,939.8000

Total da Proposta: R\$: 5.939,8000

Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos

Prazo de entrega: 7 dias.

Prazo de garantia: 12 Meses.

Validade da proposta: 120 dias.

Prazo de pagamento: 30 dias.

Conta para pagamento: BANCO: BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 4470967-6

Informamos que todas as despesas com impostos e fretes ocorrerão por conta dessa empresa.

Belo Horizonte-MG, 30 de Junho de 2025

OK

ROGERIO RAMOS
ALVES:07
26416665

Quality Atacado Eireli - EPP


Rogério Ramos Alves

Diretor

CPF: 072.641.666-51

Visão Geral

Descrição Técnica



Gabinete ATX / Micro ATX - GX-02AH

Bordas internas dobradas

Fácil instalação e manutenção

Fabricado em aço galvanizado

Painel preto texturizado

Parafuso de fixação manual

2 entradas USB 2.0 + Áudio AC97 + reset + power

Led Power+Led HD




PÔSTER - VISUALIZE EM ALTA DEFINIÇÃO

Handwritten signature in blue ink.



gabinete atx/micro atx

GX-02AH

Sua vida
nos inspira.


OPCIONAL



USB



MICROFONE



ÁUDIO

2 USB + Áudio

CARACTERÍSTICAS

Bordas internas dobradas
Fácil instalação e manutenção
Fabricado em aço galvanizado
Painel preto texturizado
Parafuso de fixação manual
2 entradas USB 2.0 + Áudio AC97 + reset + power
Led Power + Led HD

OPCIONAIS

USB3.2 Gen1 TypeA (2SIUPDAXXNBK01K)

ESPECIFICAÇÕES


Dimensões do chassi (AxLxP)	415x180x295mm
Dimensões do gabinete (AxLxP)	415x180x315mm
Baixas	2 x 2.5" + 1x3.5" Interna
Slots de expansão	7
Placa mãe	ATX Micro ATX ITX
Ventilação (mm) (opcionais)	Traseira: 1 de 120x120mm Lateral: 1 de 120x120mm Frontal: 2 de 120x120mm
Fonte de Alimentação	Padrão ATX

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	Peso Líquido	Peso Bruto
Cx. Master	475mm x 225mm x 370mm	01	2,700kg	3,200kg


IMAGENS

PARTE FRONTAL





PAINEL TEXTURIZADO



PARTE TRASEIRA



LATERAL



Handwritten signature/initials.



gabinete atx/ micro atx | GX-02AH

www.k-mex.com.br

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pregão Eletrônico Nº 90030/2025 - PREFEITURA DE PLANALTO - PR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM (987775)

Proposta que faz a empresa QUALITY ATACADO EIRELI EPP inscrita no CNPJ Nº 15.724.019/0001-58 e Inscrição Estadual Nº 0019796040050, estabelecida na Av. Afonso Pena, Nº 262 Sala 813, Bairro Centro na cidade de Belo Horizonte-MG para o fornecimento dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
26	GABINETE ATX Gabinete 4 Baías, número de baías 5 1/4": 4, padrão: ATX composição: aço ou zinco, plástico, painel frontal com USB e áudio.	KMEX	UN	20	296,9900	5.939,8000
31	LIMPA CONTATOS Limpa contato em aerossol, formulado para limpeza e restauração de continuidade elétrica e eletrônica, não agride plásticos, quantidade mínima, 210ml/130g.	MUNDIAL PRIME	UN	20	16,9900	339,8000
63	CONECTOR RJ45 FEMEA CAT.5 Conector tipo RJ45 fêmea características adicionais cat5e aplicação cabo de rede	LINK+	UN	100	6,9900	699,0000

Total dos itens: R\$ 6,978.6000

Total da Proposta: R\$: 6.978,6000

Seis Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta Centavos

Prazo de entrega: 7 dias.

Prazo de garantia: 12 Meses.

Validade da proposta: 120 dias.

Prazo de pagamento: 30 dias.

Conta para pagamento: BANCO: BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 4470967-6

Informamos que todas as despesas com impostos e fretes ocorrerão por conta dessa empresa.

Belo Horizonte-MG, 30 de Junho de 2025

**ROGERIO
RAMOS ALVES:**
07264166651

Digitally signed by ROGERIO RAMOS ALVES:
07264166651
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=36432430000120, OU=Presencial, OU=Certificado
PF A3, CN=ROGERIO RAMOS ALVES:07264166651
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-07-02 09:42:39
Foxit Reader Version: 9.7.0

Quality Atacado Eireli - EPP

Rogério Ramos Alves

Diretor

CPF: 072.641.666-51






0 - R\$0,00

Buscar



KEYSTONE RJ45 CAT5E BRANCO ROHS - LKKC5BC - LINK+

Início - CABEAMENTO ESTRUTURADO - CAT5E - CONECTOR - KEYSTONE
RJ45 CAT5E BRANCO ROHS - LKKC5BC - LINK+



PREÇO SOB CONSULTA

COMPARTILHAR



DESCRIÇÃO

KEYSTONE RJ45 CAT5e BRANCO

Produto de primeira linha, ótima qualidade, e acabamento!

Características:

- Marca: LINK+
- Modelo: LKKC5BC

Aplicação:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado.

Especificações:

- Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama;
- Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;
- Disponível em pinagem T568A/B;
- Fornecido na cor branca;

Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente - RoHS

Produtos relacionados

CONECTOR RJ45 MACHO C.5E
SOHOPLUS - 35050290 - FURUKAWA

CONECTOR RJ45 MACHO (C.5E)
BLINDADO - LKMOD8X8B



Navegação

Ativos

Áudio e Vídeo

Cabeamento

Cftv

Ferramenta

Fibra Óptica

Voz

Rack

| Contato |

Política de Trocas e Devoluções

Newsletter, cadastre-se e receba nossas novidades!

ENVIAR

Contato

5511947001217

11-4142-6895

vendas@oceanoti.com.br

R. Srg. Antônio Viêira Nôia, 112 - Cidade da Saude - Itapevi - SP, 06693-080

<https://www.oceanotiprodutos.com.br/produtos/keystone-rj45-cat5e-branco-rohs-lkkc5bc-link/>

3/3

001097

g f
Om



LICITASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ASSESSORIA & CONSULTORIA

Rua: CACHOEIRA DO SUL 271 BL A APT 114, VILA JAGUARA, São Paulo - SP - CEP: 05117-010

Telefone: (11) 9-1183-0688

CNPJ: 50.958.011/0001-57 IE: 121.702.399.110 IM: 7.724.595-4

Email: licitashopecia@gmail.com

Ao Órgão 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM. Pregão Eletrônico Nº 900302025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
58	ADAPTADOR - ADAPTADOR - ADAPTADOR TIPO: AC/DC, TENSÃO ENTRADA: 110/240V, TENSÃO SAÍDA: 4,8V, CONEXÃO: MICRO USB, CORRENTE NOMINAL: 1A, APLICAÇÃO: USO EM VÍDEO MARCA: ALTOMEX MODELO/VERSÃO: AL-UW24D	UNIDADE	20,00	69,89	1.397,80
62	CONECTOR - CONECTOR - CONECTOR TIPO: MACHO, APLICAÇÃO: CABO DE REDE, CATEGORIA: 6, PADRÃO: RJ45 MARCA: EXBOM MODELO/VERSÃO: CONT-RJ45P100	UNIDADE	5,00	30,99	154,95
Valor total da proposta:					1.552,75

O valor total dessa proposta é de R\$1.552,75 (um mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).



Am P S



LICITASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ASSESSORIA & CONSULTORIA

Rua: CACHOEIRA DO SUL 271 BL A APT 114, VILA JAGUARA , São Paulo - SP - CEP: 05117-010

Telefone: (11) 9-1183-0688

CNPJ: 50.958.011/0001-57 IE: 121.702.399.110 IM: 7.724.595-4

Email: licitashopecia@gmail.com

Ao Órgão 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM. Pregão Eletrônico N° 900302025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agencia:1832-5

Conta: 163862-9

Pix: 50958011000157

Validade da proposta: De acordo com edital

Prazo de entrega: De acordo com edital

Endereço de entrega: De acordo com edital.

Prazo para pagamento: De acordo com edital

Prazo de garantia: De acordo com edital

Declaramos estar de acordo com todas as condições estipuladas no edital

Om Jfb





LICITASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ASSESSORIA & CONSULTORIA

Rua: CACHOEIRA DO SUL 271 BL A APT 114, VILA JAGUARA, São Paulo - SP - CEP: 05117-010

Telefone: (11) 9-1183-0688

CNPJ: 50.958.011/0001-57 IE: 121.702.399.110 IM: 7.724.595-4

Email: licitashopecia@gmail.com

Ao Órgão 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM. Pregão Eletrônico N° 900302025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Observações:

Esta empresa declara que nos preços ofertados estão inclusos todos os encargos e despesas tributárias e de qualquer natureza, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados.

Declaramos que os materiais a serem fornecidos são novos e originais de fábrica, ou seja, produzidos pela primeira vez, portanto, não oriundos de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante.

Por fim, declaramos que estamos cientes e de acordo com todos os termos contidos no Edital da Licitação em epígrafe, bem como seus Anexos.

O Decreto 8.538/2015 que regulamenta o tratamento diferenciado às pequenas empresas no âmbito da administração pública federal. O artigo 3º do referido diploma legal reza que:

Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.

Os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico, declara que: Autoriza, por este instrumento a realização de todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no presente processo licitatório.

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

para os fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da

Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16

(dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,

a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que

determina o inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133/2021. Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa N° 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Sob as penas da Lei, que cumprio a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. Sob sua exclusiva responsabilidade penal e civil, que nos termos da Lei Complementar no. 123, de 14/12/2006, não está impedida nos incisos previstos do 4º do Art. 3º e que está apta para receber o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, porque na data da abertura da licitação está classificada como: ME/EPP. Que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos art. 3º da Resolução n° 037/2009-CNMP (alterado pela Resolução n° 172/2017-CNMP), onde prevê que é VEDADA a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Declara ainda que não emprega substâncias perigosas, como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs), em seu processo de produção de acordo com as exigências deste e do Edital. Sob as penalidades da Lei, que obedece ao sistema de logística reversa, de acordo com o disposto nos 3º e 6º c/c o inciso VI, do art. 33 da Lei Federal n° 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), quando da aquisição de bens de consumo de informática e que atendemos todos os critérios de sustentabilidade ambiental.

São Paulo, 30 de Junho de 2025

[Assinatura manuscrita]
Om





LICITASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ASSESSORIA & CONSULTORIA

Rua: CACHOEIRA DO SUL 271 BL A APT 114, VILA JAGUARA , São Paulo - SP - CEP: 05117-010

Telefone: (11) 9-1183-0688

CNPJ: 50.958.011/0001-57 IE: 121.702.399.110 IM: 7.724.595-4

Email: licitashopecia@gmail.com

Representante Legal

Francinete Ramos dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

RG:54.331.379-7

CPF:812.944.333-34

*ps
om*





DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 30/06/2025 09:31:40 é(são):

Nome: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA


CNPJ: 50.958.011/0001-57

Data: 30/06/2025 09:31:40

g f
om

001102

Conector Rj45 Cristal Cat5e/cat6



ESTE CONECTOR É COMPATÍVEL COM CAT5E OU CAT6 (DE BITOLA DE ATÉ 24AWG). PARA BITOLA DE 23AWG NÃO RECOMENDAMOS. VELOCIDADE GIGABIT!

Conector EZ-RJ45 8P8C da EXBOM é fabricado em termoplástico com condutores banhados a Ouro, são resistentes à corrosão e projetados para que os fios transpassem pelo conector facilitando a conferência da sequência e o melhor encaixe durante a crimpagem, resultando em uma finalização mais segura e confiável do seu trabalho.

O Conector é compatível com todas as conexões RJ45 Fêmeas presentes em computadores, roteadores, smart TV's, TV Box, Hubs, ADSL, entre outros.

Se você se interessou pelo produto, confira novamente as imagens e as especificações técnicas; uma compra segura é uma compra bem feita! Boas Compras!



fs
p om

001103

>>> Informações e Detalhes:

(Sobre o Produto)

- Produto: Conector RJ45 EZ-Crimp
- Marca: Exbom;
- Peso com Embalagem: 200g;

(Características Gerais)

- Material Termoplástico;
- Condutores Banhados a Ouro;
- Compatível com todas as Interfaces RJ45 Fêmea;
- Tipo: EZ-RJ45 (8P8C);
- Condutores Resistentes à Corrosão;
- Compatível com CAT6/CAT5E;


LB

Om
p



001104

Antena Wireless USB 2.4GHz Altomex AL-UW24D



Descrição do produto

Características principais:

Conexão sem fio de 2.4GHz: A frequência de 2.4GHz oferece uma boa cobertura e é amplamente compatível com a maioria dos roteadores e dispositivos sem fio, proporcionando uma conexão estável e eficiente.

Facilidade de uso com USB: Basta conectar a antena à porta USB do seu computador, notebook ou dispositivo compatível e começar a usar. A instalação é simples e rápida, sem a necessidade de configurações complicadas.

Am
p

Maior alcance de sinal: A antena foi projetada para expandir o alcance da sua conexão Wi-Fi, garantindo melhor recepção de sinal em locais com maior distância do roteador ou em áreas com interferências.

Alta performance: Ideal para atividades que exigem mais banda de internet, como streaming de vídeos, jogos online e videoconferências, garantindo um sinal forte e estável.

Compatibilidade ampla: Compatível com a maioria dos dispositivos e sistemas operacionais, como Windows, macOS e Linux, tornando a Altomex AL-UW24D versátil e fácil de integrar ao seu setup.

Design compacto e discreto: Com um design compacto e discreto, a antena pode ser facilmente transportada e conectada, sem ocupar muito espaço ou interferir no seu ambiente de trabalho.

Antena Wireless USB 2.4GHz Altomex AL-UW24D

- Compatível com IEEE 802.11n/b/g
- Frequência: 2.4GHz: 18dBm (FCC) / 18dBm (CE) (EIRP)
- Segurança: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Interface: USB 2.0
- Suporte: Windows 7/10/11
- Tamanho: 16 x 2,3 cm

BS
om p

E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

37.165.739/0001-63

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PM
PREGÃO NÚMERO: 90030/2025

OK

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de suprimentos de informática, destinados a necessidade de consumo de todas as secretarias municipais, deste Município de Planalto-PR.

DADOS DA EMPRESA	
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	CNPJ: 37.165.739/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.980.590/0001-77	
ENDEREÇO: ST SRTVS QD 701 CONJUNTO L BL A SALA 717 PARTE A205 CEP: 70.340-906	TEL/FAX: (61) 2104-3981 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF
E-mail: licitacao.etudobarato@gmail.com	BANCO: 001 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 7615-5 C/C: 707-2 - PIX: 37.165.739/0001-63
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO E ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME: ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA	
CARGO/FUNÇÃO: Presidente	
CPF: 984.731.821-20	
RG: 2.073.905 SSP DF	
E-MAIL: licitacao.etudobarato@gmail.com	

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa. nossa Proposta de Preço relativa à execução da licitação em epígrafe.

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO - TERMO DE REFERÊNCIA	MARCA/ FABRICANTE	MODELO OFERTADO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	Cabo de rede categoria 5e (caixa). DESCRIÇÃO: Caixa de Cabo de Rede Cat.5e Azul com 305mts. Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformidade com a norma NBR 14136; Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC	SUMAY	SM-CAT5E-CÓD-38	5	R\$ 517,98	R\$ 2.589,90

Telefone: (61) 2104-3981 | E-mail: licitacao.etudobarato@gmail.com

fs

om

P

001107

E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

não propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Embalagem: Tipo FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; Resistência Elétrica: Máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8; Capacitância: Mútua máxima a 20°C pF m 56; Impedância: Característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 15% Tensão: Aplicada entre condutores VDC 3s 1500; Pares: 4 pares de fio; Cor externa: Azul; Categoria: Cat5e; Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;					
VALOR TOTAL:				R\$ 2.589,90	

- **Preço total da proposta:** R\$ 2.589,90 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).
- **Prazo de validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
- **Prazo de entrega dos itens:** 30(trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, da assinatura do instrumento de contrato ou ordem de serviço, se for o caso;
- **Garantia dos produtos:** 12 (doze) meses

Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Declaramos que os produtos/serviços cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.

Brasília/DF, 30 de junho de 2025.

Anna Emilia Neri Lima da Silva

E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
PRESIDENTE

ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA
RG 2.073.905 SSP DF
CPF 984.731.821-20

E TUDO BARATO COMERCIO DE
ELETROELETRONICOS LTDA
37.165.739/0001-63
ST SRTVS QD 701 CONJUNTO L
BLOCO 01 SALA 717 PARTE A205
CEP: 70.340-906

Cabo de Rede - Azul

Código: SM-CAT5e - 038

Informações Sobre o produto

- O cabo Cat5e (Categoria 5e) é amplamente utilizado em redes de computadores por sua capacidade de suportar velocidades de até 1 Gbps e transmitir dados a distâncias de até 90 metros. Seu design reduz a interferência, garantindo uma transmissão estável. Além disso, é mais acessível que cabos de categorias superiores, leve e flexível, facilitando a instalação. Compatível com equipamentos existentes, o Cat5e é ideal para diversas aplicações, como internet e telefonia, tornando-se uma escolha popular para muitas redes.
-
- Comprimento: 305 metros
- Condutor: Condutor em cobre
- Utilização: Exclusiva para redes
- Construção do cabo: U/UTP4 - 4 pares trançados

Informações Técnicas

Condutor

Material	Condutor de cobre revestido de termoplástico emborrachado
Estrutura	100 Base TX, 100 Base -T4
Cor	Azul

Aplicação

100	COBRE
Comprimento	305 metros
Construção	U/UTP

Descrição do produto

Temperatura nominal	75°C
Padrão de Referência	TIA/EIA-568B
Em conformidade	TIA/EIA-568B e ISSO/IEC11801

Construção de Cabo

Item nº	UTP CAT5e Aplicação Interna
Condutor	24 AWG
Diâmetro do núcleo	0,91mm
Nº	4 Pares
NOM.od(mm)	5,1mm
Jaqueta	PVC
Observação	91mtrs teste Fluke aprovado

Handwritten signature/initials in blue ink.



LANÇAMENTO

CAT5e

+ POTÊNCIA

POR QUE COMPRAR CAT5e?

O cabo Cat5e (Categoria 5e) é amplamente utilizado em redes de computadores por sua capacidade de suportar velocidades de até 1 Gbps e transmitir dados a distâncias de até 90 metros. Seu design reduz a interferência, garantindo uma transmissão estável. Além disso, é mais acessível que cabos de categorias superiores, leve e flexível, facilitando a instalação. Compatível com equipamentos existentes, o Cat5e é ideal para diversas aplicações, como internet e telefonia, tornando-se uma escolha popular para muitas redes.




GARANTIA




TAMANHO



ALTA
PERFORMANCE
EM TRANSMISSÃO



USO EXCLUSIVO
PARA REDES



CONSTRUÇÃO
DO CABO U/UTP4
pares trançados

Cabo compatíveis com as
Normas EIA/TIA 568A e 568B

PEÇA UMA COTAÇÃO DESTE PRODUTO



Atendimento ao Cliente
11 4111 1111
SAC@SUMAY.COM.BR




0011110



g fs
Om

001111



Ph
Om

001112

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
		2062			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 DFP2000080993

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090		CONTRATO
	316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

BRASILIA
Local

18 Maio 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO

☐ NÃO

 Data

☐ NÃO

 Data

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202316291 em 18/05/2020 da Empresa E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, Nire 53202316291 e protocolo DFP2000080993 - 18/05/2020. Autenticação: 4545CB6E24C968827248254143EE0E353CA70. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.107-9 e o código de segurança bUjj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 1/7

001113



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/046.107-9	DFP2000080993	18/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
984.731.821-20	ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202316291 em 18/05/2020 da Empresa E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, Nire 53202316291 e protocolo DFP2000080993 - 18/05/2020. Autenticação: 4545CB6E24C968827248254143EE0E353CA70. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.107-9 e o código de segurança bUjj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/7

001114

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

1. ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casado, regime de bens Separacao de Bens Convencional, nº do CPF 984.731.821-20, documento de identidade 2073905, SSP, DF, com domicilio / residência a RUA 19, número SN, LOTE 02 BLOCO B AP 1304, bairro / distrito NORTE (AGUAS CLARAS), município BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CEP 71.915-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA, IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, INFORMATICA, EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS, AUDIO E VIDEO E SEUS ACESSORIOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, MOVEIS, UTILIDADES DO LAR, DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, REPRESENTACAO COMERCIAL POR CONTA PROPRIA DE TERCEIROS, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na SETOR SRTVS QD. 701 CONJUNTO L, número 38, BLOCO 01 SALA 717 PARTE A205, bairro / distrito ASA SUL, município BRASILIA - DF, CEP 70.340-906.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 18/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) dividido em 50.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA	50.000	50.000,00
TOTAL	50.000	50.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

MÓDULO INTEGRADOR: 15 DFP2000080993



DF36840920

1/2

Am p &



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202316291 em 18/05/2020 da Empresa E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, Nire 53202316291 e protocolo DFP2000080993 - 18/05/2020. Autenticação: 4545CB6E24C968827248254143EE0E353CA70. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.107-9 e o código de segurança bUjj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/7

001115

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BRASILIA - DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

BRASILIA, 18 de Maio de 2020.

ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA

Sócio/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 15 DFP2000080993



DF36840920

2/2
om fs




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202316291 em 18/05/2020 da Empresa E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, Nire 53202316291 e protocolo DFP2000080993 - 18/05/2020. Autenticação: 4545CB6E24C968827248254143EE0E353CA70. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.107-9 e o código de segurança bUj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7

001116



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/046.107-9	DFP2000080993	18/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
984.731.821-20	ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA

Página 1 de 1

om fs p



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202316291 em 18/05/2020 da Empresa E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, Nire 53202316291 e protocolo DFP2000080993 - 18/05/2020, Autenticação: 4545CB6E24C968827248254143EE0E353CA70. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.107-9 e o código de segurança bUjj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7

001117



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JCDF, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/046.107-9, em 18/05/2020 da empresa: E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, nire: 5320231629-1, foi deferido digitalmente sob o número 53202316291, em 18/05/2020, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
984.731.821-20	ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
984.731.821-20	ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA

Brasília, Segunda-feira, 18 de Maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Maxmiliam Patriota, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2020, às 11:54 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jcdf informando o número do protocolo 20/046.107-9.

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202316291 em 18/05/2020 da Empresa E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, Nire 53202316291 e protocolo DFP2000080993 - 18/05/2020. Autenticação: 4545CB6E24C968827248254143EE0E353CA70. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.107-9 e o código de segurança bUjj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/7

001118



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. Segunda-feira, 18 de Maio de 2020

fs am d



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202316291 em 18/05/2020 da Empresa E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, Nire 53202316291 e protocolo DFP2000080993 - 18/05/2020. Autenticação: 4545CB6E24C968827248254143EE0E353CA70. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.107-9 e o código de segurança bUjj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7

001119

À

PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTO-PR.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030-2025

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa proposta comercial relativa à licitação em referência assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua execução, e ainda estando de acordo com as condições estipuladas no Edital do Pregão referenciado acima, bem como a legislação aplicável.

DADOS DA PROPOSTA	PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE		
Razão Social	STAR RUM INFORMÁTICA ME		
CNPJ	34.806.377/0001-54		
Inscrição Estadual	161.221.315		
Inscrição Municipal	707.516/001-59		
Optante pelo Simples:	SIM		
Endereço	Av. Luís Viana filho, 1773- Edf. Empresarial Paralela Shopping- L.J. 2 Mezanino – Bairro Saboeiro, Cep: 41.180-000- Salvador-Ba		
Telefone:	71-99251-5713-98850-9920		
EMAIL:	marciolobo716@gmail.com		
Nome do Representante Legal	MARCIO DOS REIS LOBO		
Docs. Representante Legal	RG 02994417-17	CPF	629205965-00
Dados bancários para fins de pagamento:	Praça de pagamento: Banco: Bradesco Agência: 3266 Conta: 0332974-7 Chave Pix: 34806377000154		
Prazo de Execução / Entrega	Conforme estabelecido no Edital		
Prazo de Pagamento	Conforme Edital		
Prazo de Validade da Proposta:	60 (sessenta) dias.		

Item	Descrição	UF	Quant	R\$ Unit.	R\$ Tot.
13	DISCO RÍGIDO (HD). Capacidade de 2 TB. Interface SATA 111 6 Gb/s). Velocidade de rotação: 5400 RPM. Cache mínima de 64 MB. - Marca de referência: Seagate Barracuda 2TB MARCA/FABRICANTE: SEAGATE MODELO: BARRACUDA-ST2000DM005	UN	20	288,99	5.779,80
Total Geral (Cinco mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)					5.779,80

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas do Edital e seus Anexos.

Declaro, outrossim, que o fornecimento dos materiais ofertados, está de acordo com as especificações técnicas do EDITAL

Declaro que não incide nas vedações previstas na lei Nº 14.133/2021.

Submeto-me à todas as cláusulas e condições deste Edital, seus anexos, bem como às disposições das Leis Federais nº. 10.520/02, nº 8.666/93, e do Decreto n.º 10.024/19

Salvador-Ba, 30 de junho de 2025.

MARCIO DOS REIS
LOBO:62920596500

Assinado de forma digital por
MARCIO DOS REIS
LOBO:62920596500
Dados: 2025.06.30 13:41:35 -03'00'

STAR_RUM INFORMÁTICA-ME
MÁRCIO DOS REIS LÔBO
CPF: 629205965-00
Sócio/Proprietário



RECEBEMOS DE FOX ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.220
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FOX ELETRONICA LTDA AV. LUIS VIANA FILHO, LOJA 2, 1773 - EDF. EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING - SABOEIRO, Salvador, BA - CEP: 41180000 - Fone/Fax: 71988509920	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.220 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2925 0619 7210 7200 0156 5500 1000 0012 2012 0600 6400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129251261213527 - 12/06/2025 17:20
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130930112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.721.072/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL STAR RUM INFORMATICA LTDA		34.806.377/0001-54	12/06/2025
ENDEREÇO AV LUIS VIANA FILHO, 1773 - SALA 2 MEZANINO	BAIRRO/DISTRITO SABOEIRO	CEP 48280-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/06/2025
MUNICÍPIO Salvador	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	20.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HD35T1	HD 1TB SATA 3,5" 7200RPM - SEAGATE	84717010	8102	5102	UN	55,0000	140,0000	7.700,00					
HD35T2	HD 2TB SATA 3,5" 7200RPM - SEAGATE	84717010	8102	5102	UN	65,0000	200,0000	13.000,00					


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 48428700180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

001122



3.5 HDD DATA SHEET

Amazing Versatility.
Unmatched Dependability.



Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD — now available in capacities up to 8TB.



Best-Fit Applications

- Desktop or all-in-one PCs
- Home servers
- Entry-level direct-attached storage devices (DAS)

Key Advantages

Versatile HDDs for all your PC needs bring you industry-leading excellence in personal computing.

For over 20 years the BarraCuda family has delivered super-reliable storage for the hard drive industry.

Capacities up to 8TB for desktops, BarraCuda leads the market with the widest range of storage options available.

Advanced Power modes help save energy without sacrificing performance.¹

SATA 6Gb/s interface optimises burst performance.¹

¹ Performance may vary depending on user's hardware configuration and operating system.

fs om
p

001123



Specifications	8 TB	6 TB	4 TB	3 TB	2TB
Standard Model Number	ST8000DM004	ST6000DM003	ST4000DM004	ST3000DM007	ST2000DM005
Bytes per Sector	4,096	4,096	4,096	4,096	4096
Performance					
Interface	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s
SATA Transfer Rates Supported (Gb/s)	6.0/3.0/1.5	6.0/3.0/1.5	6.0/3.0/1.5	6.0/3.0/1.5	6.0/3.0/1.5
Max Sustained Data Rate, OD Read (MB/s)	190MB/s	185MB/s	190MB/s	185MB/s	190MB/s
Cache, Multi-segmented (MB)	256	256	256	256	256
Rotational Speed (RPM)	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
Recording Technology	SMR	SMR	SMR	SMR	SMR
Reliability/Data Integrity					
Load/Unload Cycles	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Non-recoverable Read Errors per Bits Read, Max	1 per 10E14	1 per 10E14	1 per 10E14	1 per 10E14	1 per 10E14
Power-On Hours (per year)	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Workload Rate Limit (TB/Year)	55	55	55	55	55
Warranty, Limited (years)	2	2	2	2	2
Power Management					
Startup Power (A)	2	2	2	2	2
Operating Mode, Typical (W)	5.3	5.3	3.7	3.7	3.7
Idling Average (W)	3.4 W	3.4 W	2.5 W	2.5 W	2.5 W
Standby Mode/Sleep Mode, Typical (W)	0.25/0.25	0.25/0.25	0.25/0.25	0.25/0.25	0.25/0.25
Voltage Tolerance, Inc. Noise (5 V)	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Voltage Tolerance, Inc. Noise (12 V)	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
Environmental/Temperature					
Operating (ambient, min)	0°C	0°C	0°C	0°C	0°C
Operating (drive case, max)	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Non-operating (ambient)	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Halogen-free	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RoHS compliance	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Physical					
Height (mm/in, max)	26.11 mm/1.028 in	26.11 mm/1.028 in	20.2 mm/0.795 in	20.2 mm/0.795 in	20.2 mm/0.795 in
Width (mm/in, max)	101.85 mm/4.01 in	101.85 mm/4.01 in	101.85 mm/4.01 in	101.85 mm/4.01 in	101.85 mm/4.01 in
Depth (mm/in, max)	146.99 mm/5.787 in	146.99 mm/5.787 in	146.99 mm/5.787 in	146.99 mm/5.787 in	146.99 mm/5.787 in
Weight (g/lb, typical)	630 g/1.389 lb	610 g/1.345 lb	490 g/1.08 lb	490 g/1.08 lb	490 g/1.08 lb
Carton Unit Quantity	20	20	25	25	25
Cartons per Pallet / Cartons per Layer	40 / 8	40 / 8	40 / 8	40 / 8	40 / 8

JS om
p



Specifications	2 TB	1 TB	500 GB
Standard Model Number	ST2000DM008	ST1000DM010	ST500DM009
Bytes per Sector	4,096	4,096	4,096
Performance			
Interface	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s
SATA Transfer Rates Supported (Gb/s)	6.0/3.0/1.5	6.0/3.0/1.5	6.0/3.0/1.5
Max Sustained Data Rate, OD Read (MB/s)	220MB/s	210MB/s	210MB/s
Cache, Multi-segmented (MB)	256	64	32
Rotational Speed (RPM)	7,200	7,200	7,200
Recording Technology	SMR	CMR	CMR
Reliability/Data Integrity			
Load/Unload Cycles	600,000	50,000	50,000
Non-recoverable Read Errors per Bits Read, Max	1 per 10E14	1 per 10E14	1 per 10E14
Power-On Hours (per year)	2,400	2,400	2,400
Workload Rate Limit (TB/Year)	55	55	55
Warranty, Limited (years)	2	2	2
Power Management			
Startup Power (A)	2	2	2
Operating Mode, Typical (W)	5.1	5.3	5.3
Idling Average (W)	3.9 W	4.6 W	4.6 W
Standby Mode/Sleep Mode, Typical (W)	0.3/0.3	0.94/0.94	0.94/0.94
Voltage Tolerance, Inc. Noise (5 V)	±5%	±5%	±5%
Voltage Tolerance, Inc. Noise (12 V)	±10%	±10%	±10%
Environmental/Temperature			
Operating (ambient, min)	0°C	0°C	0°C
Operating (drive case, max)	60°C	60°C	60°C
Non-operating (ambient)	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Halogen-free	Yes	Yes	Yes
RoHS compliance	Yes	Yes	Yes
Physical			
Height (mm/in, max)	20.2 mm/0.795 in	19.99 mm/0.787 in	19.99 mm/0.787 in
Width (mm/in, max)	101.85 mm/4.01 in	101.85 mm/4.01 in	101.85 mm/4.01 in
Depth (mm/in, max)	146.99 mm/5.787 in	146.99 mm/5.787 in	146.99 mm/5.787 in
Weight (g/lb, typical)	490 g/1.08 lb	400 g/0.88 lb	400 g/0.88 lb
Carton Unit Quantity	25	25	25
Cartons per Pallet / Cartons per Layer	40/8	40 / 8	40/8

seagate.com


© 2020 Seagate Technology LLC. All rights reserved. Seagate, Seagate Technology, and the Spiral logo are registered trademarks of Seagate Technology LLC in the United States and/or other countries. BarraCuda is either a trademark or registered trademark of Seagate Technology LLC or one of its affiliated companies in the United States and/or other countries. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. When referring to drive capacity, one gigabyte, or GB, equals one billion bytes; and one terabyte, or TB, equals one trillion bytes. Your computer's operating system may use a different standard of measurement and report a lower capacity. In addition, some of the listed capacity is used for formatting and other functions, and thus will not be available for data storage. Actual data rates may vary depending on operating environment and other factors. Seagate reserves the right to change, without notice, product offerings or specifications. DS1900.14-2007GB July 2020

fs om
P

001125

**DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**

CNPJ: 40.708.647/0001-97 - INSCR. ESTADUAL: 00000005903653

AV. CANAÃ 3000, ANDAR 01, SALA 03, SETOR 01- ARIQUEMES - RONDÔNIA - CEP 76870-140

Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918

e-mail: dlbllicitacoes@gmail.com

Ao Órgão 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM. Pregão Eletrônico Nº 900302025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
36	MEMÓRIA RAM DDR 4; 8 GB MEMÓRIA RAM; TECNOLOGIA DDR4; CAPACIDADE 8 GB; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 2400 MHZ MARCA: K-MEMORY MODELO/VERSÃO: K2400/8GB	UNIDADE	20,00	83,26	1.665,20
Valor total da proposta:					1.665,20

O valor total dessa proposta é de R\$1.665,20 (um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 097 - Credisís - Central de Cooperativas de Crédito Ltda.

Conta: 102204-0

Agencia: 0005

PIX: dlbllicitacoes@gmail.com

PRAZO ENTREGA: 7 DIAS ÚTEIS

Validade da proposta: 60 DIAS

GARANTIA - 12 MESES OU DESCRITO NO ITEM

Observações:**DECLARAÇÕES:**

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO

DECLARO que estão inclusas no valor do contrato todas as despesas de mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete, até o local da entrega do objeto.

Declaro que os materiais ofertados atendem a todas as especificações exigidas no Termo de Referência do Edital.

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO DO EDITAL:

DECLARO sob as penalidades da lei que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas no edital acima e seus anexos, e que a proposta foi elaborada tomando como base essas condições.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP

DECLARO, para todos os fins de direito, especificamente para participação em licitação pública, modalidade de pregão, que estamos enquadrados sob o regime de Empresa de Pequeno Porte, para o disposto na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: DANILO LESSA BERNARDINELI

RG: Proprietário Administrador

NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário RG: 748.783 SSP - RO CPF: 009.701.142-81

ARIQUEMES - RONDÔNIA, 30 de Junho de 2025

Representante Legal

DANILO LESSA BERNARDINELI

RG:748.783 SSP/RO

CPF:009.701.142-81



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 30/06/2025 09:41:18 é(são):

Nome: **DANILO LESSA BERNARDINELI**

CPF: 009.701.142-81

Data: 30/06/2025 09:41:18

Es
p om

001127

K-MEMORY**BATER
QUALIDADE****MEMÓRIA DIMM DDR4 DRAM 4 A 16 GB****CARACTERÍSTICAS**

- Até 2133 MHZ, 2400 MHZ, 2666 MHZ e 3200 MHZ
- Garantia vitalícia
- Sem ECC
- Não registrado
- 288 pinos
- Temperatura de operação: 0° C a 85° C
- Temperatura de armazenamento: -55° C a +100° C



Imagem ilustrativa

Os módulos de memória DDR4 são comumente aplicados em PCs, nos quais a transferência rápida de dados, alta capacidade e baixo consumo de energia é necessário. Para garantir a mais alta qualidade dos módulos de memória K-MEMORY, somente os componentes selecionados são usados. Graças ao controle de qualidade multinível, bem como aos testes meticulosos de cada módulo produzido, o usuário recebe produtos de confiabilidade excepcional e da mais alta qualidade.

Em comparação com as soluções mais antigas, os módulos DDR4 se distinguem pela sua tensão de alimentação de 1,2 V, que permite reduzir os custos de funcionamento e energia em até 40%. Memória K-MEMORY DDR4

Os módulos foram projetados para os usuários mais exigentes que esperam o mais alto desempenho e estabilidade. A nova geração de memória inclui módulos de canal único e duplo com frequência de até 3200 MHz.

Número da peça	Capacidade	Organização	Tipo	Relógio	PC4	CL	Tensão
K2133/4 GB K2133/8 GB K2133/16 GB	4GB 8 GB 16 GB	512X8 1024X8 1024X8	Memória DIMM DDR4	2133 MHz	PC4-17000	15	1,2 V
K2400/4 GB K2400/8 GB K2400/16 GB	4GB 8 GB 16 GB	512X8 1024X8 1024X8	Memória DIMM DDR4	2400 MHz	PC4-19200	17	1,2 V
K2666/4 GB K2666/8 GB K2666/16 GB	4GB 8 GB 16 GB	512X8 1024X8 1024X8	Memória DIMM DDR4	2666 MHz	PC4-21300	19	1,2 V
K3200/4 GB K3200/8 GB K3200/16 GB	4GB 8 GB 16 GB	512X8 1024X8 1024X8	Memória DIMM DDR4	3200 MHz	PC4-25600	22	1,2 V

Garantia: 36 meses

Com troca imediata oferecida diretamente por fornecedor local em todo o mundo

AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO RELATIVAS AOS PRODUTOS K-MEMORY E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO.

www.k-memory.com suporte: contact@k-memory.com

001128

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SKYLINE COMERCIO VIRTUAL LTDA

Avenida Senador Queiros, 605, 605 - SALA 819
Centro - 01026-903
Sao Paulo - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.534
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0650 5111 9000 0180 5500 2000 0015 3416 0428 9086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251524013707 - 06/06/2025 12:24:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120770104110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50.511.190/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ / CPF

40.708.647/0001-97

DATA DA EMISSÃO

06/06/2025

ENDEREÇO

Avenida Canaa, 3000 - PRIMEIRO ANDAR, SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

Setor 01

CEP

76870-140

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/06/2025

MUNICÍPIO

Ariquemes

UF

RO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000005903653

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:24:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,83	0,00	4.585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1010	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K2133/4GB	84733042	041	6102	PC	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00		0,00	
1011	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K2133/8GB	84733042	041	6102	PC	5,0000	55,0000	275,00	0,00	0,00		0,00	
1012	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K2133/16GB	84733042	041	6102	PC	3,0000	100,0000	300,00	0,00	0,00		0,00	
1013	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K2400/4GB	84733042	041	6102	PC	5,0000	35,0000	175,00	0,00	0,00		0,00	
1014	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K2400/8GB	84733042	041	6102	PC	3,0000	55,0000	165,00	0,00	0,00		0,00	
1015	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K2400/16GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
1016	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K2666/4GB	84733042	041	6102	PC	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00		0,00	
1017	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K2666/8GB	84733042	041	6102	PC	5,0000	55,0000	275,00	0,00	0,00		0,00	
1018	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K2666/16GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
1019	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K3200/8GB	84733042	041	6102	PC	3,0000	55,0000	165,00	0,00	0,00		0,00	
1020	MODULO DIMM DDR4 K-MEMORY K3200/16GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
1021	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K2133/4GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
1022	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K2133/8GB	84733042	041	6102	PC	5,0000	55,0000	275,00	0,00	0,00		0,00	
1023	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K2133/16GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
1024	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K2400/4GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
1025	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K2400/8GB	84733042	041	6102	PC	5,0000	55,0000	275,00	0,00	0,00		0,00	
1026	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K2400/16GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
1027	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K2666/4GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
1028	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K2666/8GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00		0,00	
1029	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K2666/16GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
1030	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K3200/8GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00		0,00	
1031	MODULO SO-DIMM DDR4 K-MEMORY K3200/16GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
1032	MODULO DIMM DDR3 K-MEMORY K1333/4GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
1033	MODULO DIMM DDR3 K-MEMORY K1333/8GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
1034	MODULO DIMM DDR3 K-MEMORY K1600/4GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
1035	MODULO DIMM DDR3 K-MEMORY K1600/8GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
1036	MODULO SO-DIMM DDR3 K-MEMORY K1333S/4GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
1037	MODULO SO-DIMM DDR3 K-MEMORY K1333S/8GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
1038	MODULO SO-DIMM DDR3 K-MEMORY K1600S/4GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
1039	MODULO SO-DIMM DDR3 K-MEMORY K1600S/8GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
1040	MODULO DIMM DDR2 K-MEMORY K667/2GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
1041	MODULO DIMM DDR2 K-MEMORY K800/2GB	84733042	041	6102	PC	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 123,83 (2,70%) Federais R\$ 663,19 (14,46%) Estaduais R\$ 378,60 (8,26%) . Fonte IBPT.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 123,83

RESERVADO AO FISCO



DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 40.708.647/0001-97 – INSCR. ESTADUAL: 00000005903653
AV. CANAÃ 3000, ANDAR 01, SALA 03, SETOR 01-ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: dlblicitacoes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025
Processo Administrativo Nº 211/2025

PLANILHA DE CUSTOS/ FORMAÇÃO DE PREÇOS/VALOR UNITÁRIO

Item	PRODUTOS	QUANT	Custo Fornecedor UNITÁRIO	ICM Antecipação (12% sobre valor custo)	Simples Nacional (8% sobre valor de venda)	Frete Entrada + Saída	DESPESAS ADM + PESSOAL	TOTAL DOS CUSTOS	Valor de Venda UNITÁRIO	Lucro Líquido (Valor venda – custo – despesas) UNITÁRIO
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
36	Memória DDR4 8gb- K-MEMORY K2400/8GB	1	55,00	6,66	6,66	4,16	3,33	75,81	83,26	7,45

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.

O valor ofertado será fixo e irrevogável durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

Ariquemes – Rondônia 30 de junho de 2025

DANILO LESSA
BERNARDINEL
I:00970114281

DANILO LESSA BERNARDINEL
Administrador
CPF 009.701.142-81 RG 748.783 SSP - RO

Assinado digitalmente por DANILO LESSA
BERNARDINEL 00970114281
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=6052455000131,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFID e CPE A1, OU=(sem branco),
CN=DANILO LESSA
BERNARDINEL 00970114281
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ARIQUEMES-RO
Font PDF Reader Versão: 2024.3.0

Es
om

OK

Anexo II – Proposta de Preços

EDITAL DE PREGÃO Nº 030/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de suprimentos de informática, destinados a necessidade de consumo de todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

A empresa DLC Comércio e Consultoria, estabelecida na Rua Quito, 778 – Vila Morangueira – Maringá/PR, e-mail: dlc.comercialtda@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 61.276.512/0001-70, neste ato representada por Diogo Lima Cruz, sócio administrador, RG 162.140 SSP/RR, CPF 875.896.132-15, Rua Quito, 778 – Vila Morangueira, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de suprimentos de informática, destinados a necessidade de consumo de todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Item	Especificação	Marca e Modelo	Unidade	QTD	Valor Unitário R\$
09	PASTA TÉRMICA. À base de cerâmica, prata ou carbono. Condutividade térmica mínima de 5 W/m*K. Embalagem mínima de 04 grama. Não condutiva eletricamente.	PCYES / Pcynb045 5	UND	20	22,10
32	Pasta térmica para processador (PC), bisnaga de 50 gramas	IMPLASTE C/ Pasta Termica Bisnaga Aplicadora 50G	UND	20	11,49

Valor total R\$ 671,80 (seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos)

DLC Comércio e Consultoria LTDA

CNPJ: 61.276.512/0001-70

Tel. (44) 98416-5627

Endereço: Rua Quito, 778 – Vila Morangueira, Cep: 87.040-170

Maringá - Paraná



001131

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Dados Bancários:

Banco: 001 (BB) Agência: 8053-5 Conta Corrente: 52.153-1

Maringá – PR, 27 de junho de 2025.

DIOGO LIMA

CRUZ:87589613215

DIOGO LIMA CRUZ / SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 875.896.132-15

Assinado de forma digital por
DIOGO LIMA CRUZ:87589613215
Dados: 2025.07.02 09:43:58
-03'00'

DLC Comércio e Consultoria LTDA

CNPJ: 61.276.512/0001-70

Tel. (44) 98416-5627

Endereço: Rua Quito, 778 – Vila Morangueira, Cep: 87.040-170

Maringá - Paraná

fb om

001132



Detalhes

A Pasta Térmica Implastec, foi desenvolvida para permitir um perfeito acoplamento e eliminar o ar entre montagens. Permite-se trabalhar numa região de temperaturas mais seguras com maior eficiência. Por melhor que seja a superfície montada, a pasta preenche as micro lacunas de ar que possam existir, aumentando a performance térmica do sistema gerador de calor x dissipador.

Aplicações:

Componentes eletrônicos em dissipadores de calor;
Processadores em computador (cooler);
Fontes geradoras de calor;
Termopares e resistências.

Características:

Cor Branca levemente brilhante;
Temperatura de Trabalho -40 a 200 °C;
Consistência Pastosa;
Condutividade térmica 0,4 w/mk;
Componente Básico Silicone alto peso molecular;
Exudação 0,4%;
Bisnaga com 50g.

Ficha Técnica

Marca: IMPLASTEC	Peso(Kg): 0.063000
FILIAL: PR	Part number: PAPT5010CX
MÚLTIPLO: 1	Largura: 4,5 cm
Altura: 11,5 cm	Profundidade: 3 cm
Código de Barras(EAN): 7898446730468	NCM: 29319029
Origem: 0-NACIONAL	Garantia: 90 Dias
Quantidade caixa mãe: 180	

Handwritten signature

Anexo II – Proposta de Preços

EDITAL DE PREGÃO Nº 030/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de suprimentos de informática, destinados a necessidade de consumo de todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

A empresa DLC Comércio e Consultoria, estabelecida na Rua Quito, 778 – Vila Morangueira – Maringá/PR, e-mail: dlc.comercialtda@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 61.276.512/0001-70, neste ato representada por Diogo Lima Cruz, sócio administrador, RG 162.140 SSP/RR, CPF 875.896.132-15, Rua Quito, 778 – Vila Morangueira, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de suprimentos de informática, destinados a necessidade de consumo de todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Item	Especificação	Marca e Modelo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$
09	PASTA TÉRMICA. À base de cerâmica, prata ou carbono. Condutividade térmica mínima de 5 W/m*K. Embalagem mínima de 04 grama. Não condutiva eletricamente.	PCYES / Pcynb045 5	UND	20	22,10

Valor total R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais)

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Dados Bancários:

Banco: 001 (BB) Agência: 8053-5 Conta Corrente: 52.153-1

Maringá – PR, 27 de junho de 2025.

DIOGO LIMA
CRUZ:87589613215

Assinado de forma digital por
DIOGO LIMA CRUZ:87589613215
Dados: 2025.06.30 10:30:10
-03'00'

DIOGO LIMA CRUZ / SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 875.896.132-15

DLC Comércio e Consultoria LTDA

CNPJ: 61.276.512/0001-70

Tel. (44) 98416-5627

Endereço: Rua Quito, 778 – Vila Morangueira, Cep: 87.040-170

Maringá - Paraná




PASTA TÉRMICA



CONDUTIVIDADE NO NÍVEL DA SUA NECESSIDADE

5,5W/m-K condutividade na medida certa sem deixar de oferecer qualidade e longevidade para o seu reparo.


to P am



A Nitrogen oferece alta segurança para o seu circuito, sem riscos de curto.

Sachê de álcool isopropílico 70% personalizado, para você finalizar o seu trabalho com toda a segurança.

Handwritten signature in blue ink.



Alta Performance



Fórmula não corrosiva



Cor Prata

LP
om

ESTÁ DISPONÍVEIS NAS VERSÕES



1,5g


4g

50g

LP om


PASTA TÉRMICA

NITROGEN BASIC



CONDUTIVIDADE AO NÍVEL DA SUA NECESSIDADE

5,5W/m-K condutividade na medida certa sem deixar de oferecer qualidade e longevidade para o seu reparo.



A Nitrogen oferece alta segurança para o seu circuito, sem riscos de curto.

Detalhes

Aplicações: Processadores, placas de vídeo, equipamentos eletrônicos em geral

Dados Técnicos

Conteúdo: 4g

Cor: Cinza

Condutividade Térmica: 5,5W/m-K

Densidade: 2,5 g/ml

Impedância Térmica: <0,155 °C-in²/W

Temperatura de Operação: -40-150 °C

Composição:

Polidimetilsiloxano: 24%

Oxido de Zinco: 12%

Oxido de Alumínio: 64%

Conteúdo da Embalagem:

1 Seringa aplicadora;

1 Espátula;

1 Lenço umedecido com álcool isopropílico.

Ficha Técnica

Marca: PCYES

FILIAL: PR

MÚLTIPLO: 1

Altura: 15 cm

Código de Barras(EAN): 7908445417915

Origem: 6-ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA, SEM SIMILAR NACIONAL, CONSTANTE EM LISTA DE RESOLUÇÃO CAMEX

Quantidade caixa mãe: 200

Peso(Kg): 0.025000

Part number: PCYNB0455

Largura: 2,5 cm

Profundidade: 5,5 cm

NCM: 29319029

Garantia: 365 Dias

Handwritten signature

001139

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 030/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2025
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1 - CUSTO DO PRDUTO

CUSTO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNT	VLR TOTAL
Pasta Termica Pcyes Nitrogen Basic 4G - 5,5W/Mk - Pcynb0455	1	R\$ 13.90	R\$ 13.90
FRETE PLANALTO/PR			R\$ 3.37
			R\$ 17.27

2- TRIBUTOS E LUCRO

TRIBUTOS E LUCRO	Colunas	PERCENTUAL	VALOR
LUCRO		25%	R\$ 4.35
TRIBUTOS:			R\$ -
IPI: R\$ 0,00			R\$ -
ST: R\$ 0,00			R\$ -
SIMPLES NACIONAL		2.75%	R\$ 0.47
TOTAL			

QUADRO RESUMO	Colunas	Colunas3	Colunas4
CUSTO DO PRODUTO			R\$ 17.27
TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 4.83
TOTAL			R\$ 22.10

Maringá/PR, 30 de junho de 2025.

DIOGO LIMA
 Assinado de forma digital por
 DIOGO LIMA CRUZ:87589613215
 CRUZ:87589613215 Dados: 2025.06.30 10:31:03 -03'00'
 DIOGO LIMA CRUZ/REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 875.896.132-15

to pom

001140

PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE PLANALTO
PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 90030/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N° 211/2025
UASG 987775

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
08	MEMÓRIA RAM DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Frequência mínima de 2666 Mhz; Latência CL até 19; Compatível com plataformas Intel e AMD. - Marca de referência: Memória Kingston de 8GB DDR4 2666 MHz	KNUP KP-526	20	Unidade	R\$65,70	R\$1.314,00
23	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus, proteções: sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	FONENG HDW- 004	20	Unidade	R\$126,99	R\$2.539,80
24	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	FONENG HDW- 004	20	Unidade	R\$119,99	R\$2.399,80
25	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	KNUP COWBOY CB-201	20	Unidade	R\$278,99	R\$5.579,80
33	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3;	STROND 4GB DDR3 1600 DESKTOP 1.5V	20	Unidade	R\$34,99	R\$699,00

	Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz					
37	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux	HOOPSON2	20	Unidade	R\$6,97	R\$139,40
43	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half- Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full- Duplex	STROND	20	Unidade	R\$24,99	R\$499,80
44	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half- Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full- Duplex	STROND	20	Unidade	R\$25,99	R\$519,80
50	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack	STROND SG1024	20	Unidade	R\$369,93	R\$7.398,60
51	Switch 48 portas gigabit, QoS, montável em rack.	STROND SG116	20	Unidade	R\$284,99	R\$5.699,80
53	Switch 8 portas com suporte a rede gigabit	STROND SG800	20	Unidade	R\$87,97	R\$1.759,40
55	Cabo USB p/impressora USB 2.0, comprimento mínimo 1,5 m	LELONG ITBLUE LE-902-1,8M	20	Unidade	R\$5,93	R\$118,60
VALOR TOTAL: VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS.						R\$ 28.667,80

Locais de entrega:

Conforme empenho.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de entrega: Conforme edital.

Prazo de garantia: Conforme edital.

Prazo de pagamento: Conforme edital.

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas, seguro, utensílios, equipamentos, administração, impostos, taxas, despesas com instalação (quando for o caso), enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de eventuais substituições dentro prazo estipulado, se for o caso.

Declaramos que os preços ofertados são fixos e irrevogáveis;

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresenta sua proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente

Dados cadastrais do responsável pela assinatura da Ata:

Nome: André Gustavo Mendes Muniz de Andrade

RG nº: 4881572 SDS/PE

CPF nº: 025.648.424-45

Fone: (81) 99881-0132

Dados da empresa:

Razão Social: SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ/MF nº 05.807.475/0001-08

Endereço: AV LIBERDADE, 3230, SESI - BAYEUX, PB - CEP: 58.111-400;

Telefone: (81) 99881-0132

Dados bancários: Banco do Brasil - AG: 1833-3, conta corrente: 14087-2

E-mail para contato: licitacao@seginfope.com.br

Bayeux, 02 de julho de 2025.

SEGINFO COMERCIO E
SERVICOS
EMPRESARIAIS
LTDA:05807475000108

Assinado de forma digital por
SEGINFO COMERCIO E
SERVICOS EMPRESARIAIS
LTDA:05807475000108
Dados: 2025.07.02 09:45:22
-03'00'

SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA


André Gustavo Mendes Muniz de Andrade

Titular

CPF. 025.648.424-45

R.G 4881572 SSP/PE

CABO IMPRESSORA 2.0 USB 1.8M LELONG IT.BLUE LE-902-
1.8M



CABO IMPRESSORA 2.0 USB 1.8M LELONG IT.BLUE LE-902-1.8M

fs
p am

001144

PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE PLANALTO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 90030/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 211/2025
UASG 987775

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
08	MEMÓRIA RAM DDR 4; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 8 GB; Frequência mínima de 2666 Mhz; Latência CL até 19; Compatível com plataformas Intel e AMD. - Marca de referência: Memória Kingston de 8GB DDR4 2666 MHz	KNUP KP-526 OK	20	Unidade	R\$65,70	R\$1.314,00
23	Fonte 400W - 499W, padrão ATX12V 2.3 Rotulo Certificado 80 plus, proteções: sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP).	FONENG HDW- 004	20	Unidade	R\$126,99	R\$2.539,80
24	Fonte 500W - 600W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	FONENG HDW- 004	20	Unidade	R\$119,99	R\$2.399,80
25	Fonte 700W - 800W, padrão ATX12V 2.3 rotulo certificado 80Plus, proteções: sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e Curto-Circuito (SCP).	KNUP COWBOY CB-201	20	Unidade	<u>R\$278,99</u>	R\$5.579,80
33	Memória Ram DDR 3; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3;	STROND 4G3 DDR3 1600 DESKTOP 1.5V	20	Unidade	R\$34,99	R\$699,00

	Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz					
37	Mouse, características: 2 botões com Scroll, sensor do mouse: óptico resolução: 800 dpi conexão(ões): USB ou PS2, compatibilidade: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Linux	HOOPSON2	20	Unidade	R\$6,97	R\$139,40
43	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI-e, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half- Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full- Duplex	STROND	20	Unidade	R\$24,99	R\$499,80
44	Placa de rede 10/100/1000Mbps PCI, Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half- Duplex, 20/200/2000Mbps para modo Full- Duplex	STROND	20	Unidade	R\$25,99	R\$519,80
50	Switch 24 portas gigabit, QoS, montável em rack	STROND SG1024	20	Unidade	R\$369,93	R\$7.398,60
51	Switch 48 portas gigabit, QoS, montável em rack.	STROND SG116	20	Unidade	R\$284,99	R\$5.699,80
53	Switch 8 portas com suporte a rede gigabit	STROND SG800	20	Unidade	R\$87,97	R\$1.759,40
VALOR TOTAL: VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS.						R\$ 28.549,20

Locais de entrega:

Conforme empenho.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de entrega: Conforme edital.

Prazo de garantia: Conforme edital.

Prazo de pagamento: Conforme edital.

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas, seguro, utensílios, equipamentos, administração, impostos, taxas, despesas com instalação (quando for o caso), enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de eventuais substituições dentro prazo estipulado, se for o caso.

Declaramos que os preços ofertados são fixos e irrevogáveis;

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresenta sua proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente

Dados cadastrais do responsável pela assinatura da Ata:

Nome: André Gustavo Mendes Muniz de Andrade
RG nº: 4881572 SDS/PE
CPF nº: 025.648.424-45
Fone: (81) 99881-0132

Dados da empresa:

Razão Social: SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ/MF nº 05.807.475/0001-08
Endereço: AV LIBERDADE, 3230, SESI - BAYEUX, PB - CEP: 58.111-400;
Telefone: (81) 99881-0132
Dados bancários: Banco do Brasil - AG: 1833-3, conta corrente: 14087-2
E-mail para contato: licitacao@seginfope.com.br

Bayeux, 30 de junho de 2025.

SEGINFO COMERCIO E	Assinado de forma digital
SERVICOS EMPRESARIAIS	por SEGINFO COMERCIO E
LTDA:05807475000108	SERVICOS EMPRESARIAIS
	LTDA:05807475000108

SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA


André Gustavo Mendes Muniz de Andrade

Titular

CPF. 025.648.424-45

R.G 4881572 SSP/PE

**Fonte ATX 500W Para PC Bivolt Manual Sem Embalagem e Sem
Cabo - HDW-0004**



Especificações:

- Modelo: HDW-0004.
- Marca: Foneng
- Tipo de Fonte: ATX
- Compatibilidade: Desktop
- Potência: 500w
- Voltagem: 110/220v (Chaveamento Manual)
- Ventilador de 120mm ultra silencioso
- Cabos com capa de proteção
- Eficiência > 70%
- MTBF de 100.000 horas 25 ° C
- Proteção contra curto circuito OVP / OCP / SCP
- 1 conector ATX 20 + 4 pinos
- 1 conector ATX 12V
- 3 conectores SATA
- 2 conectores IDE
- 1 conector PCI-express 6 pinos
- Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica), IEC61000 (segurança eletromagnética)

Ep
om

KNUP COWBOY CB-201

Fonte Para Pc Cowboy 700w Cb-201 Preta 115v/230v



Características do produto

Características principais

Marca	Knup
Linha	Cowboy
Modelo	CB-201
Cor	Preto

Outros

Tipo da fonte de alimentação para PC	ATX
Tipo de refrigeração	Por ar
Com proteção de baixa tensão	Sim
Com iluminação RGB	Não

Handwritten signature or mark in blue ink.


Quantidade de conectores HDD	1
Quantidade de conectores SATA	4
Quantidade de conectores floppy	0
Quantidade de conectores PCI-E	1
Diâmetro do ventilador	12 cm
Frequência	60 Hz
É gamer	Sim
Com proteção contra sobrecarga	Sim
Com proteção contra sobretensão	Sim
Com proteção contra curto-circuito	Sim
Quantidade de conectores MOLEX	3
Quantidade de pinos da placa-mãe	24

fb
om

001150

Fonte Knup ATX, 350W Real, Bivolt - KP-526

KNUP KP 526



Fonte 350w Real ATX Bivolt KP-526 Knup
A fonte ATX 350W KP-526 da Knup é ideal para montagem do seu PC ou game PC inicial, pode ser usada com placas mãe padrão 20 a 24 pinos e com conectores de alimentação para HD SATA. Possui chave liga/desliga e cabo de alimentação de energia de rede padrão Brasileiro da ABNT com 03 pinos. A tensão de entrada é selecionada por chave e pode ser para 110V AC ou 220V AC, porém, antes de ligar a fonte, tenha a certeza da tensão de entrada, pois isto pode danificar o produto por mal uso.

CARACTERÍSTICAS:

- Marca: Knup
- Modelo: KP-526

ESPECIFICAÇÕES:

- Potência: 350W
- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 4-8A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 2 Conectores SATA
- 2 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- Chave seletora ON/OFF
- Chave seletora de tensão
- IEC60950 (segurança eletrônica) e IEC61000 (segurança eletromagnética)
- Alta performance

Handwritten signature/initials in blue ink.

001151

- Ventilador de 120mm ultra silencioso
- Cabos com capa de proteção
- Proteção Contra Curto Circuito: OVP / OCP / SCP

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- Fonte 350w Real Atx Bivolt - Kp-526 Knup

Garantia do Fornecedor

03 meses

Itens Inclusos

01 - Fonte de Alimentação Computador 350W KP-526 Knup

Fabricante

KNUP

Modelo

KP-526

Peso:

800 gramas (bruto com embalagem)

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "P. B. Am".

MOUSE MS035P HOOPSON



- 1200 DPI
- 3 Teclas
- 5 milhões de cliques
- Conexão USB



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Características:

- Marca: Hoopson
- Modelo: MS-035P

Especificações:

- Cor: Preto
- Interface: USB - Plug and Play
- DPI: 800

Conteúdo da Embalagem: - 01 Mouse Usb - Manual do Usuário

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Especificações:

Sensor Óptico Plug and Play

Mouse óptico modelo MS-035A 1200 DPI

Cabo: 1,20m

Tamanho: 97x55x33mm

Quantidade de cliques: 5milhões Cor Preto

Peso:

200 gramas (bruto com embalagem)

Handwritten signature
om

ITEM	MARCA MODELO	QTD	VALOR VENDA	TOTAL	CUSTO UNIT	TOTAL	CMS ENTRADA/ 14%	CUSTO LOGISTII -4%	POSTOS FEDERA -13,5%	LUCRO em R\$	LUCRO em %
8	KNUP KP-526	20	R\$ 65,70	R\$ 1.314,00	-R\$ 45,00	-R\$ 900,00	-R\$ 183,96	-R\$ 52,56	-R\$ 121,50	R\$ 55,98	4,3%

Don
2

001134

MEMÓRIA RAM DDR3 STANDARD


	1066MHz	1333MHz	1600MHz	1066MHz	1333MHz	1600MHz
INTERFACE						
Formato	DDR3 Desktop	DDR3 Desktop	DDR3 Desktop	DDR3 Notebook	DDR3 Notebook	DDR3 Notebook
Tipo de módulo	DIMM	DIMM	DIMM	SODIMM	SODIMM	SODIMM
Tipo de memória	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC
Capacidades	2GB/4GB/8GB	2GB/4GB/8GB	2GB/4GB/8GB	2GB/4GB/8GB	2GB/4GB/8GB	2GB/4GB/8GB
Pinos	240 pins	240 pins	240 pins	204 pins	204 pins	204 pins
DESEMPENHO						
Largura de banda	PC3-8500	PC3-10600	PC3-12800	PC3-10600	PC3-10600	PC3-12800
Tempos estendidos	7-7-7-20	9-9-9-24	11-11-11-28	7-7-7-20	9-9-9-24	11-11-11-28
Latências	CL-7	CL-9	CL-11	CL-7	CL-9	CL-11
Tempo de ciclo da linha (tRCmin)	50.65ns	49.55ns	48.75ns	50.65ns	49.55ns	48.75ns
Tempo de comando (tRFCmin)	110ns	160ns	260ns	110ns	160ns	260ns
Tempo ativo da linha (tRASmin)	37.52ns	36ns	35ns	37.52ns	36ns	35ns
UL Rating	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0
Canal duplo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Plug N Play	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
ALIMENTAÇÃO						
Voltagem	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V
Consumo de energia	2.9W	2.3W	2.5W	1.8W	2W	2.2W
VDDQ	1.5V±0.075V	1.5V±0.075V	1.5V±0.075V	1.5V±0.075V	1.5V±0.075V	1.5V±0.075V
VPP	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V
VDDSPD	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V
LPASR	1.35V	1.35V	1.35V	1.35V	1.35V	1.35V
AMBIENTAL						
Temperatura operacional	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C
Temperatura de armazenagem	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C
CONFIABILIDADE						
Garantia	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*
DIMENSÕES						
Dimensões do produto	134x30x3.5mm	134x30x3.5mm	134x30x3.5mm	68x30x3.5mm	68x30x3.5mm	68x30x3.5mm
Dimensões da embalagem	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm
Peso do produto	16.5g	16.5g	16.5g	6g	6g	6g
Peso com embalagem	36g	36g	36g	26g	26g	26g

*Garantia padrão de 1 ano, podendo prorrogar para 3 anos mediante contratação de garantia estendida diretamente com a Strond

🔗 Acesso Público:

<https://strond.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Ficha-Tecnica-Strond-Memoria-RAM-DDR3.pdf>





SWITCH GIGABIT SG1024

24 Porta 10/100/1000Ms RJ45

O Switch Strond Gigabit de 24 portas facilita a transição de Ethernet para Gigabit. Todas as 16 portas suportam auto MDI / MDIX e dispõe da tecnologia plug and play - ligue e use. Possui chave com 3 modos: normal (N), VLAN (V) e CCTV (C). Todas as 24 portas são RJ-45 Gigabit e podem oferecer transferências de grandes arquivos além de serem compatíveis com dispositivos Ethernet 10Mbps e 100Mbps. Oferece a estrutura de switch sem bloqueio, em que envia e filtra pacotes em velocidade cabeada de transmissão máxima. Com frame Jumbo de 8KB, o desempenho das transferências arquivos grandes é melhorado significativamente. O padrão de controle de fluxo IEEE 802.3x / IEEE 802.3I / IEEE 802.3U / IEEE 802.3, para Full Duplex e contrapressão para Half Duplex melhora o congestionamento e torna o trabalho do Switch mais confiável. As funções automáticas deste switch gigabit oferecem instalação fácil e sem complicações. Nenhuma configuração é necessária. A auto-seleção em cada porta detecta a velocidade do link de um dispositivo de rede (10, 100 Mbps ou 1000 Mbps) e ajusta inteligentemente quanto à compatibilidade e desempenho ideal.

**56
Gbps**

Largura de Banda

**40.32
Mpps**

**Encaminhamento
de pacotes**

8K

MAC

4.1M

Buffer



Caixa metálica

VLAN

Isolamento de Porta



Super proteção contra raios




Plug and Play

fs

com p

Transmissão Inteligente Plug and Play

A porta é auto-adaptativa e o cabo de rede pode conectar ao dispositivo para trabalhar sem necessidade de configurações. Economize tempo e preocupações



Definições dos Indicadores

Indicador	Estado	Descrição
Indicador de Energia	verde sempre ligado	Ligado
	desligado	Desligado
Indicador de Rede: 1~16 (Linhas 2,3)	ligado	A porta correspondente trabalha em modo de taxa de dados 10/100M
	piscando	A porta correspondente possui transmissão de dados
	desligado	Nenhuma transmissão de dados na porta correspondente
Indicador de taxa 1000M: 1~16 (Linhas 1,4)	ligado	A porta correspondente trabalha em modo de taxa de dados 10/100/1000M


Definições da função Switch

Função Switch	Modo	Descrição
N	Comutação Padrão	todas as portas se comunicam livremente, indicado para ambiente de transmissão de dados comum
V	Porta isolada	as portas de downlink são isoladas umas das outras, indicado para o cenário de uso de conexão sem fio AP, o que suprime a tempestade de rede e melhora o desempenho da rede
C	Controle de Fluxo	o controle de balanceamento de tráfego de porta evita a perda de pacotes em grande tráfego de dados

Edm

Alta estabilidade de conexão

Alta estabilidade de conexão de porta fixa adaptável. Cada porta melhora o desempenho de encaminhamento de grande tráfego e é totalmente compatível, amplamente utilizado



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	S800-24G
Portas fixas	24 Portas 10/100/1000 Base-TX RJ45 (Dados)
Funções	N:(padrão normal) V:(isolamento de porta) C:(controle de fluxo)
Protocolo de rede	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.1q
Especificação da porta	10/100/1000 BaseT (X) Auto
Modo de Transmissão	Armazenar e encaminhar (velocidade total)
Largura de banda	56Gbps
Encaminhamento de pacotes	40.32Mpps Suporta encaminhamento de comprimento de pacote jumbo de 9K na velocidade do fio
MAC Address	8K
Buffer	4.1M
Distância de Transmissão	10BASE-T: Cat 3,4,5 UTP(≤250 metros) 100BASE-TX: Cat 5 ou posterior UTP(150 metros) 1000BASE-TX: Cat6 ou posterior UTP(150 metros)
Watt	≤20W
Indicador de LED	PWR: LED de alimentação 1-16:(Conexão LED=10/100M 1000M= Conexão Gigabit)
Entrada de energia	Alimentação AC integrada: 100-240V 50-60Hz 1A
Temperatura/Umididade Operacional	-10°C a +55°C; 5% a 90% RH Não coagulação
Temperatura/Umididade de Armazenamento	-40°C a +75°C; 5% a 90% RH Não coagulação
Instalação	Desktop
Nível de proteção contra raios	3KV 8/20us IP30
Garantia	1 ano*

*Garantia padrão de 1 ano, podendo ser estendida para 3 anos




fs om p

STROND

www.strond.com.br

@strondoficial
/strondoficial

001159



SWITCH FAST ETHERNET SG800

8 Portas 10/100/1000M RJ45

O produto Strond SG800 é um switch sem gerenciamento padrão gigabit que fornece 8 portas RJ45 de 10/100/1000Mbps. Possui tecnologia de armazenamento e encaminhamento, combinada com alocação dinâmica de memória, para garantir a alocação eficaz de largura de banda para cada porta. A Tecnologia Green Ethernet (IEEE802.3az) pode reduzir o consumo de energia em ambas as extremidades da conexão de rede quando o switch está ocioso. O produto possui um design durável, operação silenciosa, uso simples e conveniente, sem nenhuma configuração necessária - plug and play, sendo indicado para ambientes de pequenos escritórios, escritórios domésticos, pequenas e médias empresas.

**16
Gbps**

Largura de Banda

**11.9
Mpps**

**Encaminhamento
de pacotes**

4M

Buffer

8K

MAC

15K

Jumbo Frame



Plug and Play

fo omf

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	SG800
Interface	8 Portas 10/100Mbps RJ45 (Auto-negociável)
Chipset	EN8851FU
Padrões e Protocolos	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az
Distância de Transmissão	10Base-T: cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx: cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100m) 1000Base-T: cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100m)
Método de Transferência	Armazenar e encaminhar (velocidade total)
Largura de banda	16Gbps
Encaminhamento de pacotes	11.9Mpps
MAC Address	8K
Buffer	4M
Jumbo Frame	15K
Indicador de LED	Por dispositivo: Ligado/Desligado (verde) Por porta: Link/Atividade (verde)
Fonte de alimentação	DC: 5V 0.5A
Consumo de energia	Máximo 2.66W
Temperatura de Operação	0°C a 45°C
Temperatura de Armazenamento	-40°C a 70°C
Umidade de Operação	10% a 90% sem condensação
Umidade de Armazenamento	5% a 90% sem condensação
Garantia	1 ano*

*Garantia padrão de 1 ano, podendo ser estendida para 3 anos

🔗 Acesso Público:

<http://strond.com.br/wp-content/uploads/2023/08/Ficha-Tecnica-Strond-Switch-SG800.pdf>




João Amador

STROND


www.strond.com.br

@strondoficial
/strondoficial

001161



PLACA DE REDE STROND PR001




A placa de rede Strond PR001 Gigabit Ethernet combina um Media Access Controller (MAC) de velocidade tripla compatível com IEEE 802.3 com um transceptor Ethernet de velocidade tripla, controlador de barramento PCI Express e memória incorporada. Com tecnologia DSP de última geração e tecnologia de sinal de modo misto, oferece transmissão de alta velocidade por cabo CAT 5 UTP ou cabo CAT 3 UTP (somente 10 Mbps). Funções como Detecção de Crossover e Autocorreção, correção de polaridade, equalização adaptativa, cancelamento de diafonia, cancelamento de eco, recuperação de tempo e correção de erros são implementadas para fornecer capacidade robusta de transmissão e recepção em altas velocidades.

em 15/7

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PR001
Chipset	Realtek RTL8111E/8111F
Número de Portas	1Porta RJ45
Taxa de Transferência	10/100/1000Mbps
Interface	PCI Express 1x slot
Protocolos	IEEE 802., IEEE 802.3u, IEEE 802.3x e IEEE 802.3ab
Mídia de Rede	10Base-T, CAT3 ou superior UTP, 10Base-Tx, CAT5 UTP
Auto MDIX	Sim
Suporte Full Duplex	Sim
MTBF	376,212 Horas
Protocolo de suporte	CSMA/CD
Sistema Operacional de Suporte	Windows®10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.x (baseado em Intel, testado até 10.9) Linux 2.4.x e posterior (testado até 3.5)
Temperatura Operacional	0 °C-70 °C
Umidade Relativa	10%-90%(sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-0°C-80°C
Umidade Relativa	5%-90%(sem condensação)
Indicador de LED	10/100/1000Mbps(Link/Act)
Dimensão	65.3x44x16.3mm

om \$ d



SWITCH GIGABIT SG116

16 Portas 10/100/1000M RJ45

O Switch Strond Gigabit de 16 portas facilita a transição de Ethernet para Gigabit. Todas as entradas suportam inversão automática de porta auto MDI/MDIX e são adaptáveis a dispositivos Ethernet 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps. Dispõe de padrão de controle de fluxo padrão IEEE802.3x para full duplex e padrão Backpressure para half-duplex, o que melhora o congestionamento e torna o trabalho do Switch mais confiável. As funções automáticas deste switch gigabit oferecem instalação fácil e sem complicações. Nenhuma configuração é necessária.

32
Gbps

Largura de Banda

23.8
Mpps

Encaminhamento
de pacotes

8K

MAC



Caixa metálica



Plug and Play

Om Jo P

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	SG116
Portas fixas	16 Portas 10/100/1000 Base-TX RJ45 (Dados)
Protocolo de rede	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3az
Modo de Transmissão	Armazenar e encaminhar
Largura de banda	32Gbps
Encaminhamento de pacotes	23.8Mpps
MAC Address	8K
Buffer	4.1M
Distância de Transmissão	
Watt	6.78W
Indicador de LED	LED verde ligada: Link normal LED verde apagada: Link bloqueado LED piscando: Transmissão de dados
Entrada de energia	AC 100-240V , 50/60Hz DC 12V 1A
Temperatura Operacional	0~40°C
Temperatura de Armazenamento	-40°C a 70°C
Umidade	5 a 90% non condensing
Instalação	Desktop
Proteção	Electrostatic ESD: air 8KV, contact 6KV (Class C)
Garantia	1 ano*

*Garantia padrão de 1 ano, podendo ser estendida para 3 anos

🔗 Acesso Público:

<http://strond.com.br/wp-content/uploads/2025/02/Ficha-Tecnica-Strond-Switch-SG116.pdf>



Handwritten signatures and initials.

STROND

www.strond.com.br

📱 @strondoficial
f /strondoficial

001165



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO PR
EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 030/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 211/2025
PROPOSTA COMERCIAL ADEQUADA

Empresa: Kai Comercial

CNPJ: 51.940.295/0001-17

Inscrição Estadual: 91023366-12

Endereço: Rua João Batista Manzoque, Nº 153 – Bom Jesus – CEP: 83025-180 – São José dos Pinhais/PR

Tel/Fax: (41) 3282-4693

Banco: Banco do Brasil

Agência: 8561-8

Conta Corrente: 835-4

E-mail: licitacao01@kaicomercial.com.br

Representante legal: Talita Ferreira Nogare

R.G.: 10484629-7

CPF: 092.639.419-39

A Kai Comercial Ltda - Me, com sede no endereço Rua João Batista Manzoque, nº 153 – Bom Jesus – Cep: 83025-180 – São José Dos Pinhais/Pr, inscrita no CNPJ nº 51.940.295/0001-17, por seu representante legal, a srta. Talita Ferreira Nogare, RG nº 1.048.462-97, CPF nº 092.639.419-39 vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2025 em epígrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de suprimentos de informática, destinados a necessidade de consumo de todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

ITEM	MARCA / MODELO	REFERÊNCIA DO ITEM	UF	QTD.	R\$ UNI.	R\$ TOTAL
16	PCFort T2710 27	MONITOR TAMANHO 27". Frequência mínima: 100 Hz. Resolução mínima: Full HD (1920x1080). Conectividade: HDMI e/ou DisplayPort. Tecnologia de painel: IPS ou VA. - Marca de referência: Monitor Samsung Gamer 27 Fhd 144h Ls24bg300elmzd	PR	20	R\$700,00	R\$ 14.000,00
TOTAL DO LOTE:						R\$ 14.000,00

Valor total dos itens R\$14.000,00 (QUATORZE MIL)

- Prazo de garantia dos produtos: Conforme edital.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Entrega dos materiais: Conforme edital.
- Pagamento da nota fiscal: Conforme edital.
- Nos preços cotados acima já estão inclusos todos os impostos e taxas diretos e/ ou indiretos exigidos para o fornecimento dos materiais acima citados, não cabendo o pagamento de ônus nenhum, além dos que acima foram cotados.
- Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos.
- Declaramos que a empresa está de pleno acordo com as condições de fornecimento especificadas no edital, e atende plenamente as regras estabelecidas para contratação, que fazem parte integrante desta proposta.
- A empresa se enquadra na condição de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.

**TALITA
FERREIRA**

**NOGARE:0929
63941939**

Assinado de forma
digital por TALITA

FERREIRA

NOGARE:0926394193

Dados: 2025.07.01
12:17:12 -03'00'

São José dos Pinhais, 01 de julho de 2025.

Talita Ferreira Nogare

RG: 10484629-7// CPF: 092.639.419-39

Sócia / Gerente

41 3282-4693

Rua João Batista Manzoque, Nº 153 - Bom Jesus, São José dos Pinhais/ PR - CEP: 83.025-180

001166



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO PR
EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 030/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N° 211/2025

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Kai Comercial Ltda - Me, com sede no endereço Rua João Batista Manzoque, n° 153 – Bom Jesus – Cep: 83025-180 – São José Dos Pinhais/Pr, inscrita no CNPJ n° 51.940.295/0001-17, por seu representante legal, a srta. Talita Ferreira Nogare, RG n° 1.048.462-97, CPF n° 092.639.419-39, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, declaramos sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei:

- 1) **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE:** Declaramos que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.
- 2) **DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS:** Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) **DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE:** Declaramos que não possuí, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à lei federal n° 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso v ao art. 27 da lei federal n° 8666/93.
- 4) **DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO FUNCIONARIO PUBLICO:** Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório que nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.
- 5) **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:** Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do edital e de todas as condições de participação na licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da lei.
- 6) **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA:** Na qualidade de proponente do procedimento licitatório, abaixo assinado, declara que:
 - A) A proposta apresentada para participar deste certame licitatório acima referenciado foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do certame licitatório acima referenciado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial



41 3282-4693

Rua João Batista Manzoque, N° 153 - Bom Jesus, São José dos Pinhais/ PR - CEP: 83.025-180

001167



ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame licitatório acima referenciado quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do certame licitatório acima referenciado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame licitatório acima referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participação do certame licitatório acima referenciado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante desta administração antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

- 7) **DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA:** Declara que dispõe de toda infraestrutura necessária e adequada a execução integral dos fornecimentos das mercadorias e serviços nos prazos estipulados no edital do objeto desta licitação, cujo certame licitatório está acima referenciado.
- 8) **DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE:** Declara, sob as penas da lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da constituição federal. Declaramos que estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no Art. 93 da lei nº 8.213, de 1991.
- 9) **DECLARAÇÃO MICROEMPRESA:** Declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa, nos termos do Art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, , nos termos do Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do Art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
- 10) **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:** Declara, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação do Pregão.
- 11) **DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:** Declaramos sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para os devidos fins, em atendimento às exigências do edital e com fundamento na Súmula nº 262 do Tribunal de Contas da União (TCU), que: A proposta de preços apresentada é exequível, compatível

 **41 3282-4693**

Rua João Batista Manzoque, Nº 153 - Bom Jesus, São José dos Pinhais/ PR - CEP: 83.025-180

fe om d

001168



com os custos de mercado, com a realidade operacional da empresa e com as condições exigidas no instrumento convocatório, garantindo o pleno cumprimento das obrigações assumidas no certame. Declara, ainda, que possui plena capacidade técnica, operacional e econômico-financeira para executar o objeto licitado nas condições ofertadas, arcando com todos os custos e encargos pertinentes, sem prejuízo à qualidade, prazos e demais exigências contratuais.

- 12) **DECLARAÇÃO DIREITOS TRABALHISTAS:** Declaramos nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
- 13) Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr Talita Ferreira Nogare, RG nº 1.048.462-97, inscrito no CPF nº 092.639.419-39 e-mail licitacao01@kaicomercial.com.br, ocupante do cargo de Proprietária nesta empresa.
- 14) Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações e etc., poderão ser feitas através do e-mail licitacao01@kaicomercial.com.br, produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

São José dos Pinhais, 01 de julho de 2025.

TALITA
FERREIRA
NOGARE:09
263941939

Assinado de
forma digital por
TALITA FERREIRA
NOGARE:0926394
1939
Dados: 2025.07.01
12:17:22 -03'00'


Talita Ferreira Nogare
RG: 10484629-7// CPF: 092.639.419-39
Socia / Gerente


 **41 3282-4693**

Rua João Batista Manzoque, Nº 153 - Bom Jesus, São José dos Pinhais/ PR - CEP: 83.025-180

001169

Monitor Empresarial PCFort T2710 27" IPS Full HD 100Hz HDMI VGA VESA



Monitor Empresarial PCFort T2710 27" IPS Full HD 100Hz - HDMI - VGA - VESA

Características

Produto: Monitor Empresarial PCFort T2710 27" IPS Full HD 100 Hz - HDMI - VGA - VESA

Modelo: T2710

Especificações Técnicas:

Tela

Painel: IPS

Polegadas: 27" Super fina

Resolução: 1920 X 1080

Formato: 16:9

Ângulo de visão: 178/178

Quantidade de Cores: 16.7 milhões

Tempo de resposta: 5ms

Ângulo de Inclinação: -5° ~ 15°

Taxa de Hz: 100

Contraste: 1000:1

Taxa de Brilho: 250 cd/m²

Filtro de Luz Azul: Sim

Conectividade

Conexões: VGA - HDMI - Acompanha Cabo HDMI

Saída Áudio: Não

Entrada para fones: Não

Suporte/Base: Base de plástico quadrada resistente e fácil encaixe

Furação VESA: 75x75mm

fs omp

Alimentação

Tipo: Adaptador Externo

Voltagem: Bivolt 12V/3A

Consumo: 30W

Consumo no modo Standby: 0,5W

Dimensões

Monitor: 53,4 x 16,1 x 39,8 cm

Embalagem: 62 x 11,3 x 41,3 cm

Garantia: 12 meses

Itens Inclusos

Garantia

Formas de Pagamento

Detalhes

Marca: PCFort **Modelo:** T2710 **Disponibilidade:** Imediata **Referência:** T2710.47759

8 om p

001171

CARTA PROPOSTA

OK

Pregão Eletrônico N° 90030/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)
UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência e seus Anexos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA - PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE	
Razão Social: P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
CNPJ: 34.238.351/0001-57	Inscrição Estadual: 11.545.777
Endereço: Rua Humberto de Campos 146	Inscrição Municipal: 99128653
Bairro: Centro	CEP: 25020-120
Cidade: Duque de Caxias – Rio de Janeiro	UF: RJ
Telefone/Fax: (21)98516-3673	e-mail Empresa: pfimportacao@gmail.com
Nome do Representante Legal: Cleber Rodrigues da Costa	
Estado civil do Representante Legal: Casado	Nacionalidade Repr. Legal: Brasileira
G. do Representante Legal: 111.77.426-1 DETRAN-RJ	CPF Representante Legal: 091.472.757-58
DADOS BANCÁRIOS	
Banco: Banco do Brasil Cód.: 001	Agência: 0183-X Conta-Corrente: 39619-2

Item	Descrições dos Itens	Marca e Modelo	Unid.	Qtde.	Valor Unit. em R\$	Valor Total em R\$
69	Disco tipo de estado sólido (SSD) 2,5" com capacidade mínima de 480GB, capacidade de leitura dinâmica sequencial de no mínimo 450 MB/s, capacidade de escrita sequencial de no mínimo 250MB/s, e possuir conexão SATA III de 6 Gbps.	KS/480GB	Unid.	20	R\$ 185,00	R\$ 3.700,00
TOTAL						R\$ 3.700,00


Declaramos que:

- Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração e outras, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- Prazo de validade da proposta, de, no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública;
- Prazo para entrega: Conforme edital;
- Locais de Entrega: Conforme endereços constantes do Edital;
- Prazo de garantia conforme edital e seus anexos;
- Concordamos com todas as informações contidas neste Edital e nos seus anexos.

Declaro para os devidos fins que o(s) produto(s) ofertado(s) cumprem os critérios de segurança e compatibilidade eletromagnética e/ou não contém substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

Rio de Janeiro, 01/07/2025.

Cleber Rodrigues da Costa



Es *omp*

001172

Cleber Rodrigues da Costa

R.G.: 111.77.426-1 e CPF: 091.472.757-58

Sócio Administrador / Representante Legal

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Rua Humberto de Campos, nº 148
Centro - CEP: 25.020-120
DUQUE DE CAXIAS - RJ

Isom


001173

2.5-Inch SATA SSD

P4 Series

Application	Sequential Read MB/s	Sequential Write MB/s	Storage Particles
PC	570MB/s	520MB/s	Cost-effective

KingSpec®



High Transfer Speed

2.5 inch series reached top transfer speed of 570MB/s

KingSpec®



Sequential Read MB/s	Sequential Write MB/s
570MB/S	520MB/S

LB om of

001174

SPECIFICATIONS

Model Name	P4-XXX
Form factor	2.5"
Dimensions (L x W x H)	L100.4mm*W70.0mm*H7.0mm ±0.5mm
Interface	SATA 22pin
SATA Rev.	SATA Rev.3.0(6Gb/s)- with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
Capacity	60GB,120GB,240GB,480GB,960GB
Operating Voltage	DC 5V±5%
Flash Type	3D QLC
Sequential Read (Max*)	Up to 570MB/s
Sequential Write (Max*)	Up to 520MB/s
Max Random 4k Read	41800 IOPS
Max Random 4k Write	5577 IOPS
Operating Humidity	5%-95% RH non-condensing
Power Consumption (Max*)	1.58W
Operating temperature	0°C ~ +70°C
Storage temperature	-20°C ~ +75°C
MTBF	1 million hours
S.M.A.R.T	supported
Warranty/support ⁶	Limited 3-year warranty with free technical support

Shenzhen KingSpec Electronics Technology Co., Ltd.

Add:Room 1501-1503, Jinxiu Hongdu Building, Minzhi Street, Long Hua District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 0755-26985321

Fax: +86-0755-26985365

Web: www.kingspec.com

Handwritten signatures and initials in blue ink.

001175

Model Name	P4--XXX	Interface	SATA III
NAND Flash	3D NAND FLASH	Form Factor	2.5-Inch SATA
Input Voltage	DC 5V	Capacity Option	120GB/240GB/480GB/960GB
Sequential Read	440-570MB/S	Sequential Write	250-520MB/S
MTBF	1 million hours	TBW	1 million hours
Dimensions	L100.4mm*W70mm*H7mm	Warranty	3 years
Storage Temp.	-20°C--+75°C	Operating Temp.	0°C--+70°C

fk

om p

001176



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Número da Inscrição Municipal 99128653	Número do Processo 1820194156303	CNPJ da Empresa 34.238.351/0001-57
Data de Emissão 27/09/2019	Data do Início da Atividade 15/07/2019	
Nome da Empresa P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME		
Endereço da Empresa R HUMBERTO DE CAMPOS, 146 – CENTRO – CEP: 25020120		
Atividade Econômica Principal 9511800 – REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS		
Atividades Secundárias 4742300 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4751201 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4752100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO		
Observação A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção a saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões, que seguirão legislações específicas, tanto na esfera Municipal, quanto nas esferas Estadual e Federal, especialmente MEIs, MEs e EPPs, com fulcro na Lei 2.884/2017.		
Observação		

É dispensada a renovação do Alvará de Localização e Funcionamento, bem como a emissão do cartão de inscrição municipal nos termos do Art. 154, § 1º, da Lei nº 1664/2002



Handwritten signatures and initials

CARTA PROPOSTA

OK

Pregão Eletrônico N° 90030/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)
UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

Prezados Senhores,
Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência e seus Anexos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA - PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE	
Razão Social: P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
CNPJ: 34.238.351/0001-57	Inscrição Estadual: 11.545.777
Endereço: Rua Humberto de Campos 146	Inscrição Municipal: 99128653
Bairro: Centro	CEP: 25020-120
Cidade: Duque de Caxias – Rio de Janeiro	UF: RJ
Telefone/Fax: (21)98516-3673	e-mail Empresa: pfimportacao@gmail.com
Nome do Representante Legal: Cleber Rodrigues da Costa	
Estado civil do Representante Legal: Casado	Nacionalidade Repr. Legal: Brasileira
R.G. do Representante Legal: 111.77.426-1 DETRAN-RJ	CPF Representante Legal: 091.472.757-58

DADOS BANCÁRIOS	
Banco: Banco do Brasil Cód.: 001	Agência: 0183-X Conta-Corrente: 39619-2

Item	Descrições dos Itens	Marca e Modelo	Unid.	Qtde.	Valor Unit. em R\$	Valor Total em R\$
11	UNIDADE SSD SATA III 2,5". Capacidade mínima de 480 GB, leitura mínima de 500 MB/s, escrita mínima de 450 MB/s.	KS/480GB	Unid.	20	R\$ 182,00	R\$ 3.640,00


TOTAL R\$ 3.640,00


Declaramos que:

- Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração e outras, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- Prazo de validade da proposta, de, no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública;
Prazo para entrega: Conforme edital;
- Locais de Entrega: Conforme endereços constantes do Edital;
- Prazo de garantia conforme edital e seus anexos;
- Concordamos com todas as informações contidas neste Edital e nos seus anexos.

Declaro para os devidos fins que o(s) produto(s) ofertado(s) cumprem os critérios de segurança e compatibilidade eletromagnética e/ou não contém substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

Rio de Janeiro, /2025.


Cleber Rodrigues da Costa





001178

R.G.: 111.77.426-1 e CPF: 091.472.757-58
Sócio Administrador / Representante Legal

Centro - CEP: 25.020-120
DUQUE DE CAXIAS - RJ

Estom

001179

2.5-Inch SATA SSD

P4 Series

Application
PC

Sequential Read ^{MB/s}
570MB/s

Sequential Write ^{MB/s}
520MB/s

Storage Particles
Cost-effective

KingSpec®



High Transfer Speed

2.5 inch series reached top transfer speed of 570MB/s

KingSpec®



Sequential Read ^{MB/s}
570MB/S

Sequential Write ^{MB/s}
520MB/S

fs am p

001180

SPECIFICATIONS

Model Name	P4-XXX
Form factor	2.5"
Dimensions (L x W x H)	L100.4mm*W70.0mm*H7.0mm ±0.5mm
Interface	SATA 22pin
SATA Rev.	SATA Rev.3.0(6Gb/s)- with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
Capacity	60GB,120GB,240GB,480GB,960GB
Operating Voltage	DC 5V±5%
Flash Type	3D QLC
Sequential Read (Max*)	Up to 570MB/s
Sequential Write (Max*)	Up to 520MB/s
Max Random 4k Read	41800 IOPS
Max Random 4k Write	5577 IOPS
Operating Humidity	5%-95% RH non-condensing
Power Consumption (Max*)	1.58W
Operating temperature	0°C ~ +70°C
Storage temperature	-20°C ~ +75°C
MTBF	1 million hours
S.M.A.R.T	supported
Warranty/support ⁶	Limited 3-year warranty with free technical support

Shenzhen KingSpec Electronics Technology Co., Ltd.

Add:Room 1501-1503, Jinxiu Hongdu Building, Minzhi Street, Long Hua District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 0755-26985321

Fax: +86-0755-26985365

Web: www.kingspec.com

JS *omp*

001181

Model Name	P4--XXX	Interface	SATA III
NAND Flash	3D NAND FLASH	Form Factor	2.5-Inch SATA
Input Voltage	DC 5V	Capacity Option	120GB/240GB/480GB/960GB
Sequential Read	440-570MB/S	Sequential Write	250-520MB/S
MTBF	1 million hours	TBW	1 million hours
Dimensions	L100.4mm*W70mm*H7mm	Warranty	3 years
Storage Temp.	-20°C--+75°C	Operating Temp.	0°C--+70°C

Bo om p

001182

CARTA PROPOSTA

Pregão Eletrônico N° 90030/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)
UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

OK

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência e seus Anexos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA - PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE	
Razão Social: P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
CNPJ: 34.238.351/0001-57	Inscrição Estadual: 11.545.777
Endereço: Rua Humberto de Campos 146	Inscrição Municipal: 99128653
Bairro: Centro	CEP: 25020-120
Cidade: Duque de Caxias – Rio de Janeiro	UF: RJ
Telefone/Fax: (21)98516-3673	e-mail Empresa: pfimportacao@gmail.com
Nome do Representante Legal: Cleber Rodrigues da Costa	
Estado civil do Representante Legal: Casado	Nacionalidade Repr. Legal: Brasileira
R.G. do Representante Legal: 111.77.426-1 DETRAN-RJ	CPF Representante Legal: 091.472.757-58
DADOS BANCÁRIOS	
Banco: Banco do Brasil Cód.: 001	Agência: 0183-X Conta-Corrente: 39619-2

Item	Descrições dos Itens	Marca e Modelo	Unid.	Qtde.	Valor Unit. em R\$	Valor Total em R\$
34	Memória Ram DDR 3; 8 GB Memória Ram; Tecnologia DDR3; Capacidade 8 GB; Taxa de transferência de dados 1600 Mhz.	ks/8gb 1600	Unid.	20	R\$ 49,00	R\$ 980,00
35	Memória Ram DDR 4; 4 GB Memória Ram; Tecnologia DDR4; Capacidade 4 GB; Taxa de transferência de dados 2400 Mhz	ks/4gb 2400	Unid.	20	R\$ 54,50	R\$ 1.090,00
TOTAL						R\$ 2.070,00

Declaramos que:

- Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração e outras, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- Prazo de validade da proposta, de, no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública;
- Prazo para entrega: Conforme edital;
- Locais de Entrega: Conforme endereços constantes do Edital;
- Prazo de garantia conforme edital e seus anexos;
- Concordamos com todas as informações contidas neste Edital e nos seus anexos.

Declaro para os devidos fins que o(s) produto(s) ofertado(s) cumprem os critérios de segurança e compatibilidade eletromagnética e/ou não contém substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

Rio de Janeiro, /2025.

M A I / AL

34.238.351/0001-57

Esq. Am

001183

Cleber Rodrigues da Costa

Cleber Rodrigues da Costa


R.G.: 111.77.426-1 e CPF: 091.472.757-58

Sócio Administrador / Representante Legal

P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Rua Humberto de Campos, nº 146
Centro - CEP: 25.020-120
DUQUE DE CAXIAS - RJ

Exom

001184



DDR3-PC

Frequency

1333MHz

1600MHz

1866MHz

[Contact Us](#)[Compare](#)Share this [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Google+](#) [Email](#)

Specifications



Application	PC	Model	DDR3
Capacity	4G/8G/16G	Interface	240pin
Input Voltage	1.5V/1.5V	Frequency	1333MHz 1600MHz 1866MHz
Baud Rate	PC3-12800	Timing sequence	11-11-11
Dimensions	133mm*VW10mm	Warranty	1 years Exchange
Storage Temp.	-20°C~+75°C	Operating Temp.	0°C~+70°C

LB
p om



DDR4-PC

Frequency

2133MHz/2400MHz/2666MHz/3000MHz

Capacity

4GB

8GB

16GB

32GB

Contact Us


Compare

Share this: [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Pinterest](#) [Email](#)

DDR4-PC



Effective Cooling Cycle Noise-Free



SPECIFICATIONS

Originality assurance (ASIC achievement)

Model Number

DDR4-PC

Interface

288Pin

Timing Sequence

17-17-17

Operating Temperature

0°C - 70°C

Application

PC

Module


PC4-19200

Module Voltage

1.2V

Warranty

1 Year



8 8
om