

TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos ítens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ''orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública	
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas	

Item 243 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orificios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:

6000

Valor estimado:

R\$ 0,9978 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 5.986,8000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, melhor lance: R\$ 0,5900 (unitário) / R\$ 3.540,0000 (total)

Propostas do Item 243

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 MEDICO HOSPIT. Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	RODUTOS		R\$ 0,9900 (unitário) RS 5.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	MEDIX	••••••••••••••••	***************************************	······································	
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 5.940,0000 (total)	Valor negociad	o: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 6000
18.362.195/0001-85 LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SC		SPITALAR		R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	MEDIX	·········	***************************************	······i	***************************************
Modelo/versão:	80495510135				
Valor proposta:	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociad	o: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 6000
				R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 3.540,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante:	biosani	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	·······	•••••••••••••••••
Modelo/versão:	uretral 14				
Valor proposta:	R\$ 0,9978 (unitário) R\$ 5.986,8000 (total)	Valor negociad	o: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 6000

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
57.050.993/0001-23 LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PR		SAUDE		R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 4.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:			***************************************	······································	***************************************
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R\$ 0,9978 (unitário) R\$ 5.986,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 6000
37.121.913/0001-76 MEDICAMENTO: Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SC	Sim idade: Sim	MATERIAIS E		R\$ 0,9978 (unitário) R\$ 5.986,8000 (total)	-
Marca/Fabricante:		***************************************			***************************************
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R\$ 0,9978 (unitário) R\$ 5.986,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 6000
57.394.275/0001-74 HOSPITALARES I Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PR	Sim	PRODUTOS		R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 5.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	MEDSONDA	······i		······	***************************************
Modelo/versão:	MEDSONDA				
Valor proposta:	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 5.940,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 6000
				R\$ 13,6000 (unitário) R\$ 81.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	SOLIDOR / BONREE MEDICA	i AL	••••••	······i	
Modelo/versão:	611				
Valor proposta:	R\$ 13,6000 (unitário) R\$ 81.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertad	da: 6000
29.765.537/0001-24 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PR				R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 4.380,0000 (total)	
Marca/Fabricante:	BIOBASE	······································	***************************************	······i	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modelo/versão:	BIOBASE				
Valor proposta:	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 5.940,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertad	la: 6000

Lances do Item 243

Data/hora Participante Lance

Data/hora	Participante	Lance
20/10/2025 às 13:33:00	18.362.195/0001-85	R\$ 0,9700
20/10/2025 às 13:40:02	57.050.993/0001-23	R\$ 0,9600
20/10/2025 às 13:40:04	18.362.195/0001-85	R\$ 0,9300
20/10/2025 às 13:40:32	57.050.993/0001-23	R\$ 0,9200
20/10/2025 às 13:40:38	18.362.195/0001-85	R\$ 0,9000
20/10/2025 às 13:41:08	29.765.537/0001-24	R\$ 0,8900
20/10/2025 às 13:41:08	18.362.195/0001-85	R\$ 0,8700
20/10/2025 às 13:41:14	29.765.537/0001-24	R\$ 0,8600
20/10/2025 às 13:41:14	18.362.195/0001-85	R\$ 0,8400
20/10/2025 às 13:41:20	29.765.537/0001-24	R\$ 0,8300
20/10/2025 às 13:41:24	18.362.195/0001-85	R\$ 0,8000
20/10/2025 às 13:41:32	29.765.537/0001-24	R\$ 0,7900
20/10/2025 às 13:41:34	18.362.195/0001-85	R\$ 0,7700
20/10/2025 às 13:41:44	29.765.537/0001-24	R\$ 0,7600
20/10/2025 às 13:41:46	18.362.195/0001-85	R\$ 0,7400
20/10/2025 às 13:41:53	29.765.537/0001-24	R\$ 0,7300
20/10/2025 às 13:41:56	18.362.195/0001-85	R\$ 0,7100
20/10/2025 às 13:42:13	34.180.445/0001-12	R\$ 0,7000
20/10/2025 às 13:42:15	57.050.993/0001-23	R\$ 0,6900
20/10/2025 às 13:42:18	18.362.195/0001-85	R\$ 0,6700
20/10/2025 às 13:42:34	34.180.445/0001-12	R\$ 0,6600
20/10/2025 às 13:42:38	18.362.195/0001-85	R\$ 0,6300
20/10/2025 às 13:42:55	34.180.445/0001-12	R\$ 0,6200
20/10/2025 às 13:42:58	18.362.195/0001-85	R\$ 0,6000
20/10/2025 às 13:43:15	57.394.275/0001-74	R\$ 0,9800
20/10/2025 às 13:43:32	34.180.445/0001-12	R\$ 0,5900

Mensagens do chat do Item 243

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:30:59	A abertura do item 243 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:32:59	O item 243 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:32:59	Algumas propostas do item 243 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema		O item 243 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	21/10/2025 às 13:52:12	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 243. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 21/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital
Pelo participante 34.180.445/0001-12	21/10/2025 às 15:22:04	O item 243 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:04 de 21/10/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12.
Sistema	21/10/2025 às 16:28:31	O item 243 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 16:38:31.
Sistema	22/10/2025 às 11:20:55	O item 243 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:30:55.

Eventos do Item 243

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:32:59	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:45:33	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:45:33	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 13:52:12	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 21/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital
21/10/2025 às 15:22:04	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001- 12 finalizou o envio de anexo.
21/10/2025 às 16:28:31	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001- 12 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5900. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:20:55	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001- 12 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nª 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

22/10/2025 11:36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregociro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
·		***************************************

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 244 - Cateter aspiração traqueal

Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível, Tipo Uso: Descartável, Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orificios Distais Lateralizados, Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual, Espessura: Nº 6

Quantidade:

800

Valor estimado:

R\$ 0,6000 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 480,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 0,6000 (unitário) / R\$ 480,0000 (total)

Propostas do Item 244

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI' Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	PRODUTOS		R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 480,0000 (total)	
Marca/Fabricante:	BIO/MEDIX		······		***************************************
Modelo/versāo:	BIO/MEDIX				
Valor proposta:	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 480,0000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 800
				R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	- -
Marca/Fabricante:	FOYOMED / NINGBO MFL	AB MEDICAL INS	TRUMENTS		***************************************
Modelo/versão:	LB621006				
Valor proposta:	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 800

Lances do Item 244

Nenhum lance foi registrado para o Item 244.

Mensagens do chat do Item 244

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:31:02	A abertura do item 244 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:33:02	O item 244 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:43:03	O item 244 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema		O item 244 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 14:24:12	O item 244 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:34:12.
Sistema	22/10/2025 às 11:20:59	O item 244 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:30:59.

Eventos do Item 244

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:33:02	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:43:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/10/2025 às 13:43:13	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:43:13	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:24:12	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6000. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:20:59	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Compra emergencial:

.....

Aberto

Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Ta Mensagem		
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.		
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.		

Responsável Data/Hora		Mensagem		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3², da IN Seges/ME n² 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/		
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.		
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME n ^a 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.		
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.		
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:		
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.		
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.		
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.		
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.		
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!		
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos		
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.		
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.		
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.		
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.		
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.		
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	Convocações*		
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.		

22/10/2025 11:36

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.	
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.	
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).	
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.	
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.	
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.	
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.	
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ''orgão regulador.	
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.	
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.	
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.	
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.	
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.	

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública	
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas	

Item 245 - Cateter aspiração traqueal

Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível, Tipo Uso: Descartável, Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orificios Distais Lateralizados, Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual, Espessura: Nª 8

Quantidade:

800

Valor estimado:

R\$ 0,5800 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 464,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preco

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 0,5800 (unitário) / R\$ 464,0000 (total)

Propostas do Item 245

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

	Fornecedor				Valor ofertado	Situação
	49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	ODUTOS		R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 464,0000 (total)	Fornecedor habilitado
	Marca/Fabricante:	BIO/MEDIX	*******************************	***************************************	······	•••••••
	Modelo/versão:	BIO/MEDIX				
	Valor proposta:	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 464,0000 (total)	Valor negociado	: Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 800
***************************************					R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	-
!	Marca/Fabricante:	FOYOMED / NINGBO MFLAB	MEDICAL INSTR	UMENTS	·····i	••••••
	Modelo/versão:	LB621008				
	Valor proposta:	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado	: Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 800
	ODONTOLOGICO Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim dade: Sim			R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 464,0000 (total)	Proposta desclassificada
	Marca/Fabricante:	MED SONDA	······i	***************************************	***************************************	•••••••••••••
	Modelo/versão:	MED SONDA				
	Valor proposta:	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 464,0000 (total)	Valor negociado	: Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 800

Lances do Item 245

Nenhum lance foi registrado para o Item 245.

Mensagens do chat do Item 245

Data/Hora	Mensagem		
20/10/2025 às 13:31:07	A abertura do item 245 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.		
20/10/2025 às 13:33:07	O item 245 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.		
20/10/2025 às 13:33:07	Algumas propostas do item 245 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.		
20/10/2025 às 13:43:08	O item 245 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.		
20/10/2025 às 13:43:17	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 245. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,5800 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:48:17 do dia 20/10/2025.		
20/10/2025 às 13:48:18	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 245 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.		
20/10/2025 às 13:48:18	O item 245 está encerrado.		
20/10/2025 às 13:48:18	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 245. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.		
20/10/2025 às 13:48:18	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 245. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.		
20/10/2025 às 13:48:18	O item 245 teve empate real para o valor: R\$ 0,5800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.		
21/10/2025 às 13:50:13	Sr. Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 245. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 21/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital		
21/10/2025 às 14:24:22	O item 245 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:22 de 21/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97.		
21/10/2025 às 14:46:35	O item 245 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:56:35.		
22/10/2025 às 11:21:05	O item 245 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:31:05.		
	20/10/2025 às 13:31:07 20/10/2025 às 13:33:07 20/10/2025 às 13:33:07 20/10/2025 às 13:43:08 20/10/2025 às 13:43:17 20/10/2025 às 13:48:18 21/10/2025 às 13:48:18 21/10/2025 às 13:48:18		

Eventos do Item 245

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 13:33:07	Item aberto para lances.	
20/10/2025 às 13:43:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.	
20/10/2025 às 13:43:17	Item com etapa aberta encerrada.	
20/10/2025 às 13:43:17	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lano no valor de R\$ 0,5800.	
20/10/2025 às 13:48:18	18:18 Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.	
20/10/2025 às 13:48:18	Item encerrado para lances.	
21/10/2025 às 13:49:58	025 às 13:49:58 Fornecedor ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 36.519.741/0001-20 teve a prop desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5800. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajusta	
Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/00/21/10/2025 às 13:50:13 Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/00/2025 às 13:50:13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 21/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante so o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por me opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.		

22/10/2025 11:36

Data/Hora	Descrição		
21/10/2025 às 14:24:22	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 finalizou o envio de anexo.		
21/10/2025 às 14:46:35	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5800. Motivo: Proposta aceita		
22/10/2025 às 11:21:05	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 foi habilitado.		
22/10/2025 às 11:36:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - prefeitura municipal de planalto - pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem		
Sistema 20/10/2025 às 09:00:25		A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.		
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME n ^a 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de sormalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	lrei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	CONVOCAÇÕES"
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável Data/Hora Mensagem		Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 246 - Cateter aspiração traqueal

Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível, Tipo Uso: Descartável, Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orificios Distais Lateralizados, Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual, Espessura: Nª 10

Quantidade:

700

Valor estimado:

R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 413,0000 (total)

Unidade de fornecimento: Intervalo mínimo entre lances: Unidade R\$ 0,0100

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 0,5900 (unitário) / R\$ 413,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 246

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	ODUTOS		R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 413,0000 (total)	
Marca/Fabricante:	BIO/MEDIX	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••		
Modelo/versão:	BIO/MEDIX				
Valor proposta:	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 413,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 700
				R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 16.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	FOYOMED / NINGBO MFLAB	MEDICAL INSTRU	JMENTS	***************************************	•••••
Modelo/versão:	LB621010				
Valor proposta:	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 16.450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 700
36.519.741/0001-20 ODONTOLOGICO Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim			R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 413,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	BIOSANI	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	***************************************		•••••
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 413,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 700

Lances do Item 246

Nenhum lance foi registrado para o Item 246.

UASG 987775 PREGÃO 90044/2025

Mensagens do chat do Item 246

Responsável	onsável Data/Hora Mensagem	
Sistema	20/10/2025 às 13:31:11	A abertura do item 246 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:33:11	O item 246 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:33:11	Algumas propostas do item 246 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:43:12	O item 246 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/10/2025 às 13:43:20	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 246. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,5900 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:48:20 do dia 20/10/2025.
Sistema	20/10/2025 às 13:48:21	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 246 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/10/2025 às 13:48:21	O item 246 está encerrado.
Sistema	20/10/2025 às 13:48:21	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 246. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	20/10/2025 às 13:48:21	O desempate ref. ao § 1², inciso 1 do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 246. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	20/10/2025 às 13:48:21	O item 246 teve empate real para o valor: R\$ 0,5900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 49.875.336/0001-97	21/10/2025 às 14:48:09	Sr. Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 246. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 21/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital
Pelo participante 49.875.336/0001-97	21/10/2025 às 15:43:42	O item 246 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:42 de 21/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97.
Sistema	21/10/2025 às 16:24:37	O item 246 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 16:34:37.
Sistema	22/10/2025 às 11:21:13	O item 246 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:31:13.

Eventos do Item 246

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:33:11	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:43:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/10/2025 às 13:43:20	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:43:20 Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentar no valor de R\$ 0,5900.	
20/10/2025 às 13:48:21 Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.	
20/10/2025 às 13:48:21	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:48:09	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 21/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital

22/10/2025 11:36

Data/Hora	Descrição		
21/10/2025 às 15:43:42	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 finalizou o envio de anexo.		
21/10/2025 às 16:24:37	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta accita, melhor lance: R\$ 0,5900. Motivo: Proposta ok.		
22/10/2025 às 11:21:13	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 foi habilitado.		
22/10/2025 às 11:36:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - prefeitura municipal de planalto - pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem		
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período o abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.		
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente d contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.		

UASG 987775 PREGÃO 90044/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Scrpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nª 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

22/10/2025 11:36 2 de 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 247 - Cateter aspiração traqueal

Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível, Tipo Uso: Descartável, Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orificios Distais Lateralizados, Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual, Espessura: Nº 12

Quantidade:

1000

Valor estimado:

R\$ 0,5800 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 580,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Fracassado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC

Propostas do Item 247

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
			R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	:
Marca/Fabricante:	FOYOMED / NINGBO MFLAB	MEDICAL INSTRUMENTS		·
Modelo/versão:	LB621012			
Valor proposta:	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Ro	ealizado Quantidade ofer	tada: 1000
36.519.741/0001-20 ODONTOLOGICO Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PR	Sim		R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 580,0000 (total)	
Marca/Fabricante:	BIOSANI	······································		<u>.</u>
Modelo/versão:	BIOSANI			
Valor proposta:	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 580,0000 (total)	Valor negociado: Não Re	ealizado Quantidade ofer	tada: 1000

Lances do Item 247

Nenhum lance foi registrado para o Item 247.

Mensagens do chat do Item 247

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:42:03	A abertura do item 247 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:44:03	O item 247 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:54:04	O item 247 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	•	O item 247 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	21/10/2025 às 13:50:41	Sr. Licitante, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta, tendo em vista que o preço ofertado encontra-se acima do limite máximo admitido no edital.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	21/10/2025 às 13:52:14	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 0,58
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	21/10/2025 às 13:52:48	Ok, grata pelo retorno.
Sistema	21/10/2025 às 13:53:02	O item 247 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	21/10/2025 às 13:53:02	O item 247 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:03:02.

Eventos do Item 247

➡ Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:44:03	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:54:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/10/2025 às 13:56:02	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:56:02	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 13:50:29	Fornecedor ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 36.519.741/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5800. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada
21/10/2025 às 13:53:02	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,5000. Motivo: Fornecedor com a proposta acima do estimado em edital
21/10/2025 às 13:53:02	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/10/2025 às 11:36:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3², da IN Seges/ME n² 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME n² 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
istema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
istema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
istema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

,	Data/Hora	Descrição
	20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
i	20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 248 - Cateter aspiração traqueal

Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível, Tipo Uso: Descartável, Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orificios Distais Lateralizados, Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual, Espessura: Nº 14

Quantidade:

1000

Valor estimado:

R\$ 0,6400 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 640,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação: Fracassado

Critério de julgamento:

Menor Preco

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC

Propostas do Item 248

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor

Valor ofertado

Situação

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E **EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES** LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim

Programa de integridade: Sim UF endereço: SP

R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)

Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS

Modelo/versão:

LB621014

Valor proposta:

R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 248

Nenhum lance foi registrado para o Item 248.

Mensagens do chat do Item 248

R	esponsável	Data/Hora	Mensagem
Si	stema	20/10/2025 às 13:42:08	A abertura do item 248 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Si	stema	20/10/2025 às 13:44:08	O item 248 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Si	stema	20/10/2025 às 13:54:09	O item 248 está encerrado.
pa	stema para o articipante 2.737.279/0001-87	20/10/2025 às 15:41:25	Sr. Licitante, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta, tendo em vista que o preço ofertado encontra-se acima do limite máximo admitido no edital.
:	elo participante 2.737.279/0001-87	20/10/2025 às 15:46:38	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 0,64
Si	stema	20/10/2025 às 16:28:58	O item 248 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Si	stema	20/10/2025 às 16:28:58	O item 248 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/10/2025 16:38:58.

Eventos do Item 248

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:44:08	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:54:09	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:54:09	Item encerrado para lances.
20/10/2025 às 16:28:58	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,5000. Motivo: Fornecedor com a proposta acima do estimado em edital
20/10/2025 às 16:28:58	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/10/2025 às 11:36:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - prefeitura municipal de planalto - pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nº 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sur proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso o problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME n ^a 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada en primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com a normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as. 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	CONVOCAÇÕES*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

22/10/2025 11:36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irci abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregociro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 249 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Silicone, Calibre: Na 12, Comprimento: Cerca 100CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orificios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:

24

Valor estimado:

R\$ 8,3500 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 200,4000 (total)

R\$ 747,4700 (unitário)

R\$ 17.939,2800 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Fracassado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC

Propostas do Item 249

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situação

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E **EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES** LTDA

Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim

UF endereço: SP Marca/Fabricante:

GC MEDICA / GCMEDICA ENTERPRISE

Modelo/versão:

GC1909C12

Valor proposta:

R\$ 747,4700 (unitário) R\$ 17.939,2800 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 24

Proposta

desclassificada

Lances do Item 249

Nenhum lance foi registrado para o Item 249.

Mensagens do chat do Item 249

Responsável	Data/Hora	Mensagem
`Sistema	20/10/2025 às 13:42:23	A abertura do item 249 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:44:23	O item 249 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:54:24	O item 249 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/10/2025 às 15:41:34	Sr. Licitante, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta, tendo em vista que o preço ofertado encontra-se acima do limite máximo admitido no edital.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	20/10/2025 às 15:46:59	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 8,35
Sistema	20/10/2025 às 16:29:10	O item 249 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	20/10/2025 às 16:29:10	O item 249 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/10/2025 16:39:10.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:44:23	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:54:24	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:54:24	Item encerrado para lances.
20/10/2025 às 16:29:10	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 747,4700. Motivo: Fornecedor com a proposta acima do estimado em edital
20/10/2025 às 16:29:10	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/10/2025 às 11:36:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm $PREG\tilde{A}O~90044/2025$

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema 20/10/2025 às 09:00		A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nª 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	lrei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública	
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas	

Item 250 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nº 10, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orificios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:

20

Valor estimado:

Situação:

R\$ 9,5900 (unitário)

Aguardando adjudicação

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 191,8000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100 Menor Preço

Critério de julgamento: Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 9,5900 (unitário) / R\$ 191,8000 (total)

Propostas do Item 250

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI' Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	:		R\$ 9,5900 (unitário) R\$ 191,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante:	SOLUMED	•••••••••••••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	······································	••••••
Modelo/versão:	SOLUMED				
Valor proposta:	R\$ 9,5900 (unitário) R\$ 191,8000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 20
				R\$ 824,8000 (unitário) R\$ 16.496,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	GC MEDICA / GCMEDICA	ENTERPRISE	***************************************	······	***************************************
Modelo/versão:	GC1909C10				
Valor proposta:	R\$ 824,8000 (unitário) R\$ 16.496,0000 (total)	Valor negociac	lo: Não Realizado	Quantidade ofertae	da: 20

Lances do Item 250

Nenhum lance foi registrado para o Item 250.

Mensagens do chat do Item 250

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:42:23	A abertura do item 250 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema		O item 250 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:54:24	O item 250 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema		O item 250 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 14:24:26	O item 250 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:34:26.
Sistema	22/10/2025 às 11:21:49	O item 250 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:31:49.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:44:23	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:54:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/10/2025 às 13:56:03	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:56:03	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:24:26	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,5900. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:21:49	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm $PREG\~AO~90044/2025$

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

NI=

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	CONVOCAÇÕES*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregociro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública	
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas	

Item 251 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nº 8, Comprimento: Cerca 100CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orificios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:

10

Valor estimado:

R\$ 11,0800 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 110,8000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 11,0800 (unitário) / R\$ 110,8000 (total)

Propostas do Item 251

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI' Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim			R\$ 11,0800 (unitário) R\$ 110,8000 (total)	
Marca/Fabricante:	SOLUMED	••••••	ēc++++++++++++++++++++++++++++++++++++	······································	•••••
Modelo/versão:	SOLUMED				
Valor proposta:	R\$ 11,0800 (unitário) R\$ 110,8000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10
32.737.279/0001-87		CAO E PITALARES		R\$ 1.288,8000 (unitário) R\$ 12.888,0000 (total)	- - - - -
Marca/Fabricante:	GC MEDICA / GCMEDICA E	NTERPRISE	i	***************************************	••••••
Modelo/versão:	GC1909C0802				
Valor proposta:	R\$ 1.288,8000 (unitário) R\$ 12.888,0000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10

Lances do Item 251

Nenhum lance foi registrado para o Item 251.

Mensagens do chat do Item 251

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:42:24	A abertura do item 251 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:44:24	O item 251 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:54:25	O item 251 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/10/2025 às 13:56:05	O item 251 está encerrado.
Sistema	20/10/2025 às 13:54:25	O item 251 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 14:24:51	O item 251 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:34:51.
Sistema	22/10/2025 às 11:21:59	O item 251 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:31:59.

	Data/Hora	Descrição
	20/10/2025 às 13:44:24	Item aberto para lances.
	20/10/2025 às 13:54:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
	20/10/2025 às 13:56:05	Item com etapa aberta encerrada.
	20/10/2025 às 13:56:05	Item encerrado para lances.
`	21/10/2025 às 14:24:51	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,0800. Motivo: Proposta aceita
	22/10/2025 às 11:21:59	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 foi habilitado.
	22/10/2025 às 11:36:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - prefeitura municipal de planalto - pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nº 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema ;	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema :	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

	Data/Hora	Descrição
i	20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
į	20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 252 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Silicone, Calibre: Nº 6, Comprimento: Cerca 60CM, Conector: Conector Em Y C/Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/Orificios Laterais, Outros Componentes: C/Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:

10

Valor estimado:

R\$ 8,7500 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 87,5000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 8,7500 (unitário) / R\$ 87,5000 (total)

Propostas do Item 252

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPIT Beneficio Me/Epp: S Programa de integrio UF endereço: PR	Sim	•		R\$ 8,7500 (unitário) R\$ 87,5000 (total)	Fornecedor
Marca/Fabricante:	SOLUMED	······	•	***************************************	***************************************
Modelo/versão:	SOLUMED				
Valor proposta:	R\$ 8,7500 (unitário) R\$ 87,5000 (total)	· ·	do: Não Realizado	Quantidade oferta	
		NCAO E		R\$ 1.288,8000 (unitário) R\$ 12.888,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	GC MEDICA / GCMEDICA	ENTERPRISE	***************************************		***************************************
Modelo/versão:	GC1909C0601				
Valor proposta:	R\$ 1.288,8000 (unitário) R\$ 12.888,0000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 10

Lances do Item 252

Nenhum lance foi registrado para o Item 252.

Mensagens do chat do Item 252

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:42:24	A abertura do item 252 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:44:24	O item 252 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:54:25	O item 252 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	:	O item 252 está encerrado.

,	Responsável	Data/Hora	Mensagem
	Sistema	21/10/2025 às 14:25:07	O item 252 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:35:07.
	Sistema	22/10/2025 às 11:22:04	O item 252 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:32:04.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:44:	24 Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:54:	25 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/10/2025 às 13:56:	O8 Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:56:	O8 Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:25:	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7500. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:22:	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:	55 Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.	
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.	
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.	
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.	
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.	
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.	
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.	
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.	
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.	
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME n² 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 253 - Coletor lixo

Coletor Lixo Material: Polipropileno Rígido, Capacidade: 13L, Cor: Laranja, Impressão: Recipiente Com Texto E Símbolo De Identificação, Características Adicionais: Alças Para Transporte, Aplicação: Coleta De De Resíduos Químicos, Normas Técnicas: Nr-32 E Rdc-306 Conf.Cvs21

Quantidade:

24

Valor estimado:

R\$ 37,4800 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 899,5200 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0.0100

Situação:

Fracassado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC

Propostas do Item 253

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor	Fornecedor			Valor ofertado	Situação
49.222.415/0001-07 - MEDLAB - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR				R\$ 37,4800 (unitário) R\$ 899,5200 (total)	
Marca/Fabricante: DESCARBOX			***************************************	······································	••••••
Modelo/versão: DESCARBOX					
Valor proposta:	proposta: R\$ 37,4800 (unitário) Valor negocia R\$ 899,5200 (total)		Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 24

Lances do Item 253

Nenhum lance foi registrado para o Item 253.

Mensagens do chat do Item 253

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:42:56	A abertura do item 253 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:44:56	O item 253 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:54:57	O item 253 está encerrado.
Sistema para o participante 49.222.415/0001-07	20/10/2025 às 16:15:17	Sr. Fornecedor MEDLAB - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 49.222.415/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 253. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 20/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital
Sistema para o participante 49.222.415/0001-07	20/10/2025 às 18:16:00	O item 253 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:16:00 de 20/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDLAB - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 49.222.415/0001-07.
Sistema	21/10/2025 às 13:51:44	O item 253 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	21/10/2025 às 13:51:44	O item 253 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:01:44.

Data/Hога	Descrição
20/10/2025 às 13:44:56	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:54:57	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:54:57	Item encerrado para lances.
20/10/2025 às 16:15:17	Fornecedor MEDLAB - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 49.222.415/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 20/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital
21/10/2025 às 13:51:44	Fornecedor MEDLAB - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 49.222.415/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 37,4800. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada
21/10/2025 às 13:51:44	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/10/2025 às 11:36:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - prefeitura municipal de planalto - pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Nião

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME n² 73/2022.

Res	ponsável	Data/Hora	Mensagem		
Siste	ema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.		
Siste	ema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!		
Siste	ema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/		
Siste	ema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.		
Siste	ema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nª 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.		
Siste	:ma	20/10/2025 às 14:14:24			
Siste	:ma	20/10/2025 às 14:14:45			
Siste	ema	20/10/2025 às 14:14:58			
Siste	:ma	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.		
Siste	:ma	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.		
Siste	:ma	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.		
Siste	ma	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!		
Siste	ma	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos		
Siste	ma	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.		
Siste	ma	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.		
Siste	ma	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.		
Siste	ma	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.		
Siste	ma	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.		
Siste	ma	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*		
Siste	ma	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		
Sister	ma	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
		······································

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 256 - Tentacânula

Tentacânula Material: Aço Inoxidável, Comprimento: Cerca 15CM, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:

8

Valor estimado:

R\$ 11,0900 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 88,7200 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 11,0900 (unitário) / R\$ 88,7200 (total)

Propostas do Item 256

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

	Fornecedor				Valor ofertado	Situação
_	49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim 'Programa de integridade: Sim UF endereço: PR		E PRODUTOS		R\$ 11,0900 (unitário) R\$ 88,7200 (total)	Fornecedor habilitado
	Marca/Fabricante:	SAFER/VITAL		***************************************	**************************************	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Modelo/versão: SAFER/VITAL Valor proposta: R\$ 11,0900 (unitário) Valor negociac R\$ 88,7200 (total)					
			Valor negociado:		Quantidade ofertad	a: 8

Lances do Item 256

Nenhum lance foi registrado para o Item 256.

Mensagens do chat do Item 256

,	Responsável	Data/Hora	Mensagem
	Sistema	20/10/2025 às 13:43:13	A abertura do item 256 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
	Sistema	20/10/2025 às 13:45:13 O item 256 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
	Sistema	20/10/2025 às 13:55:14	O item 256 está encerrado.
	Sistema	21/10/2025 às 14:25:18	O item 256 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:35:18.
	Sistema	22/10/2025 às 11:22:14	O item 256 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:32:14.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:45:13	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:55:14	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:55:14	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:25:18	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,0900. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:22:14	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nª 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	lrei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações [*]
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 257 - Termômetro clínico

Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Infravermelho, Escala: Até 50 C, Tipo*: Uso Em Testa, Componentes: C/ Alarmes, Medição À Distância, Memória: Memória Até 10 Medições

Quantidade:

10

Valor estimado:

Situação:

R\$ 84,5000 (unitário)

Aguardando adjudicação

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 845,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances: Critério de julgamento: R\$ 0,0100 Menor Preco

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45, melhor lance: R\$ 50,0000 (unitário) / R\$ 500,0000 (total)

Propostas do Item 257

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

	Fornecedor				Valor ofertado	Situação
e.	35.626.812/0001-21 LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SC		ARA SAUDE		R\$ 51,9900 (unitário) R\$ 519,9000 (total)	- 2
	Marca/Fabricante: BALLKE					
	Modelo/versão:	UND				
	Valor proposta:	R\$ 84,5000 (unitário) R\$ 845,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 10
	55.152.280/0001-45 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP				R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
	Marca/Fabricante:	AIQUE	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	······································	***************************************
	Modelo/versão:	TERMOMETRO INFRAVERME	LHO			
	Valor proposta:	R\$ 84,0000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10 🙃
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR		DDUTOS		R\$ 84,5000 (unitário) R\$ 845,0000 (total)	-	
	Marca/Fabricante:	RESTAR	······································		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	Modelo/versão:	RESTAR				
•	Valor proposta:	R\$ 84,5000 (unitário) R\$ 845,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
				R\$ 3.750,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	BIOLAND / BIOLAND TECHN	OLOGY	!······	**************************************	
Modelo/versão:	E127				
Valor proposta:	R\$ 3.750,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	ıda: 10
07.276.310/0001-82 LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP		ERVICOS		R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	INFRARED	••••••		***************************************	
Modelo/versão:	INFRARED				. ,
Valor proposta:	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 10

Lances do Item 257

Data/hora	Participante	Lance
20/10/2025 às 13:45:26	35.626.812/0001-21	R\$ 79,9900
20/10/2025 às 13:53:21	55.152.280/0001-45	R\$ 79,9000
20/10/2025 às 13:53:24	35.626.812/0001-21	R\$ 79,8900
20/10/2025 às 13:53:28	55.152.280/0001-45	R\$ 79,0000
20/10/2025 às 13:53:30	35.626.812/0001-21	R\$ 78,9900
20/10/2025 às 13:53:34	55.152.280/0001-45	R\$ 48,0000 *
20/10/2025 às 13:53:42	55.152.280/0001-45	R\$ 78,0000
20/10/2025 às 13:53:45	35.626.812/0001-21	R\$ 77,9900
20/10/2025 às 13:53:47	55.152.280/0001-45	R\$ 75,0000
20/10/2025 às 13:53:48	35.626.812/0001-21	R\$ 74,9900
20/10/2025 às 13:54:03	55.152.280/0001-45	R\$ 72,0000
20/10/2025 às 13:54:06	35.626.812/0001-21	R\$ 71,9900
20/10/2025 às 13:55:05	55.152.280/0001-45	R\$ 70,0000
20/10/2025 às 13:55:06	35.626.812/0001-21	R\$ 69,9900
20/10/2025 às 13:55:16	55.152.280/0001-45	R\$ 68,0000
20/10/2025 às 13:55:18	35.626.812/0001-21	R\$ 67,9900
20/10/2025 às 13:55:19	55.152.280/0001-45	R\$ 65,0000
20/10/2025 às 13:55:21	35.626.812/0001-21	R\$ 64,9900

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
20/10/2025 às 13:55:23	55.152.280/0001-45	R\$ 62,0000
20/10/2025 às 13:55:24	35.626.812/0001-21	R\$ 61,9900
20/10/2025 às 13:55:25	55.152.280/0001-45	R\$ 60,0000
20/10/2025 às 13:55:27	35.626.812/0001-21	R\$ 59,9900
20/10/2025 às 13:55:29	55.152.280/0001-45	R\$ 59,0000
20/10/2025 às 13:55:30	35.626.812/0001-21	R\$ 58,9900
20/10/2025 às 13:55:31	55.152.280/0001-45	R\$ 58,0000
20/10/2025 às 13:55:33	35.626.812/0001-21	R\$ 57,9900
20/10/2025 às 13:55:34	55.152.280/0001-45	R\$ 57,0000
20/10/2025 às 13:55:36	35.626.812/0001-21	R\$ 56,9900
20/10/2025 às 13:55:37	55.152.280/0001-45	R\$ 56,0000
20/10/2025 às 13:55:39	35.626.812/0001-21	R\$ 55,9900
20/10/2025 às 13:55:40	55.152.280/0001-45	R\$ 55,0000
20/10/2025 às 13:55:42	35.626.812/0001-21	R\$ 54,9900
20/10/2025 às 13:55:43	55.152.280/0001-45	R\$ 54,0000
20/10/2025 às 13:55:45	35.626.812/0001-21	R\$ 53,9900
20/10/2025 às 13:55:46	55.152.280/0001-45	R\$ 53,0000
20/10/2025 às 13:55:48	35.626.812/0001-21	R\$ 52,9900
20/10/2025 às 13:55:49	55.152.280/0001-45	R\$ 52,0000
20/10/2025 às 13:55:51	35.626.812/0001-21	R\$ 51,9900
20/10/2025 às 13:55:52	55.152.280/0001-45	R\$ 50,0000

Mensagens do chat do Item 257

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:43:25	A abertura do item 257 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:45:25	O item 257 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:53:39	O lance no valor de R\$ 48,0000 do item 257 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	20/10/2025 às 13:57:53	O item 257 está encerrado.
Sistema para o participante 55.152.280/0001-45	20/10/2025 às 16:15:46	Sr. Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 257. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 20/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital
Pelo participante 55.152.280/0001-45	20/10/2025 às 17:15:01	O item 257 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:01 de 20/10/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45.
Sistema	21/10/2025 às 10:18:35	O item 257 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 10:28:35.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/10/2023 as 11:22:29	O item 257 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:32:29.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:45:2	5 Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:57:5	3 Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:57:5	3 Item encerrado para lances.
20/10/2025 às 16:15:4	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 20/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital
20/10/2025 às 17:15:0	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 finalizou o envio de anexo.
21/10/2025 às 10:18:3	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:22:2	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:5	6 Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - prefeitura municipal de planalto - pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

Aberto PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem				
Sistema 20/10/2025 às 09:01:37 Sistema 20/10/2025 às 09:01:40		Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.				
		Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!				
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/				
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.				
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.				
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada en primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com a normas e regulamentos vigentes.				
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:				
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.				
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.				
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.				
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.				
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!				
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos				
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.				
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.				
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.				
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.				
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.				
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*				
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.				
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.				

Responsável	Data/Hora	Mensagem			
Sistema 21/10/2025 às 16:43:27		Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.			
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.			
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregocira será amanhã as 08:30h (22/10).			
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.			
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.			
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.			
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.			
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.			
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.			
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.			
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.			
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.			
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.			

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 258 - Termômetro clínico

Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Escala: Até 45 C, Tipo*: Uso Axilar E Oral, Componentes: C/ Alarmes, Memória: Memória Última Medição, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:

35

Valor estimado:

Situação:

R\$ 11,5800 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Critério de julgamento:

Unidade

R\$ 405,3000 (total)

Aguardando adjudicação

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 11,5700 (unitário) / R\$ 404,9500 (total)

Propostas do Item 258

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SC	idade: Sim	PARA SAUDE		R\$ 11,5700 (unitário) R\$ 404,9500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante:	INCOTERM		***************************************	······································	
Modėlo/versão:	UND				
Valor proposta:	R\$ 11,5800 (unitário) R\$ 405,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert:	ada: 35
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	RODUTOS		R\$ 11,5800 (unitário) R\$ 405,3000 (total)	-
Marca/Fabricante:	BIO/TECH	······i	***************************************		
Modelo/versão:	BIO/TECH				
Valor proposta:	R\$ 11,5800 (unitário) R\$ 405,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 35
				R\$ 492,6400 (unitário) R\$ 17.242,4000 (total)	-
Marca/Fabricante:	BIOLAND / BIOLAND TECH	NOLOGY	***************************************		
Modelo/versão:	T104				
Valor proposta:	R\$ 492,6400 (unitário) R\$ 17.242,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 35

Lances do Item 258

	Participante	Lance
20/10/2025 às 13:45:38 35	35.626.812/0001-21	R\$ 11,5700

Mensagens do chat do Item 258

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:43:35	A abertura do item 258 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:45:35	O item 258 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:45:35	Algumas propostas do item 258 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:55:36	O item 258 está encerrado.
Sistema	21/10/2025 às 14:07:43	O item 258 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:17:43.
Sistema	22/10/2025 às 11:22:53	O item 258 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:32:53.

Eventos do Item 258

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:45:35	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:55:36	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:55:36	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:07:43	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,5700. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:22:53	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irci realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem		
Sistema 21/10/2025 às 16:43		Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.		
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.		
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).		
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.		
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.		
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.		
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.		
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.		
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.		
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.		
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.		
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.		
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 259 - Termohigrômetro

Termohigrômetro Tipo: Digital, Faixa Temperatura: 40 ... +60 C C, Aplicação: Câmaras De Fermentação E Registradores De Dados., Características Adicionais: Baixo Consumo De Energia, Faixa Medição Umidade Relativa: 0-100 %RhPER

Quantidade:

7

Valor estimado:

R\$ 58,9000 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Intervalo mínimo entre lances:

Unidade R\$ 0,0100

Situação:

R\$ 412,3000 (total) Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45, melhor lance: R\$ 48,0000 (unitário) / R\$ 336,0000 (total)

Propostas do Item 259

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
35.626.812/0001-21 LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SC		ARA SAUDE		R\$ 48,9900 (unitário) R\$ 342,9300 (total)	-
Marca/Fabricante:	BALLKE		•••••••••••••••••	······	
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R\$ 58,9000 (unitário) R\$ 412,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 7
55.152.280/0001-45 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP				R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante:	EXBOM	······i	••••••••	***************************************	***************************************
Modelo/versão:	FEPRO				
Valor proposta:	R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 406,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 7
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI' Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	DDUTOS		R\$ 58,9000 (unitário) R\$ 412,3000 (total)	-
Marca/Fabricante:	EXBOM	***************************************	***************************************		***************************************
Modelo/versão:	EXBOM				
Valor proposta:	R\$ 58,9000 (unitário) R\$ 412,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 7

Lances do Item 259

Data/hora	Participante	Lance
20/10/2025 às 13:45:56	35.626.812/0001-21	R\$ 57,9900
20/10/2025 às 13:53:24	55.152.280/0001-45	R\$ 57,9000

Data/hora	Participante	Lance
20/10/2025 às 13:53:27	35.626.812/0001-21	R\$ 57,8900
20/10/2025 às 13:53:51	55.152.280/0001-45	R\$ 38,0000 *
20/10/2025 às 13:53:58	55.152.280/0001-45	R\$ 56,0000
20/10/2025 às 13:54:00	35.626.812/0001-21	R\$ 55,9900
20/10/2025 às 13:54:07	55.152.280/0001-45	R\$ 52,0000
20/10/2025 às 13:54:09	35.626.812/0001-21	R\$ 51,9900
20/10/2025 às 13:55:09	55.152.280/0001-45	R\$ 50,0000
20/10/2025 às 13:55:12	35.626.812/0001-21	R\$ 49,9900
20/10/2025 às 13:55:57	55.152.280/0001-45	R\$ 49,0000
20/10/2025 às 13:56:00	35.626.812/0001-21	R\$ 48,9900
20/10/2025 às 13:56:01	55.152.280/0001-45	R\$ 48,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 259

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:43:53	A abertura do item 259 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:45:53	O item 259 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:53:55	O lance no valor de R\$ 38,0000 do item 259 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	20/10/2025 às 13:58:02	O item 259 está encerrado.
Sistema	21/10/2025 às 10:18:57	O item 259 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 10:28:57.
Sistema	22/10/2025 às 11:23:28	O item 259 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:33:28.

Eventos do Item 259

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:45:53	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:58:02	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:58:02	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 10:18:57	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 48,0000. Motivo: Proposta aceita.
22/10/2025 às 11:23:28	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4², da Lei n² 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME n ^a 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	lrei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ''orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 260 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:

30

Valor estimado:

Situação:

R\$ 63,2500 (unitário)

Aguardando adjudicação

Unidade de fornecimento:

Intervalo mínimo entre lances:

Unidade

R\$ 1.897,5000 (total)

Critério de julgamento:

R\$ 0,0100 Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06, melhor lance: R\$ 55,3900 (unitário) / R\$ 1.661,7000 (total)

Propostas do Item 260

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
		[*] DA		R\$ 55,4000 (unitário) R\$ 1.662,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	6B INVENT GERMANY 8	31563630062		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	***************************************
Modelo/versão:	6B INVENT GERMANY 8	31563630062			
Valor proposta:	R\$ 55,4000 (unitário) R\$ 1.662,0000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 30
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI' Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	ODUTOS		R\$ 63,2500 (unitário) R\$ 1.897,5000 (total)	-
Marca/Fabricante:	SAFER/VITAL	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		······	••••••
Modelo/versão:	SAFER/VITAL				
Valor proposta:	R\$ 63,2500 (unitário) R\$ 1.897,5000 (total)	Valor negociao	do: Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 30
				R\$ 55,3900 (unitário) R\$ 1.661,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante:	BSZ CIRÚRGICA/ BSZ SURGIO	.	***************************************	i	
Modelo/versão:	TESOURA METZEMBAUM RE	TA 15CM			
Valor proposta:	R\$ 80,2800 (unitário) R\$ 2.408,4000 (total)	Valor negociac	do: Não Realizado	Quantidade oferta	ida: 30

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 ODONTOLOGICO Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim			R\$ 63,2500 (unitário) R\$ 1.897,5000 (total)	-
Marca/Fabricante:	GOLGRAN		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	······································	
Modelo/versão:	GOLGRAN				
Valor proposta:	R\$ 63,2500 (unitário) R\$ 1.897,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	: 30

Lances do Item 260

Data/hora	Participante	Lance
20/10/2025 às 13:54:16	36.658.639/0001-06	R\$ 55,3900

Mensagens do chat do Item 260

Responsável	Data/Hora	Mensagem
		A abertura do item 260 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:45:55	O item 260 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:56:17	O item 260 está encerrado.
Sistema	21/10/2025 às 10:16:27	O item 260 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 10:26:27.
Sistema	22/10/2025 às 11:23:37	O item 260 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:33:37.

Eventos do Item 260

	Data/Hora	Descrição	
Υ,	20/10/2025 às 13:45:55	Item aberto para lances.	
	20/10/2025 às 13:56:17	Item com etapa aberta encerrada.	
	20/10/2025 às 13:56:17	Item encerrado para lances.	
	21/10/2025 às 10:16:27	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 55,3900. Motivo: Proposta aceita.	
	22/10/2025 às 11:23:37	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 foi habilitado.	
	22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.	



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Compra emergencial:

Aberto

PR

Não UF da UASG:

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nº 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME n ^a 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	CONVOCAÇÕES*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 261 - Tesoura Instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Spencer / Buck, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 10CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:

50

Valor estimado:

R\$ 68,3000 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 3.415,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, melhor lance: R\$ 68,2900 (unitário) / R\$ 3.414,5000 (total)

Propostas do Item 261

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
		ODUTOS		R\$ 68,3000 (unitário) R\$ 3.415,0000 (total)	-
Marca/Fabricante	SAFER/VITAL		•••••••••••••••••••••••	······································	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modelo/versão:	SAFER/VITAL				
Valor proposta:	R\$ 68,3000 (unitário) R\$ 3.415,0000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 50
57.394.275/0001-7 HOSPITALARES Beneficio Me/Epp Programa de integ UF endereço: PR	: Sim	PRODUTOS		R\$ 68,2900 (unitário) R\$ 3.414,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante:	SAFER/VITAL	***************************************			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modelo/versão:	SAFER/VITAL				
Valor proposta:	R\$ 68,2900 (unitário) R\$ 3.414,5000 (total)	Valor negociac	do: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 50
36.519.741/0001-2 ODONTOLOGIC Beneficio Me/Epp Programa de integ UF endereço: PR	: Sim			R\$ 68,3000 (unitário) R\$ 3.415,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	GOLGRAN	······i			***************************************
Modelo/versão:	GOLGRAN				
Valor proposta:	R\$ 68,3000 (unitário) R\$ 3.415,0000 (total)	Valor negociad	lo: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 50

Lances do Item 261

Nenhum lance foi registrado para o Item 261.

Mensagens do chat do Item 261

Responsável

Data/Hora

Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:45:33	A abertura do item 261 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:47:33	O item 261 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 13:57:34	O item 261 está encerrado.
Sistema	21/10/2025 às 14:30:49	O item 261 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:40:49.
Sistema	22/10/2025 às 11:23:43	O item 261 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:33:43.

Eventos do Item 261

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:47:33	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 13:57:34	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 13:57:34	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:30:49	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 68,2900. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:23:43	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Sistema 20/10/2025 às 09:01:40 Sistema 20/10/2025 às 09:01:40 Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso d problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/ Sistema 20/10/2025 às 14:12:23 A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. Sistema 20/10/2025 às 14:14:08 Sistema 20/10/2025 às 14:14:08 A etapa de julgamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME na 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem. Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada e primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei		Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema 20/10/2025 à 09-01-40 proposta poderă ficar impedido de licitar e contrasar com o Municipio de Planalto pelo puzzo de at \$1 (titi) anno sazo pel quad sa licitariates devem formular seus lances com prudencia e responsabilidade. Licitação é coia sérial 20/10/2025 à 09-01-46 Cabe 1-ce preposito/agented de contrastação apenas a condução detec certame. Portanto, no caso de linh https://portaldesevicos.comomia.gov.br/pel/ (2005) (2005		Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos
Sistema 20/10/2025 às 14:14:23 Problemas cocritidos durante esta Concorrinci/Pregio com α Compras gov.hr, devese entrar em contato a rarde Serpro, que gerencia o Sistema através do fine 880p-78-9801, ou anida através do link https://portaldeservicos.cconomia.gov.br/pt/)		Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e
Sistema 20/10/2025 às 14:14:08 Sistema 20/10/2025 às 14:14:08 Sistema 20/10/2025 às 14:14:09 Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada e reinconsidad pelo fonus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagema. Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada e rimeiro lugar realizarei uma verificação da existência de ventuals sanções que possam impedia sua participação nos iteras do certamo e sua contratação purto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com a normas e regulamentos vigentese. Sistema 20/10/2025 às 14:14:458 Sistema 20/10/2025 às 14:14:458 Sistema 20/10/2025 às 15:33:17 Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidose-apf.apps.tcu.gov.br/ e no sificAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão. Sistema 20/10/2025 às 15:49:15 Sistema 20/10/2025 às 15:51:57 Classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificad, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificad, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificad, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificad, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em q		Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do
Sistema 20/10/2025 às 14:14-08 Iniciante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo onus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem. Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada en primeiro lugar realizar a una verificação da estástencia de ventuais sanções que possam impedir su aparticipação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impedires de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com a normas e regulamentos vigentes. Sistema 20/10/2025 às 14:14-55 Nova comunicação da pregocira será as 15: Sistema 20/10/2025 às 15-33-17 Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apfappa.tetu.gov.by/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as emplres a melhores classificadas junto a este órgão. Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darci seguência as negociações com os fornecedor se que então com a proposta asima do estimado em cital. Sistema 20/10/2025 às 15-49-15 Irei calizar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado. Sistema 21/10/2025 às 09-05-24 Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens. Sistema 21/10/2025 às 19-50-50 Trei realizar o julgamento das itens que já tiveram a proposta ajustada enviada. Sistema 21/10/2025 às 15-03-00 Trei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada conviada. Sistema 21/10/2025 às 15-03-00 Trei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada conviada. Sistema 21/10/2025 às 15-03-00 Trei re		Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	
Sistema 20/10/2025 às 14:14:24 sus participação nos itens do certame ou sua contratação punto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aor cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com a normas e regulamentos vigentes. Sistema 20/10/2025 às 14:14:58 ***15:30h. Sistema 20/10/2025 às 15:33:17 Sistema 20/10/2025 às 15:33:17 Sistema 20/10/2025 às 15:33:17 Sistema 20/10/2025 às 15:49:15 Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e medical. Sistema 20/10/2025 às 15:49:15 Tei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado. Sistema 20/10/2025 às 15:49:59 Sistema 20/10/2025 às 16:49:59 Sistema 21/10/2025 às 10:49:59 Bom dia a todos Sistema 21/10/2025 às 09:05:24 Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de aproposta ajustada atendida, portando irei convocar as proposta ajustada enviada. Sistema 21/10/2025 às 10:49:59 Sistema 21/10/2025 às 10:49:59 Bom dia a todos Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Frezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanta a partir das 09th (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, atél portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens. Sistema 21/10/2025 às 10:49:59 Sistema 21/10/2025 às 10:49:59 Sistema 21/10/2025 às 10:49:59 Sistema 21/10/2025 às 10:49:50 Frei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada. Sistema 21/10/2025 às 10:40:00 Trei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Sistema 21/10/2025 às 16:6255 Frei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou
Sistema 20/10/2025 às 14:14:58 ***15:30h. Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SiCAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão. Sistema 20/10/2025 às 15:49:15 darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital. Sistema 20/10/2025 às 15:51:57 classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado. Sistema 20/10/2025 às 16:49:59 Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, atél Sistema 21/10/2025 às 09:05:24 Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens. Sistema 21/10/2025 às 09:57:57 Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada. Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Boa tarde, irei dar sequencia as convocações a partir das 13:30h. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 lrei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregocira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar a snovas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 convocações* Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 lrei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as
Sistema 20/10/2025 às 15:49:15 Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em deital. Sistema 20/10/2025 às 15:49:15 Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, portam a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, atél Sistema 21/10/2025 às 09:05:24 Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens. Sistema 21/10/2025 às 11:31:58 Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada. Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação dos itens remanescentes e caso eça necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 Convocações Irei lectar convocação dos itens remanescentes.		Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema 20/10/2025 às 15:33:17 Sistema 20/10/2025 às 15:49:15 Sistema 20/10/2025 às 15:49:15 Sistema 20/10/2025 às 15:49:15 Sistema 20/10/2025 às 15:51:57 Sistema 20/10/2025 às 16:49:59 Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até! Sistema 21/10/2025 às 09:05:24 Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens. Sistema 21/10/2025 às 09:05:24 Sistema 21/10/2025 às 11:31:58 Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h. Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Boa tarde, irei dar sequencia as convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 Convocações* Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 Lirei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:151s, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 Convocações* Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 Lirei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:151s, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 Lirei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação das itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.		Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema 20/10/2025 às 15:49:15 Trei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado. Sistema 20/10/2025 às 16:49:59 Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até! Sistema 21/10/2025 às 09:05:24 Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens. Sistema 21/10/2025 às 09:05:25 Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada. Sistema 21/10/2025 às 11:31:58 Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h. Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Boa tarde, irei dar sequencia as convocações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregocira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 convocações* Sistema 21/10/2025 às 16:16:25 Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa
Sistema 20/10/2025 às 15:51:57 classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado. Sistema 20/10/2025 às 16:49:59 Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhà a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até! Sistema 21/10/2025 às 09:05:24 Portiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens. Sistema 21/10/2025 às 09:57:57 Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada. Sistema 21/10/2025 às 11:31:58 Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h. Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Boa tarde, irei dar sequencia as convocações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 convocações* Sistema 21/10/2025 às 16:16:25 Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado
amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até! Sistema 21/10/2025 às 09:01:28 Bom dia a todos Sistema 21/10/2025 às 09:05:24 Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens. Sistema 21/10/2025 às 09:57:57 Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada. Sistema 21/10/2025 às 11:31:58 Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h. Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Boa tarde, irei dar sequencia as convocações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 convocações* Sistema 21/10/2025 às 16:16:25 Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor
Sistema 21/10/2025 às 09:05:24 Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens. Sistema 21/10/2025 às 09:57:57 Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada. Sistema 21/10/2025 às 11:31:58 Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h. Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Boa tarde, irei dar sequencia as convocações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 convocações* Sistema 21/10/2025 às 16:16:25 Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens. Sistema 21/10/2025 às 09:57:57 Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada. Sistema 21/10/2025 às 11:31:58 Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h. Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Boa tarde, irei dar sequencia as convocações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 convocações* Sistema 21/10/2025 às 16:16:25 Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema 21/10/2025 às 11:31:58 Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h. Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Boa tarde, irei dar sequencia as convocações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 convocações* Sistema 21/10/2025 às 16:16:25 Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Boa tarde, irei dar sequencia as convocações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 convocações* Sistema 21/10/2025 às 16:16:25 Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema 21/10/2025 às 13:30:52 Boa tarde, irei dar sequencia as convocações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 convocações* Sistema 21/10/2025 às 16:16:25 Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	: ' '	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema 21/10/2025 às 15:03:00 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações. Sistema 21/10/2025 às 15:03:08 convocações* Sistema 21/10/2025 às 16:16:25 Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema		Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema 21/10/2025 às 16:16:25 Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.		Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e
tier realizar a convocação dos tiens remanescentes.		Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações [»]
Sistema 21/10/2025 às 16:43:08 Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.		Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
		Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 262 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Fina, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:

50

Valor estimado:

R\$ 29,2000 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 1.460,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, melhor lance: R\$ 24,7700 (unitário) / R\$ 1.238,5000 (total)

Propostas do Item 262

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
				R\$ 24,7800 (unitário) R\$ 1.239,0000 (total)	<u>-</u>
Marca/Fabricante:	6B INVENT GERMANY	81563630009		·······ā	***************************************
Modelo/versão:	6B INVENT GERMANY	81563630009			
Valor proposta:	R\$ 24,7800 (unitário) R\$ 1.239,0000 (total)	Valor negociado: N	ão Realizado	Quantidade ofertad	a: 50
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	PRODUTOS		R\$ 29,2000 (unitário) R\$ 1.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	SAFER/VITAL	······································	***************************************	······i	***************************************
Modelo/versão:	SAFER/VITAL				
Valor proposta:	R\$ 29,2000 (unitário) R\$ 1.460,0000 (total)	Valor negociado: N	ão Realizado	Quantidade ofertad	a: 50
57.394.275/0001-74 HOSPITALARES L Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	DE PRODUTOS		R\$ 24,7700 (unitário) R\$ 1.238,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante:	SAFER/VITAL	······································	***************************************	***************************************	***************************************
Modelo/versão:	SAFER/VITAL				
Valor proposta:	R\$ 29,1900 (unitário) R\$ 1.459,5000 (total)	Valor negociado: N	ão Realizado	Quantidade ofertad	a: 50

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR		TOS		R\$ 29,2000 (unitário) R\$ 1.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	GOLGRAN	•	***************************************	·	
Modelo/versão:	GOLGRAN				
Valor proposta:	R\$ 29,2000 (unitário) R\$ 1.460,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 50

Lances do Item 262

Data/hora	Participante	Lance
20/10/2025 às 13:58:37	57.394.275/0001-74	R\$ 24,7700

Mensagens do chat do Item 262

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:48:18	A abertura do item 262 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:50:18	O item 262 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 14:04:29	O item 262 está encerrado.
Sistema	21/10/2025 às 14:31:17	O item 262 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:41:17.
Sistema	22/10/2025 às 11:23:52	O item 262 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:33:52.

Eventos do Item 262

_	Data/Hora	Descrição
:	20/10/2025 às 13:50:18	Item aberto para lances.
	20/10/2025 às 14:04:29	Item com etapa aberta encerrada.
	20/10/2025 às 14:04:29	Item encerrado para lances.
	21/10/2025 às 14:31:17	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,7700. Motivo: Proposta aceita
	22/10/2025 às 11:23:52	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 foi habilitado.
	22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm $PREG\~AO~90044/2025$

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

NI~

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME n² 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nª 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações [‡]
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 263 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Fina, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:

50

Valor estimado:

Situação:

R\$ 17,9300 (unitário)

Aguardando adjudicação

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 896,5000 (total)

Intervalo mínimo entre lances: Critério de julgamento: R\$ 0,0100 Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 17,9300 (unitário) / R\$ 896,5000 (total)

Propostas do Item 263

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPIT Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	ODUTOS		R\$ 17,9300 (unitário) R\$ 896,5000 (total)	
Marca/Fabricante:	SAFER/VITAL	······································	•••••••		
Modelo/versão:	SAFER/VITAL				
Valor proposta:	R\$ 17,9300 (unitário) R\$ 896,5000 (total)	Valor negociado	: Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 50
				R\$ 18,6400 (unitário) R\$ 932,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	BSZ CIRÚRGICA/ BSZ SURGIC	O		***************************************	
Modelo/versão:	TESOURA IRIS RETA 12CM				
Valor proposta:	R\$ 46,6000 (unitário) R\$ 2.330,0000 (total)	Valor negociado	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 50
36.519.741/0001-20 ODONTOLOGICO Beneficio Me/Epp: S Programa de integri UF endereço: PR	Sim			R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	GOLGRAN	······	••••••		••••••••••••
Modelo/versão:	GOLGRAN				
Valor proposta:	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 50

Lances do Item 263

Data/hora	Participante	Lance
20/10/2025 às 13:58:41	36.658.639/0001-06	R\$ 18,6400

Mensagens do chat do Item 263

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:48:21	A abertura do item 263 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:50:21	O item 263 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 14:04:35	O item 263 está encerrado.
Sistema	21/10/2025 às 14:25:43	O item 263 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:35:43.
Sistema	22/10/2025 às 11:24:24	O item 263 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:34:24.

Eventos do Item 263

	Data/Hora	Descrição
	20/10/2025 às 13:50:21	Item aberto para lances.
Ą	20/10/2025 às 14:04:35	Item com etapa aberta encerrada.
	20/10/2025 às 14:04:35	Item encerrado para lances.
	21/10/2025 às 14:25:43	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,9300. Motivo: Proposta aceita
	22/10/2025 às 11:24:24	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 foi habilitado.
	22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nº 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nª 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 264 - Tesoura Instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:

Valor estimado:

Situação:

R\$ 35,0000 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Intervalo mínimo entre lances:

Unidade

R\$ 1.050,0000 (total)

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

R\$ 0,0100 Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, melhor lance: R\$ 34,9700 (unitário) / R\$ 1.049,1000 (total)

Propostas do Item 264

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei na 14.133/2021 e no Decreto na 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI' Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	PRODUTOS		R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 1.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	SAFER/VITAL	······································	***************************************	······································	
Modelo/versão:	SAFER/VITAL				
Valor proposta:	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 1.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 30
57.394,275/0001-74 HOSPITALARES L Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	DE PRODUTOS		R\$ 34,9700 (unitário) R\$ 1.049,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante:	SAFER/VITAL		••••••	······································	***************************************
Modelo/versão:	SAFER/VITAL				
Valor proposta:	R\$ 34,9900 (unitário) R\$ 1.049,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 30
				R\$ 34,9800 (unitário) R\$ 1.049,4000 (total)	-
Marca/Fabricante:	BSZ CIRÚRGICA/ BSZ SUR	GICO	***************************************		***************************************
Modelo/versão:	TESOURA MAYO STILLE R	ETA 15CM			
Valor proposta:	R\$ 77,7200 (unitário) R\$ 2.331,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 30

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 ODONTOLOGICO Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	ros		R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) Valor negocia R\$ 2.100,0000 (total)			***************************************	······································	
		Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	: 30

Lances do Item 264

	Data/hora	Participante	Lance
:	20/10/2025 às 13:56:39	36.658.639/0001-06	R\$ 34,9800
	20/10/2025 às 13:59:07	57.394.275/0001-74	R\$ 34,9700

Mensagens do chat do Item 264

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:48:49	A abertura do item 264 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:50:49	O item 264 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 14:04:33	O item 264 está encerrado.
Sistema	21/10/2025 às 14:31:26	O item 264 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:41:26.
Sistema	22/10/2025 às 11:24:32	O item 264 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:34:32.

Eventos do Item 264

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:50:49 Item aberto para lances.	
20/10/2025 às 14:04:33	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 14:04:33	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:31:26	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 34,9700. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:24:32	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME n² 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME n ^a 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	lrei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	lrei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	Convocações ⁸
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 265 - Tesoura Instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Joseph, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:

30

Valor estimado:

R\$ 28,0600 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Intervalo mínimo entre lances:

Unidade R\$ 0,0100

Situação:

RS 841,8000 (total) Fracassado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC

Propostas do Item 265

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

	Fornecedor				Valor ofertado	Situação
`	36.658.639/0001-06 EXPORTACAO DE CIRURGICOS Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP	- MOLVIMED COMERCIO, IMPO : INSTRUMENTOS E PRODUTOS Sim dade: Sim	RTACAO E		R\$ 75,0800 (unitário) RS 2.252,4000 (total)	Proposta desclassificada
	Marca/Fabricante:	BSZ CIRÚRGICA/ BSZ SURGICO)			
	Modelo/versão: TESOURA JOSEPH RETA 14CM					1 20
	Valor proposta:	R\$ 75,0800 (unitário) R\$ 2,252,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 30

Lances do Item 265

Nenhum lance foi registrado para o Item 265.

Mensagens do chat do Item 265

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:48:49	A abertura do item 265 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:50:49	O item 265 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 14:04:33	O item 265 está encerrado.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	20/10/2025 às 15:41:52	Sr. Licitante, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta, tendo em vista que o preço ofertado encontra-se acima do limite máximo admitido no edital.
Pelo participante 36.658.639/0001-06	20/10/2025 às 15:43:00	Sim prezado conseguimos reduzir
Pelo participante 36.658.639/0001-06	20/10/2025 às 15:44:48	Prezado, porem nosso melhor valor ofertado seria 30,03 estão e acordo?
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	20/10/2025 às 15:46:08	Não seria possível chegar no R\$28,06 que é o máximo estimado em edital?
Pelo participante 36.658.639/0001-06	20/10/2025 às 16:06:43	Infelizmente não Prezados pois estamos no nosso melhor valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	20/10/2025 às 16:29:34	Ok.
Sistema	20/10/2025 às 16:29:40	O item 265 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	20/10/2025 às 16:29:40	O item 265 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/10/2025 16:39:40.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:50:49	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 14:04:33	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 14:04:33	Item encerrado para lances.
20/10/2025 às 16:29:40	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 75,0800. Motivo: Fornecedor com a proposta acima do estimado em edital
20/10/2025 às 16:29:40	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

ntrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (très) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME n ^a 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	CONVOCAÇÕES*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 266 - Reagente para diagnóstico clínico.

Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Beta Hcg, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Quantidade:

300

Valor estimado:

R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)

Unidade de fornecimento:

Intervalo mínimo entre lances:

Teste

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

R\$ 0,0100 Menor Preco

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 4,0000 (unitário) / R\$ 1.200,0000 (total)

Propostas do Item 266

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situação

35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: SC
R\$ 4,0000 (unitário)
R\$ 1.200,0000 (total)
Fornecedor
habilitado

Marca/Fabricante: Modelo/versão: ECO UND

Valor proposta:

R\$ 4,0000 (unitário)

R\$ 1.200,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 266

Nenhum lance foi registrado para o Item 266.

Mensagens do chat do Item 266

•	Responsável	Data/Hora	Mensagem
	Sistema	20/10/2025 às 13:48:52	A abertura do item 266 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
1	Sistema	20/10/2025 às 13:50:52	O item 266 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
	Sistema	20/10/2025 às 14:04:33	O item 266 está encerrado.
	Sistema	21/10/2025 às 14:07:55	O item 266 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:17:55.
	Sistema	22/10/2025 às 11:24:42	O item 266 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:34:42.

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 13:50:52	Item aberto para lances.	
20/10/2025 às 14:04:33	Item com etapa aberta encerrada.	

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 14:04:33	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:07:55	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:24:42	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

NT~

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ''orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 267 - Touca Hospitalar

Touca Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo: Com Elástico Em Toda Volta, Cor*: Com Cor, Gramatura*: Cerca De 30G/M2, Tamanho*: Único, Tipo Uso*: Descartável, Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex

Quantidade:

80

Valor estimado:

Situação:

R\$ 6,3400 (unitário)

Aguardando adjudicação

Unidade de fornecimento:

Embalagem 100,00 UN

R\$ 507,2000 (total)

Intervalo mínimo entre lances: Critério de julgamento: R\$ 0,0100 Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.250.886/0001-88, melhor lance: R\$ 6,3400 (unitário) / R\$ 507,2000 (total)

Propostas do Item 267

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
27.250.886/0001-88 HOSPITALARES L Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: RS	Sim	DUTOS		R\$ 6,3400 (unitário) R\$ 507,2000 (total)	
Marca/Fabricante:	LAVIE	***************************************		***************************************	
Modelo/versão:	MATERIAL				
Valor proposta: R\$ 6,3400 (unitário) Valor negoci R\$ 507,2000 (total)		do: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 80	
32.737.279/0001-87 EXPORTACAO DE LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP		CAO E PITALARES		R\$ 495,0000 (unitário) R\$ 39.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	POLARFIX / POLAR FIX IND	USTRIA E COME	RCIO DE PRODU		
Modelo/versão:	TOUCA30				
Valor proposta:	R\$ 495,0000 (unitário) R\$ 39.600,0000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 80

Lances do Item 267

Nenhum lance foi registrado para o Item 267.

Mensagens do chat do Item 267

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:54:09	A abertura do item 267 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:56:09	O item 267 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 14:06:10	O item 267 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/10/2025 às 14:06:14	O item 267 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 11:05:21	O item 267 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 11:15:21.
Sistema	22/10/2025 às 11:24:49	O item 267 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:34:49.

Data/Hora Descrição		Descrição
20,	/10/2025 às 13:56:09	Item aberto para lances.
20,	/10/2025 às 14:06:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20,	/10/2025 às 14:06:14	Item com etapa aberta encerrada.
20,	/10/2025 às 14:06:14	Item encerrado para lances.
21/	/10/2025 às 11:05:21	Fornecedor DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.250.886/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,3400. Motivo: Proposta aceita.
22/	/10/2025 às 11:24:49	Fornecedor DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.250.886/0001-88 foi habilitado.
22/	/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 268 - Tubo Hospitalar

Tubo Hospitalar Material: Silicone Transparente, Referência: Nº 202, Diâmetro Interno: Cerca De 5,0 Mm, Esterilidade: Autoclavável

Quantidade:

2

Valor estimado:

R\$ 119,3300 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Rolo 15.00 M

R\$ 238,6600 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 119,3300 (unitário) / R\$ 238,6600 (total)

Propostas do Item 268

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situação

	••••••		***************************************			
,	49.875.336/0001-97 MEDICOS HOSPI' Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	PRODUTOS		R\$ 119,3300 (unitário) R\$ 238,6600 (total)	Fornecedor habilitado
	Marca/Fabricante:	BRG	***************************************	***************************************	······································	***************************************
	Modelo/versão:	BRG				
	Valor proposta:	R\$ 119,3300 (unitário) R\$ 238,6600 (total)	Valor negociado	: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 2

Lances do Item 268

Nenhum lance foi registrado para o Item 268.

Mensagens do chat do Item 268

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:54:24	A abertura do item 268 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:56:24	O item 268 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 14:06:25	O item 268 está encerrado.
Sistema	21/10/2025 às 14:25:53	O item 268 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:35:53.
Sistema	22/10/2025 às 11:24:54	O item 268 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:34:54.

	Data/Hora	Descrição
	20/10/2025 às 13:56:24	Item aberto para lances.
į	20/10/2025 às 14:06:25	Item com etapa aberta encerrada.

UASG 987775 PREGÃO 90044/2025

Datà/Hora	Descrição
20/10/2025 às 14:06:25	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:25:53	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 119,3300. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:24:54	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

200

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem		
Sistema 20/10/2025 às 09:00:25		A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.		
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.		
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.		

:	Responsável	Data/Hora	Mensagem
	Sistema	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME n² 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
	Sistema	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
	Sistema	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
	Sistema	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
	Sistema	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nª 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
	Sistema	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
	Sistema	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregoeira será as 15:
	Sistema	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
•	Sistema	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
	Sistema	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
	Sistema	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
<u></u>	Sistema	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
į.	Sistema	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
	Sistema	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
	Sistema	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
i	Sistema	21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
	Sistema	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
	Sistema	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
	Sistema	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
	Sistema	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
ľ	Sistema	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irci abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ''orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregociro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item. 269 - Material gasoterapia

Material Gasoterapia Modelo: Umidificador, Saída: P/ Oxigênio, Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa, Volume: Cerca De 500ML, Esterilidade*: Esterilizável

Quantidade:

20

Valor estimado:

Situação:

R\$ 11,2000 (unitário)

Aguardando adjudicação

Unidade de fornecimento:

Intervalo mínimo entre lances:

Unidade

R\$ 224,0000 (total)

Critério de julgamento:

R\$ 0,0100 Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, melhor lance: R\$ 11,1900 (unitário) / R\$ 223,8000 (total)

Propostas do Item 269

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
	- L & P LIFE COMERCIO DE TALARES LTDA Sim idade: Sim	PRODUTOS		R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 224,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	HAOXI	***************************************			***************************************
Modelo/versão:	HAOXI				
Valor proposta:	R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 224,0000 (total)		do: Não Realizado	Quantidade oferta	
<u> </u>	- MEDVERSUS COMERCIO TDA Sim			R\$ 11,1900 (unitário) R\$ 223,8000 (total)	Fornecedor
Marca/Fabricante:	HAOXI	***************************************		······	••••••••
Modelo/versão:	HAOXI				
Valor proposta:	R\$ 11,1900 (unitário) R\$ 223,8000 (total)	Valor negocia	do: Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 20

ances do Item 269

Nenhum lance foi registrado para o Item 269.

Mensagens do chat do Item 269

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 13:54:57	A abertura do item 269 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 13:56:57	O item 269 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2025 às 14:06:58	O item 269 está encerrado.
Sistema	21/10/2025 às 14:31:48	O item 269 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:41:48.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/10/2023 as 11:24:39	O item 269 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:34:59.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:56:57	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 14:06:58	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 14:06:58	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:31:48	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,1900. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:24:59	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 foi habilitado.
22/10/2025 às 11:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Compra emergencial:

Não

Aberto

Objeto da compra:

UF da UASG: PR

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2025 às 09:00:56	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nª 044/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:01	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:06	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:11	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 (um centavo de real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema 5	20/10/2025 às 09:01:16	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:20	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:25	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:28	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	20/10/2025 às 09:01:32	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nª 73/2022.

Resp	ponsável	Data/Hora	Mensagem
Sister	ma	20/10/2025 às 09:01:37	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nª 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sister	ma	20/10/2025 às 09:01:40	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sister	ma	20/10/2025 às 09:01:46	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sister	ma	20/10/2025 às 14:12:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sister	ma	20/10/2025 às 14:14:08	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nª 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sister	ma	20/10/2025 às 14:14:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sister	na	20/10/2025 às 14:14:45	Nova comunicação da pregocira será as 15:
Sister	na	20/10/2025 às 14:14:58	***15:30h.
Sister	ma	20/10/2025 às 15:33:17	Consulta realizada em 20/10/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresa melhores classificadas junto a este órgão.
Sister	na	20/10/2025 às 15:49:15	Antes de proceder com as desclassificações, irei realizar a convocação das propostas ajustadas e darei sequência as negociações com os fornecedores que estão com a proposta acima do estimado em edital.
Sister	na	20/10/2025 às 15:51:57	Irei solicitar a proposta ajustada em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a mesma deve contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado.
Sister	na	20/10/2025 às 16:49:59	Prezados, informo que o julgamento das propostas e posterior fase de habilitação, será realizado amanhã a partir das 09h (21/10). Peço que não deixem de acompanhar as sessões, até!
Sister	na	21/10/2025 às 09:01:28	Bom dia a todos
Sister	na	21/10/2025 às 09:05:24	Verifiquei que alguns itens não tiveram a convocação de envio da proposta ajustada atendida, portando irei convocar as próximas melhores classificadas para os itens.
Sister	:	21/10/2025 às 09:57:57	Irei realizar o julgamento dos itens que já tiveram a proposta ajustada enviada.
Sisten		21/10/2025 às 11:31:58	Irei continuar com as convocações a partir das 13:30h.
Sisten	na	21/10/2025 às 13:30:52	Boa tarde, irei dar sequencia as convocações.
Sisten	na	21/10/2025 às 15:03:00	Irei estar conferindo os documentos de habilitação. Nova comunicação da pregoeira será as 16:15h, momento em que verificarei o atendimento das convocações dos itens remanescentes e caso seja necessário, realizar as novas comunicações.
Sisten	na	21/10/2025 às 15:03:08	convocações*
Sisten	na	21/10/2025 às 16:16:25	Irei realizar a convocação dos itens remanescentes.
Sisten	na	21/10/2025 às 16:43:08	Prezados, verifiquei que a maioria das empresas já encaminhou os documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 16:43:27	Irei abrir prazo para aquelas que não encaminharam.
Sistema	21/10/2025 às 16:43:52	Os demais, os documentos de habilitação estão sendo analisados pela Pregoeira e equipe de apoio.
Sistema	21/10/2025 às 16:55:01	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 08:30h (22/10).
Sistema	22/10/2025 às 08:32:33	Bom dia a todos, verifiquei que os itens 86 e 201 não tiveram a convocação de envio da habilitação atendida.
Sistema	22/10/2025 às 08:32:58	Portanto, irei inabilitar as empresas nesses dois itens e convocar novamente a proposta ajustada.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:24	Estou finalizando a conferência dos documentos de habilitação.
Sistema	22/10/2025 às 08:39:34	Nova comunicação da pregoeira será as 10:30h.
Sistema	22/10/2025 às 10:44:45	Realizamos a análise dos documentos de habilitação enviados pelas empresas e constamos que a empresa: MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA deixou de apresentar os seguintes documentos: Registro Anvisa, Licença Sanitária e Registro de Regularidade junto ao ´´orgão regulador.
Sistema	22/10/2025 às 10:45:08	As demais estavam com os documentos de acordo com o exigido em edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:33	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:40	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	22/10/2025 às 11:25:55	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública	
20/10/2025 às 14:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas	

Item 270 - Válvula reguladora cilindro gás

Válvula Reguladora Cilindro Gás Tipo Fechamento: Manual, Componentes: 1 Mamômetro, Material: Ferro, Tratamento Superficial: Cromado, Tipo Rosca: Para Oxigênio

Quantidade:

10

Valor estimado:

Situação:

R\$ 230,7500 (unitário)

Aguardando adjudicação

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 2.307,5000 (total)

Intervalo mínimo entre lances: Critério de julgamento: R\$ 0,0100

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-*2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, melhor lance: R\$ 217,9900 (unitário) / R\$ 2.179,9000 (total)

Propostas do Item 270

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

	Fornecedor				Valor ofertado	Situação
	MEDICOS HOSPI Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim dade: Sim	PRODUTOS		R\$ 230,7500 (unitário) R\$ 2.307,5000 (total)	-
	Marca/Fabricante: ANDRA			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	······································	***************************************
į	Modelo/versão:	ANDRA				
	Valor proposta:	R\$ 230,7500 (unitário) R\$ 2.307,5000 (total)	Valor negociad	lo: Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10
	57.394.275/0001-74 HOSPITALARES L' Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim	E PRODUTOS		R\$ 217,9900 (unitário) R\$ 2.179,9000 (total)	Fornecedor habilitado
	Marca/Fabricante:	GLV	······i	***************************************		
	Modelo/versão:	GLV				
	Valor proposta: R\$ 230,7400 (unitário) R\$ 2.307,4000 (total)		Valor negociad	o: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 10
	42.183.520/0001-27 SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR		ATERIAIS E		R\$ 218,0000 (unitário) R\$ 2.180,0000 (total)	-
ľ	Marca/Fabricante:	GLIVE	······································		***************************************	•••••••
	Modelo/versão:	VALVULA CILINDRO COM I	FLUXOMETRO O2	2		
	Valor proposta:	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 2.300,0000 (total)	Valor negociad	o: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 10

Lances do Item 270

Data/hora	Participante	Lance	
20/10/2025 às 14:05:31	57.394.275/0001-74	R\$ 229,9900	

Data/hora	Participante	Lance
20/10/2025 às 14:06:16	42.183.520/0001-27	R\$ 228,0000
20/10/2025 às 14:06:34	57.394.275/0001-74	R\$ 227,9900
20/10/2025 às 14:06:56	42.183.520/0001-27	R\$ 225,0000
20/10/2025 às 14:07:13	57.394.275/0001-74	R\$ 224,9900
20/10/2025 às 14:07:27	42.183.520/0001-27	R\$ 222,0000
20/10/2025 às 14:07:43	57.394.275/0001-74	R\$ 221,9900
20/10/2025 às 14:07:58	42.183.520/0001-27	R\$ 220,0000
20/10/2025 às 14:08:16	57.394.275/0001-74	R\$ 219,9900
20/10/2025 às 14:08:28	42.183.520/0001-27	R\$ 218,0000
20/10/2025 às 14:08:46	57.394.275/0001-74	R\$ 217,9900
20/10/2025 às 14:08:46	57.394.275/0001-74	R\$ 217,9900

Mensagens do chat do Item 270

Responsáv	zel	Data/Hora	Mensagem
Sistema		20/10/2025 às 13:55:14	A abertura do item 270 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema		20/10/2025 às 13:57:14	O item 270 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema		20/10/2025 às 14:10:47	O item 270 está encerrado.
Sistema		21/10/2025 às 14:31:57	O item 270 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:41:57.
Sistema		22/10/2025 às 11:25:13	O item 270 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2025 11:35:13.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 13:57:14	Item aberto para lances.
20/10/2025 às 14:10:47	Item com etapa aberta encerrada.
20/10/2025 às 14:10:47	Item encerrado para lances.
21/10/2025 às 14:31:57	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 217,9900. Motivo: Proposta aceita
22/10/2025 às 11:25:13	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 foi habilitado.
•	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição	
	Abertura da sessão pública	"
1	·i	i

Quantidade:

Item 11 - Cefalexina

Cefalexina Dosagem: 50MG/ML, Forma Farmacêutica: Pó P/ Suspensão Oral

cialcinia 200agemi 201120/1122, 10111a l'alliaccutica. 101/ 3uspensao Gla

100

Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML

R\$ 10,2400 (unitário) R\$ 1.024,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

R\$ 0,0100 Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: E

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Valor estimado:

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.
20/10/2025 às 09:00:25	Item homologado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo na 305, Pregão na 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

DD

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição	
 Control of the control of the control	Abertura da sessão pública	
i	i	

Item 26 - Fenitoína Sódica

Fenitoína Sódica Dosagem: 50MG/ML, Apresentação: Solução Injetável

Quantidade:

30

Valor estimado:

Situação:

R\$ 2,4400 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Critério de julgamento:

Ampola 5,00 ML

R\$ 73,2000 (total)

Deserto e Homologado

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

_	Data/Hora	Descrição	
	20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	:
	20/10/2025 às 09:00:25	Item homologado.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

DD

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

	Responsável	Data/Hora	Mensagem
S	Sistema		A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição	
	Abertura da sessão pública	
i	i	

Item 29 - Fenobarbital Sódico

Fenobarbital Sódico Dosagem: 40MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral - Gotas

Quantidade: 50 Valor estimado:

Unidade de fornecimento: Frasco 20,00 ML

R\$ 4,6300 (unitário)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

R\$ 231,5000 (total)

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação:

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.
20/10/2025 às 09:00:25	Item homologado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

uasg 987775 - prefeitura municipal de planalto - pm PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo n^a 305, Pregão n^a 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública	14-

Item 38 - Hidróxido De Alumínio

Hidróxido De Alumínio Concentração: 60MG/ML, Forma Farmaceutica: Suspensão Oral

Quantidade:

700

Valor estimado:

R\$ 3,3300 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Frasco 150,00 ML

R\$ 2.331,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.
20/10/2025 às 09:00:25	Item homologado.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo n^a 305, Pregão n^a 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

Item 46 - Levomepromazina

Levomepromazina Dosagem: 40MG/ML, Apresentação: Solução Oral

Quantidade: 240

Unidade de fornecimento: Frasco 20,00 ML

R\$ 10,8000 (unitário)

o 20,00 ML R\$ 2.592,0000 (total)

Valor estimado:

Situação:

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.
20/10/2025 às 09:00:26	Item homologado.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

ממ

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública	14

Item 51 - Lidocaína Cloridrato

Lidocaína Cloridrato Dosagem: 2%, Apresentação: Geléia

Quantidade: 250 Valor estimado: R\$ 4,4160 (unitário)

Unidade de fornecimento: Bisnaga 30,00 G R\$ 1.104,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100 Situação: Deserto e Homologado Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição
 20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.
20/10/2025 às 09:00:26	Item homologado.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
15	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública	ls.

Item 54 - Metilergometrina Maleato

Metilergometrina Maleato Dosagem: 0,2MG/ML, Indicação: Solução Injetável

Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Ampola 1,00 ML

R\$ 2,0800 (unitário)

R\$ 208,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Valor estimado:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

R)	Data/Hora	Descrição
	20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.
	20/10/2025 às 09:00:26	Item homologado.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

DD

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública	li e

Item 57 - Metronidazol

Metronidazol Concentração: 100MG/G, Forma Farmaceutica: Creme Vaginal, Característica Adicional: Com Aplicador

Quantidade:

100

Valor estimado:

R\$ 5,8700 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Bisnaga 50,00 G

R\$ 587,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

7	Data/Hora	Descrição
	20/10/2025 às 09:00:18	Item descrto.
	20/10/2025 às 09:00:26	Item homologado.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

uasg 987775 - prefeitura municipal de planalto - pm $PREG ilde{A}O$ 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Resp	oonsável	Data/Hora	Mensagem
Sister	ma :-	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
	Abertura da sessão pública
i	

Item 59 - Morfina

Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 0,1 Mg/Ml, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Quantidade: 40 Valor estimado:

Zauridado.

R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 128,0000 (total)

Unidade de fornecimento: Ampola 1,00 ML

R\$ 0,0100 Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Intervalo mínimo entre lances:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	
20/10/2025 às 09:00:27	Item homologado.	



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo na 305, Pregão na 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

intrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

Item 62 - Nortriptilina cloridrato

Nortriptilina Cloridrato Dosagem: 75MG

Quantidade:

500

Valor estimado:

R\$ 1,2640 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Cápsula

R\$ 632,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	:
20/10/2025 às 09:00:27	Item homologado.	



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

intrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

Item 65 - Policresuleno

Policresuleno Composição: Associado À Cinchocaína Cloridrato, Concentração: 50 Mg + 10MG/G, Forma Farmacêutica: Pomada Retal, Característica Adicional: Com Aplicador

Quantidade:

450

Valor estimado:

Situação:

R\$ 70,3900 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Bisnaga 30,00 G

R\$ 31.675,5000 (total) Deserto e Homologado

Intervalo mínimo entre lances: Critério de julgamento: R\$ 0,0100 Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	
20/10/2025 às 09:00:27	Item homologado.	•



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo n^a 305, Pregão n^a 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

Item 67 - Prometazina Cloridrato

Prometazina Cloridrato Dosagem: 25MG/ML, Apresentação: Solução Injetável

Quantidade:

150

Valor estimado:

R\$ 3,0200 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Ampola 2,00 ML

R\$ 453,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

_	Data/Hora	Descrição
	20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.
	20/10/2025 às 09:00:27	Item homologado.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo na 305, Pregão na 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

	Data/Hora	Descrição	
		Abertura da sessão pública	
i.		i	

Item 70 - Proximetacaína cloridrato

Proximetacaína Cloridrato Dosagem: 0,5%, Indicação: Colírio

Quantidade:

20

Valor estimado:

R\$ 9,2900 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Frasco 5,00 ML

R\$ 185,8000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

_	Data/Hora	Descrição	
	20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	:
	20/10/2025 às 09:00:27	Item homologado.	



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública
I	

UASG 987775

Item 72 - Salbutamol

Salbutamol Dosagem: 0,4 Mg/Ml, Forma Farmacêutica: Xarope

Quantidade:

500

Valor estimado:

R\$ 1,6500 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Frasco 100,00 ML

R\$ 825,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

_	Data/Hora	Descrição	
	20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	
	20/10/2025 às 09:00:27	Item homologado.	



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

Item 77 - Ringer

Ringer Composição: Associado Com Lactato De Sódio, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado

Quantidade:

50

Valor estimado:

Situação:

R\$ 5,5100 (unitário)

Deserto e Homologado

Unidade de fornecimento:

Bolsa 500,00 ML

R\$ 275,5000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100 Menor Preço

Critério de julgamento: Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

-	Data/Hora	Descrição
	20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.
	20/10/2025 às 09:00:27	Item homologado.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

N.T.~

UF da UASG:

ממ

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública	

Item 105 - Esfigmomanômetro

Esfigmomanômetro Ajuste: Digital, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto

Quantidade:

8

Valor estimado:

Situação:

R\$ 18,3300 (unitário)

Deserto e Homologado

Unidade de fornecimento:

Critério de julgamento:

Unidade

R\$ 146,6400 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	:
20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.	i



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Objeto da compra:

UF da UASG: PR

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

UASG 987775

Item 110 - Câmara escura revelação raio x

Câmara Escura Revelação Raio X Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Adicional: C/ Luz Led

Quantidade:

3

Valor estimado:

R\$ 313,0000 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 939,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	
20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.	



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

uasg 987775 - prefeitura municipal de planalto - pm PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

NIE

UF da UASG:

DD

Objeto da compra:

or da orisd.

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora Descrição	
20/10/2025 às 09:00:25 Abertura d	sessão pública

UASG 987775

Item 120 - Frasco P/ Secreção E Urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Gravitacional, Tipo: Tipo Garrafa, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1200ML, Componente: Alça E Extensor C/ Clamp, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:

115

Valor estimado:

R\$ 8,7700 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 1.008,5500 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	i
20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.	



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo n^a 305, Pregão n^a 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

Item 141 - Escova degermação

Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja, Antisséptico Degermante: Seca, Sem Agente Químico, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:

100

Valor estimado:

R\$ 2,4100 (unitário) R\$ 241,0000 (total)

Unidade de fornecimento:

Intervalo mínimo entre lances:

Unidade R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

2	Data/Hora	Descrição	
	20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	:
	20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.	***************************************



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

nn

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

UASG 987775 PREGÃO 90044/2025

Item 165 - Glicerol

Glicerol Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Incolor, Higroscópico, Fórmula Química: C3h8o3, Peso Molecular: 92,09G/MOL, Teor De

Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 56-81-5

Quantidade:

10

Valor estimado:

R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)

Unidade de fornecimento:

Intervalo mínimo entre lances:

Litro

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

R\$ 0,0100 Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	•
20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.	i



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

....

UF da UASG:

11001

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

Item 167 - Indicador químico

Indicador Químico Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Fita Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Quantidade:

90

Valor estimado:

Situação:

R\$ 3,6400 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Critério de julgamento:

Unidade

R\$ 327,6000 (total)

Deserto e Homologado

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	:
20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.	•



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo n^a 305, Pregão n^a 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

Item 208 - Pera uso médico

Pera Uso Médico Aplicação 1: Aspiração / Irrigação - Lavagem Cavidade, Materia Prima: Pvc, Volume: Cerca De 250ML, Adicional: C/ Bico Tipo Cânula Plástico Rígido, Esterilidade: Reutilizável

Quantidade:

10

Valor estimado:

R\$ 10,0000 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Critério de julgamento:

Unidade

R\$ 100,0000 (total)
Situação: Deserto e Homologado

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100 Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.
20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo n^a 305, Pregão n^a 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Nião

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição	
	Abertura da sessão pública	Tc.
i	i	

Item 209 - Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)

Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 Volumes

Quantidade: 150 Valor estimado: R\$ 2,8400 (unitário)

Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML R\$ 426,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100 Situação: Deserto e Homologado Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	
20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.	



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

DD

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

UASG 987775

Item 211 - Petrolato

Petrolato Concentração: Puro, Forma Farmacêutica: Líquido Tópico

Quantidade:

20

Valor estimado:

Situação:

R\$ 33,9000 (unitário)

Deserto e Homologado

Unidade de fornecimento:

Frasco 1000,00 ML

R\$ 678,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100 Menor Preço

Critério de julgamento: Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

~	Data/Hora	Descrição	
	20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	
	20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.	



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo n^a 305, Pregão n^a 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

PR

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

Item 229 - Sabonete

Sabonete Aspecto Físico*: Em Espuma, Composição: À Base De Triclosana, Característica Adicional: Frasco Adaptável A Dispensador

Quantidade:

70

Valor estimado:

R\$ 24,0000 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Frasco 1,00 L

R\$ 1.680,0000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

	Data/Hora	Descrição	
٠.		Item deserto.	:
	' '		i
	*****	Item homologado.	:
i	***************************************		i



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

uasg 987775 - Prefeitura municipal de Planalto - Pm PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

DD

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

Entrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

20/10/2025 às 09:00:25 Abertura da sessão pública	

UASG 987775 PREGÃO 90044/2025

Item 254 - Coletor lixo

Coletor Lixo Material: Polipropileno Rígido, Capacidade: 13L, Cor: Laranja, Impressão: Recipiente Com Texto E Símbolo De Identificação, Características Adicionais: Alças Para Transporte, Aplicação: Coleta De De Resíduos Químicos, Normas Técnicas: Nr-32 E Rdc-306 Conf.Cvs21

Quantidade:

24

Valor estimado:

R\$ 19,4100 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Intervalo mínimo entre lances:

Unidade

Situação:

R\$ 465,8400 (total) Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

R\$ 0,0100 Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Data/Hora	Descrição	
20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	i
20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.	•



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM PREGÃO 90044/2025

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 305, Pregão nª 90044/2025.

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Característica:

SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento:

Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa:

Aberto

Compra emergencial:

Não

UF da UASG:

DD

Objeto da compra:

Registro de Preços para aquisição de forma parcelada, de MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES, destinados às ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde e

dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto-PR.

intrega de propostas:

De 07/10/2025 às 08:00 até 20/10/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2025 às 09:00:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Data/Hora	Descrição
20/10/2025 às 09:00:25	Abertura da sessão pública

Item 255 - Coletor lixo

Coletor Lixo Material: Polipropileno Rígido, Capacidade: 13L, Cor: Laranja, Impressão: Recipiente Com Texto E Símbolo De Identificação, Características Adicionais: Alças Para Transporte, Aplicação: Coleta De De Resíduos Químicos, Normas Técnicas: Nr-32 E Rdc-306 Conf.Cvs21

Quantidade:

10

Valor estimado:

R\$ 20,6500 (unitário)

Unidade de fornecimento:

Unidade

R\$ 206,5000 (total)

Intervalo mínimo entre lances:

R\$ 0,0100

Situação:

Deserto e Homologado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

	Data/Hora	Descrição	
i	20/10/2025 às 09:00:18	Item deserto.	•
i	20/10/2025 às 09:00:28	Item homologado.	•