



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

OBJETO: Aquisição de um veículo automotor da espécie de carga equipado com equipamentos para pintura de sinalização viária e aplicação de cal, novo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município de Planalto-PR, conforme Convênio nº 200/2025 firmado com a Secretaria de Estado das Cidades do Paraná – SECID/PR, conforme abaixo segue:

MZ BRASIL INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	1	Veículo automotor (triciclo) da espécie de carga, novo zero quilômetro, ano 2025/2025, equipado de forma específica com equipamentos para a execução de obras demarcação viária com tinta a frio a base de resina acrílica retrorrefletorizada, com aplicação, simultânea de tinta e microesferas de vidro de forma pressurizada e aplicação de Cal de forma mecanizada. Acompanhando Moldes para a sinalização, conforme especificações abaixo (conforme Lei 9.503/97): •Tração: automotor •Fabricação nacional com no Máximo 12 meses de fabricação na data da entrega. •Com Cadastro na BIN para o município efetuar o 1º emplacamento. •Motor de no mínimo: 20 HP – 1.100 Cilindradas - Combustível: Diesel; •Capacidade de carga de no mínimo de 1.100 Kg; •Sistema de marchas com no mínimo 05, sendo 04 (quatro) à frente e 01 (uma) marcha ré; •Com giroflex para sinalização; •Sistema de partida elétrica; •Com 02 (dois eixos), sendo três rodas, aros entre 14 e 16 polegadas. Estepe para ambos os pneus; •Sistemas de freio estacionário (mão) e de serviço (pé); •Cobertura para operadores, tamanho mínimo 1.0 X 0,75 cm para a proteção do operador. Carroceria: •Carroceria deve ser no mínimo 1,30 X 1,80 – em ferro de no mínimo 1,2mm de espessura. Central de Comando para Pintura •O Módulo de comando, CLP – acoplado	285.000,00	Classificado	Classificado

f q Luis

		ao veículo permitindo programações, de forma fácil pelo operador, execução de forma automática e manual, demarcação em linhas contínuas e tracejadas, em diversas espessuras, larguras e comprimento de linhas, além de permitir programar diversas cadências, com sistema eletrônico que permita manutenção via WEB. OBS.: O Sistema deve ser iniciado e encerrado a qualquer momento pelo operador (em movimento ou não) sempre respeitando o delay do guia do equipamento de pistola, devidamente calibrado no CLP. Sistema para aplicação da tinta e microesferas de vidro •Para o acionamento pneumático/automático: •Com Instalação e adaptação de 01 (uma) guia lateral para posicionamento de pistolas, 01 (uma) guia mestre na parte frontal do equipamento para direcionamento da pintura, confeccionado em metal com roda de giro de 360° e braço de no mínimo 1,5 (um e meio) metros. •O sistema deverá permitir a alternância de cores conditas nos cilindros. •Equipamentos do sistema: •02 (duas) Pistolas pneumáticas para aplicação de tinta e cal bico 8.0; •02 (duas) Pistolas pneumáticas para aplicação de microesfera de vidro; •01 (um) Carrinho para fixação das pistolas, em ferro galvanizado com roda auxiliar de nivelamento. •Para o acionamento manual: •01 (uma) pistola com acionamento manual bico 4.0; •01 (um) alongador para pistola manual de 80 cm; •10 (dez) metros de mangueira de alta pressão. •Cilindros: •02 (um) cilindros pressurizados confeccionados em ferro, com capacidade de abastecimento de material no mínimo de 60 (sessenta) litros para tinta, tampas fixas no cilindro com abertura superior para abastecimento; •01 (um) Cilindro pressurizado confeccionado em ferro, com capacidade de abastecimento de material no mínimo de 60 (sessenta) litros para microesfera de vidro, tampa fixa no cilindro com abertura superior para abastecimento; •Todos os cilindros devem ter: válvula de segurança, manômetro e fluxometro regulador de pressão fixados nos cilindros			
--	--	---	--	--	--

f q Luis

		e com tampa para abastecimento fixas no cilindro; e na entrega deverá acompanhar documentos que comprovem a fabricação dentro das normas NR 13. Motor para o acionamento • 01 (um) motor a combustão de no mínimo 15,0 (quinze) CV, 04 (quatro) tempos a gasolina com partida retrátil. Compressor • 01 (um) compressor de ar de no mínimo 30,0 (trinta) pés/50 (cinquenta) litros, com válvula de segurança; Complementos: • 01 caixa de ferramentas com no mínimo 22 peças para regulação dos componentes do veículo/equipamentos. Moldes para pintura • Os moldes deverão estar em conformidade a Lei 9.503/97, as Resoluções do CONTRAN e Legislação pertinente. • Molde para pintura, confeccionado em chapa metálica, com a inscrição 'PARE'; • Molde para pintura, confeccionado em barra de ferro galvanizada, para FAIXA DE PEDESTRE medindo 0,40X3,00 metros; • Molde para pintura, confeccionado em chapa metálica, com o símbolo indicativo de local estacionamento 'DEFICIENTE FÍSICO'; Sistema para aplicação da Cal • 01 (um) cilindro de pressurização com capacidade de no mínimo 100,0 (cem) litros com válvula de segurança, manômetros e fluxômetros regulador de pressão fixados nos cilindros e com tampa para abastecimento fixas; Mangueira dupla para aplicação de cal de no mínimo 10,0 (dez) metros. • 01 (uma) carreta reboque com capacidade de carga de no mínimo 300,0 (trezentos) kg, para transporte medindo no mínimo (1,20 X 1,70) – com rodas de ferro, com pneus e câmara aro 13 (treze), cadastrado na ABIN (Para que um veículo novo seja emplacado é necessário que o fabricante insira os dados do veículo na Base de Índice Nacional (BIN), câmbio escamoteável com roda giratória 360° de 5 polegadas confeccionada em Nylon, para estacionamento, com parte elétrica na traseira (luz de freio, meia luz, sinaleiros (direita e esquerda), luz alerta, luz de ré, luz de placa, chicote com tomada universal na ponta, adesivos de sinalização, com giroflex para sinalização, com suporte de ferro e instalado na carreta reboque, com tablado de			
--	--	--	--	--	--

Handwritten signature: B. P. Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		compensado Naval, de 1.5 centímetro de espessura. • 01 (um) reservatório de 200 (duzentos) litros – Confeccionado em polipropileno para preparo e distribuição da cal, com válvula de segurança e mangueira para distribuição de material com batedor pneumático. • Garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 12 (doze) meses. Assistência técnica em 48 (quarenta e oito) horas após o acionamento por parte da Prefeitura.			
--	--	---	--	--	--

Planalto-PR, 21 de janeiro de 2026.

Fernanda S. Marzec
FERNANDA SCHERER

MARZEC

Pregoeira

083.050.509-12

Diego Vinicius Ruckhaber
DIEGO VINICIUS

RUCKHABER

Equipe de Apoio

113.472.119-69

Luís Eduardo W. Panzer
LUIS EDUARDO

WATERKEMPER PANZER

Equipe de Apoio

076.085.929-90