

Ao Município de Planalto - Estado do Paraná

À ilustríssima Pregoeira

Pregão Eletrônico nº 020/2026

Processo Administrativo nº 090/2026

RECURSO ADMINISTRATIVO

PB LED INSTALADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **47.171.676/0001-01**, com sede na Rua Beno Vicente Lauermann, nº 220, Bairro Bela Vista, CEP 89.870-000, Pinhalzinho/SC, neste ato representada na forma de seu contrato social, vem, respeitosamente, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que declarou habilitada/classificada a empresa **DOUGLAS POSSAN LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº **15.332.845/0001-51**, com sede no Município de Salto do Lontra/PR, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

1. DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, pois o próprio Edital assegura aos licitantes o direito de manifestação recursal após o ato de habilitação ou inabilitação, prevendo que as razões deverão ser apresentadas em momento único, no prazo de três dias úteis, com efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade competente.

Além disso, o Edital estabelece que os bens licitados devem atender às características técnicas quantitativas e qualitativas fixadas pelo Município, não podendo ser inferiores aos limites mínimos previstos no Termo de Referência, sendo expresso ao afirmar que o não atendimento a qualquer característica exigida importa na desclassificação do licitante.

2. DA SÍNTESE DO CERTAME E DA CONTROVÉRSIA

A licitação tem por objeto o fornecimento e instalação de **452 luminárias para iluminação pública em LED**, incluindo braços, suportes, cabos, acessórios e descarte adequado dos equipamentos substituídos, com instalação em diversas ruas e avenidas do Município de Planalto/PR. O Termo de Referência detalha exigências técnicas rígidas justamente porque se trata de contratação de iluminação pública, em que desempenho luminotécnico, segurança elétrica, segurança mecânica, durabilidade e garantia não são elementos acessórios, mas a própria finalidade da contratação.

Ocorre que a documentação técnica apresentada pela empresa recorrida demonstra incompatibilidades objetivas com o Edital e com o Termo de Referência. As irregularidades não dizem respeito a meras falhas formais, mas a características essenciais do produto ofertado, especialmente: ausência de ajuste angular nativo de -20° a $+20^{\circ}$; tentativa indevida de suprimento da exigência por adaptador externo; ausência de ensaios de segurança do conjunto efetivamente ofertado; não atendimento ao grau de proteção mecânica mínimo superior a IK09; e uso de ensaios de segurança de luminária diversa, de 200W, para validar modelo de 180W efetivamente ofertado.

A insurgência da recorrente não se volta contra formalidade lateral ou defeito irrelevante. Volta-se contra desconformidades técnicas essenciais:

- * ausência de comprovação idônea do requisito de ajuste angular mínimo;
- * tentativa de suprir a desconformidade mediante adaptador externo, em violação direta ao termo de referência;
- * utilização de laudos e certificados não referentes ao exato modelo ofertado, ou apoiados em integrantes de família diversa sem demonstração técnica suficiente de equivalência;
- * falta de comprovação do nível de proteção mecânica exigido; e tentativa de sanar posteriormente, com documentos ou arranjos supervenientes, aquilo que já nasceu desconforme.

Quando o vício recai sobre a aderência material do produto ao objeto licitado, não há espaço jurídico para condescendência.

3. DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO

A Administração e os licitantes encontram-se vinculados às regras do Edital e de seus anexos. No presente caso, o Termo de Referência não deixou margem para soluções alternativas, improvisadas ou compostas por acessórios posteriores destinados a corrigir deficiência do produto originalmente ofertado.

O Edital exige proposta firme e precisa, sem alternativa de produtos ou condições que induzam o julgamento a mais de um resultado, e determina que a apresentação da proposta implica obrigação de cumprir integralmente o Anexo I – Termo de Referência. Também prevê a desclassificação da proposta que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no Edital ou que apresente desconformidade insanável com suas exigências.

Portanto, se a luminária ofertada não atende, em sua configuração original, aos requisitos mínimos definidos no Termo de Referência, não cabe à Administração flexibilizar exigência técnica essencial sob o pretexto de formalismo moderado. O próprio Edital condiciona a interpretação das regras à preservação da igualdade entre licitantes, do interesse público, da finalidade e da segurança da contratação.

O edital não é peça decorativa, mas a lei interna do certame. O STJ já fixou que a Administração e os particulares ficam vinculados às suas regras; o TJPR, em caso de equipamentos de informática, reputou “legítima” a desclassificação por ausência de marca/modelo e de documento exigido do fabricante; o TJSP, em apelação envolvendo inabilitação por descumprimento de regra objetiva, rechaçou a flexibilização das exigências editalícias; e o TCU exige, em matéria de amostras, laudos e provas de conceito, critérios “objetivos, detalhadamente especificados”, vedando avaliações abertas ou maleáveis.

4. DO NÃO ATENDIMENTO AO AJUSTE ANGULAR MÍNIMO DE -20° E $+20^{\circ}$

O Termo de Referência estabelece, nas características mecânicas obrigatórias das luminárias, que o equipamento deve possuir **suporte para braço com ajuste de ângulo mínimo de -20° e $+20^{\circ}$** , além de exigir que a luminária seja **peça única e íntegra**.

A documentação técnica analisada demonstra, contudo, que a luminária ofertada pela recorrida possui ajuste angular nativo de apenas $\pm 5^{\circ}$, tanto para o modelo de 60W quanto para o modelo de 180W. O manual de instalação, por sua vez, confirma que os únicos posicionamentos possíveis são 0° , $+5^{\circ}$ e -5° , inexistindo comprovação de ajuste nativo em $\pm 20^{\circ}$.




Figura 1 - Manual técnico aprestado sob o documento LD-8P-60-4000-170SV.pdf

Na tentativa de contornar a desconformidade, a recorrida apresentou adaptador/angulador avulso. Tal solução, entretanto, não pode ser admitida, pois altera a concepção construtiva exigida pelo Edital. O Termo de Referência não exigiu um sistema qualquer que, ao final, alcançasse a inclinação pretendida por meio de peças intermediárias, mas sim uma luminária com suporte próprio e integrado, capaz de realizar o ajuste angular mínimo previsto, mantendo sua condição de peça única e íntegra.

Aceitar o adaptador significaria permitir que a recorrida modificasse substancialmente o produto ofertado para suprir, depois da apresentação da proposta, uma característica técnica essencial não atendida pela luminária. Isso violaria a isonomia, pois os demais licitantes formularam suas propostas considerando a necessidade de ofertar luminárias que já atendessem nativamente ao requisito editalício.

A exigência de ajuste angular ampliado também não é mero capricho técnico. Embora a licitação contemple a substituição e padronização de novos braços, não se pode presumir que todos os postes da concessionária estejam perfeitamente em prumo, alinhamento ou nivelamento. Em redes públicas já implantadas, são comuns inclinações, deformações, recalques e variações de instalação acumuladas ao longo do tempo. Por isso, o ajuste de -20° a $+20^{\circ}$ é indispensável para compensar as condições reais de campo e permitir que os resultados dos estudos luminotécnicos sejam efetivamente alcançados na prática.

O próprio Termo de Referência define parâmetros luminotécnicos mínimos para cada classe de via, com exigências de iluminância média e uniformidade, e exige que os estudos observem as condições técnicas nele estabelecidas. Uma luminária limitada a $\pm 5^{\circ}$ restringe a capacidade de correção em campo, comprometendo distribuição fotométrica, uniformidade, controle de ofuscamento e atendimento à NBR 5101:2024.

Nessa moldura, a aceitação de produto que só passou a aparentar aderência mediante adaptador externo ou configuração diversa da originalmente ofertada equivaleria a aceitar objeto distinto do licitado. O TCU, no Acórdão 2611/2016-Plenário, foi expresso ao afirmar que “não se admite” produto diferente da amostra aprovada; e o TJSP reconhece a “impossibilidade de flexibilização das regras editalícias” para abrir prazo de regularização do que é objetivamente desconforme.

5. DA INVALIDADE DOS ENSAIOS DO ADAPTADOR NÃO REALIZADOS COM A LUMINÁRIA EFETIVAMENTE OFERTADA

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a utilização de adaptador externo, permaneceria vício insanável: não há comprovação de que o conjunto real a ser instalado

— luminária ofertada mais adaptador — tenha sido submetido aos ensaios mecânicos exigidos pela regulamentação aplicável e pelo Termo de Referência.

Os relatórios apresentados para o angulador indicam ensaios realizados com luminária diversa, identificada como modelo **CTLDL-JP00-0060/50**, e não com as luminárias efetivamente ofertadas no certame. Isso impede o aproveitamento dos testes para comprovar a segurança mecânica do conjunto ora proposto.

2.1. Objeto auxiliar (Luminária):

Luminária Pública LED

Fabricante: Não informado

Modelo: CTLDL-JP00-0060/50

Número de série: Não informado

Figura 2 - Relatório de ensaio do angulador sob o documento LUM 0292sa_58245_0314-21_OCP TECH_Angulador de luminárias_Portaria Inmetro n°20.pdf

Fotos da amostra:




Foto 1 - Vista geral da amostra



Foto 2 - Vista traseira da amostra.




Foto 3 - Objeto Auxiliar

Figura 3 - Relatório de ensaio do angulador sob o documento LUM 0292sa_58245_0314-21_OCP TECH_Angulador de luminárias_Portaria Inmetro n°20.pdf

A razão é simples: a inclusão de um adaptador intermediário altera pontos de fixação, alavancas de esforço, distribuição de carga, resistência ao vento, comportamento

vibracional e esforços incidentes sobre parafusos e conexões. Ensaios como resistência à vibração, torque dos parafusos, resistência à força do vento e resistência mecânica não são abstratos; eles dependem da geometria e da montagem completa do equipamento.

O próprio Termo de Referência exige certificado e registro de conformidade emitidos pelo INMETRO, bem como relatórios de ensaios e laudos realizados por laboratórios acreditados, capazes de comprovar o atendimento à Portaria INMETRO nº 62/2022 e às especificações do edital. Também veda, sob pena de desclassificação, a entrega de relatórios de luminárias diferentes das indicadas na proposta, salvo quando pertencentes a uma mesma família e compiladas em documento único.

Assim, a recorrida não poderia utilizar ensaio de adaptador realizado com outra luminária para validar o conjunto que pretende fornecer ao Município. A Administração não está contratando um adaptador isolado, mas luminárias completas, instaladas em vias públicas e submetidas permanentemente a vento, vibração, intempéries e esforços mecânicos.

6. DO NÃO ATENDIMENTO AO GRAU DE PROTEÇÃO MECÂNICA MÍNIMO SUPERIOR A IK09

O Termo de Referência é expresso ao exigir **proteção mecânica mínima > IK09**, isto é, grau de proteção contra impacto superior ao nível IK09, sendo: IK10, IK11 e sucessivamente.

A documentação técnica da recorrida, entretanto, informa classificação apenas **IK09**, sem comprovação de grau superior. Não se trata de interpretação subjetiva. O símbolo ">" possui significado objetivo: maior que IK09. Assim, IK09 não equivale a "> IK09", tampouco pode ser aceito como atendimento do requisito mínimo estabelecido pela Administração.

Identificação da família/modelo/lote de produto(s) certificado(s)/Identification of the family/model/lot of certified product(s)												
Modelo/ Código de barras	Descrição do Modelo	Marca	Tensão de Alimentação	Potência / Fator de Potência	Corrente de Alimentação	TCC / IRC	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	IK	Distribuição Longitudinal	Distribuição Transversal	CDL
LD-SP-30- 4000-1705V	Potência: 30W Fluxo: 5.190 lm Eficiência: 173 lm/W Fator de Pot. ≥ 0,98 TCC: 4.000 K	Reeme	90 a 305 VAC 50/60 Hz	30 W / ≥ 0,98	0,247 A (127 V); 0,150 A (220 V); 0,127 A (277 V)	4.000 K / ≥ 70	5.190 lm	173 lm/W	09	Meda	Tipo II	Limitada
LD-SP-30- 5000-1705V	Potência: 30W Fluxo: 5.190 lm Eficiência: 173 lm/W Fator de Pot. ≥ 0,98 TCC: 5.000 K	Reeme	90 a 305 VAC 50/60 Hz	30 W / ≥ 0,98	0,247 A (127 V); 0,150 A (220 V); 0,127 A (277 V)	5.000 K / ≥ 70	5.190 lm	173 lm/W	09	Meda	Tipo II	Limitada
LD-SP-40- 4000-1705V	Potência: 40W Fluxo: 7.000 lm Eficiência: 175 lm/W Fator de Pot. ≥ 0,98 TCC: 4.000 K	Reeme	90 a 305 VAC 50/60 Hz	40 W / ≥ 0,98	0,330 A (127 V); 0,200 A (220 V); 0,170 A (277 V)	4.000 K / ≥ 70	7.000 lm	175 lm/W	09	Meda	Tipo II	Limitada

Figura 4 - Grau de proteção mecânica apresentado no certificado de conformidade sob o documento Certificado_BR4251-20250514-CertificateofComplianceV07.pdf

A diferença é tecnicamente relevante. Luminárias de iluminação pública permanecem expostas a vibrações, intempéries, impactos acidentais, movimentação de braços metálicos, transporte, instalação, dilatações térmicas e esforços decorrentes do vento. Um grau de proteção mecânica superior reduz riscos de fissuras, rompimento de lentes, perda de vedação, entrada de umidade e partículas, comprometimento do IP, falhas prematuras de driver e módulos LED, redução de vida útil e aumento de manutenção.

A exigência deve ser lida em conjunto com outras condições do Termo de Referência, como vida útil igual ou superior a 102.000 horas e garantia total de 10 anos. A robustez mecânica não é detalhe estético; é requisito diretamente ligado à durabilidade, segurança operacional e redução de custos futuros para a Administração.

Dessa forma, a luminária ofertada pela recorrida não atende ao requisito obrigatório de proteção mecânica mínima, configurando desconformidade técnica objetiva, suficiente para ensejar sua desclassificação.

7. DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS ENSAIOS DA LUMINÁRIA DE 200W PARA VALIDAR O MODELO DE 180W

Outro vício relevante está na tentativa de validar a luminária efetivamente ofertada para a classe C1, de **180W**, por meio de ensaios de segurança realizados em luminária diversa, de **200W**.

O Termo de Referência define, para a classe C1, potência máxima de **180W** e fluxo luminoso mínimo de **28.800 lúmens**, sendo essa a luminária que deve comprovar atendimento integral às exigências técnicas do edital.

Os ensaios de segurança exigidos pela Portaria INMETRO nº 62/2022 foram realizados exclusivamente sobre a luminária modelo **LD 8P-200-4000-170SV**, potência 200W, enquanto o equipamento efetivamente ofertado para o certame é o modelo **LD 8P-180-4000-170SV**, potência 180W. A própria documentação demonstra que não se trata de equipamentos idênticos, mas de luminárias com diferenças construtivas perceptíveis em corpo, dissipador, geometria e configuração mecânica.



Figura 5 - Luminária de 200W LD 8P-200-4000-170SV, apresentada para validar os ensaios de segurança sob o documento REEME - Luminária Pública LD 8P-200-4000-170-SV - 25074838 LEF.pdf.




Figura 6 - Luminária de 200W LD 8P-200-4000-170SV, apresentada para validar os ensaios de segurança sob o documento REEME - Luminária Pública LD 8P-200-4000-170-SV - 25074838 LEF.pdf.




Figura 7 - Luminária de 180W LD 8P-180-4000-170SV sob o REEME - Luminária Pública LD 8P-180-4000-170-SV - 25064728

LEF.pdf



Figura 8 - Luminária de 180W LD 8P-180-4000-170SV sob o REEME - Luminária Pública LD 8P-180-4000-170-SV - 25064728

Essas diferenças não são irrelevantes. Área vélica, dissipação térmica, resistência ao vento, comportamento em vibração, esforços sobre parafusos e conexões, estabilidade térmica do driver e manutenção do fluxo luminoso ao longo da vida útil dependem diretamente da construção física do equipamento. Portanto, não se pode presumir que um ensaio realizado em luminária de 200W com corpo diverso valide automaticamente a luminária de 180W.

Ainda que a regulamentação da portaria INMETRO admita agrupamento por famílias em hipóteses específicas, sendo o caso dos ensaios do grupo de segurança, **tal agrupamento exige equivalência construtiva real**. Quando os corpos são diferentes e não guardam proporção técnica suficiente, o aproveitamento automático dos ensaios rompe a lógica da certificação e fragiliza a segurança do produto.

Além disso, o Termo de Referência exige a apresentação de relatórios de ensaio das luminárias ofertadas, vedando a entrega de relatórios de luminárias diferentes das indicadas na proposta, salvo quando pertencentes a uma mesma família e compiladas em documento único. O relatório do modelo de 180W contempla apenas ensaios de eficiência energética e desempenho fotométrico, não abrangendo os ensaios de segurança mecânica e elétrica exigidos.

Desse modo, inexistente comprovação técnica válida de que a luminária de 180W efetivamente ofertada tenha sido submetida e aprovada nos ensaios obrigatórios de

segurança exigidos pelo Edital, pelo Termo de Referência e pela Portaria INMETRO nº 62/2022.

Em licitação de bens técnicos, o documento de conformidade deve aderir ao produto efetivamente ofertado e aos critérios objetivos do edital. Por isso o TCU, no Acórdão 529/2018-Plenário, exige critérios objetivos e motivação na avaliação de amostras e provas; no Acórdão 2992/2016-Plenário, repudia testes indefinidos; e, no Acórdão 1211/2021-Plenário, só admite complementação quando o documento posterior apenas comprova condição preexistente do próprio objeto já ofertado.

8. DA IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO POR DOCUMENTOS POSTERIORES OU ALTERAÇÃO DO PRODUTO

As irregularidades apontadas não podem ser corrigidas por diligência destinada a substituir produto, apresentar nova configuração técnica ou complementar característica inexistente na luminária ofertada. O Edital admite diligência para esclarecimento ou complementação da instrução, mas não para permitir alteração substancial da proposta ou apresentação posterior de documentos que deveriam comprovar, desde a habilitação, a conformidade do produto ofertado.

O próprio Termo de Referência estabelece que a empresa classificada em primeiro lugar deve fornecer, juntamente com os documentos de habilitação, os certificados, registros, relatórios de ensaios, laudos, catálogo técnico, estudos luminotécnicos e demais documentos comprobatórios da conformidade. Também prevê que a empresa provisoriamente classificada que não cumprir todas as exigências técnicas será desclassificada do certame, convocando-se a próxima melhor classificada.

Logo, a aceitação da proposta da recorrida importaria verdadeira flexibilização do objeto, permitindo o fornecimento de produto diferente daquele exigido, com adaptações externas e sem comprovação integral de segurança e desempenho.

9. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Recorrente:

1. O **conhecimento e provimento** do presente recurso administrativo, por ser cabível e tempestivo;
2. A **reconsideração da decisão** que declarou habilitada/classificada a empresa **DOUGLAS POSSAN LTDA**, reconhecendo-se a desconformidade técnica da proposta apresentada;
3. A consequente **desclassificação/inabilitação da recorrida**, em razão do não atendimento às exigências obrigatórias do Edital e do Termo de Referência, especialmente quanto ao ajuste angular mínimo de -20º e +20º, à exigência de

- luminária como peça única e íntegra, à proteção mecânica mínima superior a IK09 e à ausência de ensaios válidos da luminária efetivamente ofertada;
4. A convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação e as demais exigências editalícias;
 5. Caso não haja reconsideração pelo(a) Pregoeiro(a), requer seja o recurso encaminhado à autoridade superior competente, com efeito suspensivo, nos termos do Edital;
 6. Por cautela, requer-se ainda que seja determinada a juntada e análise técnica específica dos documentos da recorrida, especialmente manuais, datasheets, relatórios de ensaio, certificado INMETRO e documentos relativos ao adaptador/angulador, a fim de confirmar as desconformidades aqui apontadas.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Pinhalzinho, na data de assinatura.

**PB LED
INSTALADORA
LTDA:4717167600010**
1

Assinado digitalmente por PB LED INSTALADORA
LTDA:47171676000101
ND: C=BR, CN=PB LED INSTALADORA
LTDA:47171676000101, O=ICP-Brasil, OU=AC
SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.21 20:57:23-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2026.1.0

PB LED INSTALADORA LTDA
CNPJ: 47.171.676/0001-01
CLEUSA DIAS DOS SANTOS
Sócia Administradora
RG: 50.428.787-51 / CPF: 519.156.189-91



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MUNICÍPIO DE PLANALTO ATA DE RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026

1. DAS PRELIMINARES

1.1 Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **PB LED INSTALADORA LTDA**, em face da decisão que manteve habilitada a empresa **DOUGLAS POSSAN LTDA**, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 020/2026, que tem por objeto fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED em vias públicas do Município de Planalto-PR. A peça recursal foi anexada no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br> dentro do prazo estipulado.

1.2 Todos os licitantes foram cientificados da existência do presente Recurso Administrativo e de seu inteiro teor, sendo oportunizada a apresentação de contrarrazões.

1.3 No decorrer do prazo legal, não houve apresentação de contrarrazões pela Recorrida.

1.4 Da admissibilidade

1.4.1 O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata da intenção de recorrer, tão logo seja julgada a proposta e habilitada ou inabilitada a licitante, conforme dispõe o art. 40, caput, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022:

“Art. 40. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão...”

1.4.2 Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos na legislação, razão pela qual se passa à análise de suas alegações.

b

006161



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

2. DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO DA RECORRENTE

2.1 Em síntese, a recorrente PB LED INSTALADORA LTDA alega o não atendimento às exigências técnicas previstas no Edital e Termo de Referência pela empresa recorrida, especialmente quanto:

- I. ao ajuste angular mínimo de -20° a +20°;
- II. à utilização de adaptador externo para suprimento da exigência;
- III. à ausência de comprovação de ensaios válidos do conjunto efetivamente ofertado;
- IV. ao não atendimento ao grau de proteção mecânica mínimo superior a IK09;
- V. e à utilização de ensaios de luminária diversa daquela efetivamente ofertada.

2.2 Diante disso, requer conhecimento e provimento do recurso administrativo, a reconsideração da decisão de habilitação da empresa DOUGLAS POSSAN LTDA em razão do não atendimento as exigências técnicas

3. DAS CONTRARRAZÕES

3.1 No decorrer do prazo legal, não houve apresentação de contrarrazões pela Recorrida DOUGLAS POSSAN LTDA.

4. DA CONDUÇÃO DA LICITAÇÃO

4.1 O Pregão Eletrônico foi realizado no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br>, que é o Portal de Compras do Governo Federal, sítio eletrônico instituído para permitir a realização de processos eletrônicos de aquisição e dar transparência às licitações públicas.

4.2 Como é sabido, o Pregão Eletrônico constitui procedimento licitatório formado por uma sequência de atos administrativos disciplinados pela Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

4.3 Conforme a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em seu art. 5º, devem ser observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da

fb

000162



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da segurança jurídica, entre outros.

4.4 A sessão pública foi conduzida de forma diligente pela Pregoeira, com o apoio da equipe técnica e da equipe de apoio do Município, observando-se rigorosamente os princípios que regem a Administração Pública, garantindo-se a observância das regras estabelecidas no edital e a igualdade de tratamento entre os licitantes.

4.5 Nos termos do art. 5º da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública deve observar, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, igualdade, vinculação ao edital, julgamento objetivo e segurança jurídica.

5. DA ANÁLISE

5.1. Passando à análise do mérito recursal, verifica-se que as alegações apresentadas pela recorrente merecem acolhimento, isso porque o Termo de Referência estabeleceu de forma objetiva as características técnicas mínimas obrigatórias para as luminárias ofertadas, vinculando tanto a Administração quanto os licitantes às condições previamente definidas no instrumento convocatório, em observância aos princípios da vinculação ao edital, isonomia e julgamento objetivo.

5.2 Em análise realizada pelo setor técnico da documentação técnica apresentada pela empresa recorrida, constatou-se que o equipamento ofertado não comprovou atendimento integral às exigências editalícias, especialmente no que se refere ao ajuste angular mínimo de -20º a +20º de forma nativa, tendo sido apresentada solução mediante adaptador externo.

5.3 Também restou evidenciada a ausência de comprovação técnica válida quanto aos ensaios mecânicos e de segurança do conjunto efetivamente ofertado, bem como o não atendimento ao requisito de proteção mecânica mínima superior a IK09, conforme expressamente exigido no edital.

5.4 Em uma nova análise minuciosa verificou-se a ausência de comprovação técnica válida quanto aos ensaios mecânicos e de segurança dos conjuntos, além do não atendimento ao requisito de proteção mecânica mínima superior a IK09.

f



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

5.5 Ademais, verificou-se a utilização de ensaios e certificados referentes a modelo diverso daquele efetivamente ofertado no certame, sem demonstração técnica suficiente de equivalência construtiva que permitisse o aproveitamento dos respectivos testes.


5.6 Ademais, verificou-se a utilização de ensaios e certificados referentes a modelo diverso daquele efetivamente ofertado no certame, sem demonstração técnica suficiente de equivalência construtiva que permitisse o aproveitamento dos respectivos testes.

5.7 Dessa forma, considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como a necessidade de observância estrita às especificações técnicas exigidas pela Administração, conclui-se pela procedência das razões recursais apresentadas.

6. DA CONCLUSÃO

6.1 Diante do exposto, na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto/PR, no uso das atribuições conferidas pela Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, em consonância com a equipe de apoio, DECIDO pelo PROVIMENTO do recurso administrativo interposto, reformando a decisão anteriormente proferida, para fins de desclassificação/inabilitação da empresa recorrida, em razão do não atendimento às exigências técnicas previstas no Edital e Termo de Referência, determinando, ainda, o retorno da sessão do Pregão Eletrônico nº 020/2026 para prosseguimento dos atos processuais, com convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação e demais disposições editalícias.

Planalto – PR, 28 de maio de 2026.


FERNANDA SCHERER MARZEC

Pregoeira

Portaria nº 116/2026

000164



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/06/2026 08:41:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PB LED INSTALADORA LTDA**
CNPJ: **47.171.676/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.171.676/0001-01
Razão Social: PB LED INSTALADORA LTDA
Nome Fantasia: PB LED INSTALADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.171.676/0001-01
Razão Social: PB LED INSTALADORA LTDA
Nome Fantasia: PB LED INSTALADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/08/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	11/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/12/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	29/12/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.171.676/0001-01
Razão Social: PB LED INSTALADORA LTDA
Nome Fantasia: PB LED INSTALADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.171.676/0001-01
Razão Social: PB LED INSTALADORA LTDA
Nome Fantasia: PB LED INSTALADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.171.676/0001-01
Razão Social: PB LED INSTALADORA LTDA
Nome Fantasia: PB LED INSTALADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Ao Município de Planalto-PR

Ilmo. Pregoeiro

Pregão Eletrônico Nº 020/2026

Processo Nº 090/2026

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PB LED INSTALADORA LTDA

CNPJ/CPF: 47.171.676/0001-01

Endereço: Rua Beno Vicente Lauermann, Nº 220

Bairro: Bela Vista

CEP: 89.870-00

Telefone: (47) 9 9615-3467

Inscrição Estadual: 262256290

Cidade: Pinhalzinho

Estado: SC

E-mail: pbledltda@gmail.com

Banco: 237 Agência: 3283-2 Conta corrente: 42072-7

DADOS DO OBJETO OFERTADO

Descrição	QTDE	Valor Total	PRAZO DE ENTREGA
Substituição das luminárias de iluminação pública existentes por luminárias em LED, incluindo a troca de braços, suportes, cabos e demais acessórios, bem como o descarte adequado dos equipamentos substituídos com emissão de Certificado de Destinação Final (CDF) e instalação de placa de comunicação visual.	452 unidades	R\$ 318.900,00	180 DIAS

1. O valor para fornecimento do objeto acima é de R\$ 318.900,00 (Trezentos e Dezoito mil e Novecentos Reais)

2. O prazo de fornecimento é de 180 (Cento e Oitenta) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento.
3. O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data-limite estabelecida para o recebimento das propostas pelo Pregoeiro.
4. O prazo de garantia de fabricação do objeto é conforme termo de referência e documentos apresentados e de 01 (um) ano para os serviços de instalação, contados da data da expedição do termo recebimento definitivo do objeto licitado.
5. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo V do Edital.
6. O arrematante DECLARA que, para fins, do disposto no §1º, do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Atenciosamente,

Pinhalzinho, na data de assinatura.

**PB LED
INSTALADORA
LTDA:47171676000101**

Assinado digitalmente por PB LED INSTALADORA
LTDA:47171676000101
ND: C=BR, CN=PB LED INSTALADORA
LTDA:47171676000101, O=ICP-Brasil, OU=AC
SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.01 10:39:22-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2026.1.1

**PB LED INSTALADORA LTDA - CNPJ: 47.171.676/0001-01
CLEUSA DIAS DOS SANTOS - REPRESENTANTE LEGAL
RG: 50.428.787-51 / CPF: 519.156.189-91**

DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇACIVIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE



Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Município:	PLANALTO	Cód_SAM_Munic.:	245	PRIORIDADE :	44
Nome do Prefeito(a):	LUIZ CARLOS BONI	SAM :	50		
Projeto :	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Tipo do Projeto :	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED	LOTE:	01
Local da Obra :	ZONA URBANA MUNICIPAL	Fonte do Recurso:	PAM		
Número de Luminárias:	452,00	und	Tipo da Modalidade :	PREGÃO	CONVÊNIO Nº
Nome do Projetista:	ROBERTO ALOYSIO GOERGEN	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-94.015/D		
Nome do Orçamentista:	ROBERTO ALOYSIO GOERGEN	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-94.015/D		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				01/06/2026 - seg	

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Nº ART / RRT do Projeto:	1720260254375	X	Marque com "X" para o Projetista ou
Nº ART / RRT do Orçamento:	1720260254375	X	Marque com "X" para o Orçamentista

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias): 180 dias (mínimo de 180 dias).

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok

6

1

2

3

4

5

6

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):

ok

180

30

30

30

30

30

30

As MEDIÇÕES / ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

Versão da planilha (ref. SINAPI Setembro/2025 Sem Desoneração) : v05 de 21/01/2026 - 15:14h

→ Corrigido as fórmulas da linha 56 do Cronograma do Edital.

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NAS CÉLULAS

(Favor LER as instruções para o preenchimento deste arquivo)

Células de cor de fundo "verde"
destinado às
Prefeituras e ProjetistasCélulas de cor de fundo "azul claro" destinado às
EMPRESAS
participantes da licitaçãoCélulas CINZAS das ETAPAS são EDITÁVEIS pela Pri
e pela EMPRESA, somente na Implantação e PA
abas azuis , mas NÃO na Cartilha GLOBAL

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa:	PB LED INSTALADORA LTDA	CNPJ:	47.171.676/0001-01	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	NÃO
Representante Empresa:	CLEUSA DIAS DOS SANTOS	Data Proposta (digitar):	01/06/2026 - seg	Nº de Dias para início da obra	30
Resp. Téc. Empresa:	ANA TEREZA VIEIRA TATTO	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-188644/D		

Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas.

Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA e TAPUME, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES.

Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

ANA TEREZA
VIEIRA
TATTO:0096547
1977Assinado digitalmente por ANA TEREZA
VIEIRA TATTO.00965471977
ND: C=BR, CN=ANA TEREZA VIEIRA
TATTO.00965471977, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização:
Data: 2026.06.01 10:25:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1PB LED
INSTALADORA
LTDA:47171676
000101Assinado digitalmente por PB LED
INSTALADORA LTDA:47171676000101
ND: C=BR, CN=PB LED INSTALADORA
LTDA:47171676000101, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.01 10:40:12-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2026.1.1

A DE SERVIÇOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - /

Município:	PLANALTO			
Projeto:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED			
Local da Obra:	ZONA URBANA MUNICIPAL			
Fonte do Recurso:	PAMI	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECCOM O PARANACIDADE		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
	1.2	ADMINISTRAÇÃO E CANTIEIRO DE OBRAS		
	1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
00051	GRSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00
	568	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
101658A	SINAP/PRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPARA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, SELO PROCEL, POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30.600 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un	25,00
101654A	SINAP/PRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPARA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 60W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 10.200 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un	427,00
101632A	SINAP/PRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAI, OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000V RESISTIVO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTÉRESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un	452,00
COTAÇÃO	PM_245	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TIPO PP-EPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VÍAS COM BITOLA 1,5MM² E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	m	2.260,00
COTAÇÃO	PM_245	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRACO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BRZ, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TALS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un	452,00
COTAÇÃO	PM_245	SERVIÇOS DE RETRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LÂMPARA VÁRIA COM LÂMPADA HD (LÂMPARA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRACO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES, FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 19M), REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	un	452,00
COTAÇÃO	PM_245	DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LÂMPARA VÁRIA COM LÂMPADA HD (LÂMPARA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRACO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	un	452,00
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021				
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 1/6/2026				

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO									
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS:					15,28%	BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS:		19,69%	
BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.:					23,64%				
Empresa: PB LED INSTALADORA LTDA									
Menor Preço (%) calculado...					(31,17 %)	VALOR GLOBAL da Proposta:		R\$ 318.900,00	
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL									
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL + EQUIPAMENTO (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(47,38 %)	284,14	1.961,07	2.245,21	
230,30	1.567,40	284,14	1.961,07	2.245,21	(47,38 %)	284,14	1.961,07	2.245,21	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	44.089,88	272.565,71	316.655,59	
25,44	389,00	31,43	480,57	512,00	(30,43 %)	785,75	12.014,25	12.800,00	
25,41	307,56	31,39	380,38	411,77	(8,59 %)	13.403,53	162.422,25	175.825,79	
1,04	32,56	1,28	40,15	41,43	(0,24 %)	578,56	18.147,80	18.726,36	
0,20	4,05	0,25	5,74	5,96	(64,99 %)	505,00	12.972,40	13.557,40	
15,00	120,00	18,53	148,25	166,78	(43,84 %)	8.375,56	97.009,00	105.384,56	
35,30		43,24	-	43,24	(63,73 %)	19.544,48	-	19.544,48	
1,50		1,85	-	1,85	(60,62 %)	836,20	-	836,20	
						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	PREÇO GLOBAL MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA	
Desconto Final Calculado da Proposta %						13,81%	86,19%		
(31,17 %)						44.373,22	274.526,78	318.900,00	

ANA
TEREZA
VIEIRA
TATTO:009
65471977

Assinado digitalmente por ANA
TEREZA VIEIRA
TATTO:00965471977
ND: C=BR, CN=ANA TEREZA
VIEIRA, TATTO:00965471977,
O=ICP-Brasil, OU=,
videoconferencia
Razão: Eu estou aproveitando este
documento
Local: Zagão
Data: 2026.06.01 10:29:15-0300
Foxit PDF Reader Versão:
2026.1.1

PB LED
INSTALADORA
RA
LTDA:47171
676000101

Assinado digitalmente por PB LED
INSTALADORA LTDA 47171676000101
ND: C=BR, CN=PB LED INSTALADORA
LTDA 47171676000101, O=ICP-Brasil, OU=AC
SingularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.01 10:40:25-0300
Foxit PDF Editor Versão: 2026.1.1

MEDIÇÕES/ETAPAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LEI Nº 14.133/2021

Município:	PLANALTO	SAM	50
Projeto:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED	LOTE	01
Local Obra:	ZONA URBANA MUNICIPAL		

Nº Medições/Etapas 6

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - BECID COM O PARANACIDADE

GRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2																			
1.2.3																			
90051	100,0%	1,00																	
8 - INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO	100,0%	12,82 %	13,39 %	13,39 %	15,19 %	13,89 %	15,11 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X																			
101658A	100,0%	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00												
101654A	100,0%	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	107,00												
101632A	100,0%	60,00	69,00	69,00	69,00	69,00	116,00												
COTAÇÃO	100,0%	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	535,00												
COTAÇÃO	100,0%	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	107,00												
COTAÇÃO	100,0%						452,00												
COTAÇÃO	100,0%					226,00	226,00												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

PB LED
INSTALADOR
A
LTDADA:4717167
6000101

Assinado digitalmente por PB LED
INSTALADORA
LTDADA:47171676000101
ND: C=BR, CN=PB LED
INSTALADORA
LTDADA:47171676000101, O=ICP-
Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.06.01 10:40:39-03'00"
Foxit PDF Editor Versão: 2026.1.1

ANA TEREZA
VIEIRA
TATTO:0096
5471977

Assinado digitalmente por ANA
TEREZA VIEIRA
TATTO:00965471977
ND: C=BR, CN=ANA TEREZA
VIEIRA TATTO:00965471977, O=
ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização:
Data: 2026.06.01 10:28:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Município	PLANO	SANTARÉM		01	
Projeto	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EQUIPAMENTOS	LOTE nº		01	
Nome da Empresa	PB LER INSTALADORA LTDA	CNPJ		47.111.870001-01	
Fonte do Recurso	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/20 do Paraná, que regulamenta a Lei 16.133/21)			
CÓDIGO	ORÇEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA/MODELO	UN	QUANT
1	860	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTIER DE OBRAS			
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LATEIRO			
		PLACA DE OBRA 400 X 200 MM. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INCLUSIVE ARMADURA EM MADEIRA E PONTALETES	BRAYVOR / PLACA DE OBRA	UN	1,00
#	548	SERVIÇOS EXTRAS - INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			
101585A	SPRAC/PPRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO PIRETRO. SELO PROCEL. POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 32.600 LUMENS. GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	ZAGONEI / ZL-4234	un	25,00
10165A	SPRAC/PPRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO PIRETRO. SELO PROCEL. POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 32.600 LUMENS. GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	ZAGONEI / ZL-4217	un	42,00
101632A	SPRAC/PPRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE FOTO CONTROLADOR ELÉTRONICO. LIGA DE NOITE (L/N). FALHA DESLIGADO (F/D / FAL OFF). CONFIRME ANTI NBR 5123. EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV. CAPACIDADE DE CARGA DE 1000V RESISTIVO. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA. TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANADADO. FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PISCOS DE LÂMPADAS TRANSISTOR. GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	ZAGONEI / ZL/N/DRVAR	un	42,00
COTACÃO	PM_245	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO PP-REF. ISOLAMENTO DE 1 KV. 3 VÍAS COM BOTA-Ú 15MM E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	RCM / HEFR 1W	m	2.280,00
COTACÃO	PM_245	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRACO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CIPRI. MODELO BR2 CONTERDO TODOS OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA SUA CORRETA INSTALAÇÃO TAMB COM PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRACADOURAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UTTEN / BR-2	un	452,00
COTACÃO	PM_245	SERVIÇOS DE RETRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE. POR PONTO DE P/ INCLUIDO LÂMPADA VÁRIA COM LÂMPADA HD LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, ISOLATOR, BRACO INADEQUADO. CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES, FRAGOS EM PONTE DA CONEXÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ALTA ATÉ 10M. REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	PB LED / Servico	un	452,00
COTACÃO	PM_245	DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE. POR PONTO DE P/ INCLUIDO LÂMPADA VÁRIA COM LÂMPADA HD LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, ISOLATOR, BRACO INADEQUADO. RELE, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DISTRIBUIÇÃO FINAL - CDF POR EMISSÃO CREDENCIADA CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	PARANÁ AMBIENTAL / Servico	un	452,00

ANA TEREZA VIEIRA
TATTO:0096
5471977

PB LED
INSTALADORA
LTDA:471716760
00101

CLEUSA DIAS DOS SANTOS

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROPOSTA RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE Nº:	44	SAM	80
Projeto:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED	LOTE Nº:	01		
Local da Obra:	ZONA URBANA MUNICIPAL	Tabula Referência (SEM Desoneração):	DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PBM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	01/04/2024 - sig		
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO	11	Observação: Votado a medição por preço unitário, Sô será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% das Etapas.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 463.320,76	Valor total Mão de Obra:	R\$ 109.091,10 23,55%	Valor total dos Materiais:	R\$ 354.229,66 76,45%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 318.900,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 44.373,22 13,91%	Valor total dos Materiais:	R\$ 274.526,78 86,09%
Empresa Participante: PB LED INSTALADORA LTDA		Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	SIM		
Menor Preço (desconto calculado)...	(31,17 %)				
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS		
TOTAL:	180	R\$ 318.900,00			
Medição 1 - Início	30	R\$ 42.844,68	Instalação de placa da obra, fornecimento e instalação de 75 luminárias públicas led de 180w e 60w + braço + rele + cabo, na Sede e Zona Rural do Município		
Medição 2	30	R\$ 42.410,87	Fornecimento e instalação de 63 luminárias públicas led de 180w e 60w + braço + rele + cabo, na Sede Municipal		
Medição 3	30	R\$ 42.410,87	Fornecimento e instalação de 63 luminárias públicas led de 180w e 60w + braço + rele + cabo, na Sede Municipal		
Medição 4	30	R\$ 42.410,87	Fornecimento e instalação de 63 luminárias públicas led de 180w e 60w + braço + rele + cabo, na Sede Municipal		
Medição 5	30	R\$ 43.360,26	Fornecimento e instalação de 69 luminárias públicas led de 180w e 60w + braço + rele + cabo, na Sede Municipal		
Medição 6	30	R\$ 105.462,45	Fornecimento e instalação de 119 luminárias públicas led de 180w e 60w + braço + rele + cabo, na sede Municipal descarte de 452 conjunto iluminação pública existente, fornecimento de 04 testes laboratoriais		

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
PB LED INSTALADORA LTDA.47171676000-101 CLEUSA DIAS DOS SANTOS	ANA TEREZA VIEIRA TATTO:00965471977 ANA TEREZA VIEIRA TATTO - CREA PR-108644/D	01/04/2024 - sig

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA						
Município:	PLANALTO	SAU	50			
Projeto:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED	LOTÉ N°	01			
Nome da Empresa:	PB LED INSTALADORA LTDA	CNPJ:	47.171.870/0001-01			
Representante Legal:	CLEUSA GAS DOS SANTOS	Data da Proposta:	01/05/2026 - sig			
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - POR TOTAL	Grandezas Base (N)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	284,16	1.361,07	2.245,21	0,179	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	0,000	
3	FUNDACÕES	-	-	-	0,000	
4	ESTRUTURAS	-	-	-	0,000	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	-	0,000	
6	CORRENTURAS	-	-	-	0,000	
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	0,000	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	44.088,08	272.565,71	316.653,79	99,331	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	-	-	-	0,000	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, SUPERFÍCIE BILIZADOR, PINTURAS E ARGAMASSAS	-	-	-	0,000	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PARQUEAMENTO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	-	-	-	0,000	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENXARGAMAS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	0,000	
TOTAL GERAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		44.372,22	274.526,78	318.900,00	100,000	
		13,91%	86,09%			

**PB LED
INSTALAD
ORA
LTDA:47171
676000101**

ANA TEREZA
VIEIRA
TATTO:0096
5471977

Assinado digitalmente por ANA
TEREZA VIEIRA
TATTO 00965471977
ND: C=BR, CN=ANA TEREZA
VIEIRA TATTO 00965471977, O=
ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização:
Data: 2026.06.01 10:28:42 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.

62100

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA
EDIFICAÇÃO - ANEXO VII**

IMPOSTOS	ISS = 3,00		
	PIS = 0,65		
	COFINS = 3,00		
	CPRB = 0,00		
	TOTAL = 6,65		
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇO	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GARANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	23,54	15,28	19,69
$BDI = ((((((1 + [M8 + M9 + M10] / 100) * (1 + M11 / 100) * (1 + M12 / 100)) / (1 - O6 / 100)) - 1) * 100)$			
BDI (SERVIÇO - OBRA)	23,54%		
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
BDI (EQUIPAMENTOS)	19,69%		

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

PB LED
INSTALADORA
LTDA:47171676000101
CLEUSA DIAS DOS SANTOS

Data da Proposta:

01/06/2026 - seg

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

ANA TEREZA VIEIRA
TATTO:00965
471977

ANA TEREZA VIEIRA TATTO - CREA PR-188644/D

1890

OBSERVAÇÕES: SINAP PR apartir de 2025	
Empresa	Data da Proposta:
PB LED INSTALADORA LTDA PB LED INSTALADORA LTDA-4717167600 0101	ANA TEREZA VIEIRA TATTO.0096547197
NOME DO(A) SOCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) Representante Empresa:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA Resp. Tec. Empresa:

ESTE PRODUTO É RECOMENDADO PARA INSTALAÇÃO EM POSTES DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS, AVENIDAS, ESTACIONAMENTOS E CICLOVIAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura principal dissipador	Alumínio injetado
Sistema de fixação para postes****	Suporte p/ braço c/ ajuste de Ângulo -20° +20°/Suporte fixo
Pintura	Eletrostática pó I Poliéster
Dimensões máximas (aprox.)	111x245x507mm S.P. / 111x245x532mm S.G./120x245x446mm S.F.
Fonte de luz	LED SMD (Surface Mounted Device)
Ângulo de radiação luminosa	80° x 150°
Distribuição fotométrica transversal (0°)	Tipo II
Distribuição fotométrica longitudinal (0°)	Média
Controle de distribuição de intensidade luminosa (0°)	Limitada (Cut-off)
Lente*	Polycarbonato
Potência nominal	180 W
Fluxo luminoso efetivo (lúmens) (±10%)	28.800 lm
Eficiência luminosa (±10%)	160 lm/W
Fluxo luminoso do LED (Tj=25°C) (±10%)	33.600 lm
Temperatura de cor correlata (TCC)	4.000 K
Temperatura ambiente de operação (Ta)	-30°C à 50°C
Marca Modelo Potência (driver I)	SOSEN SS-200VH-E286B 180 W
Corrente e tensão de saída	587 mA 282V
Módulo de LEDs	4701 587 mA 282V
Corrente de entrada	1.800 mA - 100 V 1.420 mA - 127V 850 mA - 220 V 680 mA - 277V
Tensão de alimentação nominal	100-277Vac 50-60Hz
Gama de tensão de alimentação	90-305Vac 50-60Hz
Fator de potência (FP)	0,99
Distorção harmônica total de corrente (ATHD)	< 10%
Sistema de fotocélula integrada	Não contém
Dimerização	0-10V
Modelo de tomada base fotocélula	7 segmentos
Grau de proteção	IP 66 do produto (possui válvula de respiração)
Índice de reprodução de cor (IRC)	70
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)	10kV 12kA
Proteção contra sobretensões transitórias	(L/N - L) (L/N - PE) (L - PE)
Proteção contra impacto	IK 10
Classe de isolamento elétrica**	Classe I
Peso do produto (aproximado)	2,8 Kg S. c/ ajuste de ângulo/ 2,45 Kg Suporte Fixo
Vida útil nominal	L70 108.000h
Vida útil do LED (projetada TM-21-11)***	L70 160.000h
Garantia (contra defeitos de fabricação)	5 anos
Data de validade para armazenamento	Indeterminado




ENERGIA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante
Marca
Modelo
Tipo

Zagonel S.A.
Zagonel
EKKOS ZL8234
Tecnologia LED

Mais eficiente



Menos eficiente

Potência
180
(W)

Eficiência Luminosa
160
(lm/W)

Vida Declarada Nominal
108.000
(h)



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2015/XYZ

* IMPORTANTE: a região da lente (proteção) sobre o LED não pode ser coberta ou obstruída a passagem de luz. A lente sobre o LED precisa de limpeza periódica para evitar o superaquecimento e para garantir sua vida útil.

** Representa o nível de proteção contra choque elétrico normatizado pela IEC61140.


*** Valor projetado conforme tabela TM-21-11 considerando a temperatura e corrente reportadas na LM-80 do LED.

****Diâmetro do braço de fixação: P - Ø 25 à 52 mm ou G - Ø 48 à 64 mm (conforme configuração de compra)


Todas as peças metálicas recebem tratamento anticorrosivo.

Shorting cap (fornecimento condicionado à configuração de compra).

DIMENSÕES DO PRODUTO




CURVA FOTOMÉTRICA DA LENTE




! IMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.


MONTAGEM HORIZONTAL



MONTAGEM VERTICAL



MONTAGEM HORIZONTAL FIXA



TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS 8 N.m, PARA OS TRÊS MODELOS DE INSTALAÇÃO


006182

PARA GARANTIR O CORRETO FUNCIONAMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA, É IMPORTANTE QUE O PRODUTO SEJA LIGADO A UM SISTEMA DE ATERRAMENTO. EM LOCAIS ONDE NÃO HOUVER ATERRAMENTO INDIVIDUAL, UTILIZAR ESQUEMA DE LIGAÇÃO TN-C.


Procedimento de instalação

Indica-se a altura de instalação entre 5-12 m. Para alturas diferenciadas é preciso analisar a fotometria do produto e o ambiente em que será instalada.

Certifique-se de que os parafusos de instalação estejam bem apertados para evitar que a luminária se movimente.



01 Para a instalação, faça a ligação dos cabos.



02 Depois de montada, posicione a luminária no braço, encaixe-a e aperte os parafusos de instalação com auxílio de uma chave de boca Nº17 com torque de aperto de 8 N.m.


03 Garanta o perfeito encaixe da luminária, e que o cabo de alimentação de energia não esteja pressionado ou amassado.

04 Para realizar o ajuste de ângulo, após fixar a luminária no braço, solte o parafuso até que a estrutura se movimente. Faça o ajuste utilizando as marcações para auxiliar, em seguida realize o aperto do parafuso com torque de aperto de 8 N.m para prender a posição no ângulo desejado.




Com a luminária instalada e antes de energizá-la retire a película protetora presente na lente, para evitar danos por superaquecimento.


MONTAGEM VERTICAL C/ AJUSTE DE ÂNGULO



MONTAGEM HORIZONTAL C/ AJUSTE DE ÂNGULO




MONTAGEM HORIZONTAL FIXA



Tomada 3, 5 ou 7 segmentos

Para itens equipados com a tomada de segmentos, o controle de liga/desliga da luminária é feito por um sistema fotoelétrico externo acoplado ao produto. Caso esse sistema não seja utilizado, recomenda-se o uso de shorting cap. No momento da instalação da luminária, mesmo sem o relé fotoelétrico ou shorting cap, não há risco de ingresso de água, pois a tomada é estanque e possui grau de proteção IP68 por si mesma.

05 Para mudar a posição sul da tomada, solte duas voltas dos parafusos 01 para possibilitar o giro de 180° em ambos os lados. Se soltar mais que especificado, deslocará o aro de fixação 02 e então terá que abrir a luminária para corrigir o problema (não indicado). Após achar a posição ideal, faça o aperto dos parafusos novamente e **certifique-se que foram bem apertados, visualizando a deformidade na vedação 03, garantindo o bom isolamento.**



- A instalação deve ser executada atendendo os requisitos normativos pertinentes.
- Recomenda-se manter uma distância de **20 cm** entre luminárias, quando utilizadas luminárias associadas em um mesmo local.
- Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária for danificado, substituir por cordão especial ou cordão disponível exclusivamente pelo fabricante ou por seu serviço técnico autorizado.

- A luminária é projetada para ser utilizada em altitudes não superiores a 1.500 metros em relação ao nível do mar.
- A temperatura média do ar ambiente (em um período de 24 h) não deve ser superior a 35 °C.
- Pode ser utilizada em umidade relativa do ar até 100 %.



Tc (Temperatura de Corpo)

Ponto de medição de temperatura de corpo do controlador. Como garantia da vida útil do produto, a temperatura neste ponto não pode ultrapassar o valor declarado no controlador.

Para outros produtos e maiores informações acesse **www.zagonel.com.br**

Termos da Garantia

- ⊕ As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em garantia até os locais de **Serviço Autorizado Zagonel** serão por conta do cliente.
- ⊕ Para atendimento de Serviço Autorizado é **obrigatória** a apresentação da nota fiscal.
- ⊕ O fabricante reserva-se ao direito de modificar os produtos sem aviso prévio.
- ⊕ O **Serviço Autorizado Zagonel** cobrará taxa de visita e/ou deslocamento caso seja necessário e solicitado pelo proprietário.
- ⊕ A Zagonel S.A. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de 5 anos (nesses compreendida a garantia legal de 90 dias) a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

O que a garantia não cobre:

- Danos causados por descarga atmosférica, descarga elétrica e/ou agentes da natureza.
- Vandalismo ou defeitos por caso fortuito ou de força maior.
- Danos provocados por quedas, impactos e/ou enchentes ou por esforço mecânico e/ou avaria de transporte.
- Instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado que ocasiona superaquecimento e/ou contato do mesmo com agentes químicos agressivos.
- Instalação em situação que exija grau de proteção IP superior ao especificado neste manual e/ou acúmulo de resíduos sobre o dissipador.
- Danos causados por instalação e utilização diferente da recomendada.
- Produtos alterados e/ou modificados.
- Peças que sofreram desgastes naturais de uso.
- Produtos sem aterramento ou aterramento instalado de forma inadequada.
- Danos por não retirar a película de proteção da lente antes de energizar a luminária.*
- Danos causados pela falta de aperto dos parafusos da tomada.

*Quando a película protetora não é removida antes de energizar a luminária, ela cria uma barreira que gera o aquecimento excessivo e queima a lente ocasionando um dano permanente no LED.


CONSULTE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO ANTES DE ENCAMINHAR O PRODUTO PARA A GARANTIA.



Não adequado para montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis.



Não adequado para montagem coberta por isolante térmico.



Luminária para serviços severos.



Central de Atendimento (55) 49 3366 6000
BR 282 KM 576 | CEP 89.870-000 | Pinhalzinho SC
PRODUZIDO POR ZAGONEL S.A.
CNPJ 81.365.223/0001-54

49 98827-9482

FABRICADO NO BRASIL

006183

ESTE PRODUTO É RECOMENDADO PARA INSTALAÇÃO EM POSTES DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS, AVENIDAS, ESTACIONAMENTOS E CICLOVIAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura principal dissipador	Alumínio injetado
Sistema de fixação para postes****	Suporte p/ braço c/ ajuste de Ângulo -20° +20°/ Suporte fixo
Pintura	Eletrostática pó Poliéster
Dimensões máximas (aprox.)	111x200x418mm S.P./111x200x443mm S.G./115x200x331mm S. Fixo
Fonte de luz	LED SMD (Surface Mounted Device)
Ângulo de radiação luminosa	80° x 150°
Distribuição fotométrica transversal (0°)	Tipo II
Distribuição fotométrica longitudinal (0°)	Média
Controle de distribuição de intensidade luminosa (0°)	Limitada (Cut-off)
Lente*	Polycarbonato
Potência nominal	60W
Fluxo luminoso efetivo (lúmens) (±10%)	9.600lm
Eficiência luminosa (±10%)	160lm/W
Fluxo luminoso do LED (Tj=25°C) (±10%)	11.230lm
Temperatura de cor correlata (TCC)	4.000K
Temperatura ambiente de operação (Ta)	-30°C a 50°C
Marca Modelo Potência (driver 1)	SOSEN SS-75VH-E72B 60W
Corrente e tensão de saída	1.125 mA 48V
Módulo de LEDs	0802 1.125 mA 48V
Corrente de entrada	600mA - 100V 490mA - 127V 285mA - 220V 228mA - 277V
Tensão de alimentação nominal	100-277Vac 50-60Hz
Faixa de tensão de alimentação	90-305Vac 50-60Hz
Fator de potência (FP)	0,99
Distorção harmônica total de corrente (ATHD)	< 10%
Sistema de fotocélula integrada	Não contém
Dimerização	0-10V
Modelo de tomada base fotocélula	7 segmentos
Grau de proteção	IP 66 do produto (possui válvula de respiração)
Índice de reprodução de cor (IRC)	70
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)	10kV 12kA
Proteção contra sobretensões transitórias	(L/N - L) (L/N - PE) (L - PE)
Proteção contra impacto	IK 10
Classe de isolamento elétrica**	Classe I
Peso do produto (aproximado)	2,25 Kg S. c/ ajuste de ângulo/ 1,9 Kg Suporte Fixo
Vida útil nominal	L70 108.000h
Vida útil do LED (projetada TM-21-11)***	L70 160.000h
Garantia (contra defeitos de fabricação)	5 anos
Data de validade para armazenamento	Indeterminado



ENERGIA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante
Marca
Modelo
Tipo

Zagonel S.A.
Zagonel
EKKOS ZL8217
Tecnologia LED

Mais eficiente

A

B

C

D

A

Menos eficiente

Potência

60
(W)

Eficiência Luminosa

160
(lm/W)

Vida Declarada Nominal
108.000
(h)



Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2015/XYZ

* IMPORTANTE: a região da lente (proteção) sobre o LED não pode ser coberta ou obstruída a passagem de luz. A lente sobre o LED precisa de limpeza periódica para evitar o superaquecimento e para garantir sua vida útil.

** Representa o nível de proteção contra choque elétrico normatizado pela IEC61140.


*** Valor projetado conforme tabela TM-21-11 considerando a temperatura e corrente reportadas na LM-80 do LED.

**** Diâmetro do braço de fixação: P - Ø 25 a 52 mm ou G - Ø 48 a 64 mm (conforme configuração de compra)


Todas as peças metálicas recebem tratamento anticorrosivo.

Shorting cap (fornecimento condicionado à configuração de compra).

DIMENSÕES DO PRODUTO




CURVA FOTOMÉTRICA DA LENTE




Para solicitar os arquivos fotométricos entre em contato com nosso comercial.

! IMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.


MONTAGEM HORIZONTAL



MONTAGEM VERTICAL



MONTAGEM HORIZONTAL FIXA



TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS 8 N.m, PARA OS TRÊS MODELOS DE INSTALAÇÃO


PARA GARANTIR O CORRETO FUNCIONAMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA, É IMPORTANTE QUE O PRODUTO SEJA LIGADO À UM SISTEMA DE ATERRAMENTO. EM LOCAIS ONDE NÃO HOUVER ATERRAMENTO INDIVIDUAL, UTILIZAR ESQUEMA DE LIGAÇÃO TN-C.

Procedimento de instalação
Indica-se a altura de instalação entre 5-12 m. Para alturas diferenciadas é preciso analisar a fotometria do produto e o ambiente em que será instalada.

Certifique-se de que os parafusos de instalação estejam bem apertados para evitar que a luminária se movimente.



01 Para a instalação, faça a ligação dos cabos.






02 Depois de montada, posicione a luminária no braço, encaixe-a e aperte os parafusos de instalação com auxílio de uma chave de boca Nº17 com torque de aperto de 8 N.m.

03 Garanta o perfeito encaixe da luminária, e que o cabo de alimentação de energia não esteja pressionado ou amassado.

04 Para realizar o ajuste de ângulo, após fixar a luminária no braço, solte o parafuso até que a estrutura se movimente. Faça o ajuste utilizando as marcações para auxiliar, em seguida realize o aperto do parafuso com torque de aperto de 8 N.m para prender a posição no ângulo desejado.



Com a luminária instalada e antes de energizá-la retire a película protetora presente na lente, para evitar danos por superaquecimento.




Tomada 3, 5 ou 7 segmentos

Para itens equipados com a tomada de segmentos, o controle de liga/desliga da luminária é feito por um sistema fotoelétrico externo acoplado ao produto. Caso esse sistema não seja utilizado, recomenda-se o uso de shorting cap.

No momento da instalação da luminária, mesmo sem o relé fotoelétrico ou shorting cap, não há risco de ingresso de água, pois a tomada é estanque e possui grau de proteção IP68 por si mesma.

05 Para mudar a posição sul da tomada, solte duas voltas dos parafusos 01 para possibilitar o giro de 180° em ambos os lados. Se soltar mais que especificado, deslocará o aro de fixação 02 e então terá que abrir a luminária para corrigir o problema (não indicado). Após achar a posição ideal, faça o aperto dos parafusos novamente e **certifique-se que foram bem apertados, visualizando a deformidade na vedação 03, garantindo o bom isolamento.**



- A instalação deve ser executada atendendo os requisitos normativos pertinentes.
- Recomenda-se manter uma distância de **20 cm entre luminárias**, quando utilizadas luminárias associadas em um mesmo local.
- Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária for danificado, substituir por cordão especial ou cordão disponível exclusivamente pelo fabricante ou por seu serviço técnico autorizado.

- A luminária é projetada para ser utilizada em altitudes não superiores a 1.500 metros em relação ao nível do mar.
- A temperatura média do ar ambiente (em um período de 24 h) não deve ser superior a 35 °C.
Pode ser utilizada em umidade relativa do ar até 100 %.



Tc (Temperatura de Corpo)

Ponto de medição de temperatura de corpo do controlador. Como garantia da vida útil do produto, a temperatura neste ponto não pode ultrapassar o valor declarado no controlador.

Para outros produtos e maiores informações acesse **www.zagonel.com.br**

Termos da Garantia

- ⊕ As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em garantia até os locais de **Serviço Autorizado Zagonel** serão por conta do cliente.
- ⊕ Para atendimento de Serviço Autorizado é **obrigatória** a apresentação da nota fiscal.
- ⊕ O fabricante reserva-se ao direito de modificar os produtos sem aviso prévio.
- ⊕ O **Serviço Autorizado Zagonel** cobrará taxa de visita e/ou deslocamento caso seja necessário e solicitado pelo proprietário.
- ⊕ A Zagonel S.A. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de 5 anos (nesses compreendida a garantia legal de 90 dias) a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

O que a garantia não cobre:

- ⊖ Danos causados por descarga atmosférica, descarga elétrica e/ou agentes da natureza.
- ⊖ Vandalismo ou defeitos por caso fortuito ou de força maior.
- ⊖ Danos provocados por quedas, impactos e/ou enchentes ou por esforço mecânico e/ou avaria de transporte.
- ⊖ Instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado que ocasiona superaquecimento e/ou contato do mesmo com agentes químicos agressivos.
- ⊖ Instalação em situação que exija grau de proteção IP superior ao especificado neste manual e/ou acúmulo de resíduos sobre o dissipador.
- ⊖ Danos causados por instalação e utilização diferente da recomendada.
- ⊖ Produtos alterados e/ou modificados.
- ⊖ Peças que sofreram desgastes naturais de uso.
- ⊖ Produtos sem aterramento ou aterramento instalado de forma inadequada.
- ⊖ Danos por não retirar a película de proteção da lente antes de energizar a luminária.*
- ⊖ Danos causados pela falta de aperto dos parafusos da tomada.

*Quando a película protetora não é removida antes de energizar a luminária, ela cria uma barreira que gera o aquecimento excessivo e queima a lente ocasionando um dano permanente no LED.


CONSULTE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO ANTES DE ENCAMINHAR O PRODUTO PARA A GARANTIA.



Não adequado para montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis.



Não adequado para montagem coberta por isolante térmico.



Luminária para serviços severos.




Central de Atendimento (55) 49 3366 6000
BR 282 KM 576 | CEP 89.870-000 | Pinhalzinho SC
PRODUZIDO POR ZAGONEL S.A.
CNPJ 81.365.223/0001-54

49 98827-9482

FABRICADO NO BRASIL

000185

RPZ01 – Relé Fotoeletrônico com Acionamento na Passagem pelo Zero na Tensão da Rede Elétrica



Especificações Técnicas:

- Tensão: 105 à 305 V;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Potência: 1000 W/1800 VA;
- Consumo: Menor que 0,4 W;
- Princípio de funcionamento: Eletrônico;
- Liga entre 5 à 15 lux e desliga no máximo com 30 lux;
- Esquema de funcionamento: liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer (NF);
- Acionamento Elétrico: contato NA, (Normalmente Aberto);
- Tipo fail-off, mantendo as lâmpadas desligadas em caso de falha;
- Acionamento dos contatos sincronizados com a passagem pelo zero na tensão da rede elétrica;
- Invólucro: Tampa em policarbonato na cor azul com proteção UV, base em policarbonato com soldagem por ultrassom;
- Retardo de aproximadamente 1,5 segundos no acionamento e de 5 segundos no desacionamento, tornando o relé insensível à variações bruscas de luminosidade;
- Durabilidade dos contatos: Maior que 40.000 operações;
- Tensão de surto: 10.000 V/5.000 A;
- Rigidez dielétrica: 2.500 V;
- Sensor: Silício fototransistor;
- Mapa de marcação indelével;
- Pinos: Latão estanhado;
- Gaxeta de vedação: EVA;
- Proteção: IP 66;
- Dimensões: Ø76 x 41 mm;
- Peso: 72 g;
- Garantia: 5 anos;

- Norma técnica: NBR 5123/16.

Tabela de identificação das características do relé:

Tipo do Relé Fotocontrolador	Modo de Operação	Modo de Falha	Relação Liga – Desliga e Níveis	Retardo tr = tempo de resposta (s)
T1: monotensão	LN: liga de noite	FL: ligado	RN: normal liga entre 5 lux a 20 lux desliga até 40 lux	AI: instantâneo tr < 0,5
T2: eletrônico multitensão	LD: liga de dia	FD: desligado	RN: normal liga entre 5 lux a 15 lux desliga até 30 lux	AR: rápido 0,5 < tr < 5
T3: eletrônico monotensão		FB: biestável	RI: inversa liga até 30 lux desliga entre 5 a 15 lux	AL: Lento Tr > 5
T4: temporizado	Relé RPZ01: T2LNFDRNAR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

PREGÃO 90020/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: PR
Objeto da compra: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED em vias públicas do Município de Planalto - PR, conforme necessidade, observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos. SAM 50.
Entrega de propostas: De 28/04/2026 às 08:00 até 13/05/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 13/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/05/2026 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/05/2026 às 09:00:21	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Pregão Eletrônico nº 020/2026. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	13/05/2026 às 09:00:26	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade
Sistema	13/05/2026 às 09:00:31	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	13/05/2026 às 09:00:35	O intervalo entre os lances é de R\$100,00 (cem reais).
Sistema	13/05/2026 às 09:00:39	Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras.gov e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
Sistema	13/05/2026 às 09:00:46	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	13/05/2026 às 09:00:51	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	13/05/2026 às 09:00:57	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:01:03	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/05/2026 às 09:01:08	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	13/05/2026 às 09:01:12	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexecutável.
Sistema	13/05/2026 às 09:01:17	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	13/05/2026 às 09:01:21	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	13/05/2026 às 09:39:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/05/2026 às 09:40:41	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	13/05/2026 às 09:40:49	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	13/05/2026 às 09:40:55	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	13/05/2026 às 09:41:00	Um minuto, por favor.
Sistema	13/05/2026 às 09:48:24	Consulta realizada em 13/05/2026, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ , Portal da Transparência do Governo Federal CEIS/CNEP e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa FACILITIES SERVICOS LTDA junto a este órgão.
Sistema	13/05/2026 às 09:54:29	Neste momento irei realizar a convocação de envio da proposta ajustada. Será concedido o prazo de 02 horas para envio.
Sistema	13/05/2026 às 10:11:33	Considerando a abertura do prazo de envio da proposta e planilhas, informo que nova comunicação da pregoeira será às 13:30h (13/05).
Sistema	13/05/2026 às 13:32:13	Boa tarde a todos, irei dar sequência ao certame conforme previsto.
Sistema	13/05/2026 às 13:32:40	Considerando a solicitação do fornecedor, irei reabrir o prazo para envio dos anexos.
Sistema	13/05/2026 às 14:04:55	Tendo em vista a abertura do prazo de envio de anexos, nova comunicação será às 15:35h.
Sistema	13/05/2026 às 16:00:59	Considerando a abertura de diligência, informo que a sessão será suspensa neste momento. Retornaremos amanhã dia 14/05 às 09h.
Sistema	13/05/2026 às 16:01:18	Não deixem de acompanhar as sessões.
Sistema	14/05/2026 às 09:00:25	Bom dia, irei dar sequência ao certame conforme previsto.
Sistema	14/05/2026 às 09:03:38	Irei reabrir o prazo conforme solicitado. Contudo, considerando que o sistema não permite a abertura de prazo inferior a 2 (duas) horas, aguardaremos até às 09h15min para que o licitante realize o envio do anexo, momento em que a diligência será encerrada.
Sistema	14/05/2026 às 09:17:29	Conforme informado anteriormente, irei encerrar a diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 09:27:34	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	14/05/2026 às 09:27:58	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em segundo lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	14/05/2026 às 09:28:03	Um minuto, por favor.
Sistema	14/05/2026 às 09:33:09	Consulta realizada em 14/05/2026, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ , Portal da Transparência do Governo Federal CEIS/CNEP e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa TRIANGULO LUZ ENGENHARIA LTDA junto a este órgão.
Sistema	14/05/2026 às 09:38:30	Irei proceder com a convocação da proposta ajustada e planilhas. Será concedido o prazo de 2h para envio.
Sistema	14/05/2026 às 09:56:24	Nova comunicação da pregoeira será as 13:30h.
Sistema	14/05/2026 às 13:31:17	Boa tarde a todos
Sistema	14/05/2026 às 13:36:23	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em terceiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	14/05/2026 às 13:36:30	Um minuto, por favor.
Sistema	14/05/2026 às 13:40:20	Consulta realizada em 14/05/2026, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ , Portal da Transparência do Governo Federal CEIS/CNEP e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA junto a este órgão.
Sistema	14/05/2026 às 13:46:25	Irei realizar a convocação de proposta ajusta e planilha de serviços e cronograma fisico-financeiro. Será concedido o prazo de 02 horas para envio.
Sistema	14/05/2026 às 13:47:42	Nova comunicação será realizada as 15:50h.
Sistema	14/05/2026 às 15:52:12	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	14/05/2026 às 15:52:30	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em quarto lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	14/05/2026 às 15:55:21	Consulta realizada em 14/05/2026, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ , Portal da Transparência do Governo Federal CEIS/CNEP e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa DOUGLAS POSSAN LTDA junto a este órgão.
Sistema	14/05/2026 às 16:00:36	Irei realizar a convocação de proposta ajusta e planilha de serviços e cronograma fisico-financeiro. Será concedido o prazo de 02 horas para envio.
Sistema	14/05/2026 às 16:18:16	Tendo em vista a abertura do prazo de envio dos anexos, informo que nova comunicação da Pregoeira será amanhã 15/05 as 08:30h.
Sistema	14/05/2026 às 16:18:59	Não deixem de acompanhar as sessões.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:10	Bom dia, iremos dar sequência ao certame conforme o previsto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2026 às 08:31:38	Considerando a solicitação do fornecedor, irei prorrogar o prazo para envio dos anexos.
Sistema	15/05/2026 às 08:50:01	Nova comunicação da pregoeira será as 10:35h.
Sistema	15/05/2026 às 10:44:24	Peço, por gentileza, que permaneçam conectados enquanto a equipe de engenharia finaliza a conferência.
Sistema	15/05/2026 às 10:56:49	Prezados licitantes, o departamento de engenharia finalizou a conferência das propostas e planilhas e as mesmas estão de acordo com o exigido. Portanto, irei proceder com o aceite da proposta.
Sistema	15/05/2026 às 10:58:26	Srs. Licitantes, com base nos itens 10.1 a 10.3 do edital, o SICAF das empresas vencedoras da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro/agente de contratação.
Sistema	15/05/2026 às 10:58:34	Conforme disposto nos itens 10 e 10.4 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro/agente de contratação a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 10.4 do edital.
Sistema	15/05/2026 às 10:58:40	Diante do que consta dos itens 10 e 10.4 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro/agente de contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	15/05/2026 às 10:58:56	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10. e 10.4 do edital, será concedido o prazo inicial de 2 (duas) horas para envio da documentação de habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:06:24	Tendo em vista a abertura do prazo de convocação dos documentos de habilitação, informo que nova comunicação será as 14:30h (15/05).
Sistema	15/05/2026 às 14:32:49	Boa tarde, considerando a solicitação do fornecedor, irei prorrogar o prazo para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 16:38:01	Iremos realizar a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 16:38:39	Informo que a sessão será suspensa neste momento. Retomaremos a sessão na segunda-feira dia 18/05 as 08:30h.
Sistema	18/05/2026 às 08:37:02	Bom dia a todos, peço perdão pelo atraso na retomada da sessão, estava com dificuldades no acesso ao sistema.
Sistema	18/05/2026 às 08:37:37	Irei dar sequência ao certame conforme informado na sexta.
Sistema	18/05/2026 às 08:38:40	O Departamento de Engenharia realizou a análise dos documentos de habilitação e solicitou a abertura de diligência para complementação de informações referentes a garantia.
Sistema	18/05/2026 às 08:45:07	Iremos analisar o documento enviado na diligência. Solicito que aguardem conectados, por favor.
Sistema	18/05/2026 às 08:59:33	O fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA cumpriu com todas as exigências editalícias de habilitação.
Sistema	18/05/2026 às 09:00:16	Desta forma, irei proceder com a habilitação do fornecedor.
Sistema	18/05/2026 às 09:01:38	Informo que a empresa habilitada DOUGLAS POSSAN LTDA comprovou atender às exigências editalícias.
Sistema	18/05/2026 às 09:01:43	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	18/05/2026 às 09:01:48	Se o pregoeiro/agente de contratação/ agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	18/05/2026 às 09:01:52	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
Sistema	01/06/2026 às 08:31:10	Bom dia a todos, irei dar sequência ao certame conforme o previsto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/06/2026 às 08:36:34	Considerando a decisão proferida no recurso interposto, disponível na íntegra para consulta no Portal de Licitações do Município, será realizada a inabilitação da licitante DOUGLAS POSSAN LTDA, com o consequente retorno à fase de julgamento das propostas.
Sistema	01/06/2026 às 08:38:27	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	01/06/2026 às 08:38:31	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	01/06/2026 às 08:38:36	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	01/06/2026 às 08:38:40	Um minuto, por favor.
Sistema	01/06/2026 às 08:43:10	Consulta realizada em 01/06/2026, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ , e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa PB LED INSTALADORA LTDA junto a este órgão.
Sistema	01/06/2026 às 08:47:53	Irei realizar a convocação da proposta ajustada juntamente com os demais documentos (planilhas/cronograma físico financeiro). Será concedido o prazo de 02 horas para envio.
Sistema	01/06/2026 às 08:49:57	Nova comunicação da pregoeira será às 11h (01/06).
Sistema	01/06/2026 às 11:02:01	Prezados, o Departamento responsável irá realizar a conferência das planilhas enviadas pelo fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA.
Sistema	01/06/2026 às 11:06:45	Nova comunicação será às 13:30h.
Sistema	01/06/2026 às 13:32:47	Boa tarde a todos, irei dar sequência ao julgamento da proposta.
Sistema	01/06/2026 às 13:33:41	O Departamento de engenharia analisou os documentos enviados pelo fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA e os mesmos estão de acordo.
Sistema	01/06/2026 às 13:34:32	Portanto, irei realizar o aceite da proposta neste momento e na sequência irei convocar os documentos referentes a habilitação.
Sistema	01/06/2026 às 13:35:14	Srs. Licitantes, com base nos itens 10.1 a 10.3 do edital, o SICAF das empresas vencedoras da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro/agente de contratação.
Sistema	01/06/2026 às 13:35:19	Conforme disposto nos itens 10 e 10.4 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro/agente de contratação a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 10.4 do edital.
Sistema	01/06/2026 às 13:35:27	Diante do que consta dos itens 10 e 10.4 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro/agente de contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	01/06/2026 às 13:35:35	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10. e 10.4 do edital, será concedido o prazo inicial de 2 (duas) horas para envio da documentação de habilitação.
Sistema	01/06/2026 às 14:05:05	Nova comunicação da pregoeira será às 15:40h.
Sistema	01/06/2026 às 15:43:09	Iremos realizar a conferência dos documentos de habilitação. Nova comunicação será às 16:30h.
Sistema	01/06/2026 às 15:59:44	Nova comunicação da pregoeira será amanhã (02/06) às 08:30h.
Sistema	02/06/2026 às 08:30:24	Bom dia a todos, iremos dar sequência ao certame conforme previsto.
Sistema	02/06/2026 às 08:34:00	Conferimos os documentos e será necessária a abertura de diligência para que o fornecedor apresente o balanço patrimonial do exercício de 2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 08:59:38	Considerando o prazo da diligência, nova comunicação da Pregoeira será as 10:40h.
Sistema	02/06/2026 às 10:44:57	Prezados, tendo em vista o cumprimento da diligência e atendimento das exigências editalícias de habilitação, irei proceder com a Habilitação do fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA
Sistema	02/06/2026 às 10:45:55	Informo que a empresa habilitada PB LED INSTALADORA LTDA
Sistema	02/06/2026 às 10:46:04	comprovou atender às exigências editalícias.
Sistema	02/06/2026 às 10:46:13	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	02/06/2026 às 10:46:17	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	02/06/2026 às 10:46:20	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/05/2026 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
13/05/2026 às 09:39:52	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Luminária Iluminação Pública

Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Injetado/Polycarbonato, Modelo: Led, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Potência Nominal Lâmpada: 100W, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Tipo Instalação: Em Braço, Tipo Fixação: Parafuso, Características Adicionais: Base Para Relê, Cor: Branca Fria, Grau Proteção: Ip 66

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 463.320,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 463.320,7600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***.2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01, melhor lance: R\$ 318.900,0000 (unitário) / R\$ 318.900,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.460.090/0001-40 - AKW COMERCIO DE MATERIAIS E OBRAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 369.000,0000 (unitário) R\$ 369.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME PLANILHA Modelo/versão: CONFORME PLANILHA Valor proposta: R\$ 463.000,0000 (unitário) R\$ 463.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.026.218/0001-98 - CBX INSTALADORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 319.900,0000 (unitário) R\$ 319.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERVIÇO Modelo/versão: SERVIÇO Valor proposta: R\$ 463.320,7600 (unitário) R\$ 463.320,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.332.845/0001-51 - DOUGLAS POSSAN LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 315.270,0000 (unitário) R\$ 315.270,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Diversas Modelo/versão: Diversos Valor proposta: R\$ 463.320,7500 (unitário) R\$ 463.320,7500 (total)	Valor negociado: R\$ 315.269,8500 (unitário) R\$ 315.269,8500 (total)	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.984.883/0001-99 - ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 295.695,0000 (unitário) R\$ 295.695,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUMILED Modelo/versão: LUMILED Valor proposta: R\$ 463.000,0000 (unitário) R\$ 463.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.080.966/0001-02 - ENERG SYSTEMS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 447.700,0000 (unitário) R\$ 447.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: lumer Modelo/versão: 100w Valor proposta: R\$ 463.320,0000 (unitário) R\$ 463.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.365.252/0001-06 - FACILITIES SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 291.000,0000 (unitário) R\$ 291.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENERLIGHT /SONERES Modelo/versão: CONF EDITAL Valor proposta: R\$ 463.320,7600 (unitário) R\$ 463.320,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.843.431/0001-76 - GRANEMANN & IASIAK LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 463.320,7600 (unitário) R\$ 463.320,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: led Valor proposta: R\$ 463.320,7600 (unitário) R\$ 463.320,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.190.501/0001-55 - M H P GUEDES Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 340.000,0000 (unitário) R\$ 340.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORION Modelo/versão: LUMINA Valor proposta: R\$ 463.320,7600 (unitário) R\$ 463.320,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 345.000,0000 (unitário) R\$ 345.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMBRAX Modelo/versão: 180W - 4000K(25 UNID) - MAX 60W - 4000K(427 UNID) Valor proposta: R\$ 463.320,7600 (unitário) R\$ 463.320,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.082.228/0001-24 - PAROLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 350.000,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Diversos Modelo/versão: Diversos Valor proposta: R\$ 463.320,0000 (unitário) R\$ 463.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 393.822,6400 (unitário) R\$ 393.822,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: SERVIÇO Modelo/versão: SERVIÇO Valor proposta: R\$ 463.320,7600 (unitário) R\$ 463.320,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.171.676/0001-01 - PB LED INSTALADORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 318.900,0000 (unitário) R\$ 318.900,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Planilha Readequada Modelo/versão: Planilha Readequada Valor proposta: R\$ 463.000,0000 (unitário) R\$ 463.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.496.490/0001-48 - QUARK ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 374.718,0000 (unitário) R\$ 374.718,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIO Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 463.320,7600 (unitário) R\$ 463.320,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.353.532/0001-66 - RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 319.000,0000 (unitário) R\$ 319.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 463.320,0000 (unitário) R\$ 463.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.489.401/0001-27 - TRIANGULO LUZ ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 292.000,0000 (unitário) R\$ 292.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Planilha Equalizada Modelo/versão: Planilha Equalizada Valor proposta: R\$ 320.000,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.290.686/0001-14 - ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 462.998,0000 (unitário) R\$ 462.998,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: imp Modelo/versão: luminaria Valor proposta: R\$ 463.332,0000 (unitário) R\$ 463.332,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
13/05/2026 às 09:02:29	12.496.490/0001-48	R\$ 462.329,0000
13/05/2026 às 09:02:37	16.491.457/0001-86	R\$ 393.822,6400
13/05/2026 às 09:03:22	15.332.845/0001-51	R\$ 319.590,0000
13/05/2026 às 09:05:32	10.353.532/0001-66	R\$ 319.000,0000
13/05/2026 às 09:06:23	36.460.090/0001-40	R\$ 460.000,0000
13/05/2026 às 09:06:32	24.616.322/0001-28	R\$ 380.000,0000
13/05/2026 às 09:06:45	38.026.218/0001-98	R\$ 370.000,0000
13/05/2026 às 09:06:56	12.496.490/0001-48	R\$ 459.897,0000
13/05/2026 às 09:07:36	15.984.883/0001-99	R\$ 310.000,0000
13/05/2026 às 09:07:57	34.290.686/0001-14	R\$ 462.998,0000
13/05/2026 às 09:07:58	15.332.845/0001-51	R\$ 315.270,0000
13/05/2026 às 09:09:41	36.460.090/0001-40	R\$ 369.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/05/2026 às 09:09:42	12.496.490/0001-48	R\$ 374.718,0000
13/05/2026 às 09:10:28	15.190.501/0001-55	R\$ 368.990,0000
13/05/2026 às 09:11:32	38.026.218/0001-98	R\$ 369.000,0000
13/05/2026 às 09:11:39	24.616.322/0001-28	R\$ 360.000,0000
13/05/2026 às 09:11:58	38.026.218/0001-98	R\$ 319.900,0000
13/05/2026 às 09:12:00	15.190.501/0001-55	R\$ 359.990,0000
13/05/2026 às 09:13:35	47.171.676/0001-01	R\$ 453.000,0000
13/05/2026 às 09:14:16	47.171.676/0001-01	R\$ 368.000,0000
13/05/2026 às 09:14:35	47.171.676/0001-01	R\$ 359.000,0000
13/05/2026 às 09:14:57	15.190.501/0001-55	R\$ 358.999,0000
13/05/2026 às 09:15:11	55.365.252/0001-06	R\$ 350.000,0000
13/05/2026 às 09:15:33	15.190.501/0001-55	R\$ 340.000,0000
13/05/2026 às 09:16:51	55.365.252/0001-06	R\$ 349.900,0000
13/05/2026 às 09:17:30	55.365.252/0001-06	R\$ 309.800,0000
13/05/2026 às 09:17:51	15.984.883/0001-99	R\$ 309.500,0000
13/05/2026 às 09:18:09	55.365.252/0001-06	R\$ 309.000,0000
13/05/2026 às 09:18:26	15.984.883/0001-99	R\$ 307.000,0000
13/05/2026 às 09:18:39	55.365.252/0001-06	R\$ 306.000,0000
13/05/2026 às 09:19:03	15.984.883/0001-99	R\$ 303.000,0000
13/05/2026 às 09:19:22	55.365.252/0001-06	R\$ 302.000,0000
13/05/2026 às 09:19:29	15.984.883/0001-99	R\$ 300.000,0000
13/05/2026 às 09:20:12	55.365.252/0001-06	R\$ 299.000,0000
13/05/2026 às 09:20:21	15.984.883/0001-99	R\$ 297.000,0000
13/05/2026 às 09:20:35	55.365.252/0001-06	R\$ 296.000,0000
13/05/2026 às 09:20:51	15.984.883/0001-99	R\$ 295.695,0000
13/05/2026 às 09:21:13	48.080.966/0001-02	R\$ 450.000,0000
13/05/2026 às 09:21:27	55.365.252/0001-06	R\$ 295.000,0000
13/05/2026 às 09:21:53	24.616.322/0001-28	R\$ 355.000,0000
13/05/2026 às 09:22:59	21.489.401/0001-27	R\$ 294.500,0000
13/05/2026 às 09:23:05	55.365.252/0001-06	R\$ 294.000,0000
13/05/2026 às 09:23:51	47.171.676/0001-01	R\$ 293.550,0000 *
13/05/2026 às 09:24:13	55.365.252/0001-06	R\$ 293.000,0000
13/05/2026 às 09:25:29	48.080.966/0001-02	R\$ 449.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
13/05/2026 às 09:27:19	21.489.401/0001-27	R\$ 292.000,0000
13/05/2026 às 09:27:32	55.365.252/0001-06	R\$ 291.000,0000
13/05/2026 às 09:29:09	48.080.966/0001-02	R\$ 448.000,0000
13/05/2026 às 09:30:40	48.080.966/0001-02	R\$ 447.900,0000
13/05/2026 às 09:30:52	27.082.228/0001-24	R\$ 350.000,0000
13/05/2026 às 09:32:30	48.080.966/0001-02	R\$ 447.800,0000
13/05/2026 às 09:34:09	48.080.966/0001-02	R\$ 447.700,0000
13/05/2026 às 09:35:35	47.171.676/0001-01	R\$ 358.900,0000
13/05/2026 às 09:36:45	24.616.322/0001-28	R\$ 345.000,0000
13/05/2026 às 09:37:35	47.171.676/0001-01	R\$ 318.900,0000

 Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/05/2026 às 09:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/05/2026 às 09:02:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/05/2026 às 09:34:13	O lance no valor de R\$ 293.550,0000 do item 1 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	13/05/2026 às 09:39:36	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 09:48:49	Sr licitante, seria possível redução do valor de sua proposta?
Pelo participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 09:57:29	Bom dia, essa já é nossa melhor oferta
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 09:57:31	Sr. Fornecedor FACILITIES SERVICOS LTDA, CNPJ 55.365.252/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, juntamente com os demais documentos pertinentes conforme item 5.9 do edital..
Pelo participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 11:48:02	SR. Pregoeiro solicito a prorrogação de prazo
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 12:00:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:13 de 13/05/2026. 31 anexos foram enviados pelo fornecedor FACILITIES SERVICOS LTDA, CNPJ 55.365.252/0001-06.
Pelo participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 12:06:39	Sr. Pregoeiro faltou alguns documentos solicito a prorrogação do prazo
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 13:33:09	Sr. Fornecedor FACILITIES SERVICOS LTDA, CNPJ 55.365.252/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Reabertura do prazo..
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 15:35:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:00 de 13/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FACILITIES SERVICOS LTDA, CNPJ 55.365.252/0001-06.
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 15:40:05	Sr licitante, não localizamos a planilha de serviços e o Cronograma Fisico-Financeiro conforme solicitado no item 5.9 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 15:46:01	Sr. Pregoeiro, no meu entender seria após ser vencedora do certame e não na fase de habilitação, pois o mesmo não constava na habilitação, acredito quer ficou confuso
Pelo participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 15:46:46	Se realmente é na fase de habilitação pode abrir o anexo para que possa enviar
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 15:51:10	As planilhas devem ser encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, na fase de julgamento confo rme item 5.9 do edital.
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 15:54:50	Irei realizar a abertura de diligência para que a empresa encaminhe os documentos complementares da proposta.
Pelo participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 15:55:07	ok
Pelo participante 55.365.252/0001-06	13/05/2026 às 18:02:22	Sra Pregoeira, solicito 10 minutos
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	14/05/2026 às 09:19:10	Senhores, realizaram o envio dos anexos?
Pelo participante 55.365.252/0001-06	14/05/2026 às 09:19:40	bom dia, não conseguimos no horario previsto
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	14/05/2026 às 09:22:18	Ok, considerando que o fornecedor não atendeu a diligência no período solicitado, irei proceder com a desclassificação de sua proposa.
Sistema para o participante 55.365.252/0001-06	14/05/2026 às 09:22:23	Proposta*
Sistema para o participante 21.489.401/0001-27	14/05/2026 às 09:33:54	Sr licitante, seria possível redução de sua proposta?
Sistema para o participante 21.489.401/0001-27	14/05/2026 às 09:40:28	Sr. Fornecedor TRIANGULO LUZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.489.401/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), planilha de serviço e cronograma fisico financeiro, por meio da opção enviar anexo do sistema..
Sistema para o participante 21.489.401/0001-27	14/05/2026 às 11:41:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 14/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TRIANGULO LUZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.489.401/0001-27.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	14/05/2026 às 13:40:43	Sr licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	14/05/2026 às 13:47:10	Sr. Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), planilha de serviço e cronograma fisico financeiro, por meio da opção enviar anexo do sistema..
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	14/05/2026 às 15:48:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:00 de 14/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99.
Sistema para o participante 15.332.845/0001-51	14/05/2026 às 15:56:01	Sr licitante, seria possível redução do valor de sua proposta?
Pelo participante 15.332.845/0001-51	14/05/2026 às 16:00:55	Boa tarde! Já estamos no nosso melhor preço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.332.845/0001-51	14/05/2026 às 16:01:11	Ok, obrigada!
Sistema para o participante 15.332.845/0001-51	14/05/2026 às 16:01:23	Sr. Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), planilha de serviço e cronograma físico financeiro, por meio da opção enviar anexo do sistema...
Pelo participante 15.332.845/0001-51	14/05/2026 às 16:57:28	Senhor (a) agente de contratação/Pregoeiro (a) solicitamos prazo adicional para envio da proposta de preços, planilha de serviço e cronograma físico financeiro.
Sistema para o participante 15.332.845/0001-51	14/05/2026 às 18:02:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:02:00 de 14/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51.
Sistema para o participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 08:32:11	Sr. Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Reabertura do prazo..
Pelo participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 09:02:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:02:57 de 15/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51.
Pelo participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 09:04:25	Bom dia! Concedemos um desconto de 0,15 (quinze centavos) na nossa proposta de preços.
Sistema para o participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 10:39:38	Irei realizar a negociação do valor considerando o desconto.
Sistema para o participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 10:40:05	O Departamento de Engenharia está realizando a conferência das planilhas encaminhadas.
Pelo participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 10:40:09	Ok
Sistema para o participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 10:40:52	Sr. Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Desconto ofertado pelo fornecedor..
Pelo participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 10:42:09	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51, tendo informado R\$ 315.269,8500.
Sistema	15/05/2026 às 10:58:04	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2026 11:08:04.
Sistema para o participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 11:01:32	Sr. Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas úteis, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema..
Pelo participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 14:27:53	Boa tarde, Senhor Agente de contratação/Pregoeiro (a) necessitamos de prazo adicional, devido ao grande número de documentos ainda faltam algumas especificações técnicas que estão sendo enviadas pelo fornecedor.
Pelo participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 14:28:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:00 de 15/05/2026. 33 anexos foram enviados pelo fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51.
Sistema para o participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 14:33:59	Sr. Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Reabertura do prazo..
Pelo participante 15.332.845/0001-51	15/05/2026 às 16:31:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:24 de 15/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/05/2026 às 09:01:29	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/05/2026 09:11:29.
Sistema	18/05/2026 às 09:11:43	A fase de recurso do item 1 está aberta até 21/05/2026.
Sistema	22/05/2026 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 26/05/2026.
Sistema	27/05/2026 às 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	28/05/2026 às 15:57:24	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 01/06/2026 08:30:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	01/06/2026 às 08:38:06	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/06/2026 08:48:06.
Sistema para o participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 08:43:38	Prezado licitante, seria possível redução do valor de sua proposta?
Sistema para o participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 08:48:40	Sr. Fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 01/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), juntamente com os demais documentos pertinentes, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital..
Pelo participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 10:51:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:30 de 01/06/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01.
Sistema	01/06/2026 às 13:34:53	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/06/2026 13:44:53.
Sistema para o participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 13:35:56	Sr. Fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 01/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema..
Pelo participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 15:13:28	Boa tarde, solicito dilação do prazo para apresentação dos documentos solicitados. Justificativa: responsável técnico ausente para assinatura.
Sistema para o participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 15:36:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:00 de 01/06/2026. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01.
Pelo participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 15:47:13	Boa tarde novamente, solicitei dilação de prazo as 15:13h
Sistema para o participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 15:50:03	Perdão, eu não havia visto. Irei realizar a prorrogação do prazo.
Sistema para o participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 15:51:24	Sr. Fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 01/06/2026. Justificativa: Prorrogação do prazo..
Pelo participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 17:13:02	Muito obrigado, ilma pregoeira.
Sistema para o participante 47.171.676/0001-01	01/06/2026 às 18:00:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:15 de 01/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01.
Pelo participante 47.171.676/0001-01	02/06/2026 às 09:37:23	Bom dia, Ilma. Pregoeira. Diligência atendida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 10:45:43	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:55:43.
Sistema	02/06/2026 às 10:55:54	A fase de recurso do item 1 está aberta até 09/06/2026.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
13/05/2026 às 09:02:03	Item aberto para lances.
13/05/2026 às 09:39:36	Item com etapa aberta encerrada.
13/05/2026 às 09:39:36	Item encerrado para lances.
13/05/2026 às 09:57:31	Fornecedor FACILITIES SERVICOS LTDA, CNPJ 55.365.252/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, juntamente com os demais documentos pertinentes conforme item 5.9 do edital..
13/05/2026 às 13:33:09	Fornecedor FACILITIES SERVICOS LTDA, CNPJ 55.365.252/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Reabertura do prazo..
14/05/2026 às 09:26:42	Fornecedor FACILITIES SERVICOS LTDA, CNPJ 55.365.252/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 291.000,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu a diligência de envio da planilha de serviços e cronograma físico financeiro conforme disposto no item 5.9 do edital..
14/05/2026 às 09:40:28	Fornecedor TRIANGULO LUZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.489.401/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado) e planilha de serviço e cronograma físico financeiro, por meio da opção enviar anexo do sistema..
14/05/2026 às 13:35:46	Fornecedor TRIANGULO LUZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.489.401/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 292.000,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada..
14/05/2026 às 13:47:10	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), planilha de serviço e cronograma físico financeiro, por meio da opção enviar anexo do sistema..
14/05/2026 às 15:51:57	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 295.695,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada..
14/05/2026 às 16:01:23	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), planilha de serviço e cronograma físico financeiro, por meio da opção enviar anexo do sistema..
15/05/2026 às 08:32:11	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Reabertura do prazo..
15/05/2026 às 09:02:57	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 finalizou o envio de anexo.
15/05/2026 às 10:40:52	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 convocado para negociação de valor.
15/05/2026 às 10:42:09	Negociação encerrada. Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 informou R\$ 315.269,8500.
15/05/2026 às 10:58:04	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 315.270,0000, valor negociado: R\$ 315.269,8500. Motivo: Proposta aceita..
15/05/2026 às 11:01:32	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas úteis, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema..
15/05/2026 às 14:28:00	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/05/2026 às 14:33:59	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Reabertura do prazo..
15/05/2026 às 16:31:24	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 finalizou o envio de anexo.
18/05/2026 às 09:01:29	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 foi habilitado.
18/05/2026 às 09:01:40	Fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
18/05/2026 às 09:11:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
28/05/2026 às 15:57:24	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Decisão pela procedência do(s) recurso(s)
01/06/2026 às 08:38:06	Fornecedor DOUGLAS POSSAN LTDA, CNPJ 15.332.845/0001-51 foi inabilitado. Motivo: Considerando decisão de recurso administrativo interposto, o objeto ofertado pelo fornecedor não atendeu integralmente as exigências técnicas..
01/06/2026 às 08:48:40	Fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 01/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), juntamente com os demais documentos pertinentes, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital..
01/06/2026 às 10:51:30	Fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01 finalizou o envio de anexo.
01/06/2026 às 13:34:53	Fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 318.900,0000. Motivo: Proposta aceita..
01/06/2026 às 13:35:56	Fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 01/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema..
01/06/2026 às 13:40:21	Fornecedor CBX INSTALADORA LTDA, CNPJ 38.026.218/0001-98 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
01/06/2026 às 15:51:24	Fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 01/06/2026. Justificativa: Prorrogação do prazo..
02/06/2026 às 10:45:43	Fornecedor PB LED INSTALADORA LTDA, CNPJ 47.171.676/0001-01 foi habilitado.
02/06/2026 às 10:55:54	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

**AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Município : Planalto
Modalidade : PREGÃO

Nr. : 0020/2026

Objeto : Lote 1 - Substituição das luminárias de iluminação pública existentes por luminárias em LED, incluindo a troca de braços, suportes, cabos e demais acessórios, bem como o descarte adequado dos equipamentos substituídos com emissão de Certificado de Destinação Final (CDF) e instalação de placa de comunicação visual.

Lote(s) : 1==> R\$ 318.900,00

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como :

* Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório

* Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es) :

Lote 1 - PB LED INSTALADORA LTDA

A presente Autorização decorre do fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por parte da Assessoria Jurídica / PARANACIDADE, concluiu-se que todas as etapas exigidas pela legislação aplicável foram cumpridas de forma satisfatória.

Alertamos a necessidade da observância do contido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para a efetivação dos atos ora autorizados.

O(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira:

Lote 01 - Valor Total: R\$318.900,00; Recursos não reembolsáveis provenientes do Tesouro do Estado: R\$318.900,00;

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período eleitoral, a exceção de repasses já transferidos antes deste período.

Curitiba, 17/06/2026



Carlos Massa Ratinho Jr
Governador do Estado do Paraná

Fernando Lucio Giacomini
Secretário de Estado das Cidades

Associação : AMSOP
Escritório Regional : Regional de Cascavel
Contratos de empréstimo :
SAM Projeto Nr : 50
Projeto Especial : ILUMINA PARANA



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026

OBJETO: Substituição das luminárias de iluminação pública existentes por luminárias em LED, incluindo a troca de braços, suportes, cabos e demais acessórios, bem como o descarte adequado dos equipamentos substituídos com emissão de Certificado de Destinação Final (CDF) e instalação de placa de comunicação visual., a classificação ficou a seguinte:

PB LED INSTALADORA LTDA						
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item
1	1	1	Substituição das luminárias de iluminação pública existentes por luminárias em LED, incluindo a troca de braços, suportes, cabos e demais acessórios, bem como o descarte adequado dos equipamentos substituídos com emissão de Certificado de Destinação Final (CDF) e instalação de placa de comunicação visual	318.900,00	Classificado	Classificado

Planalto-PR, 13 de maio de 2026.

Carla S. R. Malinski

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

068.626.699-40

Pregoeira

Diego Vinicius Ruckhaber

DIEGO VINICIUS RUCKHABER

113.472.119-69

Equipe de Apoio

Fernanda S. Marzec

FERNANDA SCHERER

MARZEC

Pregoeira

083.050.509-12

000206