

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.**

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 14:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira, Senhora CARLA FATIMA MOMBACH STURM e equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES E JEANE MARIA DE SOUZA, designados conforme Portaria n° 001/2018, de 03 de janeiro de 2018, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R\$ 887.806,58 (oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA SR. DOUGLAS ALEXANDRE STACZEWSKI, AFC PNEUS LTDA, SR. CLEDER SOARES, CV TYRES EIRELI SR. LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO, JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, SR. JOSE CARLOS DEZEN, M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS SR. ANTONIO SERGIO EVANGELISTA E RK2 PNEUS EIRELI SR. CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA**. A Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade dos objetos, prazos e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, e subsequentemente aberta a fase de lances verbais, cujo os valores dos lances estão devidamente demonstrados em documento em anexo. Procedendo-se o restante dos lances, onde foram consideradas como propostas válidas e lances vencedores, onde constatou-se que consagraram-se vencedoras e posteriormente serão fornecedoras dos seguintes itens as empresas subsequentes:

A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA - ME POLACO PNEUS							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	1	Câmara de ar, nova, 7.50-16	LEFORT	UN	20,00	44,00	880,00
1	2	Câmara de ar, nova, 900-20	LEFORT	UN	20,00	80,50	1.610,00
1	4	Câmara de ar, nova, 12,5/80-18	LEFORT	UN	16,00	104,00	1.664,00
1	6	Câmara de ar, nova, 900-16	LEFORT	UN	10,00	77,90	779,00
1	8	Protetor de roda, novo, 17.5	BRCARR	UN	20,00	135,00	2.700,00

		X25	ETEIRO				
1	9	Protetor de roda, novo, Km 24	BRCARR ETEIRO	UN	30,00	64,90	1.947,00
1	10	Protetor de roda, novo, aro 16 radial	BRCARR ETEIRO	UN	8,00	24,90	199,20
1	11	Protetor de roda, novo, aro 20 radial	BRCARR ETEIRO	UN	40,00	29,90	1.196,00
1	12	Protetor de roda, novo, aro 16	BRCARR ETEIRO	UN	12,00	24,90	298,80
1	13	Protetor de roda, novo, aro 20 convencional	BRCARR ETEIRO	UN	40,00	29,90	1.196,00
1	14	Pneu novo, convencional 900-16 liso Mínimo 10 lonas.(Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	BKT	UN	4,00	674,90	2.699,60
TOTAL							15.169,60

AFC PNEUS LTDA - ME

Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	22	Pneu, novo, convencional, 1000 - 20 Liso, mínimo 16 lonas. Certificado aprovado pelo Inmetro(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Referência - Pirelli CT65 ,Firestone BFT595 ou Goodyear G8. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	PIRELLI CT65	UN	12,00	916,00	10.992,00
1	25	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, Referência - Pirelli FG85, Goodiear G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não	DRC D851	UN	28,00	1.150,00	32.200,00

		remoldado).					
1	27	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/terra. 275/80R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial)...Índice de carga / velocidade mínimo 146K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G686 ou Bridgestone M840, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	UN	28,00	1.270,00	35.560,00
1	29	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5 Liso, no mínimo 16 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial)índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G689 ou Firestone T819, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	UN	12,00	1.370,00	16.440,00
2	2	Pneu, novo, radial, 175/70R13 Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580,ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os	PIRELLI P1 CINTURATO	UN	80,00	163,00	13.040,00

		seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B., Segurança, em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao nível de Ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Ennergy ou Pirelli Cinturato P 1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	5	Pneu, novo, radial,185R14C Mínimo 8 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência e de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100R, Referência Goodyear G32, Firestone CV 5000 ou Michelin Agilis (Pneu novo, não	PIRELLI CHRON D	UN	8,00	235,00	1.880,00

		remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
TOTAL							110.112,00
CV TYRES EIRELI - ME							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	3	Câmara de ar, nova,1000-20	BBW	UN	60,00	80,90	4.854,00
1	17	Pneu, novo, convencional, 1400-24 Aplicação mínima G2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	SUPERG UIDER	UN	22,00	1.834,00	40.348,00
1	20	Pneu, novo, convencional,7.50 -16 Borrachudo, mínimo 12 lonas, Certificado /aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear CT160, Bandeirante ou Pirelli RT59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	LINGLO NG	UN	12,00	470,00	5.640,00
1	21	Pneu, novo, convencional, 900 - 20 Liso, mínimo 14 lonas, Certificado aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial). Referência Pirelli CT65, Firestone BFT595 ou Goodyear G8, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	GOODRI DE	UN	16,00	782,00	12.512,00
1	23	Pneu, novo, convencional.1000 - 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/	GOODRI DE	UN	24,00	1.009,00	24.216,00

		aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear Conquistador, Firestone T615 ou Pirelli RT 59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
1	26	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Índice de carga/velocidade mínimo 146k, Referência - Pirelli TG85, Goodyear G677 ou Bridgestone L320. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	JK	UN	40,00	1.370,00	54.800,00
1	31	Pneu, novo, radial, uso rodoviário, 215/75 R17.5 Liso. Certificado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Referência - Firestone FS557, Goodyear Regional RHS ou Pirelli FR85 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	GOODRIDE	UN	48,00	555,00	26.640,00
2	3	Pneu, novo, radial, 175/70 R 14 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de	APOLLO	UN	100,00	165,00	16.500,00

		conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 /2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu : A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 88T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Firestone F700 (pneu, novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	6	Pneu, novo, radial, 225/75R16 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade apostado durante a vulcanização de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruídos, associado ao nível de ruído externo: A ou B ., índice de carga /	OVATION	UN	14,00	450,00	6.300,00

		velocidade mínima 116R. Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	9	Pneu, novo, radial, 205/75R16 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu),etiqueta nacional de conservação de energia- ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Referência Goodyear G32,Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	XBRI	UN	40,00	350,00	14.000,00
TOTAL							205.810,00
JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	5	Câmara de ar, nova,17.5-25	QBOM	UN	20,00	185,00	3.700,00
TOTAL							3.700,00
M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS - ME							

Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	7	Câmara de ar,nova,Km24	BBW	UN	60,00	153,00	9.180,00
1	15	Pneu novo, convencional 19.5l-24 Mínimo 12 lonas,(pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado)	SUPERG UIDER QH601	UN	2,00	1.980,00	3.960,00
1	16	Pneu, novo convencional,12.5/80-18 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	SUPERG UIDER QH	UN	4,00	959,00	3.836,00
1	18	Pneu, novo, convencional,17.5 -25 Mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	SUPERG UIDER QH808	UN	14,00	2.290,00	32.060,00
1	24	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto / terra, 1000 R 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 143 Kg, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G677 ou Bridgestone L355. (Pneu novo, não recauchutado, não remanufaturado e não remoldado).	JK JUC3	UN	44,00	1.165,00	51.260,00
1	28	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80 R 22.5 Borrachudo mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial). Índice de carga / velocidade mínimo 148G, Referência - Pirelli	DUNLO P SP 925	UN	24,00	1.362,00	32.688,00

		TG 85, Goodyear G 677 ou Bridgestone L 320 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	4	Pneu, novo, radial,185/65R14 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposta durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, nível de ruído, associado ou nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 86T, Referência Goodyear Assurance, Pirelli P400 ou Firestone F600 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	APOLLO 3G MAXX	UN	24,00	170,00	4.080,00
2	7	Pneu< novo, radial, 235/60R 16 Certificado aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade apostado durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de	XBRI ECOLOG Y	UN	8,00	349,00	2.792,00

		conservação do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100H, Referência Goodyear Wrangler SUV, Michelin Primacy ou Bridgestone Turanza ER300, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	8	Pneu, novo, radial 195/75R16 Certificado/ aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B	XBRI ECOLOG Y	UN	24,00	309,00	7.416,00

		Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: ou B, Nível de Ruídos, associado ou nível de ruídos externos: A ou B., índice de carga / velocidade mínimo 105T, referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
TOTAL							147.272,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	19	Pneu, novo, convencional, 18.4 -30 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	FIRESTO NE SAT 23	UN	6,00	2.279,00	13.674,00
1	30	Pneu, novo, radial, rodoviário 295/809R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga /velocidade mínimo 148L, Referência - Pirelli FR1, Goodyear G657 ou Bridgestone R250, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	BRIDGES TONE E152	UN	12,00	1.304,00	15.648,00
1	32	Pneu, novo, radial, uso misto 215/ 75R17.5 Borrachudo Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/velocidade mínima 124L, Referência - Pirelli MC45, Bridgestone M714 ou Goodyear Regional	BRIDGES TONE M814	UN	12,00	705,00	8.460,00

		RHD, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	1	Pneu novo, radial, 165/70R13 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada a resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu : A ou B, Nível de Ruído externo: A ou B, índice de carga/ velocidade mínimo 79T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	FIRESTO NE F700	UN	20,00	167,50	3.350,00
TOTAL							41.132,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado às empresas participantes e consideradas vencedoras: **A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA, AFC PNEUS LTDA, CV TYRES EIRELI, JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS E RK2 PNEUS EIRELI**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes

participantes, foi constatado que as seguintes empresas foram consideradas HABILITADAS: No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do resultado e dos lances verbais final efetuado pelas empresas, ADJUDICA os objetos deste procedimento licitatório, em favor das empresas **A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 13.835.750/0001-25, situada na Rua Luiz G Hollen, nº 799, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, **AFC PNEUS LTDA**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 28.727.981/0001-92, situada na Rua Vereador Aloisio Giese, nº 305, Centro, Município de Ampére, Estado do Paraná, **CV TYRES EIRELI**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 28.888.423/0001-09, situada na Av Nereu Ramos, nº 544, Sala 01, Centro, Município de Itapema, Estado de Santa Catarina, **JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 01.795.704/0001-60, situada na Rua Marechal Floriano, nº 2803, Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná, **M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 22.688.052/0001-35, situada na Rua Tenente Camargo, nº 2789, Centro, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná e **RK2 PNEUS EIRELI**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 26.472.570/0001-78, situada na Rua Santos Dumond, nº 250, Centro, Município de Irati, Estado do Paraná, classificadas em 1º lugar para o fornecimento dos objetos em sua totalidade, pertinente a contratação de empresa especializada visando a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta de preço das licitantes. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes.

CARLA FATIMA
MOMBACH STURM
Pregoeira
027.056-719-43

CEZAR AUGUSTO SOARES
Presidente
066.452.549-03

JEANE MARIA DE SOUZA
Membro
675.443.399-04
